

“18” августа 2022 г.

(полная)

[illegible]

арт. ПС160200/2/12; арт. ПС160200/2/17; арт. ПС160200/2/20; арт. ПС160200/2/25; арт. ПС160200/2/30; арт. ПС160200/2/35; арт. ПС160200/2/40; арт. ПС200200/2/10; арт. ПС200200/2/12; арт. ПС200200/2/17; арт. ПС200200/2/20; арт. ПС200200/2/25; арт. ПС200200/2/30; арт. ПС200200/2/35; арт. ПС200200/2/40; арт. ПС30100/3/10; арт. ПС30100/3/12; арт. ПС30100/3/17; арт. ПС30100/3/20; арт. ПС30100/3/25; арт. ПС30100/3/35; арт. ПС30100/3/40; арт. ПС80100/3/10; арт. ПС80100/3/12; арт. ПС80100/3/17; арт. ПС80100/3/20; арт. ПС80100/3/25; арт. ПС80100/3/35; арт. ПС80100/3/40; арт. ПС100100/3/10; арт. ПС100100/3/12; арт. ПС100100/3/17; арт. ПС100100/3/20; арт. ПС100100/3/25; арт. ПС100100/3/35; арт. ПС100100/3/40; арт. ПС70140/3/10; арт. ПС70140/3/12; арт. ПС70140/3/17; арт. ПС70140/3/20; арт. ПС70140/3/25; арт. ПС70140/3/35; арт. ПС70140/3/40; арт. ПС80140/3/10; арт. ПС80140/3/12; арт. ПС80140/3/17; арт. ПС80140/3/20; арт. ПС80140/3/25; арт. ПС80140/3/35; арт. ПС80140/3/40; арт. ПС70160/3/10; арт. ПС70160/3/12; арт. ПС70160/3/17; арт. ПС70160/3/20; арт. ПС70160/3/25; арт. ПС70160/3/35; арт. ПС70160/3/40; арт. ПС80160/3/10; арт. ПС80160/3/12; арт. ПС80160/3/17; арт. ПС80160/3/20; арт. ПС80160/3/25; арт. ПС80160/3/35; арт. ПС80160/3/40; арт. ПС60200/3/10; арт. ПС60200/3/12; арт. ПС60200/3/17; арт. ПС60200/3/20; арт. ПС60200/3/25; арт. ПС60200/3/35; арт. ПС60200/3/40; арт. ПС70200/3/10; арт. ПС70200/3/12; арт. ПС70200/3/17; арт. ПС70200/3/20; арт. ПС70200/3/25; арт. ПС70200/3/35; арт. ПС70200/3/40; арт. ПС80200/3/10; арт. ПС80200/3/12; арт. ПС80200/3/17; арт. ПС80200/3/20; арт. ПС80200/3/25; арт. ПС80200/3/35; арт. ПС80200/3/40; арт. ПС90200/3/10; арт. ПС90200/3/12; арт. ПС90200/3/17; арт. ПС90200/3/20; арт. ПС90200/3/25; арт. ПС90200/3/35; арт. ПС90200/3/40; арт. ПС140180/3/10; арт. ПС140180/3/12; арт. ПС140180/3/17; арт. ПС140180/3/20; арт. ПС140180/3/25; арт. ПС140180/3/35; арт. ПС140180/3/40; арт. ПС120160/3/10; арт. ПС120160/3/12; арт. ПС120160/3/17; арт. ПС120160/3/20; арт. ПС120160/3/25; арт. ПС120160/3/35; арт. ПС120160/3/40; арт. ПС160240/3/10; арт. ПС160240/3/12; арт. ПС160240/3/17; арт. ПС160240/3/20; арт. ПС160240/3/25; арт. ПС160240/3/35; арт. ПС160240/3/40; арт. ПС140200/3/10; арт. ПС140200/3/12; арт. ПС140200/3/17; арт. ПС140200/3/20; арт. ПС140200/3/25; арт. ПС140200/3/35; арт. ПС140200/3/40; арт. ПС160200/3/10; арт. ПС160200/3/12; арт. ПС160200/3/17; арт. ПС160200/3/20; арт. ПС160200/3/25; арт. ПС160200/3/35; арт. ПС160200/3/40; арт. ПС200200/3/10; арт. ПС200200/3/12; арт. ПС200200/3/17; арт. ПС200200/3/20; арт. ПС200200/3/25; арт. ПС200200/3/35; арт. ПС200200/3/40

НЕСТЕРИЛЬНО

Назначение изделия: Простыня медицинская предназначена для предотвращения загрязнения или перекрестного заражения тела пациента во время осмотра или нехирургической процедуры в лечебных учреждениях и в домашних условиях и служит для покрытия поверхности тела пациента либо мебели, на которой размещён пациент либо оборудования/инструмента.

Простыня медицинская рекомендуется для применения в клиниках, амбулаториях, условиях работы бригад скорой помощи, на производстве, в домашних условиях.

Класс в зависимости от потенциального риска применения – 1, в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий (Приказ МЗ РФ от 06.06.2012 г. №4н) и ГОСТ 31508-2012.

Показания к применению – как расходные материалы, предназначенные для одноразового использования в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость к применяемым материалам.

Возможные побочные действия: Возможны кожные аллергические реакции, при появлении которых следует прекратить применение изделия.

Комплектность поставки: указана на этикетке.

Общие сведения: Простыня медицинская представляет собой прямоугольник из нетканого материала: «Спанбонд» поверхностной плотностью (10, 12, 17, 20, 25, 30, 35, 40) г/м². «СМС» (10, 12, 17, 20, 25, 35, 40) г/м². Цвет: голубой, желтый, оранжевый, розовый, фиолетовый, зеленый, белый, черный.

«Спанлейс» поверхностной плотностью (35, 40) г/м². Цвет: белый, черный.

Размер: (30±5)х(100±5) см; (80±6)х(100±6) см; (100±7)х(100±7) см; (70±7)х(140±7) см; (80±7)х(140±7) см; (70±8)х(160±8) см; (80±8)х(160±8) см; (60±9)х(200±9) см (70±10)х(200±10) см; (80±10)х(200±10) см; (90±10)х(200±10) см.

Меры безопасности:

Не использовать повторно, только для однократного применения.

Необходимо соблюдать условия и срок хранения изделия.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применять по истечении срока хранения.

Не использовать вблизи открытого пламени.

При появлении кожно-аллергических реакций следует прекратить использование изделия.

Применение: извлечь из упаковки или оторвать по линии перфорации (если продукция упакована рулоном); расстелить на используемой поверхности; утилизировать после окончания процедуры.

Транспортирование изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида.

Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе 5, но для температуры от +40°C до -40°C.

Хранение изделий должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе 5, но для температуры от +40°C до - 40°C, должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Срок хранения 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения 3 года с даты изготовления.

Утилизация: Покрытие медицинское после эксплуатации складировать в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизировать в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

Маркировка символами в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014



- Изготовитель



- Дата изготовления



- Код партии



- Не стерильно



Не допускать воздействия солнечного света



Беречь от влаги



Держать вдали от источников тепла и радиоактивного излучения



Запрет на повторное применение

Изготовитель: ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита»

Юридический адрес: Россия, 196006, г.Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Колин Томчака, д. 28, литера Ц, офис 717, помещ. 1-Н.

Телефон/факс: +7(812)400-8100

E-mail: sale@bahilyrf.ru

МАКЕТ

Инструкция по применению медицинского изделия:

Простыня медицинская, одноразовая, из нетканого материала по ТУ 32.50.50-005-64015714-2020

арт. ПР30100/1/35; арт. ПР30100/1/40; арт. ПР30100/2/10; арт. ПР30100/2/12; арт. ПР30100/2/17; арт. ПР30100/2/20;
арт. ПР30100/2/25; арт. ПР30100/2/30; арт. ПР30100/2/35; арт. ПР30100/2/40; арт. ПР30100/3/10; арт. ПР30100/3/12;
арт. ПР30100/3/17; арт. ПР30100/3/20; арт. ПР30100/3/25; арт. ПР30100/3/35; арт. ПР30100/3/40; арт. ПР30100/1/35;
арт. ПС30100/1/40; арт. ПС30100/2/10; арт. ПС30100/2/12; арт. ПС30100/2/17; арт. ПС30100/2/20; арт. ПС30100/2/25;
арт. ПС30100/2/30; арт. ПС30100/2/35; арт. ПС30100/2/40; арт. ПС30100/3/10

НЕСТЕРИЛЬНО

Назначение изделия: Простыня медицинская предназначена для предотвращения загрязнения или перекрестного заражения тела пациента во время осмотра или нехирургической процедуры в лечебных учреждениях и в домашних условиях и служит для покрытия поверхности тела пациента либо мебели, на которой размещён пациент либо оборудования/инструмента.

Простыня медицинская рекомендуется для применения в клиниках, амбулаториях, условиях работы бригад скорой помощи, на производстве, в домашних условиях.

Класс в зависимости от потенциального риска применения – 1, в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий (Приказ МЗ РФ от 06.06.2012 г. №4н) и ГОСТ 31508-2012.

Показания к применению – как расходные материалы, предназначенные для одноразового использования в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость к применяемым материалам.

Возможные побочные действия: Возможны кожные аллергические реакции, при появлении которых следует прекратить применение изделия.

Комплектность поставки: указана на этикетке.

Общие сведения: Простыня медицинская представляет собой прямоугольник из нетканого материала: «Спанбонд» поверхностной плотностью (10, 12, 17, 20, 25, 30, 35, 40) г/м². «СМС» (10, 12, 17, 20, 25, 35, 40) г/м².

Цвет: голубой, желтый, оранжевый, розовый, фиолетовый, зеленый, белый, черный.

«Спанлейс» поверхностной плотностью (35, 40) г/м². Цвет: белый, черный.

Размер: (30±5)х(100±5) см; (80±6)х(100±6) см; (100±7)х(100±7) см; (70±7)х(140±7) см; (80±7)х(140±7) см; (70±8)х(160±8) см; (80±8)х(160±8) см; (60±9)х(200±9) см (70±10)х(200±10) см; (80±10)х(200±10) см; (90±10)х(200±10) см.

Меры безопасности:

Не использовать повторно, только для однократного применения.

Необходимо соблюдать условия и срок хранения изделия.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применять по истечении срока хранения.

Не использовать вблизи открытого пламени.

При появлении кожно-аллергических реакций следует прекратить использование изделия.

Применение: извлечь из упаковки или оторвать по линии перфорации (если продукция упакована рулоном); расстелить на используемой поверхности; утилизировать после окончания процедуры.

Транспортирование изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида. Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе 5, но для температуры от +40°C до - 40°C.

Хранение изделий должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе 5, но для температуры от +40°C до - 40°C, должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Срок хранения 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения 3 года с даты изготовления.

Утилизация: Покрытие медицинское после эксплуатации складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

Маркировка символами в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014

	- Изготовитель		Не допускать воздействия солнечного света
	- Дата изготовления		Беречь от влаги
	- Код партии		Держать вдали от источников тепла и радиоактивного излучения
	- Не стерильно		Запрет на повторное применение

Изготовитель: ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита».

Юридический адрес: Россия, 196006, г.Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Коли Томчака, д. 28, литера Ц, офис 717, помещ. 1-Н.

Телефон/факс: +7(812)400-8100

E-mail: sale@bahilyrf.ru

Инструкция по применению медицинского изделия:
(полная)

**Простыня медицинская, одноразовая, из нетканого ламинированного материала
по ТУ 32.50.50-005-64015714-2020**

арт. ПР30100/2л/30; арт. ПР30100/2л/40; арт. ПР30100/2л/45; арт. ПР30100/2л/60; арт. ПР80100/2л/30; арт. ПР80100/2л/40; арт. ПР80100/2л/45; арт. ПР80100/2л/60; арт. ПР100100/2л/30; арт. ПР100100/2л/40; арт. ПР100100/2л/45; арт. ПР100100/2л/60; арт. ПР70140/2л/30; арт. ПР70140/2л/40; арт. ПР70140/2л/45; арт. ПР70140/2л/60; арт. ПР80140/2л/30; арт. ПР80140/2л/40; арт. ПР80140/2л/45; арт. ПР80140/2л/60; арт. ПР70160/2л/30; арт. ПР70160/2л/40; арт. ПР70160/2л/45; арт. ПР70160/2л/60; арт. ПР80160/2л/30; арт. ПР80160/2л/40; арт. ПР80160/2л/45; арт. ПР80160/2л/60; арт. ПР60200/2л/30; арт. ПР60200/2л/40; арт. ПР60200/2л/45; арт. ПР60200/2л/60; арт. ПР70200/2л/30; арт. ПР70200/2л/40; арт. ПР70200/2л/45; арт. ПР70200/2л/60; арт. ПР80200/2л/30; арт. ПР80200/2л/40; арт. ПР80200/2л/45; арт. ПР80200/2л/60; арт. ПР90200/2л/30; арт. ПР90200/2л/40; арт. ПР90200/2л/45; арт. ПР90200/2л/60; арт. ПС30100/2л/30; арт. ПС30100/2л/40; арт. ПС30100/2л/45; арт. ПС30100/2л/60; арт. ПС80100/2л/30; арт. ПС80100/2л/40; арт. ПС80100/2л/45; арт. ПС80100/2л/60; арт. ПС100100/2л/30; арт. ПС100100/2л/40; арт. ПС100100/2л/45; арт. ПС100100/2л/60; арт. ПС70140/2л/30; арт. ПС70140/2л/40; арт. ПС70140/2л/45; арт. ПС70140/2л/60; арт. ПС80140/2л/30; арт. ПС80140/2л/40; арт. ПС80140/2л/45; арт. ПС80140/2л/60; арт. ПС70160/2л/30; арт. ПС70160/2л/40; арт. ПС70160/2л/45; арт. ПС70160/2л/60; арт. ПС80160/2л/30; арт. ПС80160/2л/40; арт. ПС80160/2л/45; арт. ПС80160/2л/60; арт. ПС60200/2л/30; арт. ПС60200/2л/40; арт. ПС60200/2л/45; арт. ПС60200/2л/60; арт. ПС70200/2л/30; арт. ПС70200/2л/40; арт. ПС70200/2л/45; арт. ПС70200/2л/60; арт. ПС80200/2л/30; арт. ПС80200/2л/40; арт. ПС80200/2л/45; арт. ПС80200/2л/60; арт. ПС90200/2л/30; арт. ПС90200/2л/40; арт. ПС90200/2л/45; арт. ПС90200/2л/60; арт. ПС140180/2л/30; арт. ПС140180/2л/40; арт. ПС140180/2л/45; арт. ПС140180/2л/60; арт. ПС120160/2л/30; арт. ПС120160/2л/40; арт. ПС120160/2л/45; арт. ПС120160/2л/60; арт. ПС160240/2л/30; арт. ПС160240/2л/40; арт. ПС160240/2л/45; арт. ПС160240/2л/60; арт. ПС140200/2л/30; арт. ПС140200/2л/40; арт. ПС140200/2л/45; арт. ПС140200/2л/60; арт. ПС160200/2л/30; арт. ПС160200/2л/40; арт. ПС160200/2л/45; арт. ПС160200/2л/60; арт. ПС200200/2л/30; арт. ПС200200/2л/40; арт. ПС200200/2л/45; арт. ПС200200/2л/60

НЕСТЕРИЛЬНО

Назначение изделия: Простыня медицинская предназначена для предотвращения загрязнения или перекрестного заражения тела пациента во время осмотра или нехирургической процедуры в лечебных учреждениях и в домашних условиях и служит для покрытия поверхности тела пациента либо мебели, на которой размещён пациент либо оборудования/инструмента.

Простыня медицинская рекомендуется для применения в клиниках, амбулаториях, условиях работы бригад скорой помощи, на производстве, в домашних условиях.

Класс в зависимости от потенциального риска применения – 1, в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий (Приказ МЗ РФ от 06.06.2012 г. №4н) и ГОСТ 31508-2012.

Показания к применению – как расходные материалы, предназначенные для одноразового использования в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость к применяемым материалам.

Возможные побочные действия: Возможны кожные аллергические реакции, при появлении которых следует прекратить применение изделия.

Комплектность поставки: указана на этикетке.

Общие сведения: Простыня медицинская представляет собой прямоугольник из нетканого ламинированного материала: Спанбонд ламинированный поверхностной плотностью (30, 40, 45, 60) г/м². Цвет: белый, голубой.

Размер: (30±5)х(100±5) см; (80±6)х(100±6) см; (100±7)х(100±7) см; (70±7)х(140±7) см; (80±7)х(140±7) см; (70±8)х(160±8) см; (80±8)х(160±8) см; (60±9)х(200±9) см (70±10)х(200±10) см; (80±10)х(200±10) см; (90±10)х(200±10) см.

Меры безопасности:

Не использовать повторно, только для однократного применения.

Необходимо соблюдать условия и срок хранения изделия.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применять по истечении срока хранения.

Не использовать вблизи открытого пламени.

При появлении кожно-аллергических реакций следует прекратить использование изделия.

Применение: извлечь из упаковки или оторвать по линии перфорации (если продукция упакована рулоном); расстелить на используемой поверхности; утилизировать после окончания процедуры.

Транспортирование изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида. Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе 5, но для температуры от +40°C до - 40°C.

Хранение изделий должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе 5, но для температуры от +40°C до - 40°C, и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Срок хранения 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения 3 года с даты изготовления.

Утилизация: Покрытие медицинское после эксплуатации складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

Маркировка символами в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014

	- Изготовитель		Не допускать воздействия солнечного света
	- Дата изготовления		Беречь от влаги
	- Код партии		Держать вдали от источников тепла и радиоактивного излучения
	- Не стерильно		Запрет на повторное применение

Изготовитель: ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита»

Юридический адрес: Россия, 196006, г.Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Коли Томчака, д. 28, литера Ц, офис 717, помещ. 1-Н.

Телефон/факс: +7(812)400-8100

E-mail: sale@bahilyrf.ru

Макет

Инструкция по применению медицинского изделия:

Простыня медицинская, одноразовая, из нетканого ламинированного материала по ТУ 32.50.50-005-64015714-2020

арт. ПР80100/2л/30; арт. ПР80100/2л/40; арт. ПР80100/2л/45; арт. ПР80100/2л/60; арт. ПС80100/2л/30;
арт. ПС80100/2л/40; арт. ПС80100/2л/45; арт. ПС80100/2л/60

НЕСТЕРИЛЬНО

Назначение изделия: Простыня медицинская предназначена для предотвращения загрязнения или перекрестного заражения тела пациента во время осмотра или нехирургической процедуры в лечебных учреждениях и в домашних условиях и служит для покрытия поверхности тела пациента либо мебели, на которой размещён пациент либо оборудования/инструмента.

Простыня медицинская рекомендуется для применения в клиниках, амбулаториях, условиях работы бригад скорой помощи, на производстве, в домашних условиях.

Класс в зависимости от потенциального риска применения – 1, в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий (Приказ МЗ РФ от 06.06.2012 г. №4н) и ГОСТ 31508-2012.

Показания к применению – как расходные материалы, предназначенные для одноразового использования в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость к применяемым материалам.

Возможные побочные действия: Возможны кожные аллергические реакции, при появлении которых следует прекратить применение изделия.

Комплектность поставки: указана на этикетке.

Общие сведения: Простыня медицинская представляет собой прямоугольник из нетканого ламинированного материала: Спанбонд ламинированный поверхностной плотностью (30, 40, 45, 60) г/м². Цвет: белый, голубой.

Размер: (30±5)х(100±5) см; (80±6)х(100±6) см; (100±7)х(100±7) см; (70±7)х(140±7) см; (80±7)х(140±7) см; (70±8)х(160±8) см; (80±8)х(160±8) см; (60±9)х(200±9) см (70±10)х(200±10) см; (80±10)х(200±10) см; (90±10)х(200±10) см.

Меры безопасности:

Не использовать повторно, только для однократного применения.

Необходимо соблюдать условия и срок хранения изделия.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применять по истечении срока хранения.

Не использовать вблизи открытого пламени.

При появлении кожно-аллергических реакций следует прекратить использование изделия.

Применение: извлечь из упаковки или оторвать по линии перфорации (если продукция упакована рулоном); расстелить на используемой поверхности; утилизировать после окончания процедуры.

Транспортирование изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида. Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе 5, но для температуры от +40°C до - 40°C.

Хранение изделий должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе 5, но для температуры от +40°C до - 40°C, и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Срок хранения 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения 3 года с даты изготовления.

Утилизация: Покрытие медицинское после эксплуатации складировать в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизировать в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

Маркировка символами в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014

	- Изготовитель		Не допускать воздействия солнечного света
	- Дата изготовления		Беречь от влаги
	- Код партии		Держать вдали от источников тепла и радиоактивного излучения
	- Не стерильно		Запрет на повторное применение

Изготовитель: ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита».

Юридический адрес: Россия, 196006, г.Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Коли Томчака, д. 28, литера Ц, офис 717, помещ. 1-Н.

Телефон/факс: +7(812)400-8100.

E-mail: sale@bahilyrf.ru

Инструкция по применению медицинского изделия:
(полная)

**Простыня медицинская, одноразовая, для МРТ из нетканого материала
по ТУ 32.50.50-005-64015714-2020**

арт. ПмР53210/2/10; арт. ПмР53210/2/15; арт. ПмР53210/2/17; арт. ПмР53195/2/10; арт. ПмР53195/2/15;
арт. ПмР53195/2/17; арт. ПмР67195/2/10; арт. ПмР67195/2/15; арт. ПмР67195/2/17; арт. ПмР53210/3/10;
арт. ПмР53210/3/15; арт. ПмР53210/3/17; арт. ПмР53195/3/10; арт. ПмР53195/3/15; арт. ПмР53195/3/17;
арт. ПмР67195/3/10; арт. ПмР67195/3/15; арт. ПмР67195/3/17

НЕСТЕРИЛЬНО

Назначение изделия: Простыня медицинская предназначена для предотвращения загрязнения или перекрестного заражения тела пациента во время осмотра или нехирургической процедуры в лечебных учреждениях и в домашних условиях и служит для покрытия поверхности тела пациента либо мебели, на которой размещён пациент либо оборудования/инструмента.

Простыня медицинская рекомендуется для применения в клиниках, амбулаториях, условиях работы бригад скорой помощи, на производстве, в домашних условиях.

Класс в зависимости от потенциального риска применения – 1, в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий (Приказ МЗ РФ от 06.06.2012 г. №4н) и ГОСТ 31508-2012.

Показания к применению – как расходные материалы, предназначенные для одноразового использования в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость к применяемым материалам.

Возможные побочные действия: Возможны кожные аллергические реакции, при появлении которых следует прекратить применение изделия.

Комплектность поставки: указана на этикетке.

Общие сведения: Простыня медицинская представляет собой прямоугольник из нетканого материала: «Спанбонд» поверхностной плотностью (10, 12, 17) г/м²; «СМС» (10, 12, 17) г/м². Цвет: голубой, белый. Размер: (53±9)х(210±9) см; (53±9)х(195±9) см; (67±9)х(195±9) см

Меры безопасности:

Не использовать повторно, только для однократного применения.

Необходимо соблюдать условия и срок хранения изделия.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применять по истечении срока хранения.

Не использовать вблизи открытого пламени.

При появлении кожно-аллергических реакций следует прекратить использование изделия.

Применение: извлечь из упаковки или оторвать по линии перфорации (если продукция упакована рулоном); расстелить на используемой поверхности; утилизировать после окончания процедуры.

Транспортирование изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида. Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе 5, но для температуры от +40°C до - 40°C.

Хранение изделий должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе 5, но для температуры от +40°C до - 40°C, и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Срок хранения 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения 3 года с даты изготовления.

Утилизация: Покрытие медицинское после эксплуатации складировать в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизировать в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

Маркировка символами в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014

	- Изготовитель		Не допускать воздействия солнечного света
	- Дата изготовления		Беречь от влаги
	- Код партии		Держать вдали от источников тепла и радиоактивного излучения
	- Не стерильно		Запрет на повторное применение

Изготовитель: ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита»

Юридический адрес: Россия, 196006, г.Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ
Московская застава, ул. Коли Томчака, д. 28, литера Ц, офис 717, помещ. 1-Н.

Телефон/факс: +7(812)400-8100

E- mail: sale@bahilyrf.ru

МАКЕТ

Инструкция по применению медицинского изделия:

Простыня медицинская, одноразовая, для МРТ из нетканого материала по ТУ 32.50.50-005-64015714-2020

арт. ПмР53210/2/10; арт. ПмР53210/2/15; арт. ПмР53210/2/17; арт. ПмР53210/3/10;
арт. ПмР53210/3/15; арт. ПмР53210/3/17

НЕСТЕРИЛЬНО

Назначение изделия: Простыня медицинская предназначена для предотвращения загрязнения или перекрестного заражения тела пациента во время осмотра или нехирургической процедуры в лечебных учреждениях и в домашних условиях и служит для покрытия поверхности тела пациента либо мебели, на которой размещён пациент либо оборудования/инструмента.

Простыня медицинская рекомендуется для применения в клиниках, амбулаториях, условиях работы бригад скорой помощи, на производстве, в домашних условиях.

Класс в зависимости от потенциального риска применения – 1, в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий (Приказ МЗ РФ от 06.06.2012 г. №4н) и ГОСТ 31508-2012.

Показания к применению – как расходные материалы, предназначенные для одноразового использования в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость к применяемым материалам.

Возможные побочные действия: Возможны кожные аллергические реакции, при появлении которых следует прекратить применение изделия.

Комплектность поставки: указана на этикетке.

Общие сведения: Простыня медицинская представляет собой прямоугольник из нетканого материала: «Спанбонд» поверхностной плотностью (10, 12, 17) г/м²; «СМС» (10, 12, 17) г/м². Цвет: голубой, белый.
Размер: (53±9)х(210±9) см; (53±9)х(195±9) см; (67±9)х(195±9) см

Меры безопасности:

Не использовать повторно, только для однократного применения.

Необходимо соблюдать условия и срок хранения изделия.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применять по истечении срока хранения.

Не использовать вблизи открытого пламени.

При появлении кожно-аллергических реакций следует прекратить использование изделия.

Применение: извлечь из упаковки или оторвать по линии перфорации (если продукция упакована рулоном); расстелить на используемой поверхности; утилизировать после окончания процедуры.

Транспортирование изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида. Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе 5, но для температуры от +40°C до - 40°C.

Хранение изделий должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе 5, но для температуры от +40°C до - 40°C, и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Срок хранения 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения 3 года с даты изготовления.

Утилизация: Покрытие медицинское после эксплуатации складировать в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизировать в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

Маркировка символами в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014


	- Изготовитель		Не допускать воздействия солнечного света
	- Дата изготовления		Беречь от влаги
	- Код партии		Держать вдали от источников тепла и радиоактивного излучения
	- Не стерильно		Запрет на повторное применение

Изготовитель: ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита».

Юридический адрес: Россия, 196006, г.Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Коли Томчака, д. 28, литера Ц, офис 717, помещ. 1-Н.

Телефон/факс: +7(812)400-8100.

E-mail: sale@bahilyrf.ru



Инструкция по применению медицинского изделия:
(полная)

**Простыня медицинская, одноразовая, влагозащитная бумажно-полиэтиленовая
по ТУ 32.50.50-005-64015714-2020
арт. П6С65120/4/26, арт. П6С65200/4/26**

НЕСТЕРИЛЬНО

Назначение изделия: Простыня медицинская предназначена для предотвращения загрязнения или перекрестного заражения тела пациента во время осмотра или нехирургической процедуры в лечебных учреждениях и в домашних условиях и служит для покрытия поверхности тела пациента либо мебели, на которой размещён пациент либо оборудования/инструмента.

Простыня медицинская рекомендуется для применения в клиниках, амбулаториях, условиях работы бригад скорой помощи, на производстве, в домашних условиях.

Класс в зависимости от потенциального риска применения – 1, в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий (Приказ МЗ РФ от 06.06.2012 г. №4н) и ГОСТ 31508-2012.

Показания к применению – как расходные материалы, предназначенные для одноразового использования в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость к применяемым материалам.

Возможные побочные действия: Возможны кожные аллергические реакции, при появлении которых следует прекратить применение изделия.

Комплектность поставки: указана на этикетке.

Общие сведения: Простыня медицинская представляет собой прямоугольник из материала: Бумага ламинированная, поверхностной плотностью 26 г/м². Цвет: голубой, желтый, оранжевый, розовый, фиолетовый, зеленый, белый, черный.

Размер: (65±7)х(120±7) см; (65±9)х(200±9) см

Меры безопасности:

Не использовать повторно, только для однократного применения.

Необходимо соблюдать условия и срок хранения изделия.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применять по истечении срока хранения.

Не использовать вблизи открытого пламени.

При появлении кожно-аллергических реакций следует прекратить использование изделия.

Применение: извлечь из упаковки или оторвать по линии перфорации (если продукция упакована рулоном); расстелить на используемой поверхности; утилизировать после окончания процедуры.

Транспортирование изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида. Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе 5, но для температуры от +40°C до - 40°C.

Хранение изделий должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе 5, но для температуры от +40°C до - 40°C, и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Срок хранения 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения 3 года с даты изготовления.

Утилизация: Покрытие медицинское после эксплуатации складировать в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизировать в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

Маркировка символами в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014

	- Изготовитель		Не допускать воздействия солнечного света
	- Дата изготовления		Беречь от влаги
	- Код партии		Держать вдали от источников тепла и радиоактивного излучения
	- Не стерильно		Запрет на повторное применение

Изготовитель: ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита»

Юридический адрес: Россия, 196006, г.Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ
Московская застава, ул. Коли Томчака, д. 28, литера Ц, офис 717, помещ. 1-Н.

Телефон/факс: +7(812)400-8100

E- mail: sale@bahilyrf.ru

МАКЕТ

Инструкция по применению медицинского изделия:

**Простыня медицинская, одноразовая, влагозащитная бумажно-полиэтиленовая
по ТУ 32.50.50-005-64015714-2020
арт. П6С65120/4/26, арт. П6С65200/4/26
НЕСТЕРИЛЬНО**

Назначение изделия: Простыня медицинская предназначена для предотвращения загрязнения или перекрестного заражения тела пациента во время осмотра или нехирургической процедуры в лечебных учреждениях и в домашних условиях и служит для покрытия поверхности тела пациента либо мебели, на которой размещён пациент либо оборудования/инструмента.

Простыня медицинская рекомендуется для применения в клиниках, амбулаториях, условиях работы бригад скорой помощи, на производстве, в домашних условиях.

Класс в зависимости от потенциального риска применения – 1, в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий (Приказ МЗ РФ от 06.06.2012 г. №4н) и ГОСТ 31508-2012.

Показания к применению – как расходные материалы, предназначенные для одноразового использования в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость к применяемым материалам.

Возможные побочные действия: Возможны кожные аллергические реакции, при появлении которых следует прекратить применение изделия.

Комплектность поставки: указана на этикетке.

Общие сведения: Простыня медицинская представляет собой прямоугольник из материала: Бумага ламинированная, поверхностной плотностью 26 г/м². Цвет: голубой, желтый, оранжевый, розовый, фиолетовый, зеленый, белый, черный.

Размер: (65±7)х(120±7) см; (65±9)х(200±9) см

Меры безопасности:

Не использовать повторно, только для однократного применения.

Необходимо соблюдать условия и срок хранения изделия.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применять по истечении срока хранения.

Не использовать вблизи открытого пламени.

При появлении кожно-аллергических реакций следует прекратить использование изделия.

Применение: извлечь из упаковки или оторвать по линии перфорации (если продукция упакована рулоном); расстелить на используемой поверхности; утилизировать после окончания процедуры.

Транспортирование изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида. Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе 5, но для температуры от +40°C до - 40°C.

Хранение изделий должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе 5, но для температуры от +40°C до - 40°C, и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Срок хранения 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения 3 года с даты изготовления.

Утилизация: Покрытие медицинское после эксплуатации складировать в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизировать в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

Маркировка символами в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014

	- Изготовитель		Не допускать воздействия солнечного света
	- Дата изготовления		Беречь от влаги
	- Код партии		Держать вдали от источников тепла и радиоактивного излучения
	- Не стерильно		Запрет на повторное применение

Изготовитель: ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита».

Юридический адрес: Россия, 196006, г.Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Коли Томчака, д. 28, литера Ц, офис 717, помещ. 1-Н.

Телефон/факс: +7(812)400-8100.

E-mail: sale@bahilyrf.ru

Инструкция по применению медицинского изделия:
(полная)

**Салфетка медицинская, одноразовая, из нетканого материала
по ТУ 32.50.50-005-64015714-2020**

арт. CP2020/1/35; арт. CP2020/1/40; арт. CP2020/1/50; арт. CP2020/1/60; арт. CP2030/1/35; арт. CP2030/1/40; арт. CP2030/1/50; арт. CP2030/1/60; арт. CP2530/1/35; арт. CP2530/1/40; арт. CP2530/1/50; арт. CP2530/1/60; арт. CP3030/1/35; арт. CP3030/1/40; арт. CP3030/1/50; арт. CP3030/1/60; арт. CP3040/1/35; арт. CP3040/1/40; арт. CP3040/1/50; арт. CP3040/1/60; арт. CP3050/1/35; арт. CP3050/1/40; арт. CP3050/1/50; арт. CP3050/1/60; арт. CP3070/1/35; арт. CP3070/1/40; арт. CP3070/1/50; арт. CP3070/1/60; арт. CP3535/1/35; арт. CP3535/1/40; арт. CP3535/1/50; арт. CP3535/1/60; арт. CP3540/1/35; арт. CP3540/1/40; арт. CP3540/1/50; арт. CP3540/1/60; арт. CP3550/1/35; арт. CP3550/1/40; арт. CP3550/1/50; арт. CP3550/1/60; арт. CP3570/1/35; арт. CP3570/1/40; арт. CP3570/1/50; арт. CP3570/1/60; арт. CP4040/1/35; арт. CP4040/1/40; арт. CP4040/1/50; арт. CP4040/1/60; арт. CP4045/1/35; арт. CP4045/1/40; арт. CP4045/1/50; арт. CP4045/1/60; арт. CP4060/1/35; арт. CP4060/1/40; арт. CP4060/1/50; арт. CP4060/1/60; арт. CP4050/1/35; арт. CP4050/1/40; арт. CP4050/1/50; арт. CP4050/1/60; арт. CP4070/1/35; арт. CP4070/1/40; арт. CP4070/1/50; арт. CP4070/1/60; арт. CP4545/1/35; арт. CP4545/1/40; арт. CP4545/1/50; арт. CP4545/1/60; арт. CP4590/1/35; арт. CP4590/1/40; арт. CP4590/1/50; арт. CP4590/1/60; арт. CP5050/1/35; арт. CP5050/1/40; арт. CP5050/1/50; арт. CP5050/1/60; арт. CP5060/1/35; арт. CP5060/1/40; арт. CP5060/1/50; арт. CP5060/1/60; арт. CP5070/1/35; арт. CP5070/1/40; арт. CP5070/1/50; арт. CP5070/1/60; арт. CP6060/1/35; арт. CP6060/1/40; арт. CP6060/1/50; арт. CP6060/1/60; арт. CP6080/1/35; арт. CP6080/1/40; арт. CP6080/1/50; арт. CP6080/1/60; арт. CP7080/1/35; арт. CP7080/1/40; арт. CP7080/1/50; арт. CP7080/1/60; арт. CP7580/1/35; арт. CP7580/1/40; арт. CP7580/1/50; арт. CP7580/1/60; арт. CP8090/1/35; арт. CP8090/1/40; арт. CP8090/1/50; арт. CP8090/1/60; арт. CP9090/1/35; арт. CP9090/1/40; арт. CP9090/1/50; арт. CP9090/1/60; арт. CP2020/2/10; арт. CP2020/2/12; арт. CP2020/2/17; арт. CP2020/2/20; арт. CP2020/2/25; арт. CP2020/2/35; арт. CP2020/2/40; арт. CP2030/2/10; арт. CP2030/2/12; арт. CP2030/2/17; арт. CP2030/2/20; арт. CP2030/2/25; арт. CP2030/2/35; арт. CP2030/2/40; арт. CP2530/2/10; арт. CP2530/2/12; арт. CP2530/2/17; арт. CP2530/2/20; арт. CP2530/2/25; арт. CP2530/2/35; арт. CP2530/2/40; арт. CP3030/2/10; арт. CP3030/2/12; арт. CP3030/2/17; арт. CP3030/2/20; арт. CP3030/2/25; арт. CP3030/2/35; арт. CP3030/2/40; арт. CP3040/2/10; арт. CP3040/2/12; арт. CP3040/2/17; арт. CP3040/2/20; арт. CP3040/2/25; арт. CP3040/2/35; арт. CP3040/2/40; арт. CP3050/2/10; арт. CP3050/2/12; арт. CP3050/2/17; арт. CP3050/2/20; арт. CP3050/2/25; арт. CP3050/2/35; арт. CP3050/2/40; арт. CP3070/2/10; арт. CP3070/2/12; арт. CP3070/2/17; арт. CP3070/2/20; арт. CP3070/2/25; арт. CP3070/2/35; арт. CP3070/2/40; арт. CP3535/2/10; арт. CP3535/2/12; арт. CP3535/2/17; арт. CP3535/2/20; арт. CP3535/2/25; арт. CP3535/2/35; арт. CP3535/2/40; арт. CP3540/2/10; арт. CP3540/2/12; арт. CP3540/2/17; арт. CP3540/2/20; арт. CP3540/2/25; арт. CP3540/2/35; арт. CP3540/2/40; арт. CP3550/2/10; арт. CP3550/2/12; арт. CP3550/2/17; арт. CP3550/2/20; арт. CP3550/2/25; арт. CP3550/2/35; арт. CP3550/2/40; арт. CP3570/2/10; арт. CP3570/2/12; арт. CP3570/2/17; арт. CP3570/2/20; арт. CP3570/2/25; арт. CP3570/2/35; арт. CP3570/2/40; арт. CP4040/2/10; арт. CP4040/2/12; арт. CP4040/2/17; арт. CP4040/2/20; арт. CP4040/2/25; арт. CP4040/2/35; арт. CP4040/2/40; арт. CP4045/2/10; арт. CP4045/2/12; арт. CP4045/2/17; арт. CP4045/2/20; арт. CP4045/2/25; арт. CP4045/2/35; арт. CP4045/2/40; арт. CP4060/2/10; арт. CP4060/2/12; арт. CP4060/2/17; арт. CP4060/2/20; арт. CP4060/2/25; арт. CP4060/2/35; арт. CP4060/2/40; арт. CP4050/2/10; арт. CP4050/2/12; арт. CP4050/2/17; арт. CP4050/2/20; арт. CP4050/2/25; арт. CP4050/2/35; арт. CP4050/2/40; арт. CP4070/2/10; арт. CP4070/2/12; арт. CP4070/2/17; арт. CP4070/2/20; арт. CP4070/2/25; арт. CP4070/2/35; арт. CP4070/2/40; арт. CP4545/2/10; арт. CP4545/2/12; арт. CP4545/2/17; арт. CP4545/2/20; арт. CP4545/2/25; арт. CP4545/2/35; арт. CP4545/2/40; арт. CP4590/2/10; арт. CP4590/2/12; арт. CP4590/2/17; арт. CP4590/2/20; арт. CP4590/2/25; арт. CP4590/2/35; арт. CP4590/2/40; арт. CP5050/2/10; арт. CP5050/2/12; арт. CP5050/2/17; арт. CP5050/2/20; арт. CP5050/2/25; арт. CP5050/2/35; арт. CP5050/2/40; арт. CP5060/2/10; арт. CP5060/2/12; арт. CP5060/2/17; арт. CP5060/2/20; арт. CP5060/2/25; арт. CP5060/2/35; арт. CP5060/2/40; арт. CP5070/2/10; арт. CP5070/2/12; арт. CP5070/2/17; арт. CP5070/2/20; арт. CP5070/2/25; арт. CP5070/2/35; арт. CP5070/2/40; арт. CP6060/2/10; арт. CP6060/2/12; арт. CP6060/2/17; арт. CP6060/2/20; арт. CP6060/2/25; арт. CP6060/2/35; арт. CP6060/2/40; арт. CP6080/2/10; арт. CP6080/2/12; арт. CP6080/2/17; арт. CP6080/2/20; арт. CP6080/2/25; арт. CP6080/2/35; арт. CP6080/2/40; арт. CP6080/2/10; арт. CP7080/2/12; арт. CP7080/2/17; арт. CP7080/2/25; арт. CP7080/2/35; арт. CP7080/2/40; арт. CP7580/2/10; арт. CP7580/2/12; арт. CP7580/2/17; арт. CP7580/2/20; арт. CP7580/2/25; арт. CP7580/2/35; арт. CP7580/2/40; арт. CP8090/2/10; арт. CP8090/2/12; арт. CP8090/2/17; арт. CP8090/2/20; арт. CP8090/2/25; арт. CP8090/2/35; арт. CP8090/2/40; арт. CP9090/2/10; арт. CP9090/2/12; арт. CP9090/2/17; арт. CP9090/2/20; арт. CP9090/2/25; арт. CP9090/2/35; арт. CP9090/2/40; арт. CP2020/3/10; арт. CP2020/3/12; арт. CP2020/3/17; арт. CP2020/3/20; арт. CP2020/3/22; арт. CP2020/3/25; арт. CP2020/3/35; арт. CP2020/3/40; арт. CP2030/3/10; арт. CP2030/3/12; арт. CP2030/3/17; арт. CP2030/3/20; арт. CP2030/3/22; арт. CP2030/3/25; арт. CP2030/3/35; арт. CP2030/3/40; арт. CP2530/3/10; арт. CP2530/3/12; арт. CP2530/3/17; арт. CP2530/3/20; арт. CP2530/3/22; арт. CP2530/3/25; арт. CP2530/3/35; арт. CP2530/3/40; арт. CP3030/3/10; арт. CP3030/3/12; арт. CP3030/3/17; арт. CP3030/3/20; арт. CP3030/3/22; арт. CP3030/3/25; арт. CP3030/3/35; арт. CP3030/3/40; арт. CP3040/3/10; арт. CP3040/3/12; арт. CP3040/3/17; арт. CP3040/3/20; арт. CP3040/3/22; арт. CP3040/3/25; арт. CP3040/3/35;

 **ООО ЦПМИ**  **INFO@CIRMI.RU**  **WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU**

арт. CC6060/2/10; арт. CC6060/2/12; арт. CC6060/2/17; арт. CC6060/2/20; арт. CC6060/2/25; арт. CC6060/2/35;
 арт. CC6060/2/40; арт. CC6080/2/10; арт. CC6080/2/12; арт. CC6080/2/17; арт. CC6080/2/20; арт. CC6080/2/25;
 арт. CC6080/2/35; арт. CC6080/2/40; арт. CC7080/2/10; арт. CC7080/2/12; арт. CC7080/2/17; арт. CC7080/2/20;
 арт. CC7080/2/25; арт. CC7080/2/35; арт. CC7080/2/40; арт. CC7580/2/10; арт. CC7580/2/12; арт. CC7580/2/17;
 арт. CC7580/2/20; арт. CC7580/2/25; арт. CC7580/2/35; арт. CC7580/2/40; арт. CC8090/2/10; арт. CC8090/2/12;
 арт. CC8090/2/17; арт. CC8090/2/20; арт. CC8090/2/25; арт. CC8090/2/35; арт. CC8090/2/40; арт. CC9090/2/10;
 арт. CC9090/2/12; арт. CC9090/2/17; арт. CC9090/2/20; арт. CC9090/2/25; арт. CC9090/2/35; арт. CC9090/2/40;
 арт. CC2020/3/12; арт. CC2020/3/17; арт. CC2020/3/20; арт. CC2020/3/22; арт. CC2020/3/25;
 арт. CC2020/3/35; арт. CC2020/3/40; арт. CC2030/3/10; арт. CC2030/3/12; арт. CC2030/3/17; арт. CC2030/3/20;
 арт. CC2030/3/22; арт. CC2030/3/25; арт. CC2030/3/35; арт. CC2030/3/40; арт. CC2530/3/10; арт. CC2530/3/12;
 арт. CC2530/3/17; арт. CC2530/3/20; арт. CC2530/3/22; арт. CC2530/3/25; арт. CC2530/3/35; арт. CC2530/3/40;
 арт. CC3030/3/10; арт. CC3030/3/12; арт. CC3030/3/17; арт. CC3030/3/20; арт. CC3030/3/22; арт. CC3030/3/25;
 арт. CC3030/3/35; арт. CC3030/3/40; арт. CC3040/3/10; арт. CC3040/3/12; арт. CC3040/3/17; арт. CC3040/3/20;
 арт. CC3040/3/22; арт. CC3040/3/25; арт. CC3040/3/35; арт. CC3040/3/40; арт. CC3050/3/10; арт. CC3050/3/12;
 арт. CC3050/3/17; арт. CC3050/3/20; арт. CC3050/3/22; арт. CC3050/3/25; арт. CC3050/3/35; арт. CC3050/3/40;
 арт. CC3070/3/10; арт. CC3070/3/12; арт. CC3070/3/17; арт. CC3070/3/20; арт. CC3070/3/22; арт. CC3070/3/25;
 арт. CC3070/3/35; арт. CC3070/3/40; арт. CC3535/3/10; арт. CC3535/3/12; арт. CC3535/3/17; арт. CC3535/3/20;
 арт. CC3535/3/22; арт. CC3535/3/25; арт. CC3535/3/35; арт. CC3535/3/40; арт. CC3540/3/10; арт. CC3540/3/12;
 арт. CC3540/3/17; арт. CC3540/3/20; арт. CC3540/3/22; арт. CC3540/3/25; арт. CC3540/3/35; арт. CC3540/3/40;
 арт. CC3550/3/10; арт. CC3550/3/12; арт. CC3550/3/17; арт. CC3550/3/20; арт. CC3550/3/22; арт. CC3550/3/25;
 арт. CC3550/3/35; арт. CC3550/3/40; арт. CC3570/3/10; арт. CC3570/3/12; арт. CC3570/3/17; арт. CC3570/3/20;
 арт. CC3570/3/22; арт. CC3570/3/25; арт. CC3570/3/35; арт. CC3570/3/40; арт. CC4040/3/10; арт. CC4040/3/12;
 арт. CC4040/3/17; арт. CC4040/3/20; арт. CC4040/3/22; арт. CC4040/3/25; арт. CC4040/3/35; арт. CC4040/3/40;
 арт. CC4045/3/10; арт. CC4045/3/12; арт. CC4045/3/17; арт. CC4045/3/20; арт. CC4045/3/22; арт. CC4045/3/25;
 арт. CC4045/3/35; арт. CC4045/3/40; арт. CC4060/3/10; арт. CC4060/3/12; арт. CC4060/3/17; арт. CC4060/3/20;
 арт. CC4060/3/22; арт. CC4060/3/25; арт. CC4060/3/35; арт. CC4060/3/40; арт. CC4050/3/10; арт. CC4050/3/12;
 арт. CC4050/3/17; арт. CC4050/3/20; арт. CC4050/3/22; арт. CC4050/3/25; арт. CC4050/3/35; арт. CC4050/3/40;
 арт. CC4070/3/10; арт. CC4070/3/12; арт. CC4070/3/17; арт. CC4070/3/20; арт. CC4070/3/22; арт. CC4070/3/25;
 арт. CC4070/3/35; арт. CC4070/3/40; арт. CC4545/3/10; арт. CC4545/3/12; арт. CC4545/3/17; арт. CC4545/3/20;
 арт. CC4545/3/22; арт. CC4545/3/25; арт. CC4545/3/35; арт. CC4545/3/40; арт. CC4590/3/10; арт. CC4590/3/12;
 арт. CC4590/3/17; арт. CC4590/3/20; арт. CC4590/3/22; арт. CC4590/3/25; арт. CC4590/3/35; арт. CC4590/3/40;
 арт. CC5050/3/10; арт. CC5050/3/12; арт. CC5050/3/17; арт. CC5050/3/20; арт. CC5050/3/22; арт. CC5050/3/25;
 арт. CC5050/3/35; арт. CC5050/3/40; арт. CC5060/3/10; арт. CC5060/3/12; арт. CC5060/3/17; арт. CC5060/3/20;
 арт. CC5060/3/22; арт. CC5060/3/25; арт. CC5060/3/35; арт. CC5060/3/40; арт. CC5070/3/10; арт. CC5070/3/12;
 арт. CC5070/3/17; арт. CC5070/3/20; арт. CC5070/3/22; арт. CC5070/3/25; арт. CC5070/3/35; арт. CC5070/3/40;
 арт. CC6060/3/10; арт. CC6060/3/12; арт. CC6060/3/17; арт. CC6060/3/20; арт. CC6060/3/22; арт. CC6060/3/25;
 арт. CC6060/3/35; арт. CC6060/3/40; арт. CC6080/3/10; арт. CC6080/3/12; арт. CC6080/3/17; арт. CC6080/3/20;
 арт. CC6080/3/22; арт. CC6080/3/25; арт. CC6080/3/35; арт. CC6080/3/40; арт. CC7080/3/10; арт. CC7080/3/12;
 арт. CC7080/3/17; арт. CC7080/3/20; арт. CC7080/3/22; арт. CC7080/3/25; арт. CC7080/3/35; арт. CC7080/3/40;
 арт. CC7580/3/10; арт. CC7580/3/12; арт. CC7580/3/17; арт. CC7580/3/20; арт. CC7580/3/22; арт. CC7580/3/25;
 арт. CC7580/3/35; арт. CC7580/3/40; арт. CC8090/3/10; арт. CC8090/3/12; арт. CC8090/3/17; арт. CC8090/3/20;
 арт. CC8090/3/22; арт. CC8090/3/25; арт. CC8090/3/35; арт. CC8090/3/40; арт. CC9090/3/10; арт. CC9090/3/12;
 арт. CC9090/3/17; арт. CC9090/3/20; арт. CC9090/3/22; арт. CC9090/3/25; арт. CC9090/3/35; арт. CC9090/3/40

НЕСТЕРИЛЬНО

Назначение изделия: Салфетка медицинская предназначена для предотвращения загрязнения или перекрестного заражения тела пациента во время осмотра или нехирургической процедуры в лечебных учреждениях и в домашних условиях и служит для покрытия поверхности тела пациента либо мебели, на которой размещён пациент либо оборудования/инструмента.

Салфетка медицинская рекомендуется для применения в клиниках, амбулаториях, условиях работы бригад скорой помощи, на производстве, в домашних условиях.

Класс в зависимости от потенциального риска применения – 1, в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий (Приказ МЗ РФ от 06.06.2012 г. №4н) и ГОСТ 31508-2012.

Показания к применению – как расходные материалы, предназначенные для одноразового использования в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость к применяемым материалам.

Возможные побочные действия: Возможны кожные аллергические реакции, при появлении которых следует прекратить применение изделия.

Комплектность поставки: указана на этикетке.

Общие сведения: Изделие представляет собой прямоугольник из нетканого материала:

«Спанбонд» поверхностной плотностью (10, 12, 17, 20, 25, 30, 35, 40) г/м²; «СМС» поверхностной плотностью (10, 12, 17, 20, 22, 25, 35, 40) г/м². Цвет: белый, голубой, желтый, оранжевый, розовый, фиолетовый, зеленый, черный.

«Спанлейс» поверхностной плотностью (35, 40, 50, 60) г/м². Цвет: белый, черный.

Размер: (20±1,5)х(20±1,5) см; (20±2)х(30±2) см; (25±2)х(30±2) см; (30±2)х(30±2) см; (30±2,5)х(40±2,5) см; (30±3)х(50±3) см; (30±3,5)х(70±3,5) см; (35±2,5)х(35±2,5) см; (35±2,5)х(40±2,5) см; (35±3)х(50±3)

см; $(35\pm3,5)\times(70\pm3,5)$ см; $(40\pm3)\times(40\pm3)$ см; $(40\pm3)\times(45\pm3)$ см; $(40\pm3,5)\times(60\pm3,5)$ см; $(40\pm3)\times(50\pm3)$ см; $(40\pm4)\times(70\pm4)$ см; $(45\pm3)\times(45\pm3)$ см; $(45\pm4,5)\times(90\pm4,5)$ см; $(50\pm3,5)\times(50\pm3,5)$ см; $(50\pm4)\times(60\pm4)$ см; $(50\pm4)\times(70\pm4)$ см; $(60\pm4)\times(60\pm4)$ см; $(60\pm5)\times(80\pm5)$ см; $(70\pm5)\times(80\pm5)$ см; $(75\pm5)\times(80\pm5)$ см; $(80\pm6)\times(90\pm6)$ см; $(90\pm6)\times(90\pm6)$ см.

Меры безопасности:

Не использовать повторно, только для однократного применения.

Необходимо соблюдать условия и срок хранения изделия.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применять по истечении срока хранения.

Не использовать вблизи открытого пламени.

При появлении кожно-аллергических реакций следует прекратить использование изделия.

Применение: извлечь из упаковки или оторвать по линии перфорации (если продукция упакована рулоном); расстелить на используемой поверхности; утилизировать после окончания процедуры.

Транспортирование изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида. Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе 5, но для температуры от $+40^{\circ}\text{C}$ до -40°C .

Хранение изделий должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе 5, но для температуры от $+40^{\circ}\text{C}$ до -40°C и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Срок хранения 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения 3 года с даты изготовления.

Утилизация: Покрытие медицинское после эксплуатации складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

Маркировка символами в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014

	- Изготовитель		Не допускать воздействия солнечного света
	- Дата изготовления		Беречь от влаги
	- Код партии		Держать вдали от источников тепла и радиоактивного излучения
	- Не стерильно		Запрет на повторное применение

Изготовитель: ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита»

Юридический адрес: Россия, 196006, г.Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Коли Томчака, д. 28, литера Ц, офис 717, помещ. 1-Н.

Телефон/факс: +7(812)400-8100

E-mail: sale@bahilyrf.ru

МАКЕТ

Инструкция по применению медицинского изделия:

Салфетка медицинская, одноразовая, из нетканого материала по ТУ 32.50.50-005-64015714-2020

арт. CP2020/1/35; арт. CP2020/1/40; арт. CP2020/1/50; арт. CP2020/1/60; арт. CP2020/2/10; арт. CP2020/2/12; арт. CP2020/2/17; арт. CP2020/2/20; арт. CP2020/2/25; арт. CP2020/2/35; арт. CP2020/2/40; арт. CP2020/3/10; арт. CP2020/3/12; арт. CP2020/3/17; арт. CP2020/3/20; арт. CP2020/3/22; арт. CP2020/3/25; арт. CP2020/3/35; арт. CP2020/3/40; арт. CC2020/1/35; арт. CC2020/1/40; арт. CC2020/1/50; арт. CC2020/1/60; арт. CC2020/2/10; арт. CC2020/2/12; арт. CC2020/2/17; арт. CC2020/2/20; арт. CC2020/2/25; арт. CC2020/2/35; арт. CC2020/2/40; арт. CC2020/3/10; арт. CC2020/3/12; арт. CC2020/3/17; арт. CC2020/3/20; арт. CC2020/3/22; арт. CC2020/3/25; арт. CC2020/3/35; арт. CC2020/3/40

НЕСТЕРИЛЬНО

Назначение изделия: Салфетка медицинская предназначена для предотвращения загрязнения или перекрестного заражения тела пациента во время осмотра или нехирургической процедуры в лечебных учреждениях и в домашних условиях и служит для покрытия поверхности тела пациента либо мебели, на которой размещён пациент либо оборудования/инструмента.

Салфетка медицинская рекомендуется для применения в клиниках, амбулаториях, условиях работы бригад скорой помощи, на производстве, в домашних условиях.

Класс в зависимости от потенциального риска применения – 1, в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий (Приказ МЗ РФ от 06.06.2012 г. №4н) и ГОСТ 31508-2012.

Показания к применению – как расходные материалы, предназначенные для одноразового использования в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость к применяемым материалам.

Возможные побочные действия: Возможны кожные аллергические реакции, при появлении которых следует прекратить применение изделия.

Комплектность поставки: указана на этикетке.

Общие сведения: Изделие представляет собой прямоугольник из нетканого материала:

«Спанбонд» поверхностной плотностью (10, 12, 17, 20, 25, 30, 35, 40) г/м²; «СМС» поверхностной плотностью (10, 12, 17, 20, 22, 25, 35, 40) г/м². Цвет: белый, голубой, желтый, оранжевый, розовый, фиолетовый, зеленый, черный.

«Спанлейс» поверхностной плотностью (35, 40, 50, 60) г/м². Цвет: белый, черный.

Размер: (20±1,5)х(20±1,5) см; (20±2)х(30±2) см; (25±2)х(30±2) см; (30±2)х(30±2) см; (30±2,5)х(40±2,5) см; (30±3)х(50±3) см; (30±3,5)х(70±3,5) см; (35±2,5)х(35±2,5) см; (35±2,5)х(40±2,5) см; (35±3)х(50±3) см; (35±3,5)х(70±3,5) см; (40±3)х(40±3) см; (40±3)х(45±3) см; (40±3,5)х(60±3,5) см; (40±3)х(50±3) см; (40±4)х(70±4) см; (45±3)х(45±3) см; (45±4,5)х(90±4,5) см; (50±3,5)х(50±3,5) см; (50±4)х(60±4) см; (50±4)х(70±4) см; (60±4)х(60±4) см; (60±5)х(80±5) см; (70±5)х(80±5) см; (75±5)х(80±5) см; (80±6)х(90±6) см; (90±6)х(90±6) см.

Меры безопасности:

Не использовать повторно, только для однократного применения.

Необходимо соблюдать условия и срок хранения изделия.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применять по истечении срока хранения.

Не использовать вблизи открытого пламени.

При появлении кожно-аллергических реакций следует прекратить использование изделия.

Применение: извлечь из упаковки или оторвать по линии перфорации (если продукция упакована рулоном); расстелить на используемой поверхности; утилизировать после окончания процедуры.

Транспортирование изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида. Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе 5, но для температуры от +40°C до -40°C.

Хранение изделий должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе 5, но для температуры от +40°C до -40°C и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Срок хранения 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения 3 года с даты изготовления.

Утилизация: Покрытие медицинское после эксплуатации складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

Маркировка символами в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014

	- Изготовитель		Не допускать воздействия солнечного света
	- Дата изготовления		Беречь от влаги
	- Код партии		Держать вдали от источников тепла и радиоактивного излучения
	- Не стерильно		Запрет на повторное применение

Изготовитель: ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита»

Юридический адрес: Россия, 196006, г.Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Коли Томчака, д. 28, литера Ц, офис 717, помещ. 1-Н.

Телефон/факс: +7(812)400-8100

E-mail: sale@bahilyrf.ru

Инструкция по применению медицинского изделия: (полная)

Салфетка медицинская, одноразовая, из нетканого ламинированного материала по ТУ 32.50.50-005-64015714-2020

арт. CP2020/2л/30; арт. CP2020/2л/40; арт. CP2020/2л/45; арт. CP2020/2л/60; арт. CP2030/2л/30; арт. CP2030/2л/40; арт. CP2030/2л/45; арт. CP2030/2л/60; арт. CP2530/2л/30; арт. CP2530/2л/40; арт. CP2530/2л/45; арт. CP2530/2л/60; арт. CP3030/2л/30; арт. CP3030/2л/40; арт. CP3030/2л/45; арт. CP3030/2л/60; арт. CP3040/2л/30; арт. CP3040/2л/40; арт. CP3040/2л/45; арт. CP3040/2л/60; арт. CP3050/2л/30; арт. CP3050/2л/40; арт. CP3050/2л/45; арт. CP3050/2л/60; арт. CP3070/2л/30; арт. CP3070/2л/40; арт. CP3070/2л/45; арт. CP3070/2л/60; арт. CP3535/2л/30; арт. CP3535/2л/40; арт. CP3535/2л/45; арт. CP3535/2л/60; арт. CP3540/2л/30; арт. CP3540/2л/40; арт. CP3540/2л/45; арт. CP3540/2л/60; арт. CP3550/2л/30; арт. CP3550/2л/40; арт. CP3550/2л/45; арт. CP3550/2л/60; арт. CP3570/2л/30; арт. CP3570/2л/40; арт. CP3570/2л/45; арт. CP3570/2л/60; арт. CP4040/2л/30; арт. CP4040/2л/40; арт. CP4040/2л/45; арт. CP4040/2л/60; арт. CP4045/2л/30; арт. CP4045/2л/40; арт. CP4045/2л/45; арт. CP4045/2л/60; арт. CP4060/2л/30; арт. CP4060/2л/40; арт. CP4060/2л/45; арт. CP4060/2л/60; арт. CP4050/2л/30; арт. CP4050/2л/40; арт. CP4050/2л/45; арт. CP4050/2л/60; арт. CP4070/2л/30; арт. CP4070/2л/40; арт. CP4070/2л/45; арт. CP4070/2л/60; арт. CP4545/2л/30; арт. CP4545/2л/40; арт. CP4545/2л/45; арт. CP4545/2л/60; арт. CP4590/2л/30; арт. CP4590/2л/40; арт. CP4590/2л/45; арт. CP4590/2л/60; арт. CP5050/2л/30; арт. CP5050/2л/40; арт. CP5050/2л/45; арт. CP5050/2л/60; арт. CP5060/2л/30; арт. CP5060/2л/40; арт. CP5060/2л/45; арт. CP5060/2л/60; арт. CP5070/2л/30; арт. CP5070/2л/40; арт. CP5070/2л/45; арт. CP5070/2л/60; арт. CP6060/2л/30; арт. CP6060/2л/40; арт. CP6060/2л/45; арт. CP6060/2л/60; арт. CP6080/2л/30; арт. CP6080/2л/40; арт. CP6080/2л/45; арт. CP6080/2л/60; арт. CP7080/2л/30; арт. CP7080/2л/40; арт. CP7080/2л/45; арт. CP7080/2л/60; арт. CP7580/2л/30; арт. CP7580/2л/40; арт. CP7580/2л/45; арт. CP7580/2л/60; арт. CP8090/2л/30; арт. CP8090/2л/40; арт. CP8090/2л/45; арт. CP8090/2л/60; арт. CP9090/2л/30; арт. CP9090/2л/40; арт. CP9090/2л/45; арт. CP9090/2л/60; арт. CC2020/2л/30; арт. CC2020/2л/40; арт. CC2020/2л/45; арт. CC2020/2л/60; арт. CC2030/2л/30; арт. CC2030/2л/40; арт. CC2030/2л/45; арт. CC2030/2л/60; арт. CC2530/2л/30; арт. CC2530/2л/40; арт. CC2530/2л/45; арт. CC2530/2л/60; арт. CC3030/2л/30; арт. CC3030/2л/40; арт. CC3030/2л/45; арт. CC3030/2л/60; арт. CC3040/2л/30; арт. CC3040/2л/40; арт. CC3040/2л/45; арт. CC3040/2л/60; арт. CC3050/2л/30; арт. CC3050/2л/40; арт. CC3050/2л/45; арт. CC3050/2л/60; арт. CC3070/2л/30; арт. CC3070/2л/40; арт. CC3070/2л/45; арт. CC3070/2л/60; арт. CC3535/2л/30; арт. CC3535/2л/40; арт. CC3535/2л/45; арт. CC3535/2л/60; арт. CC3540/2л/30; арт. CC3540/2л/40; арт. CC3540/2л/45; арт. CC3540/2л/60; арт. CC3550/2л/30; арт. CC3550/2л/40; арт. CC3550/2л/45; арт. CC3550/2л/60; арт. CC3570/2л/30; арт. CC3570/2л/40; арт. CC3570/2л/45; арт. CC3570/2л/60; арт. CC4040/2л/30; арт. CC4040/2л/40; арт. CC4040/2л/45; арт. CC4040/2л/60; арт. CC4045/2л/30; арт. CC4045/2л/40; арт. CC4045/2л/45; арт. CC4045/2л/60; арт. CC4060/2л/30; арт. CC4060/2л/40; арт. CC4060/2л/45; арт. CC4060/2л/60; арт. CC4050/2л/30; арт. CC4050/2л/40; арт. CC4050/2л/45; арт. CC4050/2л/60; арт. CC4070/2л/30; арт. CC4070/2л/40; арт. CC4070/2л/45; арт. CC4070/2л/60; арт. CC4545/2л/30; арт. CC4545/2л/40; арт. CC4545/2л/45; арт. CC4545/2л/60; арт. CC4590/2л/30; арт. CC4590/2л/40; арт. CC4590/2л/45; арт. CC4590/2л/60; арт. CC5050/2л/30; арт. CC5050/2л/40; арт. CC5050/2л/45; арт. CC5050/2л/60; арт. CC5060/2л/30; арт. CC5060/2л/40; арт. CC5060/2л/45; арт. CC5060/2л/60; арт. CC5070/2л/30; арт. CC5070/2л/40; арт. CC5070/2л/45; арт. CC5070/2л/60; арт. CC6060/2л/30; арт. CC6060/2л/40; арт. CC6060/2л/45; арт. CC6060/2л/60; арт. CC6080/2л/30; арт. CC6080/2л/40; арт. CC6080/2л/45; арт. CC6080/2л/60; арт. CC7080/2л/30; арт. CC7080/2л/40; арт. CC7080/2л/45; арт. CC7080/2л/60; арт. CC7580/2л/30; арт. CC7580/2л/40; арт. CC7580/2л/45; арт. CC7580/2л/60; арт. CC8090/2л/30; арт. CC8090/2л/40; арт. CC8090/2л/45; арт. CC8090/2л/60; арт. CC9090/2л/30; арт. CC9090/2л/40; арт. CC9090/2л/45; арт. CC9090/2л/60

НЕСТЕРИЛЬНО

Назначение изделия: Салфетка медицинская предназначена для предотвращения загрязнения или перекрестного заражения тела пациента во время осмотра или нехирургической процедуры в лечебных учреждениях и в домашних условиях и служит для покрытия поверхности тела пациента либо мебели, на которой размещён пациент либо оборудования/инструмента.

Салфетка медицинская рекомендуется для применения в клиниках, амбулаториях, условиях работы бригад скорой помощи, на производстве, в домашних условиях.

Класс в зависимости от потенциального риска применения – 1, в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий (Приказ МЗ РФ от 06.06.2012 г. №4н) и ГОСТ 31508-2012.

Показания к применению – как расходные материалы, предназначенные для одноразового использования в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость к применяемым материалам.

Возможные побочные действия: Возможны кожные аллергические реакции, при появлении которых следует прекратить применение изделия.

Комплектность поставки: указана на этикетке.

Общие сведения: Изделие представляет собой прямоугольник из нетканого материала «Спанбонд ламинированный» поверхностной плотностью (30, 40, 45, 60) г/м². Цвет: белый, голубой.

Размер: (20±1,5)х(20±1,5) см; (20±2)х(30±2) см; (25±2)х(30±2) см; (30±2)х(30±2) см; (30±2,5)х(40±2,5) см; (30±3)х(50±3) см; (30±3,5)х(70±3,5) см; (35±2,5)х(35±2,5) см; (35±2,5)х(40±2,5) см; (35±3)х(50±3) см; (35±3,5)х(70±3,5) см; (40±3)х(40±3) см; (40±3)х(45±3) см; (40±3,5)х(60±3,5) см; (40±3)х(50±3) см; (40±4)х(70±4) см; (45±3)х(45±3) см; (45±4,5)х(90±4,5) см; (50±3,5)х(50±3,5) см; (50±4)х(60±4) см; (50±4)х(70±4) см; (60±4)х(60±4) см; (60±5)х(80±5) см; (70±5)х(80±5) см; (75±5)х(80±5) см; (80±6)х(90±6) см; (90±6)х(90±6) см.

Меры безопасности:

Не использовать повторно, только для однократного применения.

Необходимо соблюдать условия и срок хранения изделия.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применять по истечении срока хранения.

Не использовать вблизи открытого пламени.

При появлении кожно-аллергических реакций следует прекратить использование изделия.

Применение: извлечь из упаковки или оторвать по линии перфорации (если продукция упакована рулоном); расстелить на используемой поверхности; утилизировать после окончания процедуры.

Транспортирование изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида. Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе 5, но для температуры от +40°C до - 40°C.

Хранение изделий должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе 5, но для температуры от +40°C до - 40°C и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Срок хранения 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения 3 года с даты изготовления.

Утилизация: Покрытие медицинское после эксплуатации складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

Маркировка символами в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014

	- Изготовитель		Не допускать воздействия солнечного света
	- Дата изготовления		Беречь от влаги
	- Код партии		Держать вдали от источников тепла и радиоактивного излучения
	- Не стерильно		Запрет на повторное применение

Изготовитель: ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита»

Юридический адрес: Россия, 196006, г.Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Коли Томчака, д. 28, литера Ц, офис 717, помещ. 1-Н.

Телефон/факс: +7(812)400-8100

E- mail: sale@bahilyrf.ru

МАКЕТ

Инструкция по применению медицинского изделия:

Салфетка медицинская, одноразовая, из нетканого ламинированного материала

по ТУ 32.50.50-005-64015714-2020

СР2020/2л/30; арт. СР2020/2л/40; арт. СР2020/2л/45; арт. СР2020/2л/60; арт. СС2020/2л/30; арт. СС2020/2л/40;
арт. СС2020/2л/45; арт. СС2020/2л/60

НЕСТЕРИЛЬНО

Назначение изделия: Салфетка медицинская предназначена для предотвращения загрязнения или перекрестного заражения тела пациента во время осмотра или нехирургической процедуры в лечебных учреждениях и в домашних условиях и служит для покрытия поверхности тела пациента либо мебели, на которой размещён пациент либо оборудования/инструмента.

Салфетка медицинская рекомендуется для применения в клиниках, амбулаториях, условиях работы бригад скорой помощи, на производстве, в домашних условиях.

Класс в зависимости от потенциального риска применения – 1, в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий (Приказ МЗ РФ от 06.06.2012 г. №4н) и ГОСТ 31508-2012.

Показания к применению – как расходные материалы, предназначенные для одноразового использования в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость к применяемым материалам.

Возможные побочные действия: Возможны кожные аллергические реакции, при появлении которых следует прекратить применение изделия.

Комплектность поставки: указана на этикетке.

Общие сведения: Изделие представляет собой прямоугольник из нетканого материала «Спанбонд ламинированный» поверхностной плотностью (30, 40, 45, 60) г/м². Цвет: белый, голубой.

Размер: (20±1,5)х(20±1,5) см; (20±2)х(30±2) см; (25±2)х(30±2) см; (30±2)х(30±2) см; (30±2,5)х(40±2,5) см; (30±3)х(50±3) см; (30±3,5)х(70±3,5) см; (35±2,5)х(35±2,5) см; (35±2,5)х(40±2,5) см; (35±3)х(50±3) см; (35±3,5)х(70±3,5) см; (40±3)х(40±3) см; (40±3)х(45±3) см; (40±3,5)х(60±3,5) см; (40±3)х(50±3) см; (40±4)х(70±4) см; (45±3)х(45±3) см; (45±4,5)х(90±4,5) см; (50±3,5)х(50±3,5) см; (50±4)х(60±4) см; (50±4)х(70±4) см; (60±4)х(60±4) см; (60±5)х(80±5) см; (70±5)х(80±5) см; (75±5)х(80±5) см; (80±6)х(90±6) см; (90±6)х(90±6) см.

Меры безопасности:

Не использовать повторно, только для однократного применения.

Необходимо соблюдать условия и срок хранения изделия.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применять по истечении срока хранения.

Не использовать вблизи открытого пламени.

При появлении кожно-аллергических реакций следует прекратить использование изделия.

Применение: извлечь из упаковки или оторвать по линии перфорации (если продукция упакована рулоном); расстелить на используемой поверхности; утилизировать после окончания процедуры.

Транспортирование изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида. Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе 5, но для температуры от +40°C до -40°C.

Хранение изделий должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе 5, но для температуры от +40°C до -40°C и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Срок хранения 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения 3 года с даты изготовления.

Утилизация: Покрытие медицинское после эксплуатации складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

Маркировка символами в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014

	- Изготовитель		Не допускать воздействия солнечного света
	- Дата изготовления		Беречь от влаги
	- Код партии		Держать вдали от источников тепла и радиоактивного излучения
	- Не стерильно		Запрет на повторное применение

Изготовитель: ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита».

Юридический адрес: Россия, 196006, г.Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Коли Томчака, д. 28, литера Ц, офис 717, помещ. 1-Н.

Телефон/факс: +7(812)400-8100

E-mail: sale@bahilyrf.ru

Инструкция по применению медицинского изделия:
(полная)

**Салфетка медицинская, одноразовая, влагозащитная бумажно-полиэтиленовая
по ТУ 32.50.50-005-64015714-2020**

арт. С6Р3535/4/26; арт. С6Р3345/4/26; арт. С6Р6565/4/26; арт. С6Р6590/4/26; арт. С6С3535/4/26; арт. С6С3345/4/26;
арт. С6С6565/4/26; арт. С6С6590/4/26

НЕСТЕРИЛЬНО

Назначение изделия: Салфетка медицинская предназначена для предотвращения загрязнения или перекрестного заражения тела пациента во время осмотра или нехирургической процедуры в лечебных учреждениях и в домашних условиях и служит для покрытия поверхности тела пациента либо мебели, на которой размещён пациент либо оборудования/инструмента.

Салфетка медицинская рекомендуется для применения в клиниках, амбулаториях, условиях работы бригад скорой помощи, на производстве, в домашних условиях.

Класс в зависимости от потенциального риска применения – 1, в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий (Приказ МЗ РФ от 06.06.2012 г. №4н) и ГОСТ 31508-2012.

Показания к применению – как расходные материалы, предназначенные для одноразового использования в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость к применяемым материалам.

Возможные побочные действия: Возможны кожные аллергические реакции, при появлении которых следует прекратить применение изделия.

Комплектность поставки: указана на этикетке.

Общие сведения: Изделие представляет собой прямоугольник из нетканого материала: Бумага ламинированная, поверхностной плотностью 26 г/м². Цвет: голубой, желтый, оранжевый, розовый, фиолетовый, зеленый, белый, черный.

Размер: (35±2,5)х(35±2,5) см; (33±3)х(45±3) см; (65±4,5)х(65±4,5) см.

Меры безопасности:

Не использовать повторно, только для однократного применения.

Необходимо соблюдать условия и срок хранения изделия.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применять по истечении срока хранения.

Не использовать вблизи открытого пламени.

При появлении кожно-аллергических реакций следует прекратить использование изделия.

Применение: извлечь из упаковки или оторвать по линии перфорации (если продукция упакована рулоном); расстелить на используемой поверхности; утилизировать после окончания процедуры.

Транспортирование изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида. Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе 5, но для температуры от +40°C до - 40°C.

Хранение изделий должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе 5, но для температуры от +40°C до - 40°C и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Срок хранения 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения 3 года с даты изготовления.

Утилизация: Покрытие медицинское после эксплуатации складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

Маркировка символами в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014

	- Изготовитель		Не допускать воздействия солнечного света
	- Дата изготовления		Беречь от влаги
	- Код партии		Держать вдали от источников тепла и радиоактивного излучения
	- Не стерильно		Запрет на повторное применение

Изготовитель: ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита»

Юридический адрес: Россия, 196006, г.Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ
Московская застава, ул. Коли Томчака, д. 28, литера Ц, офис 717, помещ. 1-Н.

Телефон/факс: +7(812)400-8100

E- mail: sale@bahilyrf.ru

МАКЕТ

Инструкция по применению медицинского изделия:

Салфетка медицинская, одноразовая, влагозащитная бумажно-полиэтиленовая
по ТУ 32.50.50-005-64015714-2020
арт. С6Р3535/4/26; арт. С6С3535/4/26

НЕСТЕРИЛЬНО

Назначение изделия: Салфетка медицинская предназначена для предотвращения загрязнения или перекрестного заражения тела пациента во время осмотра или нехирургической процедуры в лечебных учреждениях и в домашних условиях и служит для покрытия поверхности тела пациента либо мебели, на которой размещён пациент либо оборудования/инструмента.

Салфетка медицинская рекомендуется для применения в клиниках, амбулаториях, условиях работы бригад скорой помощи, на производстве, в домашних условиях.

Класс в зависимости от потенциального риска применения – 1, в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий (Приказ МЗ РФ от 06.06.2012 г. №4н) и ГОСТ 31508-2012.

Показания к применению – как расходные материалы, предназначенные для одноразового использования в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость к применяемым материалам.

Возможные побочные действия: Возможны кожные аллергические реакции, при появлении которых следует прекратить применение изделия.

Комплектность поставки: указана на этикетке.

Общие сведения: Изделие представляет собой прямоугольник из нетканого материала: Бумага ламинированная, поверхностной плотностью 26 г/м². Цвет: голубой, желтый, оранжевый, розовый, фиолетовый, зеленый, белый, черный.

Размер: (35±2,5)х(35±2,5) см; (33±3)х(45±3) см; (65±4,5)х(65±4,5) см.

Меры безопасности:

Не использовать повторно, только для однократного применения.

Необходимо соблюдать условия и срок хранения изделия.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применять по истечении срока хранения.

Не использовать вблизи открытого пламени.

При появлении кожно-аллергических реакций следует прекратить использование изделия.

Применение: извлечь из упаковки или оторвать по линии перфорации (если продукция упакована рулоном); расстелить на используемой поверхности; утилизировать после окончания процедуры.

Транспортирование изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида. Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе 5, но для температуры от +40°C до - 40°C.

Хранение изделий должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе 5, но для температуры от +40°C до - 40°C и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Срок хранения 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения 3 года с даты изготовления.

Утилизация: Покрытие медицинское после эксплуатации складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

Маркировка символами в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014

	- Изготовитель		Не допускать воздействия солнечного света
	- Дата изготовления		Беречь от влаги
	- Код партии		Держать вдали от источников тепла и радиоактивного излучения
	- Не стерильно		Запрет на повторное применение

Изготовитель: ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита».

Юридический адрес: Россия, 196006, г.Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Коли Томчака, д. 28, литера Ц, офис 717, помещ. 1-Н.

Телефон/факс: +7(812)400-8100

E-mail: sale@bahilyrf.ru

Инструкция по применению медицинского изделия:
(полная)

**Чехол на кушетку с завязками на резинке одноразовый из нетканого материала
по ТУ 32.50.50-005-64015714-2020**

арт. ЧзС90200/2/20; арт. ЧзС90200/2/30; арт. ЧзС90210/2/20; арт. ЧзС90210/2/30; арт. ЧзС90200/3/10; арт. ЧзС90200/3/12;
арт. ЧзС90200/3/17; арт. ЧзС90210/3/10; арт. ЧзС90210/3/12; арт. ЧзС90210/3/17

НЕСТЕРИЛЬНО

Назначение изделия: Изделие предназначено для предотвращения загрязнения или перекрестного заражения тела пациента во время осмотра или нехирургической процедуры в лечебных учреждениях и в домашних условиях и служит для покрытия поверхности тела пациента либо мебели, на которой размещён пациент либо оборудования/инструмента.

Изделие рекомендуется для применения в клиниках, амбулаториях, условиях работы бригад скорой помощи, на производстве, в домашних условиях.

Класс в зависимости от потенциального риска применения – 1, в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий (Приказ МЗ РФ от 06.06.2012 г. №4н) и ГОСТ 31508-2012.

Показания к применению – как расходные материалы, предназначенные для одноразового использования в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость к применяемым материалам.

Возможные побочные действия: Возможны кожные аллергические реакции, при появлении которых следует прекратить применение изделия.

Комплектность поставки: указана на этикетке.

Общие сведения: Изделие представляет собой прямоугольник из нетканого материала «Спанбонд» поверхностной плотностью (20, 30) г/м²; «СМС» (10, 12, 17) г/м². Цвет: белый, голубой.

Размер: (90±10)х(200±10) см; (90±10)х(210±10) см

Меры безопасности:

Не использовать повторно, только для однократного применения.

Необходимо соблюдать условия и срок хранения изделия.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применять по истечении срока хранения.

Не использовать вблизи открытого пламени.

При появлении кожно-аллергических реакций следует прекратить использование изделия.

Применение: извлечь из упаковки или оторвать по линии перфорации (если продукция упакована рулоном); расстелить на используемой поверхности; утилизировать после окончания процедуры.

Транспортирование изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида. Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе 5, но для температуры от +40°C до - 40°C.

Хранение: изделий должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе 5, но для температуры от +40°C до - 40°C и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Срок хранения 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения 3 года с даты изготовления.

Утилизация: Покрытие медицинское после эксплуатации складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.


	- Изготовитель		Не допускать воздействия солнечного света
	- Дата изготовления		Беречь от влаги
	- Код партии		Держать вдали от источников тепла и радиоактивного излучения
	- Не стерильно		Запрет на повторное применение

Изготовитель: ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита»

Юридический адрес: Россия, 196006, г.Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ
Московская застава, ул. Коли Томчака, д. 28, литера Ц, офис 717, помещ. 1-Н.

Телефон/факс: +7(812)400-8100

E- mail: sale@bahilyrf.ru



МАКЕТ

Инструкция по применению медицинского изделия:

Чехол на кушетку с завязками на резинке одноразовый из нетканого материала по ТУ 32.50.50-005-64015714-2020

арт. ЧзС90200/2/20; арт. ЧзС90200/2/30; арт. ЧзС90200/3/10; арт. ЧзС90200/3/12; арт. ЧзС90200/3/17

НЕСТЕРИЛЬНО

Назначение изделия: Изделие предназначено для предотвращения загрязнения или перекрестного заражения тела пациента во время осмотра или нехирургической процедуры в лечебных учреждениях и в домашних условиях и служит для покрытия поверхности тела пациента либо мебели, на которой размещён пациент либо оборудования/инструмента.

Изделие рекомендуется для применения в клиниках, амбулаториях, условиях работы бригад скорой помощи, на производстве, в домашних условиях.

Класс в зависимости от потенциального риска применения – 1, в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий (Приказ МЗ РФ от 06.06.2012 г. №4н) и ГОСТ 31508-2012.

Показания к применению – как расходные материалы, предназначенные для одноразового использования в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость к применяемым материалам.

Возможные побочные действия: Возможны кожные аллергические реакции, при появлении которых следует прекратить применение изделия.

Комплектность поставки: указана на этикетке.

Общие сведения: Изделие представляет собой прямоугольник из нетканого материала «Спанбонд» поверхностной плотностью (20, 30) г/м²; «СМС» (10, 12, 17) г/м². Цвет: белый, голубой.

Размер: (90±10)х(200±10) см; (90±10)х(210±10) см

Меры безопасности:

Не использовать повторно, только для однократного применения.

Необходимо соблюдать условия и срок хранения изделия.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применять по истечении срока хранения.

Не использовать вблизи открытого пламени.

При появлении кожно-аллергических реакций следует прекратить использование изделия.

Применение: извлечь из упаковки или оторвать по линии перфорации (если продукция упакована рулоном); расстелить на используемой поверхности; утилизировать после окончания процедуры.

Транспортирование изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида. Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе 5, но для температуры от +40°C до - 40°C.

Хранение: изделий должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе 5, но для температуры от +40°C до - 40°C и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Срок хранения 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения 3 года с даты изготовления.

Утилизация: Покрытие медицинское после эксплуатации складировать в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизировать в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

Маркировка символами в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014

	- Изготовитель		Не допускать воздействия солнечного света
	- Дата изготовления		Беречь от влаги
	- Код партии		Держать вдали от источников тепла и радиоактивного излучения
	- Не стерильно		Запрет на повторное применение

Изготовитель: ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита»

Юридический адрес: Россия, 196006, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Коли Томчака, д. 28, литера Ц, офис 717, помещ. 1-Н.

Телефон/факс: +7(812)400-8100

E-mail: sale@bahilyrf.ru

Инструкция по применению медицинского изделия: (полная)

Чехол на кушетку одноразовый на резинке из нетканого материала следующих по ТУ 32.50.50-005-64015714-2020

арт. ЧрС90200/2/20; арт. ЧрС90200/2/30; арт. ЧрС90210/2/20; арт. ЧрС90210/2/30;
арт. ЧрС90200/3/10; арт. ЧрС90200/3/12; арт. ЧрС90200/3/17; арт. ЧрС90210/3/10; арт. ЧрС90210/3/12;
арт. ЧрС90210/3/17

НЕСТЕРИЛЬНО

Назначение изделия: Чехол медицинский предназначен для предотвращения загрязнения или перекрестного заражения тела пациента во время осмотра или нехирургической процедуры в лечебных учреждениях и в домашних условиях и служит для покрытия поверхности тела пациента либо мебели, на которой размещён пациент либо оборудования/инструмента.

Изделие рекомендуется для применения в клиниках.

Чехол медицинский рекомендуется для применения в клиниках, амбулаториях, условиях работы бригад скорой помощи, на производстве, в домашних условиях.

Класс в зависимости от потенциального риска применения – 1, в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий (Приказ МЗ РФ от 06.06.2012 г. №4н) и ГОСТ 31508-2012.

Показания к применению – как расходные материалы, предназначенные для одноразового использования в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость к применяемым материалам.

Возможные побочные действия: Возможны кожные аллергические реакции, при появлении которых следует прекратить применение изделия.

Комплектность поставки: указана на этикетке.

Общие сведения: Изделие представляет собой прямоугольник из нетканого материала: «Спанбонд» поверхностной плотностью (20, 30) г/м²; «СМС» (10, 12, 17) г/м². Цвет: белый, голубой.

Размер см: (90±10)х(200±10) см; (90±10)х(210±10) см

Меры безопасности:

Не использовать повторно, только для однократного применения.

Необходимо соблюдать условия и срок хранения изделия.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применять по истечении срока хранения.

Не использовать вблизи открытого пламени.

При появлении кожно-аллергических реакций следует прекратить использование изделия.

Применение: извлечь из упаковки или оторвать по линии перфорации (если продукция упакована рулоном); расстелить на используемой поверхности; утилизировать после окончания процедуры.

Транспортирование изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида. Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе 5, но для температуры от +40°C до - 40°C.

Хранение изделий должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе 5, но для температуры от +40°C до - 40°C, и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Срок хранения 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения 3 года с даты изготовления.

Утилизация: Покрытие медицинское после эксплуатации складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

Маркировка символами в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014

	- Изготовитель		Не допускать воздействия солнечного света
	- Дата изготовления		Беречь от влаги
	- Код партии		Держать вдали от источников тепла и радиоактивного излучения
	- Не стерильно		Запрет на повторное применение

Изготовитель: ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита»

Юридический адрес: Россия, 196006, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Коли Томчака, д. 28, литера Ц, офис 717, помещ. 1-Н.

Телефон/факс: +7(812)400-8100

E-mail: sale@bahilyrf.ru

МАКЕТ

Инструкция по применению медицинского изделия:

Чехол на кушетку одноразовый на резинке из нетканого материала следующих по ТУ 32.50.50-005-64015714-2020

арт. ЧрС90210/2/20; арт. ЧрС90210/2/30; арт. ЧрС90210/3/10

НЕСТЕРИЛЬНО

Назначение изделия: Чехол медицинский предназначен для предотвращения загрязнения или перекрестного заражения тела пациента во время осмотра или нехирургической процедуры в лечебных учреждениях и в домашних условиях и служит для покрытия поверхности тела пациента либо мебели, на которой размещён пациент либо оборудования/инструмента.

Чехол медицинский рекомендуется для применения в клиниках, амбулаториях, условиях работы бригад скорой помощи, на производстве, в домашних условиях.

Класс в зависимости от потенциального риска применения – 1, в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий (Приказ МЗ РФ от 06.06.2012 г. №4н) и ГОСТ 31508-2012.

Показания к применению – как расходные материалы, предназначенные для одноразового использования в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость к применяемым материалам.

Возможные побочные действия: Возможны кожные аллергические реакции, при появлении которых следует прекратить применение изделия.

Комплектность поставки: указана на этикетке.

Общие сведения: Изделие представляет собой прямоугольник из нетканого материала: «Спанбонд» поверхностной плотностью (20, 30) г/м²; «СМС» (10, 12, 17) г/м². Цвет: белый, голубой.

Размер см: (90±10)х(200±10) см; (90±10)х(210±10) см

Меры безопасности:

Не использовать повторно, только для однократного применения.

Необходимо соблюдать условия и срок хранения изделия.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применять по истечении срока хранения.

Не использовать вблизи открытого пламени.

При появлении кожно-аллергических реакций следует прекратить использование изделия.

Применение: извлечь из упаковки или оторвать по линии перфорации (если продукция упакована рулоном); расстелить на используемой поверхности; утилизировать после окончания процедуры.

Транспортирование изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида. Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе 5, но для температуры от +40°C до - 40°C.

Хранение изделий должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе 5, но для температуры от +40°C до - 40°C, и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Срок хранения 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения 3 года с даты изготовления.

Утилизация: Покрытие медицинское после эксплуатации складировать в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизировать в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

Маркировка символами в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014

	- Изготовитель		Не допускать воздействия солнечного света
	- Дата изготовления		Беречь от влаги
	- Код партии		Держать вдали от источников тепла и радиоактивного излучения
	- Не стерильно		Запрет на повторное применение

Изготовитель: ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита»

Юридический адрес: Россия, 196006, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Коли Томчака, д. 28, литера Ц, офис 717, помещ. 1-Н.

Телефон/факс: +7(812)400-8100

E-mail: sale@bahilyrf.ru

Инструкция по применению медицинского изделия:
(полная)

**Чехол на кушетку одноразовый из нетканого материала
по ТУ 32.50.50-005-64015714-2020**

арт. ЧС80240/2/20; арт. ЧС80240/2/30; арт. ЧС80240/3/10; арт. ЧС80240/3/12; арт. ЧС80240/3/17

НЕСТЕРИЛЬНО

Назначение изделия: Изделие предназначено для предотвращения загрязнения или перекрестного заражения тела пациента во время осмотра или нехирургической процедуры в лечебных учреждениях и в домашних условиях и служит для покрытия поверхности тела пациента либо мебели, на которой размещён пациент либо оборудования/инструмента.

Изделие рекомендуется для применения в клиниках, амбулаториях, условиях работы бригад скорой помощи, на производстве, в домашних условиях.

Класс в зависимости от потенциального риска применения – 1, в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий (Приказ МЗ РФ от 06.06.2012 г. №4н) и ГОСТ 31508-2012.

Показания к применению – как расходные материалы, предназначенные для одноразового использования в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость к применяемым материалам.

Возможные побочные действия: Возможны кожные аллергические реакции, при появлении которых следует прекратить применение изделия.

Комплектность поставки: указана на этикетке.

Общие сведения: Изделие представляет собой прямоугольник из нетканого материала «Спанбонд» поверхностной плотностью (20, 30) г/м²; «СМС» (10, 12, 17) г/м². Цвет: белый, голубой. Размер: (80±10)х(240±10) см

Меры безопасности:

Не использовать повторно, только для однократного применения.

Необходимо соблюдать условия и срок хранения изделия.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применять по истечении срока хранения.

Не использовать вблизи открытого пламени.

При появлении кожно-аллергических реакций следует прекратить использование изделия.

Применение: извлечь из упаковки или оторвать по линии перфорации (если продукция упакована рулоном); расстелить на используемой поверхности; утилизировать после окончания процедуры.

Транспортирование изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида. Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе 5, но для температуры от +40°C до - 40°C.

Хранение изделий должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе 5, но для температуры от +40°C до - 40°C и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Срок хранения 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения 3 года с даты изготовления.

Утилизация: Покрытие медицинское после эксплуатации складировать в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизировать в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

Маркировка символами в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014

	- Изготовитель		Не допускать воздействия солнечного света
	- Дата изготовления		Беречь от влаги
	- Код партии		Держать вдали от источников тепла и радиоактивного излучения
	- Не стерильно		Запрет на повторное применение

Изготовитель: ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита»

Юридический адрес: Россия, 196006, г.Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Коли Томчака, д. 28, литера Ц, офис 717, помещ. 1-Н.

Телефон/факс: +7(812)400-8100

E- mail: sale@bahilyrf.ru

МАКЕТ

Инструкция по применению медицинского изделия: Чехол на кушетку одноразовый из нетканого материала по ТУ 32.50.50-005-64015714-2020

арт. ЧС80240/2/20; арт. ЧС80240/2/30; арт. ЧС80240/3/10; арт. ЧС80240/3/12; арт. ЧС80240/3/17

НЕСТЕРИЛЬНО

Назначение изделия: Изделие предназначено для предотвращения загрязнения или перекрестного заражения тела пациента во время осмотра или нехирургической процедуры в лечебных учреждениях и в домашних условиях и служит для покрытия поверхности тела пациента либо мебели, на которой размещён пациент либо оборудования/инструмента.

Изделие рекомендуется для применения в клиниках, амбулаториях, условиях работы бригад скорой помощи, на производстве, в домашних условиях.

Класс в зависимости от потенциального риска применения – 1, в соответствии с номенклатурной классификацией медицинских изделий (Приказ МЗ РФ от 06.06.2012 г. №4н) и ГОСТ 31508-2012.

Показания к применению – как расходные материалы, предназначенные для одноразового использования в медицинских и лечебно-профилактических учреждениях, с целью предотвращения загрязнения различных поверхностей, перекрестного заражения и соблюдения личной гигиены.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость к применяемым материалам.

Возможные побочные действия: Возможны кожные аллергические реакции, при появлении которых следует прекратить применение изделия.

Комплектность поставки: указана на этикетке.

Общие сведения: Изделие представляет собой прямоугольник из нетканого материала «Спанбонд» поверхностной плотностью (20, 30) г/м²; «СМС» (10, 12, 17) г/м². Цвет: белый, голубой.

Размер: (80±10)х(240±10) см

Меры безопасности:

Не использовать повторно, только для однократного применения.

Необходимо соблюдать условия и срок хранения изделия.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ применять по истечении срока хранения.

Не использовать вблизи открытого пламени.

При появлении кожно-аллергических реакций следует прекратить использование изделия.

Применение: извлечь из упаковки или оторвать по линии перфорации (если продукция упакована рулоном); расстелить на используемой поверхности; утилизировать после окончания процедуры.

Транспортирование изделий, упакованных в транспортную тару, должно осуществляться всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением предосторожностей, указанных на транспортной таре и в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида. Условия транспортирования в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе 5, но для температуры от +40°C до - 40°C.

Хранение изделий должно осуществляться в групповой таре либо в транспортной таре в соответствии с ГОСТ 15150-69 по группе 5, но для температуры от +40°C до - 40°C и должны быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий.

Срок хранения 5 лет с даты изготовления.

Гарантийный срок хранения 3 года с даты изготовления.

Утилизация: Покрытие медицинское после эксплуатации складировать в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизировать в соответствии с требованием СанПиН 2.1.3684-21.

Маркировка символами в соответствии с ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014

	- Изготовитель		Не допускать воздействия солнечного света
	- Дата изготовления		Беречь от влаги
	- Код партии		Держать вдали от источников тепла и радиоактивного излучения
	- Не стерильно		Запрет на повторное применение

Изготовитель: ООО «Казанская фабрика «СпецМедЗащита».

Юридический адрес: Россия, 196006, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Коли Томчака, д. 28, литера Ц, офис 717, помещ. 1-Н.

Телефон/факс: +7(812)400-8100

E-mail: sale@bahilyrf.ru

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 43 лист(ов)

Руководитель организации:

 Ефремов А.В.

