


Фотографические изображения общего вида на медицинское изделие


**Контрольные материалы для подтверждения
воспроизводимости и правильности количественного
определения тестостерона иммунохемилюминесцентным
методом в сыворотке и плазме крови человека на
иммунохимических анализаторах Alinity i
«Тестостерон второго поколения Контрольные материалы
(Alinity i 2nd Generation Testosterone Controls)»
(размером не менее 18 x 24 сантиметра)**

Alinity i 2nd Generation Testosterone Controls

Testo Ctrls



UNTIL FIRST USE



AFTER THAW

		CONC	RANGE	CONC	RANGE	CONC	RANGE	IVD
		nmol/L		ng/dL		ng/mL		
CONTROL	L	1 x 8.0 mL	0.31	0.16 - 0.46	8.94	4.61 - 13.27	0.09	0.05 - 0.13
CONTROL	M	1 x 8.0 mL	2.42	1.52 - 3.32	69.79	43.62 - 95.96	0.70	0.44 - 0.96
CONTROL	H	1 x 8.0 mL	7.58	4.74 - 10.42	218.61	136.63 - 300.59	2.19	1.38 - 3.00




Abbott GmbH & Co. KG
Max-Planck-Ring 2
65205 Wiesbaden
Germany
+49-6122-580


PRODUCED FOR ABBOTT BY

Axis-Shield Diagnostics Limited
Luna Place, The Technology Park,
Dundee DD2 1XA
United Kingdom

PRODUCT OF GB







Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
5 листов



Макет маркировки на медицинское изделие

**Контрольные материалы для подтверждения
воспроизводимости и правильности количественного
определения тестостерона иммунохемилюминесцентным
методом в сыворотке и плазме крови человека на
иммунохимических анализаторах Alinity i
«Тестостерон второго поколения Контрольные материалы
(Alinity i 2nd Generation Testosterone Controls)»**

**REF****07P68-10****IVD**

Контрольные материалы для подтверждения воспроизводимости и правильности количественного определения тестостерона иммунохемилюминесцентным методом в сыворотке и плазме крови человека на иммунохимических анализаторах Alinity i «Тестостерон второго поколения Контрольные материалы (Alinity i 2nd Generation Testosterone Controls)»

В составе: Контроль L (Alinity i 2nd Generation Testosterone Control L) - 1 флакон х 8 мл, Контроль M (Alinity i 2nd Generation Testosterone Control M) - 1 флакон х 8 мл, Контроль H (Alinity i 2nd Generation Testosterone Control H) - 1 флакон х 8 мл, Инструкция по применению. / **Производитель:** Эбботт ГмбХ и Ко. КГ (Abbott GmbH & Co. KG), Max-Planck-Ring 2, Wiesbaden Germany (Германия); Место производства: Axis-Shield Diagnostics, Ltd., Luna place, The Technology Park, Dundee, DD2 1XA, UK (Великобритания) / Страна происхождения: Великобритания / **РУ** № _____ от ____ /

Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU/

Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России и других стран

СНГ: Общество с ограниченной ответственностью «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, строение 1,
Тел: +7 (495) 258 42 70 (80); Факс: +7 (495) 258 42 71 (81)



Сведения о стандартах, применяемых к этикетке на МИ:

Стандарт	Наименование стандарта
ГОСТ Р ИСО 18113-1-2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> – Информация, предоставляемая производителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования
ГОСТ Р ИСО 18113-2-2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> – Информация, предоставляемая производителем (маркировка). Часть 2. Реагенты для диагностики <i>in vitro</i> для профессионального применения
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования

Расшифровка символов представлена в инструкции.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

4 листов



[Handwritten signature]