


Фотографические изображения общего вида

«Набор реагентов для качественного выявления методом ПЦР in vitro ДНК *Trichomonas vaginalis* в препаратах нуклеиновых кислот, полученных из клинических образцов мазков/соскобов со слизистых оболочек урогенитального тракта (уретры, цервикального канала и влагалища) и образцов первой порции мочи в режиме реального времени «Трихи-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-113-41390295-2021»


ПЦР-смесь



Тaq-ДНК-полимераза



Положительный контрольный образец




Внутренний контрольный образец



Отрицательный контрольный образец







3. **Impressions**—the number of times the advertisement was viewed on the screen.
4. **Click-through rate**—the number of times the advertisement was clicked on.
5. **Conversion rate**—the number of times the advertisement was converted into a sale.
6. **Cost per click**—the amount of money paid for each click on the advertisement.
7. **Cost per acquisition**—the amount of money paid for each acquisition (sale) generated by the advertisement.
8. **Return on investment**—the ratio of the revenue generated by the advertisement to the cost of the advertisement.
9. **Ad placement**—the location of the advertisement on the website or in the print medium.
10. **Ad format**—the type of advertisement, such as banner, text, or video.
11. **Ad duration**—the length of time the advertisement is displayed on the screen.
12. **Ad frequency**—the number of times the advertisement is displayed to the user.
13. **Ad relevance**—the degree to which the advertisement is relevant to the user's interests or needs.
14. **Ad targeting**—the process of selecting the users who are most likely to be interested in the advertisement.
15. **Ad optimization**—the process of making adjustments to the advertisement to improve its performance.

ПЦР-смесь



Тaq-ДНК-полимераза




Положительный контрольный образец





Внутренний контрольный образец




Отрицательный контрольный образец








Транспортная упаковка



Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»


В.В. Осипова



Сшито и заверено печатью 11
(оригинал) листов 6

Генеральный директор ООО «Имбиан лаб»
Осипова В.В.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО

«ИМБИАН ЛАБ»
В.В.Осипова
2022 г.



Фотографические изображения общего вида

**«Набор реагентов для качественного выявления методом ПЦР in vitro ДНК
Trichomonas vaginalis в препаратах нуклеиновых кислот, полученных из
клинических образцов мазков/соскобов со слизистых оболочек урогенитального
тракта (уретры, цервикального канала и влагалища) и образцов первой порции
мочи в режиме реального времени «Трихи-ИМБИАН-ПЦР»
по ТУ 21.20.23-113-41390295-2021»**

ПЦР-смесь



Тaq-ДНК-полимераза



Положительный контрольный образец




Внутренний контрольный образец



Отрицательный контрольный образец





Трихи- ИМБИАН-ПЦР Комплект 1

Набор реагентов для качественного выявления методом ПЦР *in vitro* ДНК *Trichomonas vaginalis* в препаратах нуклеиновых кислот, полученных из клинических образцов мазков/соскобов со слизистых оболочек урогенитального тракта (уретры, цервикального канала и влагалища) и образцов первой порции мочи в режиме реального времени «Трихи-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-113-41390295-2021



Imbian

1 ПЦР-смесь

- 2 Таq - ДНК-полимераза, 1120 мкл
- 3 Положительный контрольный образец, 250 мкл
- 4 Внутренний контрольный образец, 1120 мкл
- 5 Отрицательный контрольный образец, 1500 мкл
- 6 Инструкция по применению
- 7 Паспорт

- 14 стрипов по 8
- ПЦР-пробирок
- по 10 мкл
- 1 пробирка
- 1 пробирка
- 2 пробирки
- 1 пробирка
- 1 шт
- 1 шт

РУ № XXX XXXX/XXXXX

LOT 01

REF 01

2021-05-17

2022-05-17

Замораживать не допускается
Только для диагностики *in vitro*
ТУ 21.20.23-113-41390295-2021
Для профессионально применения

IVD

+2°C

+8°C



112



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77; info@imbian.ru

ПЦР-смесь



Тaq-ДНК-полимераза



Положительный контрольный образец





Внутренний контрольный образец



Отрицательный контрольный образец





Трихи- ИМБИАН-ПЦР Комплект 2

Набор реагентов для качественного выявления методом ПЦР *in vitro* ДНК *Trichomonas vaginalis* в препаратах нуклеиновых кислот, полученных из клинических образцов мазков/соскобов со слизистых оболочек урогенитального тракта (уретры, цервикального канала и влагалища) и образцов первой порции мочи в режиме реального времени «Трихи-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-113-41390295-2021



Imbian

1 ПЦР-смесь

112 отдельных
ПЦР-пробирок
по 10 мкл

РУ № XXX XXXX/XXXXXX

- 2 Таq - ДНК-полимераза, 1120 мкл
- 3 Положительный контрольный образец, 250 мкл
- 4 Внутренний контрольный образец, 1120 мкл
- 5 Отрицательный контрольный образец, 1500 мкл
- 6 Инструкция по применению
- 7 Паспорт

- 1 пробирка
- 1 пробирка
- 2 пробирки
- 1 пробирка
- 1 шт
- 1 шт

LOT

01

REF

01



2021-05-17



2022-05-17

Замораживать не допускается
Только для диагностики *in vitro*
ТУ 21.20.23-113-41390295-2021
Для профессионально применения

IVD

+2°C +8°C



112



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77: info@imbian.ru

Транспортная упаковка



Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»



В.В. Осипова

Сшито и заверено печатью 12

лист 06

Генеральный директор ООО «Имбиан лаб»
Осипова В.В.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В.Осипова



2021 г.

**«Набор реагентов для качественного выявления методом ПЦР in vitro ДНК
Trichomonas vaginalis в препаратах нуклеиновых кислот, полученных из
клинических образцов мазков/соскобов со слизистых оболочек урогенитального
тракта (уретры, цервикального канала и влагалища) и образцов первой порции
мочи в режиме реального времени «Трихи-ИМБИАН-ПЦР»
по ТУ 21.20.23-113-41390295-2021»**

Макет маркировки

Трихи-ИМБИАН-ПЦР


ПЦР-смесь - 14 стрипов по 8 ПЦР-пробирок по 10 мкл

LOT XXXXXX

 ГГГГ-ММ-ДД

 +2°C - +8°C

IVD



Трихи-ИМБИАН-ПЦР


ПЦР-смесь - 112 отдельных ПЦР-пробирок по 10 мкл

LOT XXXXXX

 ГГГГ-ММ-ДД

 +2°C - +8°C

IVD



Трихи-ИМБИАН-ПЦР


Тақ-ДНК-полимераза - 1120 мкл


 ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX



 +2°C - +8°C

IVD

Трихи-ИМБИАН-ПЦР


Положительный контрольный образец - 250 мкл


 ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX



 +2°C - +8°C

IVD

Трихи-ИМБИАН-ПЦР


Внутренний контрольный образец - 1120 мкл


 ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX



 +2°C - +8°C

IVD

Трихи-ИМБИАН-ПЦР


Отрицательный контрольный образец - 1500 мкл

 ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX



 +2°C - +8°C

IVD

2

 ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Трихи- ИМБИАН-ПЦР

Комплект 1

Набор реагентов для качественного выявления методом ПЦР in vitro ДНК *Trichomonas vaginalis* в препаратах нуклеиновых кислот, полученных из клинических образцов мазков/соскобов со слизистых оболочек урогенитального тракта (уретры, цервикального канала и влагалища) и образцов первой порции мочи в режиме реального времени «Трихи-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-113-41390295-2021

Imbian

1 ПЦР-смесь

14 стрипов по 8

ПУ № XXX XXXX/XXXXXX

ПЦР пробирок

LOT XXXXXX

2 Taq-ДНК-полимераза, 1120 мкл

1 пробирка

REF XX-XXX/X

3 Положительный контрольный образец, 250 мкл

1 пробирка

ГГГГ-ММ-ДД

4 Внутренний контрольный образец, 1120 мкл

1 пробирка

ГГГГ-ММ-ДД

5 Отрицательный контрольный образец, 1500 мкл

1 шт

6 Инструкция по применению

1 шт

7 Паспорт

1 шт

Замораживать не допускается
Только для диагностики in vitro.
ТУ 21.20.23-113-41390295-2021
Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.
Г.О. Рабочий поселок Колыцово,
РП Колыцово, ул. Садовая, д. 2/П,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77; info@imbian.ru

Трихи- ИМБИАН-ПЦР

Комплект 2

Набор реагентов для качественного выявления методом ПЦР in vitro ДНК *Trichomonas vaginalis* в препаратах нуклеиновых кислот, полученных из клинических образцов мазков/соскобов со слизистых оболочек урогенитального тракта (уретры, цервикального канала и влагалища) и образцов первой порции мочи в режиме реального времени «Трихи-ИМБИАН-ПЦР» по ТУ 21.20.23-113-41390295-2021

Imbian

1 ПЦР-смесь

112 отдельных

ПУ № XXX XXXX/XXXXXX

ПЦР пробирок

LOT XXXXXX

2 Taq-ДНК-полимераза, 1120 мкл

1 пробирка

REF XX-XXX/X

3 Положительный контрольный образец, 250 мкл

1 пробирка

ГГГГ-ММ-ДД

4 Внутренний контрольный образец, 1120 мкл

1 пробирка

ГГГГ-ММ-ДД

5 Отрицательный контрольный образец, 1500 мкл

1 шт

6 Инструкция по применению

1 шт

7 Паспорт

1 шт

Замораживать не допускается
Только для диагностики in vitro.
ТУ 21.20.23-113-41390295-2021
Для профессионального применения



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.
Г.О. Рабочий поселок Колыцово,
РП Колыцово, ул. Садовая, д. 2/П,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77; info@imbian.ru

Трихи- ИМБИАН-ПЦР

Набор реагентов для качественного выявления методом ПЦР in vitro ДНК *Trichomonas vaginalis* в препаратах нуклеиновых кислот, полученных из клинических образцов мазков/соскобов со слизистых оболочек урогенитального тракта (уретры, цервикального канала и влагалища) и образцов первой порции мочи в режиме реального времени «Трихи-ИМБИАН-ПЦР»
по ТУ 21.20.23-113-41390295-2021

РУ № XXX XXXX/XXXXX

ТУ 21.20.23-113-41390295-2021

Количество
наборов

LOT XXXXXX  ГГГГ-ММ-ДД

REF XX-XXX/X  ГГГГ-ММ-ДД

Масса нетто кг

Масса брутто кг

Масса нетто
потребительской
упаковки кг

Imbian



+2°C  +8°C

Замораживать не допускается
Только для in vitro диагностики

IVD



ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая, д. 2/7,
этаж 2, помещ. 2
8-800-600-90-77; info@imb主an.ru

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова



Сшито и заверено печатью 4
(второе) лист а

Генеральный директор ООО «Имбиан лаб»
Осипова В.В.

