

Макет маркировки на медицинское изделие
Дибуканновое число, реагент (Dibucaine CHE)



4S21-21

**Дибуканновое число, реагент (Dibucaine CHE)**

Производитель: Sentinel CH SpA, Via Robert Koch, 2 Milano (MI) 20152, Italy (Италия) для Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, USA (США) / Состав: реагент 1 (R1): 6 фл. х 49,0 мл; реагент 2 (R2): 6 фл. х 13,0 мл / РУ № ФСЗ 2010/07389 от 08.05.2020 / Реагенты диагностические *In Vitro* и расходные материалы для оценки показателей метаболизма на биохимическом анализаторе ARCHITECT с / Инструкция по применению на русском языке: www.abbottdiagnostics.com/IFU
Серию, срок годности, условия хранения, страну происхождения и графические символы см. на оригинальной упаковке. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя: ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16а, стр. 1, 6 этаж;
Тел: +7 (495) 258 42 70; Факс: +7 (495) 258 42 71

DIBCH


REF 4S21-21

1254

FOR USE WITH
ARCHITECT**Dibucaine CHE**

R1 6 x 49 mL

R2 6 x 13 mL



SENTINEL CH. S.p.A.
Via Robert Koch, 2
Milano (MI)
20152, Italy
+39 02 345 514 1



CONTAINS: AZIDE

PRODUCT OF ITALY

www.abbottdiagnostics.com/IFU Exp.
LOT

307296R01



Макет маркировки флаконов



Сведения о стандартах, применяемых к этикетке на МИ:

Стандарт	Наименование стандарта
ГОСТ Р ИСО 18113-1-2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> – Информация, предоставляемая производителем (маркировка). Часть 1. Термины, определения и общие требования
ГОСТ Р ИСО 18113-2-2015	Медицинские изделия для диагностики <i>in vitro</i> – Информация, предоставляемая производителем (маркировка). Часть 2. Реагенты для диагностики <i>in vitro</i> для профессионального применения
ГОСТ Р ИСО 15223-1-2014	Изделия медицинские. Символы, применяемые при маркировании на медицинских изделиях, этикетках и в сопроводительной документации. Часть 1. Основные требования

Расшифровка символов представлена в инструкции.

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

3 (три) листов

Подпись

