

ООО НПП «ПанЭко»

115582, Москва, ул. Ясенева, 6-303

Тел./факс: 8-800-550-72-31

ИНН 7727115039 КПП 772401001

ОГРН 1037739291402

E-mail: info@paneco.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО НПП «ПанЭко»
 _____ Щепкина Ю.В.
«09» февраля 2017г.

Макеты этикеток

на медицинское изделие для диагностики in vitro «Фосфатно-солевой буферный раствор Дульбекко» (DPBS) по ТУ 20.59.52-019-45171785-2017

в четырёх вариантах исполнения:

- «Фосфатно-солевой буферный раствор Дульбекко» (DPBS), без Ca^{2+} и Mg^{2+} , Кат. № P060, 450 мл;
- «Фосфатно-солевой буферный раствор Дульбекко» (DPBS), без Ca^{2+} и Mg^{2+} , Кат. № P060E, 500 мл;
- «Фосфатно-солевой буферный раствор Дульбекко» (DPBS), с Ca^{2+} и Mg^{2+} , Кат. № P061, 450 мл;
- «Фосфатно-солевой буферный раствор Дульбекко» (DPBS), с Ca^{2+} и Mg^{2+} , Кат. № P061E, 500 мл.

**Макеты этикеток на первичную упаковку медицинского изделия
для диагностики *in vitro* «Фосфатно-солевой буферный раствор
Дульбекко» (DPBS)**

(Приложение Д - ТУ 20.59.52-019-45171785-2017)




Рисунок Д.01 – Макет этикетки на первичную упаковку (бутылку) медицинского изделия для диагностики *in vitro* «Фосфатно-солевой буферный раствор Дульбекко» (DPBS), без Ca^{2+} и Mg^{2+} , Кат. № P060, 450 мл.

Продолжение Приложения Д




Рисунок Д.02 – Макет этикетки на первичную упаковку (флакон) медицинского изделия для диагностики *in vitro* «Фосфатно-солевой буферный раствор Дульбекко» (DPBS), без Ca^{2+} и Mg^{2+} , Кат. № P060E, 500 мл.

Продолжение Приложения Д




Рисунок Д.03 – Макет этикетки на первичную упаковку (бутылку) медицинского изделия для диагностики *in vitro* «Фосфатно-солевой буферный раствор Дульбекко» (DPBS), с Ca^{2+} и Mg^{2+} , Кат. № P061, 450 мл.

Продолжение Приложения Д




Рисунок Д.04 – Макет этикетки на первичную упаковку (бутылку) медицинского изделия для диагностики *in vitro* «Фосфатно-солевой буферный раствор Дульбекко» (DPBS), с Ca^{2+} и Mg^{2+} , Кат. № P061E, 500 мл.

Продолжение Приложения Д

Макеты этикеток на транспортную упаковку медицинского изделия для диагностики in vitro «Фосфатно-солевой буферный раствор Дульбекко» (DPBS)




Рисунок Д.05 – Макет этикетки на транспортную упаковку медицинского изделия для диагностики in vitro «Фосфатно-солевой буферный раствор Дульбекко» (DPBS), без Ca^{2+} и Mg^{2+} , Кат. № P060, 450 мл.

Продолжение Приложения Д




Рисунок Д.06 – Макет этикетки на транспортную упаковку медицинского изделия для диагностики *in vitro* «Фосфатно-солевой буферный раствор Дульбекко» (DPBS), без Ca^{2+} и Mg^{2+} , Кат. № P060E, 500 мл.

Продолжение Приложения Д




Рисунок Д.07 – Макет этикетки на транспортную упаковку медицинского изделия для диагностики *in vitro* «Фосфатно-солевой буферный раствор Дульбекко» (DPBS), с Ca^{2+} и Mg^{2+} , Кат. № P061, 450 мл.

Продолжение Приложения Д




Рисунок Д.08 – Макет этикетки на транспортную упаковку медицинского изделия для диагностики *in vitro* «Фосфатно-солевой буферный раствор Дульбекко» (DPBS), с Ca^{2+} и Mg^{2+} , Кат. № P061E, 500 мл.

Всего пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 9 стр.

«28» декабря 2021 г.

Генеральный директор

ООО НПФ «ПанЭко»



Щепкина Ю.В.



ООО НПП «ПанЭко»

115582, Москва, ул. Ясеневая, 6-303

✉ 115522, Москва, а/я 119

☎/факс: 8-800-55072-31

E-mail: info@paneco.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО НПП «ПанЭко»

Щепкина Ю.В.

20 20 г.



**Фотографические изображения
медицинского изделия**

«Фосфатно-солевой буферный раствор Дульбекко»

(DPBS)

по ТУ 20.59.52-019-45171785-2017

- «Фосфатно-солевой буферный раствор Дульбекко» (DPBS), без Ca^{2+} и Mg^{2+} , Кат. № P060, 450 мл;
- «Фосфатно-солевой буферный раствор Дульбекко» (DPBS), без Ca^{2+} и Mg^{2+} , Кат. № P060E, 500 мл;
- «Фосфатно-солевой буферный раствор Дульбекко» (DPBS), с Ca^{2+} и Mg^{2+} , Кат. № P061, 450 мл;
- «Фосфатно-солевой буферный раствор Дульбекко» (DPBS), с Ca^{2+} и Mg^{2+} , Кат. № P061E, 500 мл



Фотографическое изображение № 1 медицинского изделия - «Фосфатно-солевой буферный раствор Дульбекко» (DPBS), без Ca^{2+} и Mg^{2+} , Кат. № P060, 450 мл



Фотографическое изображение № 2 варианта исполнения медицинского изделия - «Фосфатно-солевой буферный раствор Дульбекко» (DPBS), без Ca^{2+} и Mg^{2+} , Кат. № P060, 450 мл, серия 40



Фотографическое изображение № 3 варианта исполнения медицинского изделия - «Фосфатно-солевой буферный раствор Дульбекко» (DPBS), без Ca^{2+} и Mg^{2+} , Кат. № P060, 450 мл, серия 41



Фотографическое изображение № 4 медицинского изделия «Фосфатно-солевой буферный раствор Дульбекко» (DPBS), без Ca^{2+} и Mg^{2+} , Кат. № P060E, 500 мл



Фотографическое изображение № 5 варианта исполнения медицинского изделия «Фосфатно-солевой буферный раствор Дульбекко» (DPBS), без Ca^{2+} и Mg^{2+} , Кат. № P060E, 500 мл серия 40



Фотографическое изображение № 6 варианта исполнения медицинского изделия «Фосфатно-солевой буферный раствор Дульбекко» (DPBS), без Ca^{2+} и Mg^{2+} , Кат. № P060E, 500 мл серия 41




Фотографическое изображение № 7 медицинского изделия «Фосфатно-солевой буферный
 раствор Дульбекко» (DPBS), с Ca^{2+} и Mg^{2+} , Кат. № P061, 450 мл



Фотографическое изображение № 8 варианта исполнения медицинского изделия «Фосфатно-солевой буферный раствор Дульбекко» (DPBS), с Ca^{2+} и Mg^{2+} , Кат. № P061, 450 мл, серия 42



Фотографическое изображение № 9 варианта исполнения медицинского изделия «Фосфатно-солевой буферный раствор Дульбекко» (DPBS), с Ca²⁺ и Mg²⁺, Кат. № P061, 450 мл, серия 43



Фотографическое изображение № 10 варианта исполнения медицинского изделия «Фосфатно-солевой буферный раствор Дульбекко» (DPBS), с Ca^{2+} и Mg^{2+} , Кат. № P061E, 500 мл



Фотографическое изображение № 11 варианта исполнения медицинского изделия Фосфатно-солевой буферный раствор Дульбекко» (DPBS), с Ca^{2+} и Mg^{2+} , Кат. № P061E, 500 мл, серия 42



Фотографическое изображение № 12 варианта исполнения медицинского изделия «Фосфатно-солевой буферный раствор Дульбекко» (DPBS), с Ca^{2+} и Mg^{2+} , Кат. № P061E, 500 мл, серия 43

Всего пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 13 стр.

«28» декабря 2021 г.

Генеральный директор

ООО НПП «ПанЭко» Щепкина Ю.В.

