

ООО НПП «ПанЭко»

115582, Москва, ул. Ясенева, 6-303

Тел./факс: 8-800-550-72-31

ИНН 7727115039 КПП 772401001

ОГРН 1037739291402

E-mail: info@paneco.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО НПП «ПанЭко»



Щепкина Ю.В.

20 17 г.

Макеты этикеток

на медицинское изделие для диагностики *in vitro*

Фиколла раствор

по ТУ 20.59.52-018-45171785-2017

в трех вариантах исполнения:

Фиколла раствор, кат. № P053, 100 мл;

Фиколла раствор, кат. № P053E, 100 мл;

Фиколла раствор, кат. № P050E, 500 мл.

**Макеты этикеток на первичную упаковку
медицинского изделия Фиколла раствор
(Приложение Д - ТУ 20.59.52-018-45171785-2017)**




Рисунок Д.01 – Макет этикетки на первичную упаковку (флакон) медицинского изделия Фиколла раствор по ТУ 20.59.52-018-45171785-2017, в варианте исполнения Фиколла раствор, кат. № P053, 100 мл.

Продолжение Приложения Д

(рекомендуемого)




Рисунок Д.02 – Макет этикетки на первичную упаковку (флакон) медицинского изделия Фиколла раствор по ТУ 20.59.52-018-45171785-2017, в варианте исполнения Фиколла раствор, кат. № P053E, 100 мл.

Продолжение Приложения Д

(рекомендуемого)



Рисунок Д.03 – Макет этикетки на первичную упаковку (флакон) медицинского изделия Фиколла раствор по ТУ 20.59.52-018-45171785-2017, в варианте исполнения Фиколла раствор, кат. № P050E, 500 мл.

Продолжение Приложения Д

(рекомендуемого)




Рисунок Д.04 – Макет этикетки транспортной упаковки медицинского изделия Фиколла раствор по ТУ 20.59.52-018-45171785-2017, в варианте исполнения Фиколла раствор, кат. № P053, 100 мл.

Продолжение Приложения Д
(рекомендуемого)




Рисунок Д.05 – Макет этикетки транспортной упаковки медицинского изделия Фиколла раствор по ТУ 20.59.52-018-45171785-2017, в варианте исполнения Фиколла раствор, кат. № P053E, 100 мл.

Продолжение Приложения Д

(рекомендуемого)




Рисунок Д.06 – Макет этикетки транспортной упаковки медицинского изделия Фиколла раствор по ТУ 20.59.52-018-45171785-2017, в варианте исполнения Фиколла раствор, кат. № P050E, 500 мл.

Всего пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 4 стр.

«13» мая 2021 г.

Генеральный директор

ООО НПП «ПанЭко»

Щепкина Ю.В.



ООО НПП «ПанЭко»

115582, Москва, ул. Ясеневая, 6-303

✉ 115522, Москва, а/я 119

☎/факс: 8-800-55072-31

E-mail: info@paneco.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО НПП «ПанЭко»

Щепкина Ю.В.

20 10 г.



Фотографические изображения

медицинского изделия

для диагностики in vitro

Фиколла раствор


ТУ 20.59.52-018-45171785-2017

в трёх вариантах исполнения:

- Фиколла раствор, кат. № P053, 100 мл;
- Фиколла раствор, кат. № P053E, 100 мл;
- Фиколла раствор, кат. № P050E, 500 мл.



Фотографическое изображение № 1 медицинского изделия для диагностики in vitro Фиколла раствор, кат. № P053, 100 мл.



Фотографическое изображение № 2 медицинского изделия для диагностики in vitro Фиколла раствор, кат. № P053E, 100 мл.



Фотографическое изображение № 3 медицинского изделия для диагностики in vitro Фиколла раствор, кат. № P050E, 500 мл.

Всего пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью 4 стр.

«13» мая 2021 г.

Генеральный директор
ООО НПП «ПанЭко» Щепкина Ю.В.

