


«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Сигма Хелскэр»

_____ **В.В. Дюкин**

«06» июня 2022 г.

Фотографические изображения медицинского изделия
Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана
по ТУ 32.50.50-007-44260148-2021

2022



Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана модель «N95/FFP2», цвет: белый

Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана
 модель «N95/FFP2», цвет: белый
 по ТУ 32.50.50-007-44260148-2021, в количестве 3 шт./уп.
 РУ № от

Тип I по ГОСТ Р 58396

Стерильный. Для однократного применения

Размер респиратора (в сложенном виде), мм: 160×105

Партия:

Дата производства:

Срок годности: 3 года

Производитель: ООО «Сигма Хелска», Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 10;
 тел. +74955327051, +7495-331-91-61, sigmahealth@gmail.com
 Место производства: ООО «Сигма Хелска», Россия, 143002, Московская область, г. Одинцово,
 улица Полная д. 2

Назначение: Для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем
 Противопоказания:

индивидуальная несовместимость с материалами изготовления респиратора.
 Не использовать во время хирургических операций.

Условия хранения: условия хранения I по ГОСТ 15150, при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C.

Условия эксплуатации: при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C.

Меры предосторожности:

Строго для однократного применения. В случае повреждения, загрязнения или нанесения респиратора его следует заменить. Не использовать респиратор после истечения срока годности.
 Рекомендуемая длительность использования респиратора – не более 8 часов.

Условия утилизации:

Утилизация использованного по назначению респиратора должна происходить в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса Б.
 Респиратор с истекшим сроком годности или утративший товарный вид, подлежит утилизации в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса А, вместе с бытовым мусором.

Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана
 модель «N95/FFP2», цвет: белый
 по ТУ 32.50.50-007-44260148-2021, в количестве 1 шт./уп.
 РУ № от

Тип I по ГОСТ Р 58396

Стерильный. Для однократного применения

Размер респиратора (в сложенном виде), мм: 160×105

Партия:

Дата производства:

Срок годности: 3 года

Производитель: ООО «Сигма Хелска», Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 10;
 тел. +74955327051, +7495-331-91-61, sigmahealth@gmail.com

Место производства: ООО «Сигма Хелска», Россия, 143002, Московская область, г. Одинцово,
 улица Полная д. 2

Назначение: Для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Противопоказания:

индивидуальная несовместимость с материалами изготовления респиратора.
 Не использовать во время хирургических операций.

Условия хранения: условия хранения I по ГОСТ 15150, при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C.

Условия эксплуатации: при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C.

Меры предосторожности:


Строго для однократного применения. В случае повреждения, загрязнения или нанесения респиратора его следует заменить. Не использовать респиратор после истечения срока годности.
 Рекомендуемая длительность использования респиратора – не более 8 часов.

Условия утилизации:


Утилизация использованного по назначению респиратора должна происходить в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса Б.
 Респиратор с истекшим сроком годности или утративший товарный вид, подлежит утилизации в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса А, вместе с бытовым мусором.

Изделие в потребительской упаковке (пример):

Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана модель «N95/FFP2», цвет: белый – 1 шт./уп., 3 шт./уп.



Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана модель «N95/FFP2», цвет: черный



Изделие в потребительской упаковке (пример):

Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана модель «N95/FFP2», цвет: черный – 1 шт./уп., 3 шт./уп.

Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана
модель «N95/FFP2», цвет: черный
по ТУ 32.50.50-007-44260148-2021, в количестве 1 шт./уп.
РУ № _____ от _____

Тип I по ГОСТ Р 58396

Нестерильный. Для однократного применения

Размер респиратора (в сложенном виде), мм: 160×105

Партия: _____

Дата производства: _____

Срок годности: 3 года

Производитель: ООО «Сигма Хелсдор», Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 10,
тел. +74955327051, +7-910-331-91-61, sigmahsck@gmail.com
Место производства: ООО «Сигма Хелсдор», Россия, 143002, Московская область, г. Одинцово,
улица Полевая д. 2

Назначение: Для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Противопоказания:

индивидуальная несовместимость с материалами изготовления респиратора

Не использовать во время хирургических операций

Условия хранения: условия хранения I по ГОСТ 15150, при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C

Условия эксплуатации: при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C

Меры предосторожности:

Строго для однократного применения. В случае повреждения, загрязнения и/или истечения срока годности респиратора его следует заменить. Не использовать респиратор после истечения срока годности

Рекомендуемая длительность использования респиратора – не более 8 часов

Условия утилизации:

Утилизация использованного по назначению респиратора должна происходить в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса Б

Респиратор с истекшим сроком годности или утративший товарный вид, подлежит утилизации в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса А, вместе с бытовыми мусорами.

Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана
модель «N95/FFP2», цвет: черный
по ТУ 32.50.50-007-44260148-2021, в количестве 3 шт./уп.
РУ № _____ от _____

Тип I по ГОСТ Р 58396

Нестерильный. Для однократного применения

Размер респиратора (в сложенном виде), мм: 160×105

Партия: _____

Дата производства: _____

Срок годности: 3 года

Производитель: ООО «Сигма Хелсдор», Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 10,
тел. +74955327051, +7-910-331-91-61, sigmahsck@gmail.com
Место производства: ООО «Сигма Хелсдор», Россия, 143002, Московская область, г. Одинцово,
улица Полевая д. 2

Назначение: Для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Противопоказания:

индивидуальная несовместимость с материалами изготовления респиратора

Не использовать во время хирургических операций

Условия хранения: условия хранения I по ГОСТ 15150, при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C

Условия эксплуатации: при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C

Меры предосторожности:


Строго для однократного применения. В случае повреждения, загрязнения и/или истечения срока годности респиратора его следует заменить. Не использовать респиратор после истечения срока годности

Рекомендуемая длительность использования респиратора – не более 8 часов

Условия утилизации:

Утилизация использованного по назначению респиратора должна происходить в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса Б

Респиратор с истекшим сроком годности или утративший товарный вид, подлежит утилизации в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса А, вместе с бытовыми мусорами.



Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана модель «N99/FFP3», цвет: белый

Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана
модель «N99/FFP3», цвет: белый
по ТУ 32.50.50-007-44260148-2021, в количестве 1 шт./уп.
РУ № от

Тип II по ГОСТ Р 58396

Нестерильный. Для однократного применения

Размер респиратора (в сложенном виде), мм: 160×105

Партия:

Дата производства:

Срок годности: 3 года

Производитель: ООО «Сигма Хелскал», Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 10;
тел. +74955327051, +7-910-331-91-61, sigmahealth@gmail.com

Место производства: ООО «Сигма Хелскал», Россия, 143002, Московская область, г. Одинцово,
улица Полевая д.2

Назначение: Для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем

Противопоказания:
индивидуальная несовместимость с материалами изготовления респиратора

Не использовать во время хирургических операций

Условия хранения: условия хранения I по ГОСТ 15150, при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C

Условия эксплуатации: при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C

Меры предосторожности:

Строго для однократного применения. В случае повреждения, загрязнения и/или намокания респиратора его следует заменить. Не использовать респиратор после истечения срока годности. Рекомендуемая длительность использования респиратора – не более 8 часов

Условия утилизации:

Утилизация использованного по назначению респиратора должна происходить в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса Б

Респиратор с истекшим сроком годности или утративший товарный вид, подлежит утилизации в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса А, вместе с бытовым мусором

Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана
модель «N99/FFP3», цвет: белый
по ТУ 32.50.50-007-44260148-2021, в количестве 3 шт./уп.
РУ № от

Тип II по ГОСТ Р 58396

Нестерильный. Для однократного применения

Размер респиратора (в сложенном виде), мм: 160×105

Партия:

Дата производства:

Срок годности: 3 года

Производитель: ООО «Сигма Хелскал», Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 10;
тел. +74955327051, +7-910-331-91-61, sigmahealth@gmail.com

Место производства: ООО «Сигма Хелскал», Россия, 143002, Московская область, г. Одинцово,
улица Полевая д.2

Назначение: Для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем

Противопоказания:
индивидуальная несовместимость с материалами изготовления респиратора

Не использовать во время хирургических операций

Условия хранения: условия хранения I по ГОСТ 15150, при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C

Условия эксплуатации: при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C

Меры предосторожности:

Строго для однократного применения. В случае повреждения, загрязнения и/или намокания респиратора его следует заменить. Не использовать респиратор после истечения срока годности. Рекомендуемая длительность использования респиратора – не более 8 часов


Условия утилизации:

Утилизация использованного по назначению респиратора должна происходить в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса Б


Респиратор с истекшим сроком годности или утративший товарный вид, подлежит утилизации в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса А, вместе с бытовым мусором

Изделие в потребительской упаковке (пример):


Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана модель «N99/FFP3», цвет: белый – 1 шт./уп., 3 шт./уп.



Изделие в потребительской упаковке (пример):
Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана модель «N99/FFP3», цвет: белый – 50 шт./уп.



Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана модель «N99/FFP3», цвет: черный



Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана
 модель «N99/FFP3», цвет: черный
 по ТУ 32.50.50-007-44260148-2021, в количестве 1 шт./уп.
 РУ № от

Тип II по ГОСТ Р 58396
 Нестерильный. Для однократного применения
 Размер респиратора (в сложенном виде), мм: 160*105

Партия:
 Дата производства:
 Срок годности: 3 года

Производитель: ООО «Сигма Хелсдор», Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 10,
 тел. +74955327051, +7-910-331-91-61, sigmabcsk@gmail.com
 Место производства: ООО «Сигма Хелсдор», Россия, 143002, Московская область, г. Одинцово,
 улица Полевая д.2
 Назначение: Для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.
 Противопоказания:
 индивидуальная несовместимость с материалами изготовления респиратора.
 Не использовать во время хирургических операций.
 Условия хранения: условия хранения 1 по ГОСТ 15150, при температуре от +5°C до +40°C и
 относительной влажности воздуха до 80% при 25°C.
 Условия эксплуатации: при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности
 воздуха до 80% при 25°C.
 Меры предосторожности:
 Строго для однократного применения. В случае повреждения, загрязнения или намочения
 респиратора его следует заменить. Не использовать респиратор после истечения срока годности.
 Рекомендуемая длительность использования респиратора – не более 8 часов.
 Условия утилизации:
 Утилизация использованного по назначению респиратора должна происходить в соответствии с
 требованиями СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса Б.
 Респиратор с истекшим сроком годности или утративший товарный вид, подлежит утилизации в
 соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса А, вместе с бытовым
 мусором.

Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана
 модель «N99/FFP3», цвет: черный
 по ТУ 32.50.50-007-44260148-2021, в количестве 3 шт./уп.
 РУ № от

Тип II по ГОСТ Р 58396
 Нестерильный. Для однократного применения
 Размер респиратора (в сложенном виде), мм: 160*105

Партия:
 Дата производства:
 Срок годности: 3 года

Производитель: ООО «Сигма Хелсдор», Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 10,
 тел. +74955327051, +7-910-331-91-61, sigmabcsk@gmail.com
 Место производства: ООО «Сигма Хелсдор», Россия, 143002, Московская область, г. Одинцово,
 улица Полевая д.2
 Назначение: Для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.
 Противопоказания:
 индивидуальная несовместимость с материалами изготовления респиратора.
 Не использовать во время хирургических операций.
 Условия хранения: условия хранения 1 по ГОСТ 15150, при температуре от +5°C до +40°C и
 относительной влажности воздуха до 80% при 25°C.
 Условия эксплуатации: при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности
 воздуха до 80% при 25°C.
 Меры предосторожности:
 Строго для однократного применения. В случае повреждения, загрязнения или намочения
 респиратора его следует заменить. Не использовать респиратор после истечения срока годности.
 Рекомендуемая длительность использования респиратора – не более 8 часов.
 Условия утилизации:
 Утилизация использованного по назначению респиратора должна происходить в соответствии с
 требованиями СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса Б.
 Респиратор с истекшим сроком годности или утративший товарный вид, подлежит утилизации в
 соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса А, вместе с бытовым
 мусором.

Изделие в потребительской упаковке (пример):

Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана модель «N99/FFP3», цвет: черный – 1 шт./уп., 3 шт./уп.

Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана
модель «N99/FFP3», цвет: черный
по ТУ 32.50.50-007-44260148-2021, в количестве 5 шт./уп.
РУ № от

Тип II по ГОСТ Р 58396
Стерильный. Для однократного применения
Размер респиратора (в сложенном виде), мм: 160*105

Партия:
Дата производства:
Срок годности: 3 года

Производитель: ООО «Сигма Хелсюр», Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 10,
тел. +74955327051, +7-910-331-91-61, sigmahsck@gmail.com
Место производства: ООО «Сигма Хелсюр», Россия, 143002, Московская область, г. Одиново,
улица Полевая д.2
Назначение: Для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.
Противопоказания:
индивидуальная несовместимость с материалами изготовления респиратора.
Не использовать во время хирургических операций.
Условия хранения: условия хранения I по ГОСТ 15150, при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C.
Условия эксплуатации: при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C.
Меры предосторожности:
Строго для однократного применения. В случае повреждения, загрязнения или истечения срока годности респиратора его следует заменить. Не использовать респиратор после истечения срока годности. Рекомендуемая длительность использования респиратора – не более 8 часов.
Утилизация:
Утилизация использованного по назначению респиратора должна происходить в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса Б.
Респиратор с истекшим сроком годности или утративший товарный вид, подлежит утилизации в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса А, вместе с бытовым мусором.

Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана
модель «N99/FFP3», цвет: черный
по ТУ 32.50.50-007-44260148-2021, в количестве 10 шт./уп.
РУ № от


Тип II по ГОСТ Р 58396
Стерильный. Для однократного применения
Размер респиратора (в сложенном виде), мм: 160*105

Партия:
Дата производства:
Срок годности: 3 года


Производитель: ООО «Сигма Хелсюр», Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 10,
тел. +74955327051, +7-910-331-91-61, sigmahsck@gmail.com
Место производства: ООО «Сигма Хелсюр», Россия, 143002, Московская область, г. Одиново,
улица Полевая д.2
Назначение: Для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.
Противопоказания:
индивидуальная несовместимость с материалами изготовления респиратора.
Не использовать во время хирургических операций.
Условия хранения: условия хранения I по ГОСТ 15150, при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C.
Условия эксплуатации: при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C.
Меры предосторожности:
Строго для однократного применения. В случае повреждения, загрязнения или истечения срока годности респиратора его следует заменить. Не использовать респиратор после истечения срока годности. Рекомендуемая длительность использования респиратора – не более 8 часов.
Утилизация:
Утилизация использованного по назначению респиратора должна происходить в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса Б.
Респиратор с истекшим сроком годности или утративший товарный вид, подлежит утилизации в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса А, вместе с бытовым мусором.

Изделие в потребительской упаковке (пример):

Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана модель «N99/FFP3», цвет: черный - 5 шт./уп., 10 шт./уп.



Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана модель «N95/FFP2», размер: детский возраст 5-9 лет, цвет: белый



Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана
модель «N95/FFP2», размер: детский возраст 5-9 лет, цвет: белый
по ТУ 32.50.50-007-44260148-2021, в количестве 1 шт./уп.
РУ № _____ ОТ _____

Тип I по ГОСТ Р 58396

Нестерильный. Для однократного применения

Размер респиратора (в сложенном виде), мм: 145×90

Партия:

Дата производства:

Срок годности: 3 года

Производитель: ООО «Сигма Хелскап», Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 10,
тел. +74955327051, +7-910-331-91-61; sigmahecsk@gmail.com

Место производства: ООО «Сигма Хелскап», Россия, 143002, Московская область, г. Одинцово,
улица Полевая д. 2

Назначение: Для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Противопоказания:

индивидуальная несовместимость с материалами изготовления респиратора.

Не использовать во время хирургических операций.

Условия хранения: условия хранения I по ГОСТ 15150, при температура от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C.

Условия эксплуатации: при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C.

Меры предосторожности:

Строго для одноразового применения. В случае повреждения, загрязнения и/или намокания респиратора его следует заменить. Не использовать респиратор после истечения срока годности.

Рекомендуемая длительность использования респиратора – не более 8 часов.


Условия утилизации:

Утилизация использованного по назначению респиратора должна происходить в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса Б.

Респиратор с истекшим сроком годности или утративший товарный вид, подлежит утилизации в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса А, вместе с бытовым мусором.

Изделие в потребительской упаковке (пример):

Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана модель «N95/FFP2», размер: детский возраст 5-9 лет, цвет: белый - 1 шт./уп.



Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана модель «N95/FFP2», размер: детский возраст 5-9 лет, цвет: черный

Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана
модель «N95/FFP2», размер: детский возраст 5-9 лет, цвет: черный
по ТУ 32.50.50-007-44260148-2021 , в количестве 3 шт./уп.
РУ № **от**

Тип I по ГОСТ Р 58396

Нестерильный. Для однократного применения

Размер респиратора (в сложенном виде), мм: 145×90

Партия:

Дата производства:

Срок годности: 3 года

Производитель: ООО «Сигма Хелска», Россия, 117246, г.Москва, Научный проезд, д. 10,
тел. +74955327051, +7-910-331-91-61; sigmahcsk@gmail.com

Место производства: ООО «Сигма Хелска», Россия, 143002, Московская область, г.Одинцово,
улица Полевая д.2

Назначение: Для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Противопоказания:

индивидуальная несовместимость с материалами изготовления респиратора.

Не использовать во время хирургических операций.

Условия хранения: условия хранения I по ГОСТ 15150, при температура от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C.

Условия эксплуатации: при температуре от + 10°C до + 35°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C.

Меры предосторожности:

Строго для одноразового применения. В случае повреждения, загрязнения и/или намокания респиратора его следует заменить. Не использовать респиратор после истечения срока годности.

Рекомендуемая длительность использования респиратора – не более 8 часов.


Условия утилизации:

Утилизация использованного по назначению респиратора должна происходить в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса Б.

Респиратор с истекшим сроком годности или утративший товарный вид, подлежит утилизации в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса А, вместе с бытовым мусором.

Изделие в потребительской упаковке (пример):

Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана модель «N95/FFP2», размер: детский возраст 5-9 лет, цвет: черный - 3 шт./уп.



Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана модель «N95/FFP2», размер: детский возраст 5-9 лет, цвет: голубой

Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана
модель «N95/FFP2», размер: детский возраст 5-9 лет, цвет: голубой
по ТУ 32.50.50-007-44260148-2021, в количестве 10 шт./уп.
РУ № _____ от _____

Тип I по ГОСТ Р 58396
Нестерильный. Для однократного применения
Размер респиратора (в сложенном виде), мм: 145×90

Партия: _____
Дата производства: _____
Срок годности: 3 года

Производитель: ООО «Сигма Хелскэп», Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 10;
тел. +74955327051, +7-910-331-91-61; sigmahesk@gmail.com
Место производства: ООО «Сигма Хелскэп», Россия, 143002, Московская область, г. Одинцово,
улица Полевая д. 2

Назначение: Для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Противопоказания:
индивидуальная несовместимость с материалами изготовления респиратора.
Не использовать во время хирургических операций.

Условия хранения: условия хранения 1 по ГОСТ 15150, при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C.

Условия эксплуатации: при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C.

Меры предосторожности:

Строго для одноразового применения. В случае повреждения, загрязнения и/или намокания респиратора его следует заменить. Не использовать респиратор после истечения срока годности.

Рекомендуемая длительность использования респиратора – не более 8 часов.


Условия утилизации:

Утилизация использованного по назначению респиратора должна происходить в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса Б.

Респиратор с истекшим сроком годности или утративший товарный вид, подлежит утилизации в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса А, вместе с бытовым мусором.

Изделие в потребительской упаковке (пример):

Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана модель «N95/FFP2», размер: детский возраст 5-9 лет, цвет: голубой – 10 шт./уп.



Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана модель «N99/FFP3», размер: детский возраст 5-9 лет, цвет: белый

Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана
модель «N99/FFP3», размер: детский возраст 5-9 лет, цвет: белый
по ТУ 32.50.50-007-44260148-2021, в количестве 3 шт./уп.
РУ № _____ от _____

Тип II по ГОСТ Р 58396

Нестерильный. Для однократного применения

Размер респиратора (в сложенном виде), мм: 145×90

Партия:

Дата производства:

Срок годности: 3 года

Производитель: ООО «Сигма Хелска», Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 10,
тел. +74955327051, +7-910-331-91-61; sigmahecsk@gmail.com
Место производства: ООО «Сигма Хелска», Россия, 143002, Московская область, г. Одинцово,
улица Полевая д. 2

Назначение: Для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Противопоказания:

индивидуальная несовместимость с материалами изготовления респиратора.

Не использовать во время хирургических операций

Условия хранения: условия хранения I по ГОСТ 15150, при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C.

Условия эксплуатации: при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C.

Меры предосторожности:

Строго для одноразового применения. В случае повреждения, загрязнения и/или намокания респиратора его следует заменить. Не использовать респиратор после истечения срока годности.

Рекомендуемая длительность использования респиратора – не более 8 часов.

Условия утилизации:

Утилизация использованного по назначению респиратора должна происходить в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.684-21 для отходов класса Б.

Респиратор с истекшим сроком годности или утративший товарный вид, подлежит утилизации в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.684-21 для отходов класса А, вместе с бытовым мусором.

Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана
модель «N99/FFP3», размер: детский возраст 5-9 лет, цвет: белый
по ТУ 32.50.50-007-44260148-2021, в количестве 5 шт./уп.
РУ № _____ от _____

Тип II по ГОСТ Р 58396

Нестерильный. Для однократного применения

Размер респиратора (в сложенном виде), мм: 145×90

Партия:

Дата производства:

Срок годности: 3 года

Производитель: ООО «Сигма Хелска», Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 10,
тел. +74955327051, +7-910-331-91-61; sigmahecsk@gmail.com
Место производства: ООО «Сигма Хелска», Россия, 143002, Московская область, г. Одинцово,
улица Полевая д. 2

Назначение: Для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Противопоказания:

индивидуальная несовместимость с материалами изготовления респиратора.

Не использовать во время хирургических операций

Условия хранения: условия хранения I по ГОСТ 15150, при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C.

Условия эксплуатации: при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C.

Меры предосторожности:

Строго для одноразового применения. В случае повреждения, загрязнения и/или намокания респиратора его следует заменить. Не использовать респиратор после истечения срока годности.

Рекомендуемая длительность использования респиратора – не более 8 часов.


Условия утилизации:

Утилизация использованного по назначению респиратора должна происходить в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.684-21 для отходов класса Б.

Респиратор с истекшим сроком годности или утративший товарный вид, подлежит утилизации в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.684-21 для отходов класса А, вместе с бытовым мусором.

Изделие в потребительской упаковке (пример):

Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана модель «N99/FFP3», размер: детский возраст 5-9 лет, цвет: белый – 3 шт./уп., 5 шт./уп.



Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана модель «N99/FFP3», размер: детский возраст 5-9 лет, цвет: черный

Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана
модель «N99/FFP3», размер: детский возраст 5-9 лет, цвет: черный
по ТУ 32.50.50-007-44260148-2021, в количестве 10 шт./уп.
РУ № _____ от _____

Тип II по ГОСТ Р 58396

Нестерильный. Для однократного применения

Размер респиратора (в сложенном виде), мм: 145×90

Партия: _____

Дата производства: _____

Срок годности: 3 года

Производитель: ООО «Сигма Хелскэр», Россия, 117246, г.Москва, Научный проезд, д. 10;
тел. +74955327051, +7-910-331-91-61; sigmahcsk@gmail.com

Место производства: ООО «Сигма Хелскэр», Россия, 143002, Московская область, г.Одинцово,
улица Полевая д.2

Назначение: Для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Противопоказания:

индивидуальная несовместимость с материалами изготовления респиратора.

Не использовать во время хирургических операций.

Условия хранения: условия хранения 1 по ГОСТ 15150, при температура от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C.

Условия эксплуатации: при температуре от + 10°C до + 35°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C.

Меры предосторожности:

Строго для одноразового применения. В случае повреждения, загрязнения и/или намокания респиратора его следует заменить. Не использовать респиратор после истечения срока годности.

Рекомендуемая длительность использования респиратора – не более 8 часов.


Условия утилизации:

Утилизация использованного по назначению респиратора должна происходить в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса Б.

Респиратор с истекшим сроком годности или утративший товарный вид, подлежит утилизации в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса А, вместе с бытовыми мусором.

Изделие в потребительской упаковке (пример):

Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана модель «N99/FFP3», размер: детский возраст 5-9 лет, цвет: черный – 10 шт./уп.



Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана модель «N99/FFP3», размер: детский возраст 5-9 лет, цвет: голубой



Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана
модель «N99/FFP3», размер: детский возраст 5-9 лет, цвет: голубой
по ТУ 32.50.50-007-44260148-2021, в количестве 50 шт./уп.
ПУ № _____ от _____

Тип II по ГОСТ Р 58396
Нестерильный. Для однократного применения
Размер респиратора (в сложенном виде), мм: 145×90

Партия: _____
Дата производства: _____
Срок годности: 3 года


Производитель: ООО «Сигма Хелскап», Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 10,
тел. +74955327051, +7-910-331-91-61; sigma@csk@gmail.com
Место производства: ООО «Сигма Хелскап», Россия, 143002, Московская область, г. Одинцово,
улица Полевая д.2

Назначение: Для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.
Противопоказания:
индивидуальная несовместимость с материалами изготовления респиратора
Не использовать во время хирургических операций.
Условия хранения: условия хранения I по ГОСТ 15150, при температуре от +5°C до +40°C и
относительной влажности воздуха до 80% при 25°C
Условия эксплуатации: при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности
воздуха до 80% при 25°C


Меры предосторожности:
Строго для однократного применения. В случае повреждения, загрязнения и/или намокания
респиратора его следует заменить. Не использовать респиратор после истечения срока годности.
Рекомендуемая длительность использования респиратора – не более 8 часов
Утилизация:
использованного по назначению респиратора должна происходить в соответствии с
требованиями СанПиН 2.1.3.684-21 для отходов класса Б
Респиратор с истекшим сроком годности или утративший товарный вид, подлежит утилизации в
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.684-21 для отходов класса А, вместе с бытовыми
мусорами

Изделие в потребительской упаковке (пример):

Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана модель «N99/FFP3», размер: детский возраст 5-9 лет, цвет: голубой – 50 шт./уп.



Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана модель «N95/FFP2», размер: подростковый возраст 10-14 лет, цвет: белый



Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана
модель «N95/FFP2», размер: подростковый возраст 10-14 лет,
цвет: белый
по ТУ 32.50.50-007-44260148-2021, в количестве 3 шт./уп.
РУ № _____ от _____

Тип I по ГОСТ Р 58396

Нестерильный. Для однократного применения

Размер респиратора (в сложенном виде), мм: 155×95

Партия: _____

Дата производства: _____

Срок годности: 3 года

Производитель: ООО «Сигма Хелскай», Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 10,
тел. +74955327051, +7-910-331-91-61, sigmahcsk@gmail.com

Место производства: ООО «Сигма Хелскай», Россия, 143002, Московская область, г. Одинцово,
улица Полевая д.2

Назначение: Для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Противопоказания:

индивидуальная несовместимость с материалами изготовления респиратора

Не использовать во время хирургических операций.

Условия хранения: условия хранения I по ГОСТ 15150, при температура от +5°C до +40°C и
относительной влажности воздуха до 80% при 25°C.

Условия эксплуатации: при температуре от + 10°C до + 35°C и относительной влажности
воздуха до 80% при 25°C.

Меры предосторожности:

Строго для одноразового применения. В случае повреждения, загрязнения и/или намокания
респиратора его следует заменить. Не использовать респиратор после истечения срока годности.

Рекомендуемая длительность использования респиратора – не более 8 часов.


Условия утилизации:

Утилизация использованного по назначению респиратора должна происходить в соответствии с
требованиями СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса Б


Респиратор с истекшим сроком годности или утративший товарный вид, подлежит утилизации в
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса А, вместе с бытовым
мусором

Изделие в потребительской упаковке (пример):


Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана модель «N95/FFP2», размер: подростковый возраст 10-14 лет, цвет: белый – 3 шт./уп.



Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана модель «N95/FFP2», размер: подростковый возраст 10-14 лет, цвет: черный



Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана модель «N95/FFP2», размер: подростковый возраст 10-14 лет, цвет: голубой



Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана модель «N99/FFP3», размер: подростковый возраст 10-14 лет, цвет: белый

Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана
модель «N99/FFP3», размер: подростковый возраст 10-14 лет,
цвет: белый
по ТУ 32.50.50-007-44260148-2021, в количестве 3 шт./уп.
РУ № _____ от _____

Тип II по ГОСТ Р 58396
Нестерильный. Для однократного применения
Размер респиратора (в сложенном виде), мм: 155×95

Партия: _____
Дата производства: _____
Срок годности: 3 года

Производитель: ООО «Сигма Хелсюр», Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 10;
тел. +74955327051, +7-910-331-91-61; sigmahcsk@gmail.com
Место производства: ООО «Сигма Хелсюр», Россия, 143002, Московская область, г. Одинцово,
улица Полевая д. 2

Назначение: Для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Противопоказания:
индивидуальная несовместимость с материалами изготовления респиратора
Не использовать во время хирургических операций.

Условия хранения: условия хранения I по ГОСТ 15150, при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C.

Условия эксплуатации: при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C.

Меры предосторожности:

Строго для одноразового применения. В случае повреждения, загрязнения и/или намокания респиратора его следует заменить. Не использовать респиратор после истечения срока годности.

Рекомендуемая длительность использования респиратора – не более 8 часов.


Условия утилизации:

Утилизация использованного по назначению респиратора должна происходить в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса Б.


Респиратор с истекшим сроком годности или утративший товарный вид, подлежит утилизации в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса А, вместе с бытовым мусором.

Изделие в потребительской упаковке (пример):

Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана модель «N99/FFP3», размер: подростковый возраст 10-14 лет, цвет: белый – 3 шт./уп.



Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана модель «N99/FFP3», размер: подростковый возраст 10-14 лет, цвет: черный



Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана
модель «N99/FFP3», размер: подростковый возраст 10-14 лет,
цвет: черный
по ТУ 32.50.50-007-44260148-2021, в количестве 10 шт./уп.
РУ № _____ от _____

Тип II по ГОСТ Р 58396

Нестерильный. Для однократного применения

Размер респиратора (в сложенном виде), мм: 155×95

Партия

Дата производства:

Срок годности: 3 года

Производитель: ООО «Сигма Хелсдор», Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 10,

телефон: +74955327051, +7-910-331-91-61; sigmahcsk@gmail.com

Место производства: ООО «Сигма Хелсдор», Россия, 143002, Московская область, г. Одинцово,
улица Полевая д. 2

Назначение: Для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем.

Противопоказания:

индивидуальная несовместимость с материалами изготовления респиратора.

Не использовать во время хирургических операций.

Условия хранения: условия хранения 1 по ГОСТ 15150, при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C.

Условия эксплуатации: при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C.

Меры предосторожности:

Строго для одноразового применения. В случае повреждения, загрязнения и/или намокания респиратора его следует заменить. Не использовать респиратор после истечения срока годности.

Рекомендуемая длительность использования респиратора – не более 8 часов.


Условия утилизации:

Утилизация использованного по назначению респиратора должна происходить в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.684-21 для отходов класса Б.


Респиратор с истекшим сроком годности или утративший товарный вид, подлежит утилизации в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3.684-21 для отходов класса А, вместе с бытовым мусором.

Изделие в потребительской упаковке (пример):

Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана модель «N99/FFP3», размер: подростковый возраст 10-14 лет, цвет: черный – 10 шт./уп.



Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана модель «N99/FFP3», размер: подростковый возраст 10-14 лет, цвет: голубой



Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана
модель «N99/FFP3», размер: подростковый возраст 10-14 лет,
цвет: голубой
по ТУ 32.50.50-007-44260148-2021, в количестве 5 шт./уп.
ПУ № от

Тип II по ГОСТ Р 58396

Нестерильный. Для однократного применения

Размер респиратора (в сложенном виде), мм: 155×95

Партия:

Дата производства:

Срок годности: 3 года

Производитель: ООО «Сигма Хелсхёр», Россия, 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 10,

тел. +74955327051, +7-910-331-91-61, sigmahsck@gmail.com

Место производства: ООО «Сигма Хелсхёр», Россия, 143002, Московская область, г. Одинцово,
улица Полевая д. 2

Назначение: Для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем

Противопоказания:

индивидуальная несовместимость с материалами изготовления респиратора.

Не использовать во время хирургических операций.

Условия хранения: условия хранения I по ГОСТ 15150, при температура от +5°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C.

Условия эксплуатации: при температуре от +10°C до +35°C и относительной влажности воздуха до 80% при 25°C.

Меры предосторожности:

Строго для одноразового применения. В случае повреждения, загрязнения и/или намокания респиратора его следует заменить. Не использовать респиратор после истечения срока годности.

Рекомендуемая длительность использования респиратора – не более 8 часов.

Условия утилизации:

Утилизация использованного по назначению респиратора должна происходить в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса Б.

Респиратор с истекшим сроком годности или утративший товарный вид, подлежит утилизации в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса А, вместе с бытовым мусором.

Изделие в потребительской упаковке (пример):

Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана модель «N99/FFP3», размер: подростковый возраст 10-14 лет, цвет: голубой – 5 шт./уп.



Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана
 модель «N99/FFP3»
 по ТУ 32.50.50-007-44260148-2021, 50 шт./потреб.уп.
 РУ № от

Размер коробки, см: д*ш*в
 Вес брутто:
 Количество в коробке: 1000 шт.

Партия:
 Дата производства:
 Срок годности: 3 года

Производитель: ООО «Сигма Хелсдор», Россия, 117246, г. Москва, Невинный проезд,
 д. 10; тел. +74955327051, +7-910-331-91-61; sigmabelk@gmail.com
 Место производства: ООО «Сигма Хелсдор», Россия, 143002, Московская область,
 г. Одинцово, улица Попова д.2.
 Условия транспортирования: для условий хранения 5 по ГОСТ 15150, при
 температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности до 100% при 25°C
 Условия хранения: условия хранения 1 по ГОСТ 15150, при температуре от +5°C до
 +40°C и относительной влажности до 80% при 25°C
 Условия утилизации:
 Утилизация использованного по назначению респиратора должна происходить в
 соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3484-21 для отходов класса Б.
 Респиратор с истекшим сроком годности или утративший товарный вид, подлежит
 утилизации в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3484-21 для отходов класса А,
 вместе с бытовым мусором.



Изделие в транспортной упаковке (пример):

Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана модель «N99/FFP3» по ТУ 32.50.50-007-44260148-2021 – 1000 шт., по 50 шт./уп.

**Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана
модель «N99/FFP3»**

по ТУ 32.50.50-007-44260148-2021, 50 шт./потреб.уп.

РУ №

от

Размер коробки, см: д×ш×в

Вес брутто:

Количество в коробке: 1000 шт.

Партия:

Дата производства:

Срок годности: 3 года

Производитель: ООО «Сигма Хелскэр», Россия, 117246, г.Москва, Научный проезд,
д. 10; тел. +74955327051, +7-910-331-91-61; sigmahcsk@gmail.com

Место производства: ООО «Сигма Хелскэр», Россия, 143002, Московская область,
г.Одинцово, улица Полевая д.2.

Условия транспортирования: для условий хранения 5 по ГОСТ 15150, при
температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности до 100% при 25°C.

Условия хранения: условия хранения 1 по ГОСТ 15150, при температуре от +5°C до
+40°C и относительной влажности до 80% при 25°C.

Условия утилизации:

Утилизация использованного по назначению респиратора должна происходить в
соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса Б.

Респиратор с истекшим сроком годности или утративший товарный вид, подлежит
утилизации в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 для отходов класса А,
вместе с бытовым мусором.

ШТРИХ-КОД

Маркировка транспортной упаковки (пример):

Респиратор одноразовый, фильтрующий без клапана модель «N99/FFP3» по ТУ 32.50.50-007-44260148-2021 – 1000 шт., по 50 шт./уп.

Всего прошито и пронумеровано
и скреплено печатью 35
листов

Подпись 

МП

