

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

**Таварыства з абмежаванай
адказнасцю
“ГАЛТЭЯФАРМ”**

ул. Журжауская, 11, 210040, г. Віцебск
Тэл/факс (0212) 48 08 85, 48 08 86

Раз.рахунак

№ BY42TESN30122076800190000000

ААТ «Тэхнабанк» Рэгіянальнае ўпраўленне

№ 2 у г. Віцебску.

г. Віцебск, вул. Чапаева, 16

БИК ТЕСНBY22, УНП 390287860

ОКПО 291962542000

E-mail:plaster_belarus@mail.ru

**Общество с ограниченной
ответственностью
“ГАЛТЕЯФАРМ”**

ул. Журжевская, 11, 210040, г. Витебск
Тел/факс (0212) 48 08 85, 48 08 86

Расчетный счет

№ BY42TESN30122076800190000000

ОАО «Технобанк» Региональное

управление № 2 в г. Витебске

г. Витебск, ул. Чапаева, 16

БИК ТЕСНBY22, УНП 390287860

ОКПО 291962542000

E-mail:plaster_belarus@mail.ru

УТВЕРЖДАЮ

Директор



ООО «ГАЛТЕЯФАРМ»

С. В. Юрченко

М. П.

«14» ноября 2022 г.

Макеты маркировки медицинского изделия

«Лейкопластыри медицинские бактерицидные по ТУ BY 390287860.001-2006»

В данном документе приведены иллюстрации всех возможных макетов маркировки медицинского изделия «Лейкопластыри медицинские бактерицидные по ТУ ВУ 390287860.001-2006».

Информация, представленная на макетах, указана в соответствии с требованиями ТУ ВУ 390287860.001-2006.

Каждый макет может быть использован для всего размерного ряда соответствующего типа лейкопластырей. При этом для одного типа лейкопластырей могут использоваться несколько макетов, идентичных с точки зрения содержащейся информации, однако, отличных по дизайну.

Макеты маркировки первичной (потребительской) упаковки медицинского изделия
«Лейкопластыри медицинские бактерицидные на тканевой основе»
на примере размеров 4,0 x 10,0 см, 6,0 x 10,0 см

макеты первичной (потребительской) упаковки

	Исполнитель: ООО «Галтеяфарм», г. Москва, ул. Давыдовская, 1 тел./факс: (495) 45-02-81, 45-02-82 Сайт: www.galteyfarm.ru Произведено: 19.07.2019/001-2019 RU РФ №: _____ Срок действия RU РФ - не ограничен Назначение: для оказания первой медицинской помощи при неглубоких ранениях, порезах, царапинах. Способ применения: очистить поверхность кожи, подлежащую наклеиванию лейкопластыря, и места с его помощью заклеить рану. С помощью лейкопластыря заклеить рану, с помощью лейкопластыря заклеить рану, с помощью лейкопластыря заклеить рану. Подготовку поверхности и рану, а также часть лейкопластыря приклеить к ране, чистой или чистой кожей. Лейкопластырь наклеивать не более 1 суток. При необходимости дальнейшей помощи лейкопластырь заменить новым. Состав: ткань хлопчатобумажная, клей, покрытие из полиуретана, адгезивный слой из полиуретана, адгезивный слой из полиуретана, адгезивный слой из полиуретана. Условия хранения: в сухом, защищенном от света и атмосферного воздуха месте при температуре от +5 °C до +40 °C. Срок годности: срок годности - 3 года. Серия и дата изготовления указаны на упаковке, дата изготовления - последние 4 цифры в номере серии. 
---	--

	Исполнитель: ООО «Галтеяфарм», г. Москва, ул. Давыдовская, 1 тел./факс: (495) 45-02-81, 45-02-82 Сайт: www.galteyfarm.ru Произведено: 19.07.2019/001-2019 RU РФ №: _____ Срок действия RU РФ - не ограничен Назначение: для оказания первой медицинской помощи при неглубоких ранениях, порезах, царапинах. Способ применения: очистить поверхность кожи, подлежащую наклеиванию лейкопластыря, и места с его помощью заклеить рану. С помощью лейкопластыря заклеить рану, с помощью лейкопластыря заклеить рану. Подготовку поверхности и рану, а также часть лейкопластыря приклеить к ране, чистой или чистой кожей. Лейкопластырь наклеивать не более 1 суток. При необходимости дальнейшей помощи лейкопластырь заменить новым. Состав: ткань хлопчатобумажная, клей, покрытие из полиуретана, адгезивный слой из полиуретана, адгезивный слой из полиуретана, адгезивный слой из полиуретана. Условия хранения: в сухом, защищенном от света и атмосферного воздуха месте при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной влажности не более 80 %. Срок годности: срок годности - 3 года. Серия и дата изготовления указаны на упаковке, дата изготовления - последние 4 цифры в номере серии. 
---	---

макеты первичной (потребительской) упаковки

[illegible]



Произведено: ТУ ВУ 390287860-001-2006
РУ Беларусь № ИМ-7.101993/2010 от 22.10.2020 г.
РУ РФ № RU 00 - не ограничен
Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485



Произведено: ТУ ВУ 390287860-001-2006
РУ Беларусь № ИМ-7.101993/2010 от 22.10.2020 г.
РУ РФ № RU 00 - не ограничен
Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485



Произведено: ТУ ВУ 390287860-001-2006
РУ Беларусь № ИМ-7.101993/2010 от 22.10.2020 г.
РУ РФ № RU 00 - не ограничен
Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

**МЕДИЦИНСКИЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ**

ПОДУШЕЧКА ПРОПИТАНА РАСТВОРОМ
БРИЛЛИАНТОВОГО ЗЕЛЕННОГО

ГАЛТЕЯФАРМ



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ


**МЕДИЦИНСКИЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ**

ПОДУШЕЧКА ПРОПИТАНА РАСТВОРОМ
БРИЛЛИАНТОВОГО ЗЕЛЕННОГО

ГАЛТЕЯФАРМ



Произведено: ТУ ВУ 390287860-001-2006
РУ Беларусь № ИМ-7.101993/2010 от 22.10.2020 г.
РУ РФ № RU 00 - не ограничен
Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

**МЕДИЦИНСКИЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ
на нетканой основе
гипоаллергенный**

4x10 cm

Изготовитель: ООО «ГАЛТЕЯФАРМ», Республика Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. Журавлевская, 11. Тел./факс: (+375212) 48-08-87, (+375212) 48-08-85. Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485.

Произведено: ТУ ВУ 390287860-001-2006
РУ Беларусь № ИМ-7.101993/2010 от 22.10.2020 г.
РУ РФ № RU 00 - не ограничен

Назначение: для оказания первой медицинской помощи при поверхностных ранениях кожи, ссадинах, порезах.

Способ применения: наружно. Вскрыть упаковку, снять защитную бумагу (пленку). Промыть рану и наложить лейкопластырь так, чтобы подушечка закрывала рану, а липкая часть лейкопластыря приклеилась к сухой, чистой коже. После того, как лейкопластырь наложен, рекомендуется для улучшения фиксации приложить руку и подержать для согревания. Использовать лейкопластырь не более 1 суток. При необходимости лейкопластырь заменить новым.

Состав: микропористый нетканый материал, гиппоаллергенное клеевое покрытие, нетканая подушечка пропитана 0,01 - 0,05 % раствором бриллиантового зеленого.

Условия хранения: перед использованием хранить в потребительской упаковке в сухом, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте и на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80 %.

Срок годности: срок годности - 3 года. Серия и дата окончания срока годности указаны на упаковке, дата изготовления - последние 4 цифры в номере серии.



4 812635 001514 >



Произведено: ТУ ВУ 390287860-001-2006
РУ Беларусь № ИМ-7.101993/2010 от 22.10.2020 г.
РУ РФ № RU 00 - не ограничен
Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

**МЕДИЦИНСКИЙ
БАКТЕРИЦИДНЫЙ
на НЕТКАНОЙ основе
гипоаллергенный**

подушечка
пропитана раствором
бриллиантового зелёного

4 x 10 cm

Изготовитель: ООО «ГАЛТЕЯФАРМ», Республика Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. Журавлевская, 11. Тел./факс: (+375212) 48-08-87, (+375212) 48-08-85. Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485.

Произведено: ТУ ВУ 390287860-001-2006
РУ Беларусь № ИМ-7.101993/2010 от 22.10.2020 г.
РУ РФ № RU 00 - не ограничен


Назначение: для оказания первой медицинской помощи при поверхностных ранениях кожи, ссадинах, порезах.

Способ применения: наружно. Вскрыть упаковку, снять защитную бумагу (пленку). Промыть рану и наложить лейкопластырь так, чтобы подушечка закрывала рану, а липкая часть лейкопластыря приклеилась к сухой, чистой коже. После того, как лейкопластырь наложен, рекомендуется для улучшения фиксации приложить руку и подержать для согревания. Использовать лейкопластырь не более 1 суток. При необходимости лейкопластырь заменить новым.

Состав: микропористый нетканый материал, гиппоаллергенное клеевое покрытие, нетканая подушечка пропитана раствором бриллиантового зеленого.

Условия хранения: перед использованием хранить в потребительской упаковке в сухом, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте и на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80 %.

Срок годности: срок годности - 3 года. Серия и дата окончания срока годности указаны на упаковке, дата изготовления - последние 4 цифры в номере серии.



4 812635 004546


ГАЛТЕЯФАРМ

6x10 CM

Изготовитель: ООО «ГАЛТЕЯФАРМ», Республика Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. Журавлевская, 11. Тел./факс: (+375 212) 48-08-87, 48-08-85. Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485. РУ Беларусь № ИМ-7301993/2010 от 22.10.2020 г. РУ РФ № [blank]. Срок действия РУ РФ не ограничен.

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

медицинский БАКТЕРИЦИДНЫЙ
на нетканой основе
гипоаллергенный



Произведено: ТУ ВУ 390287860.001-2006

Назначение: для оказания первой медицинской помощи при поверхностных ранениях кожи, ссадинах, порезах.

Способ применения: наружно. Вскрыть упаковку, снять защитную бумагу (пленку). Просушить рану и наложить лейкопластырь так, чтобы подушечка закрывала рану, а липкая часть лейкопластыря приклеилась к сухой, чистой коже. После того, как лейкопластырь наложен, рекомендуется для улучшения фиксации приложить руку и подержать для согревания. Использовать лейкопластырь не более 1 суток. При необходимости, лейкопластырь заменить новым.

Состав: микропористый нетканый материал, клей-расплава на основе синтетического каучука, нетканая подушечка пропитана 0,01 – 0,05 % раствором бриллиантового зеленого.

Условия хранения: перед использованием хранить в потребительской упаковке в сухом, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте и на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80 %.

Срок годности: срок годности – 3 года. Серия и дата окончания срока годности указаны на упаковке, дата изготовления – последние 4 цифры в номере серии.





ГАЛТЕЯФАРМ

6x10 CM

Изготовитель: ООО «ГАЛТЕЯФАРМ», Республика Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. Журавлевская, 11. Тел./факс: (+375 212) 48-08-87, 48-08-85. Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485. РУ Беларусь № ИМ-7301993/2010 от 22.10.2020 г. РУ РФ № [blank]. Срок действия РУ РФ не ограничен.



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

медицинский БАКТЕРИЦИДНЫЙ
на нетканой основе
гипоаллергенный

подушечка
пропитана раствором
бриллиантового зеленого

6 x 10 см

Произведено: ТУ ВУ 390287860.001-2006

Назначение: для оказания первой медицинской помощи при поверхностных ранениях кожи, ссадинах, порезах.

Способ применения: наружно. Вскрыть упаковку, снять защитную бумагу (пленку). Просушить рану и наложить лейкопластырь так, чтобы подушечка закрывала рану, а липкая часть лейкопластыря приклеилась к сухой, чистой коже. После того, как лейкопластырь наложен, рекомендуется для улучшения фиксации приложить руку и подержать для согревания. Использовать лейкопластырь не более 1 суток. При необходимости, лейкопластырь заменить новым.

Состав: микропористый нетканый материал, клей-расплава на основе синтетического каучука, нетканая подушечка пропитана раствором бриллиантового зеленого.

Условия хранения: перед использованием хранить в потребительской упаковке в сухом, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте и на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, при температуре от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности не более 80 %.

Срок годности: срок годности – 3 года. Серия и дата окончания срока годности указаны на упаковке, дата изготовления – последние 4 цифры в номере серии.








Срок годности 3 года с даты изготовления
серии и даты окончания срока годности
указаны на упаковке.
Дата изготовления - последние 4
цифры в номере серии

Срок годности 3 года с даты изготовления
серии и даты окончания срока годности
указаны на упаковке.
Дата изготовления - последние 4
цифры в номере серии

Срок годности 3 года с даты изготовления
серии и даты окончания срока годности
указаны на упаковке.
Дата изготовления - последние 4
цифры в номере серии



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ медицинский бактерицидный НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
АБСОРБИРУЮЩИЙ
ПРОТИВАННОМИНАЛЬНЫЙ
РАСТВОРОМ
АНТИСЕПТИКА



2,5 x 7,2 см

10 шт.



Серия: 107
Годен до:

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ
БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
Содержит антисептик - хлоргексидина биглюконат

НАЗНАЧЕНИЕ: для оказания первой медицинской помощи
при поверхностных ранениях кожи, ссадинах, порезах.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: наружно. Вскрыть упаковку, снять
защитную бумагу. Проклеить рану и наложить лейко-
пластырь так, чтобы подушечка закрывала рану, а лип-
кая часть лейкопластыря приклеилась к сухой, чистой
коже. После того, как лейкопластырь наложен,
рекомендуется для улучшения фиксации приложить
руку и подержать для согревания. Использовать
лейкопластырь не более 3 суток. При необходимости
заменить новым.

«Лейкопластыри медицинские бактерицидные на пленочной основе гипоаллергенные водостойкие»
на примере размеров 1,6 x 5,7 см, 1,9 x 7,2 см, 2,5 x 7,2 см, 3,8 x 3,8 см



Проводился: ТУ ВУ 350287860 001-2006
РУ Беларусь № ИМ-7 103993/1605 от 12.05.2016 г.
РУ РО №

Срок действия РУ РО – не ограничен

ЛЕЙКОПЛАСТЫ

 **ГАЛТЕЯФАРМ**

ПРОЗРАЧНЫЙ

Медицинский бактерицидный

На пленочной основе Гипоаллергенный Водостойкий



Проводился: ТУ ВУ 350287860 001-2006
РУ Беларусь № ИМ-7 103993/1605 от 12.05.2016 г.
РУ РО №

Срок действия РУ РО – не ограничен

ЛЕЙКОПЛАСТЫ

 **ГАЛТЕЯФАРМ**

ПРОЗРАЧНЫЙ

Медицинский бактерицидный

На пленочной основе Гипоаллергенный Водостойкий



Противопоказано: ТУ ВУ 350.267860.001-2006
РУ Беларусь № ИМ-7.10.1993/1605 от 12.05.2016 г.
РУ РО №
Срок действия РУ РО – не ограничен



Противопоказано: ТУ ВУ 350.267860.001-2006
РУ Беларусь № ИМ-7.10.1993/1605 от 12.05.2016 г.
РУ РО №
Срок действия РУ РО – не ограничен




Противопоказано: ТУ ВУ 350.267860.001-2006
РУ Беларусь № ИМ-7.10.1993/1605 от 12.05.2016 г.
РУ РО №
Срок действия РУ РО – не ограничен

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
ГалтеяФарм

ТЕЛЕСНЫЙ
Медицинский бактерицидный


На пленочной основе Гипоаллергенный Водостойкий



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
ГалтеяФарм

ТЕЛЕСНЫЙ
Медицинский бактерицидный

На пленочной основе Гипоаллергенный Водостойкий



Лактобактерин
 Препарат: ТУ 0162-78/01 от 2006 г.
 Регистрационный № МН-130955/2006 от 22.02.2006 г.
 РУ № 001

Содержит живые бактерии **суперинтенсивной** и **суперстабильной** активности ТУ 0162-78/01 от 2006 г.



Лейколастерины
 Препарат: ТУ 0162-78/01 от 2006 г.
 Регистрационный № МН-130955/2006 от 22.02.2006 г.
 РУ № 001

Содержит живые бактерии **суперинтенсивной** и **суперстабильной** активности ТУ 0162-78/01 от 2006 г.

Лактобактерин
 Препарат: ТУ 0162-78/01 от 2006 г.
 Регистрационный № МН-130955/2006 от 22.02.2006 г.
 РУ № 001

Содержит живые бактерии **суперинтенсивной** и **суперстабильной** активности ТУ 0162-78/01 от 2006 г.

Лейколастерины
 Препарат: ТУ 0162-78/01 от 2006 г.
 Регистрационный № МН-130955/2006 от 22.02.2006 г.
 РУ № 001

Содержит живые бактерии **суперинтенсивной** и **суперстабильной** активности ТУ 0162-78/01 от 2006 г.

Регистрационный № ЕП 75028760-009-2006
Р/В Беларусь № ИМ-1/00991/2010 от 22.10.2010 г.
Р/В РФ №
Срок действия Р/В РФ – не ограничен
Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 14001

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

ГАЛТЕЯФАРМ

ТЕЛЕСНЫЙ

Медицинский бактерицидный

На пленочной основе Гипоаллергенный Водостойкий

1,9 x 7,2 см

Регистрационный № ЕП 75028760-009-2006
Р/В Беларусь № ИМ-1/00991/2010 от 22.10.2010 г.
Р/В РФ №
Срок действия Р/В РФ – не ограничен
Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 14001

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

ГАЛТЕЯФАРМ

ТЕЛЕСНЫЙ

Медицинский бактерицидный

На пленочной основе Гипоаллергенный Водостойкий

1,9 x 7,2 см

Регистрационный № ЕП 75028760-009-2006
Р/В Беларусь № ИМ-1/00991/2010 от 22.10.2010 г.
Р/В РФ №
Срок действия Р/В РФ – не ограничен
Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 14001

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

ГАЛТЕЯФАРМ

ПРОЗРАЧНЫЙ

Медицинский бактерицидный

На пленочной основе Гипоаллергенный Водостойкий

2,5 x 7,2 см

Регистрационный № ЕП 75028760-009-2006
Р/В Беларусь № ИМ-1/00991/2010 от 22.10.2010 г.
Р/В РФ №
Срок действия Р/В РФ – не ограничен
Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 14001

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

ГАЛТЕЯФАРМ

ПРОЗРАЧНЫЙ

Медицинский бактерицидный

На пленочной основе Гипоаллергенный Водостойкий

2,5 x 7,2 см

Регистрационный № ЕП 75028760-009-2006
Р/В Беларусь № ИМ-1/00991/2010 от 22.10.2010 г.
Р/В РФ №
Срок действия Р/В РФ – не ограничен
Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 14001

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

ГАЛТЕЯФАРМ

ТЕЛЕСНЫЙ

Медицинский бактерицидный

На пленочной основе Гипоаллергенный Водостойкий

2,5 x 7,2 см

Регистрационный № ЕП 75028760-009-2006
Р/В Беларусь № ИМ-1/00991/2010 от 22.10.2010 г.
Р/В РФ №
Срок действия Р/В РФ – не ограничен
Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 14001

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

ГАЛТЕЯФАРМ

ТЕЛЕСНЫЙ

Медицинский бактерицидный

На пленочной основе Гипоаллергенный Водостойкий

2,5 x 7,2 см

← 4 812635 003921

← Произведено: ТУ ВУ 390287860-001-2006

← РУ Беларусь № ИМ-7.101993/2010 от 22.10.2020 г.

← РУ РФ №

← Срок действия РУ РФ – не ограничен

← Система менеджмента сертифицирована

← на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485.

← 4 812635 003921

← Произведено: ТУ ВУ 390287860-001-2006

← РУ Беларусь № ИМ-7.101993/2010 от 22.10.2020 г.

← РУ РФ №

← Срок действия РУ РФ – не ограничен

← Система менеджмента сертифицирована

← на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485.

← 4 812635 003921

← Произведено: ТУ ВУ 390287860-001-2006

← РУ Беларусь № ИМ-7.101993/2010 от 22.10.2020 г.

← РУ РФ №

← Срок действия РУ РФ – не ограничен

← Система менеджмента сертифицирована

← на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485.

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ



ГАЛТЕЯФАРМ

ПРОЗРАЧНЫЙ

Медицинский бактерицидный

На пленочной основе

Гипоаллергенный

Водостойкий

3,8 x 3,8 см

Состав: микроперфорированный пленочный материал, гипоаллергенное клеевое покрытие, нетканая подушечка пропитана 0,01 – 0,05 % раствором хлоргексидина биглюконата. Назначение: для оказания первой медицинской помощи при поверхностных ранениях кожи, ссадинах, порезах. Способ применения: наружно. Вскрыть упаковку, снять защитную бумагу (пленку). Просушить рану и наложить лейкопластырь так, чтобы подушечка закрывала рану, а липкая часть лейкопластыря приклеивалась к сухой, чистой коже. После того как лейкопластырь наложен, рекомендуется для улучшения фиксации, приложить руку и поддерживать для согревания. Использовать лейкопластырь не более 1 суток. При необходимости лейкопластырь заменить новым. Серия и дата окончания срока годности указаны на упаковке, дата изготовления – последние 4 цифры в номере серии. Условия хранения: перед использованием хранить в потребительской упаковке в сухом, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте и на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80 %. Изготовитель: ООО «ГАЛТЕЯФАРМ», Республика Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. Журавлевская, 11. Тел./факс: (+375212) 48-08-87, 48-08-85.

← 4 812635 004560

← Произведено: ТУ ВУ 390287860-001-2006

← РУ Беларусь № ИМ-7.101993/2010 от 22.10.2020 г.

← РУ РФ №

← Срок действия РУ РФ – не ограничен

← Система менеджмента сертифицирована на

← соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485.

← 4 812635 004560

← Произведено: ТУ ВУ 390287860-001-2006

← РУ Беларусь № ИМ-7.101993/2010 от 22.10.2020 г.

← РУ РФ №

← Срок действия РУ РФ – не ограничен

← Система менеджмента сертифицирована на

← соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485.

← 4 812635 004560

← Произведено: ТУ ВУ 390287860-001-2006

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

МЕДИЦИНСКИЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ



ГАЛТЕЯФАРМ

ПРОЗРАЧНЫЙ

НА ПЛЕНОЧНОЙ ОСНОВЕ

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ

ВОДОСТОЙКИЙ

ПОДУШЕЧКА ПРОПИТАНА РАСТВОРОМ БРИЛЛИАНТОВОГО ЗЕЛЕНОГО

3,8 x 3,8 см

Состав: микроперфорированный пленочный материал, гипоаллергенное клеевое покрытие, нетканая подушечка пропитана раствором бриллиантового зеленого. Назначение: для оказания первой медицинской помощи при поверхностных ранениях кожи, ссадинах, порезах. Способ применения: наружно. Вскрыть упаковку, снять защитную бумагу (пленку). Просушить рану и наложить лейкопластырь так, чтобы подушечка закрывала рану, а липкая часть лейкопластыря приклеивалась к сухой, чистой коже. После того как лейкопластырь наложен, рекомендуется для улучшения фиксации, приложить руку и поддерживать для согревания. Использовать лейкопластырь не более 1 суток. При необходимости лейкопластырь заменить новым. Серия и дата окончания срока годности указаны на упаковке, дата изготовления – последние 4 цифры в номере серии. Условия хранения: перед использованием хранить в потребительской упаковке в сухом, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте и на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80 %. Изготовитель: ООО «ГАЛТЕЯФАРМ», Республика Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. Журавлевская, 11. Тел./факс: (+375212) 48-08-87, 48-08-85.

← 4 812635 001576

← Произведено: ТУ ВУ 390287860-001-2006

← РУ Беларусь № ИМ-7.101993/2010 от 22.10.2020 г.

← РУ РФ №

← Срок действия РУ РФ – не ограничен

← Система менеджмента сертифицирована на

← соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485.

← 4 812635 001576

← Произведено: ТУ ВУ 390287860-001-2006

← РУ Беларусь № ИМ-7.101993/2010 от 22.10.2020 г.

← РУ РФ №

← Срок действия РУ РФ – не ограничен

← Система менеджмента сертифицирована на

← соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485.

← 4 812635 001576

← Произведено: ТУ ВУ 390287860-001-2006

← РУ Беларусь № ИМ-7.101993/2010 от 22.10.2020 г.

← РУ РФ №

← Срок действия РУ РФ – не ограничен

← Система менеджмента сертифицирована на

← соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485.

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ



ГАЛТЕЯФАРМ

ТЕЛЕСНЫЙ

Медицинский бактерицидный

На пленочной основе

Гипоаллергенный

Водостойкий

3,8 x 3,8 см

Состав: микроперфорированный пленочный материал, гипоаллергенное клеевое покрытие, нетканая подушечка пропитана 0,01 – 0,05 % раствором хлоргексидина биглюконата. Назначение: для оказания первой медицинской помощи при поверхностных ранениях кожи, ссадинах, порезах. Способ применения: наружно. Вскрыть упаковку, снять защитную бумагу (пленку). Просушить рану и наложить лейкопластырь так, чтобы подушечка закрывала рану, а липкая часть лейкопластыря приклеивалась к сухой, чистой коже. После того как лейкопластырь наложен, рекомендуется для улучшения фиксации, приложить руку и поддерживать для согревания. Использовать лейкопластырь не более 1 суток. При необходимости лейкопластырь заменить новым. Серия и дата окончания срока годности указаны на упаковке, дата изготовления – последние 4 цифры в номере серии. Условия хранения: перед использованием хранить в потребительской упаковке в сухом, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте и на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80 %. Изготовитель: ООО «ГАЛТЕЯФАРМ», Республика Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. Журавлевская, 11. Тел./факс: (+375212) 48-08-87, 48-08-85.

← 4 812635 004560

← Произведено: ТУ ВУ 390287860.001-2006

← РУ Беларусь № ИМ-7.101993/2010 от 22.10.2020 г.

← РУ РФ №

← Срок действия РУ РФ – не ограничен

← Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485.

← 4 812635 004560

← Произведено: ТУ ВУ 390287860.001-2006

← РУ Беларусь № ИМ-7.101993/2010 от 22.10.2020 г.

← РУ РФ №

← Срок действия РУ РФ – не ограничен

← Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485.

← 4 812635 004560

← Произведено: ТУ ВУ 390287860.001-2006

←  

←  

←  

Состав: микроперфорированный плочный материал, гипоаллергенное клеющее покрытие, нетканая подушечка пропитана раствором бриллиантового зеленого. Назначение: для оказания первой медицинской помощи при поверхностных ранениях кожи (ссадин, порезах). (способ применения: наружно). Вскрыть упаковку, снять защитную бумагу (плёнку). Прочистить рану и наложить лейкопластырь так, чтобы подушечка закрывала рану, а липкая часть лейкопластыря прилегалась к сухой, чистой коже. После того как лейкопластырь наложен, рекомендуется для улучшения фиксации, приложить руку и поддерживать для согревания. Использовать лейкопластырь не более 1 суток. При необходимости лейкопластырь заменить новым. (серия и дата окончания срока годности указаны на упаковке, дата изготовления – последние 4 цифры в номере серии. Условия хранения: перед использованием хранить в потребительской упаковке в сухом, защищённом от воздействия прямых солнечных лучей месте и на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80 %). Изготовитель: ООО «ГАЛТЕЯФАРМ», Республика Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. Журжевская, 11. Тел./факс: (+37520) 48-08-87, 48-08-85.

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ →

МЕДИЦИНСКИЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ →

ТЕЛЕСНЫЙ →

НА ПЛЁНОЧНОЙ ОСНОВЕ →

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ →

ВОДОСТОЙКИЙ →

ПОДУШЕЧКА ПРОПИТАНА →

РАСТВОРОМ →

БРИЛЛИАНТОВОГО →

ЗЕЛЁНОГО →

3,8 x 3,8 см →

 **ГАЛТЕЯФАРМ** →



ГАЛТЕЯФАРМ

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ
БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ПЛЁНОЧНОЙ ОСНОВЕ
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ, ВОДОСТОЙКИЙ.
Содержит антисептик – хлоргексидина биглюконат

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: наружно. Вскрывать упаковку, снять защитную бумагу. Прокрутить рану и наложить лейкопластырь так, чтобы подушечка закрывала рану, а плечевая часть лейкопластыря приклеилась к сухой, чистой коже. После того, как лейкопластырь наложен, рекомендуется для улучшения фиксации, приложить руку и поддержать для согревания. Использовать лейкопластырь не более 1 суток. При необходимости заменить новым.

1,6 x 5,7 cm

10шт.

Срок годности: 3 года с даты изготовления
Серии и дата окончания срока годности
указаны на упаковке.
Дата изготовления – последние 4
цифры в номере серии

ПОДКОТОВСКИЙ
ГИТКАЛВЕРГЕННЫЙ
АБСОРБИРУЮЩАЯ
ПОДУШКА,
ПРОСИТАННАЯ
РАСТВОРОМ
ХЛОРГЕКСИДИНА
БЕЛОВОСНОВА

Справка: 

Trim 160.5 x 226.0 mm




Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485 (пох. действия) РД: не ограничен.
РД РД № 390287860.001 - 2006.
РД Беларусь № ММ-7.101993/2010 от 22.10.2020.
г. Минск, ул. Румянцева, д. 79/2, этаж 3, п.к. - 7 (2020) 316918.
и адрес для приема претензий 216790, Россия, Самарская обл., г. и в Самарской.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ в РФ: ООО «Полония», Юридический адрес
ул. Журавлевская, 11, тел./факс (+375212) 480887, (+375212) 480885
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «ГАЛТЕЯФАРМ», Республика Беларусь, 210040, г. Витебск,
ул. Железнодорожная, 11, тел./факс (+375212) 480887, (+375212) 480885
+40 °С и относительной влажности не более 80 %.
растворения не менее 1 м от нагревательных приборов, при температуре от +5 °С до
в сухом, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте и на
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: перед использованием хранить в герметичной упаковке
в сухом, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте и на
его поверхности, нетканая подложка протита 0.01-0.05 % раствором хлор-
гексидина биглюконата.



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ медицинский бактерицидный НА ПЛЁНОЧНОЙ ТЕЛЕСНОЙ ОСНОВЕ

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ
БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ПЛЁНОЧНОЙ ОСНОВЕ
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ, ВОДОСТОЙКИЙ.
Содержит антисептик - хлоргексидина биглюконат

НАЗНАЧЕНИЕ: для оказания первой медицинской помощи
при поверхностных ранениях кожи, ссадинах, порезах.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: наружно. Вскрыть упаковку, снять
защитную бумагу. Проклеить рану и наложить лей-
копластырь так, чтобы подушечка закрывала рану, а лип-
кая часть лейкопластыря прилежалась к сухой, чистой
коже. После того, как лейкопластырь наложен,
рекомендуется для улучшения фиксации, приложить
руку и подержать для согревания. Использовать
лейкопластырь не более 1 суток. При необходимости
заменить новым.

Срок годности: 3 года с даты изготовления
(срок и дата окончания срока годности
указаны на упаковке)
Дата изготовления - последние 4
цифры в номере серии

ВОДОСТОЙКИЙ
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
АБСОРБИРУЮЩИЙ
ПОДУШЕЧКА
ПРОПИТАННАЯ
РАСТВОРОМ
ХЛОРЕКСИДИНА
БИГЛУКОНАТА



10 шт.



Серия: 4812635002108
Годен до:

Trim 160.5 x 226.0 mm



Состав: микроформованный полиэфирный матовый, гидрофобное покрытие, нитратная подложка пропитана 0,01-0,05 % раствором хлоргексидина биглюконата.

Условия хранения: верна использование хранить в потребительской упаковке в сухом, защищенном от попадания прямых солнечных лучей месте и на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80 %.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «ГАЛТЕЯФАРМ», Республика Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. Мухомовская, 11, тел./факс (+375212) 480887, (+375212) 480885

Исполнитель: ГИЛС/АНИЛ/Б в ООО «Юнион», юридический адрес и адрес для принятия претензий: 216790, Россия, Смоленская обл., г. Р-н Руднянский, г. Руднянский, г. Рудня, ул. Кирова, д. 79/7, этаж 3, пом. +7 (920) 3166918.

РФ № RU Беларусь № ИА-7.10/993/2010 от 22.10.2020г.

Срок действия: РФ №, не ограничен.

Система менеджмента: сертифицирована на соответствие требованиям ТСОТ ISO 13485



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ медицинский бактерицидный НА ПЛЁНОЧНОЙ ПРОЗРАЧНОЙ ОСНОВЕ

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ
БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ПЛЁНОЧНОЙ ОСНОВЕ
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ, ВОДОСТОЙКИЙ.
Содержит антисептик – хлоргексидина биглюконат

НАЗНАЧЕНИЕ: для оказания первой медицинской помощи при поверхностных ранениях кожи, ссадинах, порезах.




СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: наружно. Вскрыть упаковку, снять защитную бумагу. Просушить рану и наложить лейкопластырь так, чтобы подложка закрывала рану, а липкая часть лейкопластыря прилежалась к сухой, чистой коже. После того, как лейкопластырь наложен, рекомендуется для улучшения фиксации, приложить руку и подержать для согревания. Использовать лейкопластырь не более 1 суток. При необходимости заменять новым.

ВОДОСТОЙКИЙ
(ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ)
АБСОРБИРУЮЩАЯ
ПОДЛОЖКА
ПРОПИТАННАЯ
РАСТВОРОМ
ХЛОРГЕКСИДИНА
БИГЛУКОНАТА

1,9 x 7,2 см

10 шт.



Серия: 101
Годен до:

(Срок годности: 3 года с даты изготовления)
Сроки и дата окончания срока годности
указаны на упаковке.
Дата изготовления - последние 4
цифры в номере серии



Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485 (по действа PY РФ, не ограничен)
 РУ Беларусь № ММ-7-101993/2010 от 22.10.2020г.
 Произведено: ТУ 95 390287860.001 - 2006
 г. Румянское, г. Вудок, ул. Киреева, д. 79/2, офис 3, тел. +7 (920) 3166918.
 и адрес для принятия претензий: 216790, Смоленская обл., М. Р. и Румянское.
 Уполномоченный представитель в РБ: ООО «Поника» Юридический адрес: ул. Журавская, 11 Тел./факс (+375212) 480887, (+375212) 480885
 ИТОЖИТЕ: ООО «ГАЛТЕЯФАРМ», Республика Беларусь, 210040, г. Витебск.
 -40 °С и относительной влажности не более 80 %
 расстояние не менее 1 м от нагревательных приборов, при температуре от +5 °С до
 в сухом, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте и на
 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: перед использованием хранить в герметичной упаковке
 все покрывать, некая поверхность пропитка 0,01-0,05 % раствором кно-
 лексина биглюконата



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

медицинский бактерицидный

НА ПЛЁНОЧНОЙ ТЕЛЕСНОЙ ОСНОВЕ

ВОДОСТОЙКИЙ
 ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
 АБСОРБИРУЮЩАЯ
 ПОДУШКА
 ПРОПИТАННАЯ
 РАСТВОРОМ
 ХЛОРЕКСИДИНА
 БИГЛУКОНАТА

1,9 x 7,2 см



10 шт.

Срок годности: 3 года с даты изготовления
 Бумага и дата окончания срока годности
 указаны на упаковке.
 Дата изготовления - последние 4
 цифры в номере серии

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ
 БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ПЛЁНОЧНОЙ ОСНОВЕ
 ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ, ВОДОСТОЙКИЙ
 Содержит антисептик - хлоргексидина биглюконат

НАЗНАЧЕНИЕ: для оказания первой медицинской помощи
 при поверхностных ранениях кожи, ссадинах, порезах.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: наружно. Вскрыть упаковку, снять
 защитную бумагу. Промыть рану и наложить лейко-
 пластырь так, чтобы подушечка закрывала рану, а лип-
 кая часть лейкопластыря прилежалась к сухой, чистой
 коже. После того, как лейкопластырь наложен,
 рекомендуется для улучшения фиксации, приложить
 руку и подержать для согревания. Использовать
 лейкопластырь не более 1 суток. При необходимости
 заменять новым.



Серия: LOT
 Годен до:



Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485 (по Annex A) РД: не ограничен.
РД № 10
ПРОИЗВЕДЕНА В РД: 390287860 001 - 2006
РД Беларусь № ММ-7/101993/2010 от 22.10.2020.
г. Минск, ул. Кирова, д. 19/2, офис 3, тел. +7 (375) 3169918.
и адрес для принятия поручений: 216750, Смоленская обл., г. Рязань, ул. Рязанская, д. 19/2, офис 3, тел. +7 (375) 3169918.
УПОМОЩЕННЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ В РД: 000 «ГалтеяФарм», белорусский адрес: ул. Жукотская, 11, тел./факс (+37521) 480887, (+37521) 480885.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «ГАЛТЕЯФАРМ», Республика Беларусь, 210400, г. Витебск.
+40 °С и относительной влажности не более 80 %.
расстояние не менее 1 м от нагревательных приборов, при температуре от +5 °С до
в сухом, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте и на
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: перед использованием хранить в герметичной упаковке
гидрофобная пленка.
Срок годности: 3 года с даты изготовления.
Серию и дату окончания срока годности
указаны на упаковке.
Дата изготовления - последние 4
цифры в номере серии.



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ медицинский бактерицидный НА ПЛЁНОЧНОЙ ПРОЗРАЧНОЙ ОСНОВЕ

ВОДОСТОЙКИЙ
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
АКРИЛОВАЯ
ПОДУШКА
РАСТВОРИМЫЙ
КЛЕЮЩИЙ
СЛОЙ

25 x 72 см



10 шт.



Серия: 101
Годен до:

10 шт.

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ
БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ПЛЁНОЧНОЙ ОСНОВЕ
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ, ВОДОСТОЙКИЙ
Содержит антисептик - хлоргексидина биглюконат

НАЗНАЧЕНИЕ: для оказания первой медицинской помощи
при поверхностных ранениях кожи, ссадинах, порезах.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: наружно. Вскрыть упаковку, снять
защитную бумажку. Просушить рану и наложить лейко-
пластырь так, чтобы подушечка закрывала рану, а лип-
кая часть лейкопластыря приклеилась к сухой, чистой
коже. После того, как лейкопластырь наложен,
рекомендуется для улучшения фиксации, приложить
руку и подержать для согревания. Использовать
лейкопластырь не более 1 суток. При необходимости
заменять новым.





СИСТЕМА менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485
 RU BenaRus № ИМ-2101993/2010 от 22.10.2020г.
 Произведено: ТУ ВУ 39028/860.001 - 2006
 г.г. Рязанское, г. Рязань, ул. Кирова, д. 79/2, офис 3, тел. +7 (920) 3166398.
 и адрес для принятия претензий: 216790, Смоленская обл., м. Р-н Рязанский.
 «ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ» В РФ: ООО «ГалтеяФарм», Рязанская область, г. Ватское,
 ул. Железская, 11, тел./факс: (+7352) 480887, (+7352) 480885
 «ИЗГОТОВИТЕЛЬ»
 в сухом, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте и на
 расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, при температуре от +5 °С до
 +40 °С и относительной влажности не более 80 %.
 «СРОКИ ХРАНЕНИЯ»
 перед использованием хранить в герметичной упаковке
 все покрытие, контактная подложка: пропитана 0,01-0,05 % раствором хлор-
 гексидина биглюконата



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

медицинский бактерицидный
 НА ПЛЁНОЧНОЙ ПРОЗРАЧНОЙ ОСНОВЕ

ВОДОСТОЙКИЙ
 ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
 АБСОРБИРУЮЩАЯ
 ПОДУШКА
 ПРОПИТАННАЯ
 РАСТВОРОМ
 ХЛОРЕКСИДИНА
 БИГЛУКОНАТА


3,8 x 3,8 см

10 шт.



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ
 БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ПЛЁНОЧНОЙ ОСНОВЕ
 ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ, ВОДОСТОЙКИЙ
 Содержит антисептик - хлоргексидина биглюконат

НАЗНАЧЕНИЕ: для оказания первой медицинской помощи
 при поверхностных ранениях кожи, ссадинах, порезах.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: наружно. Открыть упаковку, снять
 защитную бумагу. Прокрутить рану и наложить лейко-
 пластырь так, чтобы подушечка закрывала рану, а лип-
 кая часть лейкопластыря приклеилась к сухой, чистой
 коже. После того, как лейкопластырь наложен,
 рекомендуется для улучшения фиксации, приложить
 руку и подержать для согревания. Использовать
 лейкопластырь не более 1 суток. При необходимости
 заменять новым.

Срок годности: 3 года с даты изготовления
 Серия и дата окончания срока годности
 указаны на упаковке.
 Дата изготовления - последние 4
 цифры в номере серии



Серия: LOT
 Code: 4812635

Trim 160.5 x 226.0 mm



(ОСТАТ) микроформованный ленточный материал, гидроаллергенное качество покрытия, нежная подложка пропитана 0,01-0,05 % раствором хлоргексидина биглюконата.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: перед использованием хранить в потребительской упаковке в сухом, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте и не расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80 %.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «ГАЛТЕЯФАРМ», Республика Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. Мухомовская, 11, тел./факс (+375212) 480887, (+375212) 480885

ПОДРОБНОСТИ: ООО «ГАЛТЕЯФАРМ» в РФ: ООО «Кромар», Курганская область, и адрес для применения пропитан: 210790, Россия, Смоленская обл., м. р-н Руднянский, г.п. Руднянский, г. Рудня, ул. Южная, д. 79/2, офис 3, тел. +7 (920) 3166918.

РУДНЯНСКИЙ № 14-1/01993/2010 от 22.10.2020г.

Срок действия: РД не ограничен.


Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ медицинский бактерицидный НА ПЛЁНОЧНОЙ ТЕЛЕСНОЙ ОСНОВЕ

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ
БАКТЕРИЦИДНЫЙ НА ПЛЁНОЧНОЙ ОСНОВЕ
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ, ВОДОСТОЙКИЙ.
Содержит антисептик – хлоргексидина биглюконат

НАЗНАЧЕНИЕ: для оказания первой медицинской помощи
при поверхностных ранениях кожи, ссадинах, порезах.



СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: наружно. Вскрыть упаковку, снять защитную бумагу. Просушить рану и наложить лейкопластырь так, чтобы подушечка закрывала рану, а липкая часть лейкопластыря приклеилась к сухой, чистой коже. После того, как лейкопластырь наложен, рекомендуется для улучшения фиксации, приложить руку и подержать для согревания. Использовать лейкопластырь не более 1 суток. При необходимости заменить новым.

(Срок годности: 3 года с даты изготовления)
Срок и дата окончания срока годности
указаны на упаковке.
Дата изготовления – последние 4
цифры в номере серии

водостойкий
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
АБСОРБИРУЮЩАЯ
ПОДУШЕЧКА,
ПРОНИКАЮЩАЯ
РАСТВОРОМ
ХЛОРГЕКСИДИНА
БИГЛУКОНАТА

3,8 x 3,8 см

10 шт.



Сериал: LOT



Макеты маркировки медицинского изделия
«Лейкопластыри медицинские бактерицидные на нетканой основе гипоаллергенные»
на примере размера 1,9 x 7,2 см
выпускаемых с использованием торговой марки Butiv в двух цветовых решениях

макеты групповой (потребительской) упаковки





прошито, пронумеровано и
скреплено печатью листа
Директор ООО «ГАЛТЕЯФАРМ»

С.В. Юрченко





УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «ГАЛТЕЯФАРМ»

С. В. Юрченко

«17» января 2023 г.




Фотографические изображения общего вида медицинского изделия

Лейкопластыри медицинские бактерицидные по ТУ ВУ 390287860.001-2006, варианты исполнения:

- лейкопластыри медицинские бактерицидные на тканевой основе, размеры, см: 4,0 x 10,0; 6,0 x 10,0;
- лейкопластыри медицинские бактерицидные на нетканой основе гипоаллергенные, размеры, см: 1,0 x 3,8; 1,6 x 5,7; 1,9 x 7,2; 2,5 x 7,2; 3,8 x 3,8; 4,0 x 10,0; 6,0 x 10,0;
- лейкопластыри медицинские бактерицидные на плёночной основе гипоаллергенные водостойкие, размеры, см: 1,6 x 5,7; 1,9 x 7,2; 2,5 x 7,2; 3,8 x 3,8.

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия
 «Лейкопластыри медицинские бактерицидные на тканевой основе»
 на примере размеров 4,0 x 10,0 см, 6,0 x 10,0 см


внешний вид первичной (потребительской) упаковки и медицинского изделия













Фотографические изображения общего вида медицинского изделия
«Лейкопластыри медицинские бактерицидные на нетканой основе гипоаллергенные»
на примере размеров 1,9 x 7,2 см, 2,5 x 7,2 см, 4,0 x 10,0 см, 6,0 x 10,0 см


внешний вид первичной (потребительской) упаковки и медицинского изделия













Срок годности: срок годности – 3 года. Серия и дата окончания срока годности указаны на упаковке, дата изготовления – последнее 4 цифры в номере серии.



4 812635 004546



Изготовитель: ООО «ГАЛТЕЯФАРМ», Республика Беларусь, 20040, г. Витебск, ул. Жудинская, 11. Тел./факс: (+37520) 48-08-87, (+37520) 48-08-85. Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485

Произведено: ТУ ВУ 390287860-001-2006

РУ Беларусь № ИМ-710/993/2010 от 22.10.2020 г.

РУ РФ № РЗН 2014/0599 от 07.05.2014 г. Срок действия РУ РФ не ограничен

Назначение: для оказания первой медицинской помощи при поверхностных ранениях кожи, ссадинах, порезах.

Способ применения: насухо. Вскрыть упаковку, снять защитную бумагу (вкладыш). Прислонить рану и наложить лейкопластырь так, чтобы подушечка закрывала рану, а липкая часть лейкопластыря прилежалась к сухой, чистой коже. После того, как лейкопластырь наклеен, рекомендуется для улучшения фиксации приложить руку и подержать для сжатия. Использовать лейкопластырь не более 1 суток. При необходимости лейкопластырь заменить новым.

Состав: микропористый нетканый материал, гипоаллергенное клеевое покрытие, нетканая подушечка пропитана раствором бриллиантового зеленого.

Условия хранения: перед использованием хранить в потребительской упаковке в сухом, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте и на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, при температуре от +5 °C до +40 °C и относительной влажности не более 80 %.

Срок годности: срок годности – 3 года. Серия и дата окончания срока годности указаны на упаковке, дата изготовления – последнее 4 цифры в номере серии.



4 812635 004546



Изготовитель: ООО «ГАЛТЕЯФАРМ», Республика Беларусь, 20040, г. Витебск, ул. Жудинская, 11. Тел./факс: (+37520) 48-08-87, (+37520) 48-08-85. Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485

Произведено: ТУ ВУ 390287860-001-2006


РУ Беларусь № ИМ-710/993/2010 от 22.10.2020 г.

РУ РФ № РЗН 2014/0599 от 07.05.2014 г. Срок действия РУ РФ не ограничен

Назначение: для оказания первой медицинской помощи при поверхностных ранениях кожи, ссадинах, порезах.

Способ применения: насухо. Вскрыть упаковку, снять защитную бумагу (вкладыш). Прислонить рану и наложить лейкопластырь так, чтобы подушечка закрывала рану, а липкая часть лейкопластыря прилежалась к сухой, чистой коже. После того, как лейкопластырь наклеен, рекомендуется для улучшения фиксации приложить руку и подержать для сжатия. Использовать лейкопластырь не более 1 суток. При необходимости лейкопластырь заменить новым.

Состав: микропористый нетканый материал, гипоаллергенное клеевое покрытие, нетканая подушечка пропитана раствором бриллиантового зеленого.











**ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ
МЕДИЦИНСКИЙ
БАКТЕРИЦИДНЫЙ**
на НЕТКАНОЙ основе
гипоаллергенный

г. Витебск, ул. Жуковская, 11. Тел./факс: (+375212) 48-08-87, 48-08-85.
Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485


внешний вид групповой (потребительской) упаковки, первичной упаковки и медицинского изделия










Фотографические изображения общего вида медицинского изделия
«Лейкопластыри медицинские бактерицидные на пленочной основе гипоаллергенные водостойкие»
на примере размеров 1,6 x 5,7 см, 1,9 x 7,2 см, 2,5 x 7,2 см, 3,8 x 3,8 см



внешний вид первичной (потребительской) упаковки и медицинского изделия


















ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ МЕДИЦИНСКИЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ



ПРОЗРАЧНЫЙ
НА ПЛЕНОЧНОЙ ОСНОВЕ
ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
ВОДОСТОЙКИЙ

ПОДУШЕЧКА ПРОПИТАНА
РАСТВОРОМ
БРИЛЛИАНТОВОГО
ЗЕЛЕНОГО

3,8 x 3,8 см



ГАЛТЕЯФАРМ

← 4 812635 004560 11

← Произведено: ТУ ВУ 390287860.001-2006
← РУ Беларусь № ИМ-7.101993/2010 от 22.10.2020 г.
← РУ РФ №

← Срок действия РУ РФ – не ограничен

← Система менеджмента сертифицирована на
← соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485.

← 4 812635 004560 11

← Произведено: ТУ ВУ 390287860.001-2006
← РУ Беларусь № ИМ-7.101993/2010 от 22.10.2020 г.
← РУ РФ №

← Срок действия РУ РФ – не ограничен


← Система менеджмента сертифицирована на
← соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485.

← 4 812635 004560 11

← Произведено: ТУ ВУ 390287860.001-2006



Состав: микроперфорированный пленочный материал, гипоаллергенное клеевое покрытие, нетканая подушечка пропитана раствором бриллиантового зеленого. Назначение: для оказания первой медицинской помощи при поверхностных ранениях кожи, ссадинах, порезах. Способ применения: наружно. Вскрыть упаковку, снять защитную бумагу (пленку). Просушить рану и наложить лейкопластырь так, чтобы подушечка закрывала рану, а липкая часть лейкопластыря приклеилась к сухой, чистой коже. После того как лейкопластырь наложен, рекомендуется, для улучшения фиксации, приложить руку и поддерживать для согревания. Использовать лейкопластырь не более 1 суток. При необходимости лейкопластырь заменить новым. Серия и дата окончания срока годности указаны на упаковке, дата изготовления – последние 4 цифры в номере серии. Условия хранения: перед использованием хранить в потребительской упаковке в сухом, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей месте и на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности не более 80 %. Изготовитель: ООО «ГАЛТЕЯФАРМ», Республика Беларусь, 210040, г. Витебск, ул. Журавлевская, 11. Тел./факс: (+375212) 48-08-87, 48-08-85.



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ


 ГАЛТЕЯФАРМ











ТЕЛЕСНЫЙ
Медицинский
бактерицидный




На пленочной основе
Гипоаллергенный
Водостойкий



3,8 x 3,8 см








































Фотографические изображения общего вида медицинского изделия
 «Лейкопластыри медицинские бактерицидные на нетканой основе гипоаллергенные»
 на примере размера 1,9 x 7,2 см
 выпускаемых с использованием торговой марки Butiv в двух цветовых решениях

внешний вид групповой (потребительской) упаковки, первичной упаковки и медицинского изделия





ПРИ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ ПОДЛИННОСТИ ПОДПИСИ НА
ДОКУМЕНТЕ НОТАРИУС НЕ УДОСТОВЕРЯЕТ ИЗЛОЖЕННЫХ В
НЕМ ФАКТОВ

Город Витебск, Республика Беларусь. Семнадцатое января
две тысячи двадцать третьего года.

Я, Маскина Татьяна Станиславовна нотариус Витебского
нотариального округа (свидетельство на осуществление
нотариальной деятельности № 33 выданное Министерством
юстиции Республики Беларусь 27 марта 2014 г.), свидетельствую
подлинность подписи директора Общества с ограниченной
ответственностью «ГАЛТЕЯФАРМ» Юрченко Сергея
Владимировича, подписавшего документ в моем присутствии.

Личность Юрченко С.В. установлена, полномочия его
проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1 - 34

Взыскано нотариального тарифа 18 рублей 50 копеек

нотариус



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
на 33 (тридцати трех) листах.
нотариус