

Фотографические изображения
медицинского изделия

***Система компьютерной томографии Aquilion One
(TSX-305A) с принадлежностями***

Производства

"Canon Medical Systems Corporation"/ "Канон Медикал Системз Корпорейшн"

**1385 Shimoishigami, Otawara-shi, Tochigi, 324-8550,
Japan**

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО "АрПи Канон Медикал Системз"

Чередниченко Д.В.

« 22 » 02 2022г.






CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION
1385 SHIMOISHIGAMI OTAWARA-SHI, TOCHIGI,
324-8550, JAPAN

**Система компьютерной томографии Aquilion One
(TSX-305A) с принадлежностями**

Уполномоченный представитель производителя в
России:


ООО «АрПи Канон Медикал Системз»
119421, Россия, г. Москва, вн. Тер. Г. Муниципальный
округ Обручевский, Ленинский пр., д. 111, к. 1, эт. 5,
ком. 129, тел. +7 (495) 626 58 09, +7 (495) 921 4948

Сделано в Японии



Базовый состав 1:


1. Гентри (включая динамик).




2. Стол для исследования пациента, варианты исполнения: - Стол для исследования пациента (СВТВ-031А); - Стол для исследования пациен- 5
та (СВТВ-031В); - Стол для исследования пациента (СВТВ-032А); - Стол для исследования пациента (СВТВ-032В);




3. Консоль: - Монитор – 1 шт.; - Шкаф STNAVI BOX; - Клавиатура – 1 шт.; - Мышь – 1 шт.; - Динамик – 1 шт.;
- Микрофон – 1 шт.; - Основное ПО системы.





- Микрофон – 1 шт.;



Canon

ONE *Aquilion*

© CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, 2015.


Aquilion ONE V10.4



5. Комплект для позиционирования: - Накладка для стола, варианты исполнения: - накладка для стола для исследования пациента (СВТВ-031А); - накладка для стола для исследования пациента (СВТВ-031В); - накладка для стола для исследования пациента (СВТВ-032А); - накладка для стола для исследования пациента (СВТВ-032В);



- Фиксатор ремня для тела на деке стола, варианты исполнения: - фиксатор ремня для стола для исследования пациента (СВТВ-031А), не более 2 шт; - фиксатор ремня для стола для исследования пациента (СВТВ-031В), не более 2 шт; - фиксатор ремня для стола для исследования пациента (СВТВ-032А), не более 2 шт; - фиксатор ремня для стола для исследования пациента (СВТВ-032В), не более 2 шт;



- ремень (100 мм) для тела пациента, не более 4 шт;



- ремень (200 мм) для тела пациента, не более 4 шт;





- ремень (300 мм) для тела пациента, не более 2 шт;



- подставка для головы;











- боковая накладка, не более 2 шт.;




- ремень для фиксации головы;




- ремень для фиксации подбородка;




- подставка для рук;




- треугольная накладка;






- держатели фантома, не более 4 шт.;




- фантомы (M, S, SS, TOS) не более 4 шт.;












- штатив для капельного введения;





- матрас опоры для ног;



- шаблон для сравнения диапазонов сканирования.



6. Рентгеновская трубка теплоёмкостью 7,5 млн ТЕ, производства Varex Imaging Corporation, США.



7. Кабели соединительные, не более 100 шт.



7. Кабели соединительные, не более 100 шт.












3. Консоль: - Монитор – 1 шт.; - Шкаф STNAVI BOX; - Блок CON BOX; - Клавиатура – 1 шт.; - Мышь – 1 шт.; - Динамик – 1 шт.; - Микрофон – 1 шт.; - Основное ПО системы.


41





- Микрофон – 1 шт.;



The Canon logo is displayed in its standard white serif font against a dark blue background.The Aquilion ONE logo is prominently featured in the center-right. 'ONE' is in a bold, white, sans-serif font with a small circular icon containing a checkmark to its left. 'Aquilion' is written below it in a large, white, italicized serif font. The background consists of abstract blue light trails and circular patterns.


©CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, 2015.


Aquilion ONE V10.4


4. Распределитель питания на 400В – 1шт.




5. Вспомогательное оборудование:
- фиксатор ремня для тела на деке стола, 2 шт.;














- фантом (М, S, SS, TOS). не менее 3 шт.






- фантом (M, S, SS, TOS), не менее 3 шт.



- фантом (М, S, SS, TOS), не менее 3 шт.






7. Кабели соединительные, не более 100 шт.



7. Кабели соединительные, не более 100 шт.




II. Принадлежности:
1. Модуль бокового перемещения стола.


59




2. Педальный блок для задней части стола.



3. Модуль управления на задней панели гентри.



4. Модуль установки плоской деки стола для планирования лучевой терапии.




4. Модуль установки плоской деки стола для планирования лучевой терапии.




5. Плоская дека стола для планирования лучевой терапии.




5. Плоская дека стола для планирования лучевой терапии.



6. Консоль для просмотра изображений (2-я консоль): - монитор – 1 шт; - клавиатура – 1 шт; - мышь – 1 шт.





6. Консоль для просмотра изображений (2-я консоль): - Процессорный блок ;














☐ Default Protocol

New

Delete

▶

ACE

FIRST

Head

Neck

Lung

Body

Spine

Bone

New

Delete

▶

Brain

Soft Tissue

CBP

Recon Settings

Recon FC

BOOST

▼

OSR

▼

WW1

2700

WL1

350

WW2

150

WL2

40

WW3

120

WL3

40

Recon Process

ACE

▼

Body

▼

Standard

▼

Filter

☐ Image Filter

BHC

ON

▼

OFF


▼

Save

Quit













11. Система для оценки плотности костной ткани (КТ-денситометрия) QCT Pro, производства фирмы Mindways Software, Inc. США, в составе: - специализированный фантом для калибровки системы и укладки пациента, не более 3 шт.


79























17. Программный пакет для оценки кровотока внутренних органов.























25. Программный пакет для субтракции коронарных артерий.




25. Программный пакет для субтракции коронарных артерий.




26. Программный пакет для субтракции периферических сосудов.




26. Программный пакет для субтракции периферических сосудов.




27. Программный пакет для картирования распределения йода.




27. Программный пакет для картирования распределения йода.







28. Программный пакет для субтракции костных структур.




29. Программный пакет для перфузии миокарда.




29. Программный пакет для перфузии миокарда.






30. Программный пакет для сканирования с переменным питчем.




31. Программный пакет для расчета кальциевого индекса.





[illegible]

32. Программный пакет для анализа функции сердца.





32. Программный пакет для анализа функции сердца.








33. Программный пакет для анализа атеросклеротических бляшек.














36. Программный пакет для субтракции.




37. Программный пакет для автоматической субтракции легких.




37. Программный пакет для автоматической субтракции легких.




38. Программный пакет для оценки объема легких.




39. Программный пакет для 4D анализа дыхательных путей.



39. Программный пакет для 4D анализа дыхательных путей.




40. Программный пакет для виртуальной колоноскопии.



40. Программный пакет для виртуальной колоноскопии.



41. Программный пакет для 4D ортопедического анализа.




41. Программный пакет для 4D ортопедического анализа.



42. Программный пакет для оценки жирового индекса.




42. Программный пакет для оценки жирового индекса.




43. Программный пакет для сканирования с использованием двух энергий.





43. Программный пакет для сканирования с использованием двух энергий.






44. Программный пакет для анализа изображений, полученных с использованием двух энергий.







45. Программный пакет для анализа сырых данных, полученных с использованием двух энергий.



46. Программный пакет для спектрального сканирования.

















49. Комплект для проведения интервенционных вмешательств под КТ-контролем в реальном времени, совместимый с модулем для передвижения гентри.




















58. Модуль для синхронизации с инъектором по протоколу CAN, класс 1.




59. Модуль для синхронизации с инъектором по протоколу CAN, класс 4.







61. Модуль дистанционной сервисной диагностики.








[illegible]














65. Приложение для функционального анализа сердца.




66. Приложение для анализа структуры атеросклеротических бляшек.








67. Приложение для многокамерного анализа функции сердца.


Chamber Results				✕
Index	LV	RV	LA	
EF (%)	64	50	8.7	
EDVI (ml/m ²)	49	79	36	
ESVI (ml/m ²)	17	39	33	
SVI (ml/m ²)	31	40	3.1	
CI (L/min/m ²)	2.0	2.6		
Less Results				⌂
Body				
Heart Rate	65 bpm			
Body Surface Area	1.9 m ²			
LV				
Myocardial Mass	93 g			
Myocardial Index	1.2 g/kg			
Myocardial Volume	88 ml			
LV/RV				
Regurgitation Fraction	21 %			
LA				
Max. Vol. Index	50.6 ml/m ²			
Cyc. Vol. Change Index	17.7 ml/m ²			
Reservoir Vol. Index				




















70. Приложение для оценки перфузии внутренних органов.



















74. Приложение для анализа узелковых образований легких, включая функцию компьютеризированного поиска.







75. Приложение для анализа плотности легочной ткани.























81. Приложение для анализа перфузии головного мозга.


















84. Приложение для совмещения и сопоставления изображений разных модальностей.




85. Приложение для анализа аневризм артерий головного мозга.








88. Приложение для планирования эмболизации.









91. Приложение для спектрального анализа состава ткани.





92. Приложение для спектрального анализа почечных камней.







93. Приложение для спектрального анализа.




94. Приложение для спектрального анализа электронной плотности












99. Приложение Cedars Sinai QPET для ПЭТ анализа перфузии миокарда




100. Приложение Cedars-Sinai SPECT Perfusion+BP Basic для ОФЭКТ анализа перфузии (базовый).




101. Приложение Cedars-Sinai SPECT Perfusion + BP Deluxe для ОФЭКТ анализа перфузии (расширенный)




102. Приложение Cedars Sinai Motion Correction + Autorecon для реконструкции данных и коррекции артефактов при сборе данных ОФЭКТ.




102. Приложение Cedars Sinai Motion Correction + Autorecon для реконструкции данных и коррекции артефактов при сборе данных ОФЭКТ.




Pre-reorientation (Предварительная
переориентация)



Post-reorientation (Пост-
переориентация)




Pre-reorientation (Предварительная переориентация)





Post-reorientation (Пост-переориентация)

104. Приложение Cedars Sinai Autorecon для реконструкции данных ОФЭКТ.





105. Приложение Mirada Nuclear Medicine для применения в радионуклидной диагностике.






107. Приложение 4DM для анализа данных ОФЭКТ + ПЭТ + КТ.








ООО ЦРПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

124. Программный пакет для обновления основного ПО системы до V10.0.


The image shows the cover of a software update package for the Aquilion ONE V10.0 system. The background is dark blue with abstract, glowing blue lines and circles, suggesting a high-tech or medical theme. The text 'ONE' is in a large, bold, white sans-serif font, with a small circular arrow icon integrated into the 'O'. Below it, 'Aquilion' is written in a large, white, italicized serif font. In the bottom left corner, 'Aquilion ONE V10.0' is written in a smaller, white, sans-serif font. In the bottom right corner, there is a small blue square icon and a faint rectangular box. At the very bottom, there is a footer with contact information in Russian and English.

ONE *Aquilion*


©CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION, 2015.

Aquilion ONE V10.0


125. Программный пакет для обновления основного ПО системы до V10.4.



126. Модуль модернизации рентгеновской трубки и генератора (изображение генератора (AC))




126. Модуль модернизации рентгеновской трубки и генератора (изображение генератора (INV))




126. Модуль модернизации рентгеновской трубки и генератора (изображение генератора (HV))




126. Модуль модернизации рентгеновской трубки и генератора (изображение рентгеновской трубки (с теплообменником))







127. Модуль модернизации консоли (Изображение блока CON BOX)




127. Модуль модернизации консоли (Изображение микрофона)




128. Модуль увеличения пространства между гентри и столом для исследования пациента.




128. Модуль увеличения пространства между гентри и столом для исследования пациента.







130. Программное приложение CT Intracranial Hemorrhage (CINA® ICH) для КТ оценки внутримозгового кровоизлияния.




131. Программное приложение CT Large Vessel Occlusion (CINA® LVO) для КТ анализа окклюзий крупных сосудов головного мозга.



132. Программное Приложение CT Brain Perfusion для построения КТ перфузионных карт головного мозга.



133. Программное Приложение СТ ASPECTS (CINA® ASPECTS) для КТ анализа по шкале ASPECTS.





Insights Results

POWERED BY OLEA MEDICAL TECHNOLOGY

Patient Information

ID: ICH_70sec
037Y, 0

Date of Birth
1932-01-01

Study Information

Accession Number
2103032053445751

Study Date
2017-08-03


Scan Time
10:42:08

Study Done
NCCT

Results

Suspected ICH identified

NCCT



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 3 листов
Подпись _____

