

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Медтроник»

Плясунова Е.В.



Фотографические изображения

«Канюли бедренные артериальные и венозные различных видов и размеров»

Производства:

«Медтроник Инк.», США

Medtronic Inc., USA, 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, MN 55432, USA




Рисунок 1. Канюля бедренная артериальная DLP с отводом, эффективная длина 18 см, наружный диаметр 7,0 мм (Снизу вверх: Канюля бедренная артериальная DLP с отводом, эффективная длина 18 см, наружный диаметр 7,0 мм, Защитная трубка, Расширитель полиуретановый длиной 61 см).
Распространяется на: Канюля бедренная артериальная DLP с отводом, эффективная длина 18 см, наружный диаметр: 4,7 мм, 5,7 мм, 7,0 мм




Рисунок 1а. Канюля бедренная артериальная DLP с отводом, эффективная длина 18 см, наружный диаметр 7,0 мм. Распространяется на: Канюля бедренная артериальная DLP с отводом, эффективная длина 18 см, наружный диаметр: 4,7 мм, 5,7 мм, 7,0 мм




Рисунок 16. Расширитель полиуретановый длиной 61 см. Распространяется на: Канюля бедренная артериальная DLP с отводом, эффективная длина 18 см, наружный диаметр: 4,7 мм, 5,7 мм, 7,0 мм



Рисунок 1в. Первичная упаковка Канюли бедренной артериальной DLP с отводом, эффективная длина 18 см, наружный диаметр 7,0 мм. Распространяется на: Канюля бедренная артериальная DLP с отводом, эффективная длина 18 см, наружный диаметр: 4,7 мм, 5,7 мм, 7,0 мм



Medtronic



Manufacturer:
Medtronic, Inc., Minneapolis, MN 55432-5604 USA

REF 57421
Catalog Number

DLP®

21 Fr.

Femoral Arterial Cannula

Canule artérielle fémorale / Femoralarterienkanüle / Cánula arterial femoral / Femorale arteriële
canule / Cannula arteriosa femorale / Femoral arteriekanyl / Reisivaltimokanyyli / Femoral
artärkanyl / Μηριαία αρτηριακή κάνουλα / Femoral arteriekanyl / Udowa kaniula tętnicza / Cănuła
arterial femoral / Femoral Arteriyel Kanül / Femorální arteriální kanyla / Femorális artériás kanül /
Бедренная артериальная каниюля



Do Not
Reuse



Do Not
Resterilize




Caution, Consult
Accompanying Documents



USA Rx Only



Sterilized Using Ethylene Oxide



Nonpyrogenic




Quantity: 1



2020-01-31
Use By



2017011494
Lot Number



M936546A001 Rev. A

Рисунок 1г. Маркировка первичной упаковки Канюли бедренной артериальной DLP с отводом, эффективная длина 18 см, наружный диаметр 7,0 мм. Распространяется на: Канюля бедренная артериальная DLP с отводом, эффективная длина 18 см, наружный диаметр: 4,7 мм, 5,7 мм, 7,0 мм



Рисунок 1д. Вторичная упаковка Канюли бедренной артериальной DLP с отводом, эффективная длина 18 см, наружный диаметр 7,0 мм.
 Распространяется на: Канюля бедренная артериальная DLP с отводом, эффективная длина 18 см, наружный диаметр: 4,7 мм, 5,7 мм, 7,0 мм




Рисунок 2. 2. Канюля бедренная артериальная DLP, эффективная длина 18 см, наружный диаметр 7,0 мм (Канюля бедренная артериальная DLP без отвода, эффективная длина 18 см, наружный диаметр 7,0 мм, Защитная трубка, Расширитель полиуретановый длиной 61 см). Распространяется на Канюля бедренная артериальная DLP, эффективная длина 18 см, наружный диаметр: 5,7 мм, 7,0 мм




Рисунок 2а. Канюля бедренная артериальная DLP без отвода, эффективная длина 18 см, наружный диаметр 7,0 мм.
Распространяется на Канюля бедренная артериальная DLP, эффективная длина 18 см, наружный диаметр: 5,7 мм, 7,0 мм




Рисунок 26. Расширитель полиуретановый длиной 61 см. Распространяется на Канюля бедренная артериальная DLP, эффективная длина 18 см, наружный диаметр: 5,7 мм, 7,0 мм



Рисунок 2в. Первичная упаковка Канюли бедренной артериальной DLP без отвода, эффективная длина 18 см, наружный диаметр 7,0 мм. Распространяется на Канюля бедренная артериальная DLP, эффективная длина 18 см, наружный диаметр: 5,7 мм, 7,0 мм



Medtronic



Manufacturer:
Medtronic, Inc., Minneapolis, MN 55420-5804 USA

DLP®

21 Fr.

Femoral Arterial Cannula

Canule artérielle fémorale / Femoralarterienkanüle / Cánula arterial femoral / Femorale arteriële
canule / Cannula arteriosa femorale / Femoral arteriekanyl / Reisivaltimokanyyli / Femoral
artärkanyl / Μηριαία αρτηριακή κάνουλα / Femoral arteriekanyl / Udowa kaniula tętnicza / Cánula
arterial femoral / Femoral Arteriyel Kanül / Femorální arteriální kanyla / Femorális artériás kanül
Бедренная артериальная канюля

REF 57521
Catalog Number



Do Not
Reuse



Do Not
Resterilize



Caution, Consult
Accompanying Documents

USA Rx Only

STERILE EO

Sterilized Using Ethylene Oxide

PYROGEN

Nonpyrogenic



Quantity: 1



Use By

2020-02-29

LOT

Lot Number

2017020507



M030548A001 Rev. A

Рисунок 2г. Маркировка первичной упаковки Канюли бедренной артериальной DLP без отвода, эффективная длина 18 см, наружный диаметр 7,0 мм. Распространяется на Канюля бедренная артериальная DLP, эффективная длина 18 см, наружный диаметр: 5,7 мм, 7,0 мм



Рисунок 2д. Вторичная упаковка Канюли бедренной артериальной DLP без отвода, эффективная длина 18 см, наружный диаметр 7,0 мм. Распространяется на Канюля бедренная артериальная DLP, эффективная длина 18 см, наружный диаметр: 5,7 мм, 7,0 мм




Рисунок 3. Канюля бедренная венозная DLP, эффективная длина 53 см, наружный диаметр 5,7 мм (Снизу вверх: Расширитель полиуретановый длиной 99 см, Канюля бедренная венозная DLP, эффективная длина 53 см, наружный диаметр: 5,7 мм, Защитная трубка). Распространяется на Канюля бедренная венозная DLP, эффективная длина 53 см, наружный диаметр: 5,7 мм, 7,0 мм



Рисунок 3а. Первичная упаковка Канюля бедренная венозная DLP, эффективная длина 53 см, наружный диаметр 5,7 мм.
Распространяется на Канюля бедренная венозная DLP, эффективная длина 53 см, наружный диаметр: 5,7 мм, 7,0 мм




Рисунок 36. Маркировка первичной упаковки Канюля бедренная венозная DLP, эффективная длина 53 см, наружный диаметр 5,7 мм. Распространяется на Канюля бедренная венозная DLP, эффективная длина 53 см, наружный диаметр: 5,7 мм, 7,0 мм



Рисунок 3в. Вторичная упаковка Канюля бедренная венозная DLP, эффективная длина 53 см, наружный диаметр 5,7 мм.
Распространяется на Канюля бедренная венозная DLP, эффективная длина 53 см, наружный диаметр: 5,7 мм, 7,0 мм




Рисунок 4. Канюля бедренная венозная DLP, эффективная длина 65 см, наружный диаметр 9,3 мм (Сверху вниз: Направитель
 проволочный диаметром 0,1 см, Расширитель полиуретановый длиной 99 см, Канюля бедренная венозная DLP,
 эффективная длина 65 см, наружный диаметр 9,3 мм, Чехол).




Рисунок 4а. Первичная упаковка Канюли бедренной венозной DLP, эффективная длина 65 см, наружный диаметр 9,3 мм



Рисунок 46. Маркировка на первичной упаковке Канюли бедренной венозной DLP, эффективная длина 65 см, наружный диаметр 9,3 мм



Рисунок 4в. Вторичная упаковка Канюли бедренной венозной DLP, эффективная длина 65 см, наружный диаметр 9,3 мм




Рисунок 5. Канюля бедренная артериальная Bio-Medicus, эффективная длина 18 см, наружный диаметр 7,7 мм (Снизу вверх:
Канюля бедренная артериальная Bio-Medicus, эффективная длина 18 см, наружный диаметр 7,7 мм с защитной трубкой,
Интродьюсер с гемостатическим колпачком и защитной трубкой, Зажим для фиксации канюли). Распространяется на
Канюля бедренная артериальная Bio-Medicus, эффективная длина 18 см, наружный диаметр: 5,0 мм, 5,7 мм, 6,3 мм, 7,0 мм, 7,7
мм, 8,3мм




Рисунок 5а. Канюля бедренная артериальная Bio-Medicus, эффективная длина 18 см, наружный диаметр 7,7 мм. Распространяется на Канюля бедренная артериальная Bio-Medicus, эффективная длина 18 см, наружный диаметр: 5,0 мм, 5,7 мм, 6,3 мм, 7,0 мм, 7,7 мм, 8,3мм




Рисунок 56. Интродьюсер с гемостатическим колпачком. Распространяется на Канюля бедренная артериальная Bio-Medicus, эффективная длина 18 см, наружный диаметр: 5,0 мм, 5,7 мм, 6,3 мм, 7,0 мм, 7,7 мм, 8,3мм




Рисунок 5в. Зажим для фиксации канюли. Распространяется на Канюля бедренная артериальная Bio-Medicus, эффективная длина 18 см, наружный диаметр: 5,0 мм, 5,7 мм, 6,3 мм, 7,0 мм, 7,7 мм, 8,3мм




Рисунок 5г. Первичная упаковка Канюли бедренной артериальной Bio-Medicus, эффективная длина 18 см, наружный диаметр 7,7 мм. Распространяется на Канюля бедренная артериальная Bio-Medicus, эффективная длина 18 см, наружный диаметр: 5,0 мм, 5,7 мм, 6,3 мм, 7,0 мм, 7,7 мм, 8,3мм




Рисунок 5д. Маркировка первичной упаковки Канюли бедренной артериальной Bio-Medicus, эффективная длина 18 см, наружный диаметр 7,7 мм. Распространяется на Канюля бедренная артериальная Bio-Medicus, эффективная длина 18 см, наружный диаметр: 5,0 мм, 5,7 мм, 6,3 мм, 7,0 мм, 7,7 мм, 8,3мм




Рисунок 6. Канюля бедренная венозная Bio-Medicus, эффективная длина 50 см, наружный диаметр 5,0 мм (Сверху вниз Канюля бедренная венозная Bio-Medicus, эффективная длина 50 см, наружный диаметр 5,0 мм с защитной трубкой, Интродьюсер с гемостатическим колпачком и защитной трубкой, Зажим для фиксации канюли). Распространяется на Канюля бедренная венозная Bio-Medicus, эффективная длина 50 см, наружный диаметр: 5,0 мм, 5,7 мм, Канюля бедренная венозная Bio-Medicus, эффективная длина 55 см, наружный диаметр: 6,3 мм, 7,0 мм, Канюля бедренная венозная Bio-Medicus, эффективная длина 60 см, наружный диаметр: 7,7 мм, 8,3 мм, 9,0 мм, 9,7 мм




Рисунок 6а. Канюля бедренная венозная Bio-Medicus, эффективная длина 50 см, наружный диаметр 5,0 мм. Распространяется на Канюля бедренная венозная Bio-Medicus, эффективная длина 50 см, наружный диаметр: 5,0 мм, 5,7 мм, Канюля бедренная венозная Bio-Medicus, эффективная длина 55 см, наружный диаметр: 6,3 мм, 7,0 мм, Канюля бедренная венозная Bio-Medicus, эффективная длина 60 см, наружный диаметр: 7,7 мм, 8,3 мм, 9,0 мм, 9,7 мм




Рисунок 6б. Интродьюсер с гемостатическим колпачком и защитной трубкой. Распространяется на Канюля бедренная венозная Bio-Medicus, эффективная длина 50 см, наружный диаметр: 5,0 мм, 5,7 мм, Канюля бедренная венозная Bio-Medicus, эффективная длина 55 см, наружный диаметр: 6,3 мм, 7,0 мм, Канюля бедренная венозная Bio-Medicus, эффективная длина 60 см, наружный диаметр: 7,7 мм, 8,3 мм, 9,0 мм, 9,7 мм





Рисунок 6в. Зажим для фиксации канюли. Распространяется на Канюля бедренная венозная Bio-Medicus, эффективная длина 50 см, наружный диаметр: 5,0 мм, 5,7 мм, Канюля бедренная венозная Bio-Medicus, эффективная длина 55 см, наружный диаметр: 6,3 мм, 7,0 мм, Канюля бедренная венозная Bio-Medicus, эффективная длина 60 см, наружный диаметр: 7,7 мм, 8,3 мм, 9,0 мм, 9,7 мм



Рисунок 6г. Переходник трубчатый с диаметра 1,27 см на 0,95 см. Распространяется на Канюля бедренная венозная Bio-Medicus, эффективная длина 60 см, наружный диаметр: 7,7 мм, 8,3 мм, 9,0 мм, 9,7 мм



Рисунок 6д. Первичная упаковка Канюли бедренной венозной Bio-Medicus, эффективная длина 50 см, наружный диаметр 5,0 мм. Распространяется на Канюля бедренная венозная Bio-Medicus, эффективная длина 50 см, наружный диаметр: 5,0 мм, 5,7 мм, Канюля бедренная венозная Bio-Medicus, эффективная длина 55 см, наружный диаметр: 6,3 мм, 7,0 мм, Канюля бедренная венозная Bio-Medicus, эффективная длина 60 см, наружный диаметр: 7,7 мм, 8,3 мм, 9,0 мм, 9,7 мм



Bio-Medicus™
16 Fr (5.0 mm) x 25.5 in (64.8 cm)

Adult Venous Cannula and Introducer / Canule veineuse et introduiseur pour adulte / Venenkanüle und Einführhilfe für Erwachsene / Cánula e introduçor venosos para adultos / Veneuze canule voor volwassenen en introducer / Cannula venosa e introduttore per adulti / Venøs kanyle og introducer for voksne / Aikuisien laskimokanyyli ja ohjain / Venkanyl och -introducer för vuxna / Φλεβική κάνουλα ενηλίκων και εισαγωγέας / Venekanyle og indløser til voksne / Kaniula żylna i introduktor dla dorosłych / Cánula venosa e introdutor para adulto / Yetişkin Venöz Kanül ve Introdüseri / Venózná kanyla pro dospělá a zavaděč / Vénás kanül és bevezető felnőttek számára / Венозная канюля для взрослых и интродьюсер


EF 96670-115

Catalog Number

2019-07-31
Use By Date

2015-07
Date of Manufacture

LOT 209828443
Lot Number




1

Quantity



Consult Instructions
for Use



Rx Only




Nonpyrogenic



Do Not
Reuse



Do Not
Resterilize



Sterilized Using
Ethylene Oxide



Do Not Use if
Package is Damaged



Manufacturer:
Medtronic, Inc
710 Medtronic Parkway
Minneapolis, MN 55432 USA
www.medtronic.com



Manufactured In:
Medtronic Mexico S de RL de CV
Av Paseo Cuapah 10510 El Lago
C.P. 22210 Tijuana, Baja California
Mexico
Made in Mexico



POUCH
153250372001 18
11/18/2015
048 - 065

Рисунок 6е. Маркировки первичной упаковки Канюли бедренной венозной Bio-Medicus, эффективная длина 50 см, наружный диаметр 5,0 мм. Распространяется на Канюля бедренная венозная Bio-Medicus, эффективная длина 50 см, наружный диаметр: 5,0 мм, 5,7 мм, Канюля бедренная венозная Bio-Medicus, эффективная длина 55 см, наружный диаметр: 6,3 мм, 7,0 мм, Канюля бедренная венозная Bio-Medicus, эффективная

длина 60 см, наружный диаметр: 7,7 мм, 8,3 мм, 9,0 мм, 9,7 мм



Рисунок 6ж. Вторичная упаковка Канюли бедренной венозной Bio-Medicus, эффективная длина 50 см, наружный диаметр 5,0 мм. Распространяется на Канюля бедренная венозная Bio-Medicus, эффективная длина 50 см, наружный диаметр: 5,0 мм, 5,7 мм, Канюля бедренная венозная Bio-Medicus, эффективная длина 55 см, наружный диаметр: 6,3 мм, 7,0 мм, Канюля бедренная венозная Bio-Medicus, эффективная длина 60 см, наружный диаметр: 7,7 мм, 8,3 мм, 9,0 мм, 9,7 мм




Рисунок 7. Канюля бедренная педиатрическая артериальная Bio-Medicus, эффективная длина 115 мм, наружный диаметр 4,7 мм, (Сверху вниз: Интродьюсер с цельным коническим кончиком с гемостатическим колпачком и с защитной трубкой, Канюля бедренная педиатрическая артериальная Bio-Medicus, эффективная длина 115 мм, наружный диаметр 4,7 мм с защитной трубкой, Интродьюсер с гемостатическим колпачком и с защитной трубкой, Зажим для фиксации канюли) Распространяется на Канюля бедренная педиатрическая артериальная Bio-Medicus, эффективная длина 100 мм, наружный диаметр 2,7 мм, Канюля бедренная педиатрическая артериальная Bio-Medicus, эффективная длина 105 мм, наружный диаметр 3,3 мм, Канюля бедренная педиатрическая артериальная Bio-Medicus, эффективная длина 110 мм, наружный диаметр 4,0 мм, Канюля бедренная педиатрическая артериальная Bio-Medicus, эффективная длина 115 мм, наружный диаметр 4,7 мм



Рисунок 7а. Канюля бедренная педиатрическая артериальная Bio-Medicus, эффективная длина 115 мм, наружный диаметр 4,7 мм. Распространяется на Канюля бедренная педиатрическая артериальная Bio-Medicus, эффективная длина 100 мм, наружный диаметр 2,7 мм, Канюля бедренная педиатрическая артериальная Bio-Medicus, эффективная длина 105 мм, наружный диаметр 3,3 мм, Канюля бедренная педиатрическая артериальная Bio-Medicus, эффективная длина 110 мм, наружный диаметр 4,0 мм, Канюля бедренная педиатрическая артериальная Bio-Medicus, эффективная длина 115 мм, наружный диаметр 4,7 мм




Рисунок 76. Интродьюсер с цельным коническим кончиком с гемостатическим колпачком. Распространяется на Канюля бедренная педиатрическая артериальная Bio-Medicus, эффективная длина 100 мм, наружный диаметр 2,7 мм, Канюля бедренная педиатрическая артериальная Bio-Medicus, эффективная длина 105 мм, наружный диаметр 3,3 мм, Канюля бедренная педиатрическая артериальная Bio-Medicus, эффективная длина 110 мм, наружный диаметр 4,0 мм, Канюля бедренная педиатрическая артериальная Bio-Medicus, эффективная длина 115 мм, наружный диаметр 4,7 мм




Рисунок 7в. Интродьюсер с гемостатическим колпачком. Распространяется на Канюля бедренная педиатрическая артериальная Bio-Medicus, эффективная длина 100 мм, наружный диаметр 2,7 мм, Канюля бедренная педиатрическая артериальная Bio-Medicus, эффективная длина 105 мм, наружный диаметр 3,3 мм, Канюля бедренная педиатрическая артериальная Bio-Medicus, эффективная длина 110 мм, наружный диаметр 4,7 мм




Рисунок 7г. Зажим для фиксации канюли. Распространяется на Канюля бедренная педиатрическая артериальная Bio-Medicus, эффективная длина 100 мм, наружный диаметр 2,7 мм, Канюля бедренная педиатрическая артериальная Bio-Medicus, эффективная длина 105 мм, наружный диаметр 3,3 мм, Канюля бедренная педиатрическая артериальная Bio-Medicus, эффективная длина 110 мм, наружный диаметр 4,0 мм, Канюля бедренная педиатрическая артериальная Bio-Medicus, эффективная длина 115 мм, наружный диаметр 4,7 мм




Рисунок 7д. Первичная упаковка Канюли бедренной педиатрической артериальной Bio-Medicus, эффективная длина 115 мм, наружный диаметр 4,7 мм. Распространяется на Канюля бедренная педиатрическая артериальная Bio-Medicus, эффективная длина 100 мм, наружный диаметр 2,7 мм, Канюля бедренная педиатрическая артериальная Bio-Medicus, эффективная длина 105 мм, наружный диаметр 3,3 мм, Канюля бедренная педиатрическая артериальная Bio-Medicus, эффективная длина 110 мм, наружный диаметр 4.0 мм, Канюля бедренная педиатрическая артериальная Bio-Medicus, эффективная длина 115 мм, наружный диаметр 4,7 мм




Рисунок 7с. Маркировка первичной упаковки Канюли бедренной педиатрической артериальной Bio-Medicus, эффективная длина 115 мм, наружный диаметр 4,7 мм. Распространяется на Канюля бедренная педиатрическая артериальная Bio-Medicus, эффективная длина 100 мм, наружный диаметр 2,7 мм, Канюля бедренная педиатрическая артериальная Bio-Medicus, эффективная длина 105 мм, наружный диаметр 3,3 мм, Канюля бедренная педиатрическая артериальная Bio-Medicus, эффективная длина 110 мм, наружный диаметр 4,0 мм, Канюля бедренная педиатрическая артериальная Bio-Medicus, эффективная длина 115 мм, наружный диаметр 4,7 мм



Рисунок 7ж. Вторичная упаковка Канюли бедренной педиатрической артериальной Bio-Medicus, эффективная длина 115 мм, наружный диаметр 4,7 мм. Распространяется на Канюля бедренная педиатрическая артериальная Bio-Medicus, эффективная длина 100 мм, наружный диаметр 2,7 мм, Канюля бедренная педиатрическая артериальная Bio-Medicus, эффективная длина 105 мм, наружный диаметр 3,3 мм, Канюля бедренная педиатрическая артериальная Bio-Medicus, эффективная длина 110 мм, наружный диаметр 4,0 мм, Канюля бедренная педиатрическая артериальная Bio-Medicus, эффективная длина 115 мм, наружный диаметр 4,7 мм




Рисунок 8. Канюля бедренная педиатрическая венозная Bio-Medicus, эффективная длина 110 мм, наружный диаметр 4,0 мм (Сверху вниз: Интродьюсер с цельным коническим кончиком с гемостатическим колпачком и с защитной трубкой, Канюля бедренная педиатрическая венозная Bio-Medicus, эффективная длина 110 мм, наружный диаметр 4,0 мм с защитной трубкой, Интродьюсер с гемостатическим колпачком и с защитной трубкой, Зажим для фиксации канюли). Распространяется на Канюля бедренная педиатрическая венозная Bio-Medicus, эффективная длина 100 мм, наружный диаметр 2,7 мм, Канюля бедренная педиатрическая венозная Bio-Medicus, эффективная длина 105 мм, наружный диаметр 3,3 мм, Канюля бедренная педиатрическая венозная Bio-Medicus, эффективная длина 110 мм, наружный диаметр 4,0 мм, Канюля бедренная педиатрическая венозная Bio-Medicus, эффективная длина 115 мм, наружный диаметр 4,7 мм




Рисунок 8а. Канюля бедренная педиатрическая венозная Bio-Medicus, эффективная длина 110 мм, наружный диаметр 4,0 мм. Распространяется на Канюля бедренная педиатрическая венозная Bio-Medicus, эффективная длина 100 мм, наружный диаметр 2,7 мм, Канюля бедренная педиатрическая венозная Bio-Medicus, эффективная длина 105 мм, наружный диаметр 3,3 мм, Канюля бедренная педиатрическая венозная Bio-Medicus, эффективная длина 110 мм, наружный диаметр 4,0 мм, Канюля бедренная педиатрическая венозная Bio-Medicus, эффективная длина 115 мм, наружный диаметр 4,7 мм




Рисунок 86. Интродьюсер с цельным коническим кончиком с гемостатическим колпачком. Распространяется на Канюля бедренная педиатрическая венозная Bio-Medicus, эффективная длина 100 мм, наружный диаметр 2,7 мм, Канюля бедренная педиатрическая венозная Bio-Medicus, эффективная длина 105 мм, наружный диаметр 3,3 мм, Канюля бедренная педиатрическая венозная Bio-Medicus, эффективная длина 110 мм, наружный диаметр 4,0 мм, Канюля бедренная педиатрическая венозная Bio-Medicus, эффективная длина 115 мм, наружный диаметр 4,7 мм




Рисунок 8в. Интродьюсер с гемостатическим колпачком. Распространяется на Канюля бедренная педиатрическая венозная Bio-Medicus, эффективная длина 100 мм, наружный диаметр 2,7 мм, Канюля бедренная педиатрическая венозная Bio-Medicus, эффективная длина 105 мм, наружный диаметр 3,3 мм, Канюля бедренная педиатрическая венозная Bio-Medicus, эффективная длина 110 мм, наружный диаметр 4,0 мм, Канюля бедренная педиатрическая венозная Bio-Medicus, эффективная длина 115 мм, наружный диаметр 4,7 мм




Рисунок 8г. Зажим для фиксации канюли. Распространяется на Канюля бедренная педиатрическая венозная Bio-Medicus, эффективная длина 100 мм, наружный диаметр 2,7 мм, Канюля бедренная педиатрическая венозная Bio-Medicus, эффективная длина 105 мм, наружный диаметр 3,3 мм, Канюля бедренная педиатрическая венозная Bio-Medicus, эффективная длина 110 мм, наружный диаметр 4,0 мм, Канюля бедренная педиатрическая венозная Bio-Medicus, эффективная длина 115 мм, наружный диаметр 4,7 мм



Рисунок 8д. Первичная упаковка Канюли бедренной педиатрической венозной Bio-Medicus, эффективная длина 110 мм, наружный диаметр 4,0 мм. Распространяется на Канюля бедренная педиатрическая венозная Bio-Medicus, эффективная длина 100 мм, наружный диаметр 2,7 мм, Канюля бедренная педиатрическая венозная Bio-Medicus, эффективная длина 105 мм, наружный диаметр 3,3 мм, Канюля бедренная педиатрическая венозная Bio-Medicus, эффективная длина 110 мм, наружный диаметр 4,0 мм, Канюля бедренная педиатрическая венозная Bio-Medicus, эффективная длина 115 мм, наружный диаметр 4,7 мм



Рисунок 8е. Маркировка на первичной упаковке Канюли бедренной педиатрической венозной Bio-Medicus, эффективная длина 110 мм, наружный диаметр 4,0 мм.
 Распространяется на Канюля бедренная педиатрическая венозная Bio-Medicus, эффективная длина 100 мм, наружный диаметр 2,7 мм, Канюля бедренная педиатрическая венозная Bio-Medicus, эффективная длина 105 мм, наружный диаметр 3,3 мм, Канюля бедренная педиатрическая венозная Bio-Medicus, эффективная длина 110 мм, наружный диаметр 4,0 мм, Канюля бедренная педиатрическая венозная Bio-Medicus, эффективная длина 115 мм, наружный диаметр 4,7 мм

Non-toxic	Название медицинского изделия Канюли бедренные артериальные и венозные DLP и Bio-Medicus, варианты исполнения	
	Производитель: «Медтроник Инк.»	Код UPN
	Страна происхождения: США	Код CFN
	Представитель производителя в РФ: ООО «Медтроник»	
	Регистрационное Удостоверение №__ от__	
	Дата изгот./Серия/Годен до: см. упаковку	См. Инструкцию См. символы на упаковке

Рисунок 9. Пример локальной маркировки - стикера

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью ООО «Медтроник»

17 листа(ов)

