

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
на медицинское изделие

Устройство ENPOWER для отделения микроспиралей



Рис 1 Устройство ENPOWER для отделения микроспиралей (DCB2). Внешний вид




Рис 2. Устройство ENPOWER для отделения микроспиралей пример маркировки на устройстве

ENPOWER®
detachment control box

REF DCB2000500

LOT 30480555




2020-11-02
QTY 1



Contents: 1 EnPOWER Detachment Control Box

Contenu : 1 boîte de commande de détachement EnPOWER * Inhalt: 1 EnPOWER-Ablösungssteuerkästchen * Contenido: 1 regulatore staccacorrente EnPOWER * Conteúdo: 1 Caixa de Controlo de Desconexão EnPOWER * Inhoud: 1 EnPOWER-besturing voor losmaken * Contenido: 1 caja de control desmontable EnPOWER * Zawartość: 1 sterownik odłączania EnPOWER * Obsah: 1 skříňka pro řízení oddělování EnPOWER * Obsah: 1 box na riadenie oddeľovania EnPOWER * Innhold: 1 EnPOWER-frakoblingskontrollboks * İçindekiler: 1 EnPOWER Ayırma Kumanda Kutusu * Indhold: 1 EnPOWER kontrolæske til adskillelse * Innehåll: 1 EnPOWER kontrollbox för frångkoppling * Tartalma: 1 EnPOWER leválasztási vezérlődoboz * Conținut: 1 Unitate de comandă a desprinderii EnPOWER * Vsebina: 1 enota za ločitev EnPOWER * Sisü: 1 EnPOWER eraldamise juhtkarp * Saturs: 1 EnPOWER atvienošanas vadības bloks * Turinys: 1 EnPOWER atjungimo valdymo dėžutė * Sadržaj: 1 Kutija za upravljanje odvajanjem EnPOWER * Sisältö: 1 EnPOWER-irrotusohjain * Περιεχόμενα: 1 Χειριστήριο αποσύνδεσης EnPOWER

For patent information about this product, go to
www.depuysynthes.com/patentmarking



LCN2 REV. C

STOCK: 090000003 AW REV. 1

Рис 3. Устройство ENPOWER для отделения микроспиралей. Пример маркировки на упаковке.

устройство ENPOWER для отделения микроспиралей

ENPOWER®

detachment control box




CERENOVUS

PART OF THE JOHNSON & JOHNSON FAMILY OF COMPANIES

REF DCB2000500

LOT 30480555



2020-11-02

QTY 1



Medos International SARL
Chemin-Blanc 38
2400 Le Locle, Switzerland

MADE IN

USA

CE
2797

Rx Only



NONSTERILE



(01)10886704080428



(10)30480555

Рис 4. Устройство ENPOWER для отделения микроспиралей. Пример маркировки на упаковке.




Рис 5. Кабель ENPOWER для отделения микроspirалей с пультом отделения. Внешний вид




Рис 6. Кабель ENPOWER для отделения микроспиралей с пультом отделения. Внешний вид



Рис 7. Кабель ENPOWER для отделения микроспиралей с пультом отделения. Пример маркировки на упаковке




Рис 8. Кабель ENPOWER для отделения микроspirалей с пультом отделения. Пример маркировки на упаковке




Рис 9. Кабель ENPOWER для отделения микроспиралей с пультом отделения. Пример маркировки на упаковк




Рис 10. Кабель Connecting Cable для отделения микро-спиралей. Внешний вид




Рис 11. Кабель Connecting Cable для отделения микро-спиралей. Внешний вид



Рис 12. Кабель Connecting Cable для отделения микро-спиралей. Пример маркировки на упаковке

157cm

[illegible]

② ③

STERILE R

Rx Only



 Mannesmann International SARI
Chemin-Etangs 38
2400 Le Locle, Switzerland

MADE IN
USA

 CERENOVUS
renewable energy solutions for tomorrow

QTY	1
-----	---

CE
219

Connecting Cable 157cm

Connecting Cable 157cm

LOW REV C

OCERENOVUS 2018

 ООО ЦПМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Рис. 14 Кабель Connecting Cable для отделения микроспиралей. Пример маркировки на упаковке

REF DCB2000500

Устройство ENPOWER для отделения
микроспиралей: Устройство
ENPOWER для отделения
микроспиралей (DCB2)

Область применения: Нейрохирургия

Регистрационное удостоверение: ФСЗ
2012/13282 от ДД.ММ.ГГГГ

Производитель (Изготовитель):

"Медос Интернешнл САРЛ",
Швейцария (Medos International SARL,
Chemin-Blanc 38, Le-Locle, CH-2400,
Switzerland)

Уполномоченный представитель
производителя, адрес: ООО "Джонсон
& Джонсон", 121614, Россия, г.
Москва, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2,
тел: +7(495)5807777

Количество: см. на упаковке

Код партии: см. на упаковке

Дата изготовления: см. на упаковке

Специальные условия хранения и
транспортирования: Температура
воздуха от -18 до +60°C, влажность
воздуха (относительная), без
образования конденсата от 10 до
85%, атмосферное давление: от 500
гПа до 1050 гПа

DCB2000500@002RU





Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

16 (Шестнадцать)

листов

Менеджер по регистрации

Р.Б. Финкель

