


УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель генерального директора
по разработкам лекарственных средств**

ООО «ИНГАЛЬ»

 **Н.Е. Хоробрых**

«12» октября 2022 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**«Имплантат интрадермальный «Repart® Elegance»
по ТУ 32.50.22-016-29155953-2020»**

В комплектации с иглами

2022



2. «Имплантат интрадермальный «Repart® Elegance Light», по ТУ 32.50.22-016-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 2)

REPART®

Elegance Light

1 мл раствора содержит:

Натрия гиалуронат.....	22,0 мг
Натрия дигидрофосфат.....	0,1 мг
Динатрия гидрофосфат.....	0,6 мг
Натрия хлорид.....	4,5 мг
Вода для инъекций.....	до объема 1 мл

Для интрадермального введения с целью коррекции морщин, увеличения объема и изменения тургора мягких тканей.

Изделие предназначено для использования в клиниках, больницах и других медицинских учреждениях квалифицированным медицинским персоналом, обученным методике инъекционного введения имплантатов.

Имплантат интрадермальный «Repart® Elegance Light»
объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-016-29155953-2020

Имплантат интрадермальный Repart® Elegance Light, объемом 1 мл	1 шт.
Игла гиподермальная 27G x 1/2" (0,4 мм x 13 мм)	2 шт.
Инструкция по применению	1 шт.
Отрывной стикер	4 шт.

Регистрационное удостоверение №



Производитель:

ООО «ИНГАЛ», Россия, 123242, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, пер. Капанова, д. 3, стр. 2, помещ. 1, ком. 36
Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru

Место производства:


ООО «ИНГАЛ», Россия, 143581, Московская область, г.о. Истра, с. Павловская Слобода, ул. Красная, зд. 3

(ingal)


3. «Имплантат интрадермальный «Repart® Elegance Light», по ТУ 32.50.22-016-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 3)



4. «Имплантат интрадермальный «Repart® Elegance Light», по ТУ 32.50.22-016-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 4)



5. «Имплантат интрадермальный «Repart® Elegance Light», по ТУ 32.50.22-016-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 5)




6. «Имплантат интрадермальный «Repart® Elegance Light», по ТУ 32.50.22-016-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 6)





8. «Имплантат интрадермальный «Repart® Elegance Light», по ТУ 32.50.22-016-29155953-2020» в индивидуальной упаковке (шприц)



9. «Имплантат интрадермальный «Repart® Elegance Light», по ТУ 32.50.22-016-29155953-2020», отрывной стикер (4 шт.)



10. «Имплантат интрадермальный «Repart® Elegance Light», по ТУ 32.50.22-016-29155953-2020» в транспортной упаковке

Имплантат интрадермальный «Repart® Elegance Light», объемом 1 мл

по ТУ 32.50.22-016-29155953-2020

Натрия гиалуронат 2,2 %

Кол-во упаковок:

 030720E1

 07.2020


 07.2022

 **Производитель:**

ООО «ИНГАЛ», Россия, 123242, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, пер. Капанова, д. 3, стр. 2, помещ. I, ком. 36. Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru

Место производства:

ООО «ИНГАЛ», Россия, 143581, Московская обл., г.о. Истра, с. Павловская Слобода, ул. Красная, зд. 3



Хранить в упаковке
предприятия-производителя.
Не замораживать!

REPART[®]

Elegance Medium

Натрия
гиалуронат

2,4 %

1 мл



REPART[®]

Elegance Medium

1 мл раствора содержит:

Натрия гиалуронат.....	24,0 мг
Натрия дигидрофосфат.....	0,1 мг
Динатрия гидрофосфат.....	0,6 мг
Натрия хлорид.....	4,5 мг
Вода для инъекций.....	до объема 1 мл

Для интрадермального введения с целью коррекции морщин, увеличения объема и изменения тургора мягких тканей.

Изделие предназначено для использования в клиниках, больницах и других медицинских учреждениях квалифицированным медицинским персоналом, обученным методике инъекционного введения имплантатов.

Имплантат интрадермальный «Repart[®] Elegance Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-016-29155953-2020

Имплантат интрадермальный Repart [®] Elegance Medium, объемом 1 мл	1 шт.
Игла гиподермальная 27G x 1/2" (0,4 мм x 13 мм)	2 шт.
Инструкция по применению	1 шт.
Отрывной стикер	4 шт.

Регистрационное удостоверение №




Производитель:


ООО «ИНГАЛ», Россия, 123242, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, пер. Капанова, д. 3, стр. 2, помещ. I, ком. 36
Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru


Место производства:

ООО «ИНГАЛ», Россия, 143581, Московская область, г.о. Истра, с. Павловская Слобода, ул. Красная, зд. 3

(ingal)







Средство идентификации
в виде двухмерного
штрихового кода

4

680018

321180

>



17. «Имплантат интрадермальный «Repart® Elegance Medium», по ТУ 32.50.22-016-29155953-2020» в контурной ячейковой упаковке, этикетка



18. «Имплантат интрадермальный «Repart® Elegance Medium», по ТУ 32.50.22-016-29155953-2020» в индивидуальной упаковке (шприц)



19. «Имплантат интрадермальный «Репарт® Elegance Medium», по ТУ 32.50.22-016-29155953-2020», отрывной стикер (4 шт.)



Имплантат интрадермальный «Repart® Elegance Medium», объемом 1 мл
по ТУ 32.50.22-016-29155953-2020
Натрия гиалуронат 2,4 %

Кол-во упаковок:

 030720M1

 07.2020

 07.2022

 **Производитель:**

ООО «ИНГАЛ», Россия, 123242, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, пер. Капанова, д. 3, стр. 2, помещ. I, ком. 36. Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru

Место производства:

ООО «ИНГАЛ», Россия, 143581, Московская обл., г.о. Истра, с. Павловская Слобода, ул. Красная, зд. 3




+2 °C



+25 °C

30%



75%



Хранить в упаковке
предприятия-производителя.
Не замораживать!

21. «Имплантат интрадермальный «Repart® Elegance Ultra», по ТУ 32.50.22-016-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 1)



REPART®

Elegance Ultra

1 мл раствора содержит:

Натрия гиалуронат.....	26,0 мг
Натрия дигидрофосфат.....	0,1 мг
Динатрия гидрофосфат.....	0,6 мг
Натрия хлорид.....	4,5 мг
Вода для инъекций.....	до объема 1 мл

Для интрадермального введения с целью коррекции морщин, увеличения объема и изменения тургора мягких тканей.

Изделие предназначено для использования в клиниках, больницах и других медицинских учреждениях квалифицированным медицинским персоналом, обученным методике инъекционного введения имплантатов.

Имплантат интрадермальный «Repart® Elegance Ultra»,
объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-016-29155953-2020

Имплантат интрадермальный Repart® Elegance Ultra, объемом 1 мл	1 шт.
Игла гиподермальная 27G x 1/2" (0,4 мм x 13 мм)	2 шт.
Инструкция по применению	1 шт.
Отрывной стикер	4 шт.

Регистрационное удостоверение №




Производитель:


ООО «ИНГАЛ», Россия, 123242, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, пер. Капранова, д. 3, стр. 2, помещ. I, ком. 36
Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru

Место производства:

ООО «ИНГАЛ», Россия, 143581, Московская область, г.о. Истра, с. Павловская Слобода, ул. Красная, зд. 3

(ingal)









1 мл

ИМПЛАНТАТ ИНТРАДЕРМАЛЬНЫЙ

REPART®

Elegance Ultra

Натрия гиалуронат 2,6 %

ООО «ИНГАЛ»,
Россия

07.2020
07.2022
030720X1

ТУ 32.50.22-016-29155953-2020




+2 °C

+25 °C

30% 75%



Хранить в упаковке
предприятия-производителя.
Не замораживать!



102
105-31
1/2"

104102
1024-05-31
1/8 x 1/2"

29. «Имплантат интрадермальный «Repart® Elegance Ultra», по ТУ 32.50.22-016-29155953-2020», отрывной стикер (4 шт.)



Имплантат интрадермальный «Repart® Elegance Ultra», объемом 1 мл

по ТУ 32.50.22-016-29155953-2020

Натрия гиалуронат 2,6 %

Кол-во упаковок:

 030720X1

 07.2020

 07.2022

 **Производитель:**

ООО «ИНГАЛ», Россия, 123242, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, пер. Капанова, д. 3, стр. 2, помещ. I, ком. 36. Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru

Место производства:

ООО «ИНГАЛ», Россия, 143581, Московская обл., г.о. Истра, с. Павловская Слобода, ул. Красная, зд. 3




+2 °C



+25 °C

30%



75%



Хранить в упаковке
предприятия-производителя.
Не замораживать!

31. Игла гиподермальная с закругленным концом в стерильной упаковке для введения препаратов на основе гиалуроновой кислоты, размер 27G x 13 мм (1/2"), производства «ТСК Лаборатори», Япония



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью
32 (двадцать два) листа(ов)
Заместитель генерального
директора по разработкам
лекарственных средств
ООО «ИНГАЛ»
Н.Е. Хоробрых Н.Е.



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по разработкам лекарственных средств

ООО «ИНГАЛ»

Н.Б. Хоробрых

«12» октября 2022 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**«Имплантат интрадермальный «Repart® Elegance»
по ТУ 32.50.22-016-29155953-2020»**

В комплекте без игл

2022



2. «Имплантат интрадермальный «Repart® Elegance Light», по ТУ 32.50.22-016-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 2)

REPART®

Elegance Light

1 мл раствора содержит:

Натрия гиалуронат.....	22,0 мг
Натрия дигидрофосфат.....	0,1 мг
Динатрия гидрофосфат.....	0,6 мг
Натрия хлорид.....	4,5 мг
Вода для инъекций.....	до объема 1 мл

Для интрадермального введения с целью коррекции морщин, увеличения объема и изменения тургора мягких тканей.

Изделие предназначено для использования в клиниках, больницах и других медицинских учреждениях квалифицированным медицинским персоналом, обученным методике инъекционного введения имплантатов.

Имплантат интрадермальный «Repart® Elegance Light»,
объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-016-29155953-2020

Имплантат интрадермальный Repart® Elegance Light объемом 1 мл	1 шт.
Инструкция по применению	1 шт.
Отрывной стикер	4 шт.

Регистрационное удостоверение №



Производитель:


ООО «ИНГАЛ», Россия, 123242, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, пер. Капанова, д. 3, стр. 2, помещ. I, ком. 36
Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru

Место производства:


ООО «ИНГАЛ», Россия, 143581, Московская область, г.о. Истра, с. Павловская Слобода, ул. Красная, зд. 3

(ingal)


3. «Имплантат интрадермальный «Repart® Elegance Light», по ТУ 32.50.22-016-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 3)



4. «Имплантат интрадермальный «Repart® Elegance Light», по ТУ 32.50.22-016-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 4)



5. «Имплантат интрадермальный «Repart® Elegance Light», по ТУ 32.50.22-016-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 5)







7. «Имплантат интрадермальный «Repart® Elegance Light», по ТУ 32.50.22-016-29155953-2020» в контурной ячейковой упаковке, этикетка



8. «Имплантат интрадермальный «Repart® Elegance Light», по ТУ 32.50.22-016-29155953-2020» в индивидуальной упаковке (шприц)



9. «Имплантат интрадермальный «Репарт® Elegance Light», по ТУ 32.50.22-016-29155953-2020», отрывной стикер (4 шт.)



10. «Имплантат интрадермальный «Repart® Elegance Light», по ТУ 32.50.22-016-29155953-2020» в транспортной упаковке

Имплантат интрадермальный «Repart® Elegance Light», объемом 1 мл
по ТУ 32.50.22-016-29155953-2020
Натрия гиалуронат 2,2 %

Кол-во упаковок:

 030720E1

 07.2020

 07.2022

 **Производитель:**

ООО «ИНГАЛ», Россия, 123242, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, пер. Капранова, д. 3, стр. 2, помещ. I, ком. 36. Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru

Место производства:

ООО «ИНГАЛ», Россия, 143581, Московская обл., г.о. Истра, с. Павловская Слобода, ул. Красная, зд. 3



+2 °C

+25 °C

30% 75%



Хранить в упаковке
предприятия-производителя.
Не замораживать!

REPART®

Elegance Medium

Натрия
гиалуронат

2,4 %

1 мл



REPART[®]

Elegance Medium

1 мл раствора содержит:

Натрия гиалуронат.....	24,0 мг
Натрия дигидрофосфат.....	0,1 мг
Динатрия гидрофосфат.....	0,6 мг
Натрия хлорид.....	4,5 мг
Вода для инъекций.....	до объема 1 мл

Для интрадермального введения с целью коррекции морщин, увеличения объема и изменения тургора мягких тканей.

Изделие предназначено для использования в клиниках, больницах и других медицинских учреждениях квалифицированным медицинским персоналом, обученным методике инъекционного введения имплантатов.

Имплантат интрадермальный «Repart® Elegance Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-016-29155953-2020

Имплантат интрадермальный Repart® Elegance Medium, объемом 1 мл	1 шт.
Инструкция по применению	1 шт.
Отрывной стикер	4 шт.

Регистрационное удостоверение №




Производитель:


ООО «ИНГАЛ», Россия, 123242, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, пер. Капранова, д. 3, стр. 2, помещ. I, ком. 36
Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru

Место производства:

ООО «ИНГАЛ», Россия, 143581, Московская область, г.о. Истра, с. Павловская Слобода, ул. Красная, зд. 3

(ingal)







Средство идентификации
в виде двухмерного
штрихового кода

4

680018


321180

>



17. «Имплантат интрадермальный «Repart® Elegance Medium», по ТУ 32.50.22-016-29155953-2020» в контурной ячейковой упаковке, этикетка





19. «Имплантат интрадермальный «Репарт® Elegance Medium», по ТУ 32.50.22-016-29155953-2020», отрывной стикер (4 шт.)



Имплантат интрадермальный «Repart® Elegance Medium», объемом 1 мл

по ТУ 32.50.22-016-29155953-2020

Натрия гиалуронат 2,4 %

Кол-во упаковок:

 030720M1

 07.2020

 07.2022

 **Производитель:**


ООО «ИНГАЛ», Россия, 123242, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, пер. Капранова, д. 3, стр. 2, помещ. I, ком. 36. Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru

Место производства:


ООО «ИНГАЛ», Россия, 143581, Московская обл., г.о. Истра, с. Павловская Слобода, ул. Красная, зд. 3



+2 °C



+25 °C



30%

75%



Хранить в упаковке
предприятия-производителя.
Не замораживать!

21. «Имплантат интрадермальный «Repart® Elegance Ultra», по ТУ 32.50.22-016-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 1)



REPART®

Elegance Ultra

1 мл раствора содержит:

Натрия гиалуронат.....	26,0 мг
Натрия дигидрофосфат.....	0,1 мг
Динатрия гидрофосфат.....	0,6 мг
Натрия хлорид.....	4,5 мг
Вода для инъекций.....	до объема 1 мл

Для интрадермального введения с целью коррекции морщин, увеличения объема и изменения тургора мягких тканей.

Изделие предназначено для использования в клиниках, больницах и других медицинских учреждениях квалифицированным медицинским персоналом, обученным методике инъекционного введения имплантатов.

Имплантат интрадермальный «Repart® Elegance Ultra»,
объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-016-29155953-2020

Имплантат интрадермальный Repart® Elegance Ultra, объемом 1 мл	1 шт.
Инструкция по применению	1 шт.
Отрывной стикер	4 шт.

Регистрационное удостоверение №


Производитель:

ООО «ИНГАЛ», Россия, 123242, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, пер. Капранова, д. 3, стр. 2, помещ. I, ком. 36
Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru

Место производства:

ООО «ИНГАЛ», Россия, 143581, Московская область,
г.о. Истра, с. Павловская Слобода, ул. Красная, зд. 3


(ingal)



Хранить в упаковке предприятия-производителя. Не замораживать!

БЕЗ ИГЛ В КОМПЛЕКТЕ

24. «Имплантат интрадермальный «Repart® Elegance Ultra», по ТУ 32.50.22-016-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 4)







1 мл

ИМПЛАНТАТ ИНТРАДЕРМАЛЬНЫЙ

REPART®

Elegance Ultra

Натрия гиалуронат 2,6 %

ООО «ИНГАЛ»,
Россия

07.2020
07.2022
030720X1

ТУ 32.50.22-016-29155953-2020




+2 °C



+25 °C

30%




75%



Хранить в упаковке
предприятия-производителя.
Не замораживать!

28. «Имплантат интрадермальный «Repart® Elegance Ultra», по ТУ 32.50.22-016-29155953-2020» в индивидуальной упаковке (шприц)



29. «Имплантат интрадермальный «Repart® Elegance Ultra», по ТУ 32.50.22-016-29155953-2020», отрывной стикер (4 шт.)



30. «Имплантат интрадермальный «Repart® Elegance Ultra», по ТУ 32.50.22-016-29155953-2020» в транспортной упаковке

Имплантат интрадермальный «Repart® Elegance Ultra», объемом 1 мл

по ТУ 32.50.22-016-29155953-2020

Натрия гиалуронат 2,6 %

Кол-во упаковок:

 030720X1

 07.2020

 07.2022

 **Производитель:**


ООО «ИНГАЛ», Россия, 123242, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, пер. Капранова, д. 3, стр. 2, помещ. I, ком. 36. Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru

Место производства:


ООО «ИНГАЛ», Россия, 143581, Московская обл., г.о. Истра, с. Павловская Слобода, ул. Красная, зд. 3



+2 °C



+25 °C



30%

75%



Хранить в упаковке
предприятия-производителя.
Не замораживать!

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью

Заместитель листа(ов)
Заместитель генерального
директора по разработкам
лекарственных средств

ООО «ИНГАЛ»

Хоробрых Н.Е.

