

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по разработкам лекарственных средств

ООО «ИНГАЛ»

И.Е. Хоробрых

«14» октября 2021 г.

м.п.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**«Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики
«Repart® G» по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020»**

2021

1. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® Ġ Normal», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 1)



2. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Normal», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 2)

REPART® G

Normal

1 мл раствора содержит:

Натрия гиалуронат.....	20 мг
Натрия дигидрофосфат.....	0,1 мг
Динатрия гидрофосфат.....	0,6 мг
Натрия хлорид.....	4,5 мг
Вода для инъекций.....	до объема 1 мл

Для увеличения и/или восполнения объема мягких тканей при проведении интимной контурной пластики.

Изделие предназначено для использования в клиниках, больницах и других медицинских учреждениях квалифицированным медицинским персоналом, обученным методике инъекционного введения имплантатов.

Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики
«Repart® G Normal», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020

Регистрационное удостоверение № _____ от _____



Производитель:

ООО «ИНГАЛ», Россия, 127051, г. Москва,
Цветной бульвар, д. 28, стр. 1, пом. 3, этаж 1, ком. 2
Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru

Место производства:


ООО «ИНГАЛ», Россия, 143581, Московская обл.,
г.о. Истра, с. Павловская Слобода, ул. Красная, зд. 3

(ingal)


3. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Normal», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 3)



4. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Normal», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 4)




5. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Normal», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 5)




6. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Normal», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 6)




7. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® Ġ Normal», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в контурной ячейковой упаковке, этикетка




8. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Normal», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в индивидуальной упаковке (шприц)



9. Игла гиподермальная с закругленным концом в стерильной упаковке для введения препарата на основе гиалуроновой кислоты, размер 27G x 13 мм (½"), производства «ТСК Лаборатори», Япония (ракурс 1)




10. Игла гиподермальная с закругленным концом в стерильной упаковке для введения препарата на основе гиалуроновой кислоты, размер 27G x 13 мм (1/2"), производства «ТСК Лаборатори», Япония (ракурс 2)




11. Игла инъекционная одноразовая стерильная К-Рack II Needle, размер 25G x 25 мм (1"), производства «ТЕРУМО ЮРОП Н.В.», Бельгия (ракурс 1)



12. Игла инъекционная одноразовая стерильная K-Park II Needle, размер 25G x 25 мм (1"), производства «ТЕРУМО ЮРОП Н.В.», Бельгия (ракурс 2)



13. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Репарт® Ć Normal», объем 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020», отрывной стикер (4 шт.)



14. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Normal», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020», маркировка транспортной упаковки

Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Normal»

объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020


Натрия гиалуронат 2,0 %

Кол-во упаковок:

 020420N1

 04.2020

 04.2022



 **Производитель:**

ООО «ИНГАЛ», Россия, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 28, стр. 1, пом. 3, этаж 1, ком. 2
Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru

Место производства:


ООО «ИНГАЛ», Россия, 143581, Московская обл., г.о. Истра, с. Павловская Слобода,
ул. Красная, зд. 3



+2 °C



+25 °C



30%

75%



Хранить в упаковке
предприятия-производителя.
Не замораживать!

15. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® Ġ Normal», объемом 2 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 1)



16. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Normal», объемом 2 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 2)

REPART® G

Normal

1 мл раствора содержит:

Натрия гиалуронат.....	20 мг
Натрия дигидрофосфат.....	0,1 мг
Динатрия гидрофосфат.....	0,6 мг
Натрия хлорид.....	4,5 мг
Вода для инъекций.....	до объема 1 мл

Для увеличения и/или восполнения объема мягких тканей при проведении интимной контурной пластики.

Изделие предназначено для использования в клиниках, больницах и других медицинских учреждениях квалифицированным медицинским персоналом, обученным методике инъекционного введения имплантатов.

Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики
«Repart® G Normal», объемом 2 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020

Регистрационное удостоверение № _____ от _____



Производитель:


ООО «ИНГАЛ», Россия, 127051, г. Москва,
Цветной бульвар, д. 28, стр. 1, пом. 3, этаж 1, ком. 2
Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru

Место производства:

ООО «ИНГАЛ», Россия, 143581, Московская обл.,
г.о. Истра, с. Павловская Слобода, ул. Красная, зд. 3

(ingal)


17. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Normal», объемом 2 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 3)



18. «Имплантат мягких тканей для интимной косметической пластики «Repart® G Normal», объемом 2 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 4)




19. «Имплантат мягких тканей для интимной косметической пластики «Repart® G Normal», объемом 2 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 5)




20. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Normal», объемом 2 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 6)




21. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Normal», объемом 2 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в контурной ячейковой упаковке, этикетка




22. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Normal», объемом 2 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в индивидуальной упаковке (шприц)



23. Игла гиподермальная с закругленным концом в стерильной упаковке для введения препаратов на основе гиалуроновой кислоты, размер 27G x 13 мм (1/2"), производства «ТСК Лаборатори», Япония (ракурс 1)



24. Игла гиподермальная с закругленным концом в стерильной упаковке для введения препаратов на основе гиалуроновой кислоты, размер 27G x 13 мм (1/2"), производства «ТСК Лаборатори», Япония (ракурс 2)




25. Игла инъекционная одноразовая стерильная K-Pack II Needle, размер 25G x 25 мм (1"), производства «ТЕРУМО ЮРОП Н.В.», Бельгия (ракурс 1)




26. Игла инъекционная одноразовая стерильная К-Г ж II Needle, размер 25G x 25 мм (1"), производства «ТЕРУМО ЮРОП Н.В.», Бельгия (ракурс 2)



27. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Репарт® G Normal», объемом 2 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020», отрывной стикер (4 шт.)



28. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Normal», объемом 2 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020», маркировка транспортной упаковки



29. «Имплантат мягких тканей для интимной косметической пластики «Repart® Ġ Normal», объемом 3 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 1)



30. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® Ġ Normal», объемом 3 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 2)

REPART® Ġ

Normal

1 мл раствора содержит:

Натрия гиалуронат.....	20 мг
Натрия дигидрофосфат.....	0,1 мг
Динатрия гидрофосфат.....	0,6 мг
Натрия хлорид.....	4,5 мг
Вода для инъекций.....	до объема 1 мл

Для увеличения и/или восполнения объема мягких тканей при проведении интимной контурной пластики.

Изделие предназначено для использования в клиниках, больницах и других медицинских учреждениях квалифицированным медицинским персоналом, обученным методике инъекционного введения имплантатов.

Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики
«Repart® Ġ Normal», объемом 3 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020

Регистрационное удостоверение № _____ от _____



Производитель:


ООО «ИНГАЛ», Россия, 127051, г. Москва,
Цветной бульвар, д. 28, стр. 1, пом. 3, этаж 1, ком. 2
Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru

Место производства:


ООО «ИНГАЛ», Россия, 143581, Московская обл.,
г.о. Истра, с. Павловская Слобода, ул. Красная, зд. 3

(ingal)

31. «Имплантат мягких тканей для интимной косметической пластики «Repart® G Normal», объемом 3 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 3)



32. «Имплантат мягких тканей для интимной косметической пластики «Repart® G Normal», объемом 3 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 4)




33. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Normal», объемом 3 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 5)




34. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Normal», объемом 3 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 6)




35. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® Ġ Normal», объемом 2 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в контурной ячейковой упаковке, этикетка




36. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® Ġ Normal», объемом 3 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в индивидуальной упаковке (шприц)




37. Игла гиподермальная с закругленным концом в стерильной упаковке для введения препарата на основе гиалуроновой кислоты, размер 27G x 13 мм (½"), производства «ТСК Лаборатори», Япония (ракурс 1)




38. Игла гиподермальная с закругленным концом в стерильной упаковке для введения препаратов на основе гиалуроновой кислоты, размер 27G x 13 мм (1/2"), производства «ТСК Лаборатори», Япония (ракурс 2)



39. Игла инъекционная одноразовая стерильная K-Pack II Needle, размер 25G x 25 мм (1"), производства «ТЕРУМО ЮРОП Н.В.», Бельгия (ракурс 1)



40. Игла инъекционная одноразовая стерильная K-Pack II Needle, размер 25G x 25 мм (1"), производства «ТЕРУМО ЮРОП Н.В.», Бельгия (ракурс 2)



41. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Репарт® Г Normal», объемом 3 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020», отрывной стикер (4 шт.)



42. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Normal», объемом 3 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020», маркировка транспортной упаковки

Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Normal»

объемом 3 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020


Натрия гиалуронат 2,0 %

Кол-во упаковок:

 030720N3

 07.2020

 07.2022



 **Производитель:**

ООО «ИНГАЛ», Россия, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 28, стр. 1, пом. 3, этаж 1, ком. 2
Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru

Место производства:


ООО «ИНГАЛ», Россия, 143581, Московская обл., г.о. Истра, с. Павловская Слобода,
ул. Красная, зд. 3



+2 °C



+25 °C



Хранить в упаковке
предприятия-производителя.
Не замораживать!

43. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® Ġ Deer», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 1)



44. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repарт® G Deep», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 2)

REPART® G

Deep

1 мл раствора содержит:

Натрия гиалуронат.....	24 мг
Натрия дигидрофосфат.....	0,1 мг
Динатрия гидрофосфат.....	0,6 мг
Натрия хлорид.....	4,5 мг
Вода для инъекций.....	до объема 1 мл

Для увеличения и/или восполнения объема мягких тканей при проведении интимной контурной пластики.

Изделие предназначено для использования в клиниках, больницах и других медицинских учреждениях квалифицированным медицинским персоналом, обученным методике инъекционного введения имплантатов.

Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики
«Repарт® G Deep», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020

Регистрационное удостоверение № _____ от _____



Производитель:


ООО «ИНГАЛ», Россия, 127051, г. Москва,
Цветной бульвар, д. 28, стр. 1, пом. 3, этаж 1, ком. 2
Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru

Место производства:


ООО «ИНГАЛ», Россия, 143581, Московская обл.,
г.о. Истра, с. Павловская Слобода, ул. Красная, зд. 3

(ingal)


45. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Deep», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 3)



46. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Deep», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 4)




47. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Deep», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 5)




48. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® Ġ Deer», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 6)




49. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® Ġ Deep», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в контурной ячейковой упаковке, этикетка




50. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Deep», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в индивидуальной упаковке (шприц)



51. Игла гиподермальная с закругленным концом в стерильной упаковке для введения препаратов на основе гиалуроновой кислоты, размер 27G x 13 мм (½"), производства «ТСК Лаборатори», Япония (ракурс 1)



52. Игла гиподермальная с закругленным концом в стерильной упаковке для введения препарата в на основе гиалуроновой кислоты, размер 27G x 13 мм (1/2"), производства «ТСК Лаборатори», Япония (ракурс 2)



53. Игла инъекционная одноразовая стерильная K-Pack II Needle, размер 25G x 25 мм (1"), производства «ТЕРУМО ЮРОП Н.В.», Бельгия (ракурс 1)




54. Игла инъекционная одноразовая стерильная К-Р К II Needle, размер 25G x 25 мм (1"), производства «ТЕРУМО ЮРОП Н.В.», Бельгия (ракурс 2)



55. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Репарт® Ġ Дир», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020», отрывной стикер (4 шт.)



56. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® Ġ Deer», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020», маркировка транспортной упаковки



57. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® Ġ Deer», объемом 2 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 1)



58. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Deep», объемом 2 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 2)

REPART® G

Deep

1 мл раствора содержит:

Натрия гиалуронат.....	24 мг
Натрия дигидрофосфат.....	0,1 мг
Динатрия гидрофосфат.....	0,6 мг
Натрия хлорид.....	4,5 мг
Вода для инъекций.....	до объема 1 мл

Для увеличения и/или восполнения объема мягких тканей при проведении интимной контурной пластики.

Изделие предназначено для использования в клиниках, больницах и других медицинских учреждениях квалифицированным медицинским персоналом, обученным методике инъекционного введения имплантатов.

Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Deep», объемом 2 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020

Регистрационное удостоверение № от



Производитель:


ООО «ИНГАЛ», Россия, 127051, г. Москва,
Цветной бульвар, д. 28, стр. 1, пом. 3, этаж 1, ком. 2
Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru

Место производства:

ООО «ИНГАЛ», Россия, 143581, Московская обл.,
г.о. Истра, с. Павловская Слобода, ул. Красная, зд. 3

(ingal)

59. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Deer», объемом 2 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 3)



60. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Deep», объемом 2 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 4)




61. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Deep», объемом 2 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 5)




62. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Deep», объемом 2 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 6)




63. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Deep», объемом 2 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в контурной ячейковой упаковке, этикетка




64. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Deep», объемом 2 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в индивидуальной упаковке (шприц)



65. Игла гиподермальная с закругленным концом в стерильной упаковке для введения препаратов на основе гиалуроновой кислоты, размер 27G x 13 мм (1/2"), производства «ТСК Лаборатори», Япония (ракурс 1)




66. Игла гиподермальная с закругленным концом в стерильной упаковке для введения препаратов на основе гиалуроновой кислоты, размер 27G x 13 мм (1/2"), производства «ТСК Лаборатори», Япония (ракурс 2)



67. Игла инъекционная одноразовая стерильная K-Pack II Needle, размер 25G x 25 мм (1"), производства «ТЕРУМО ЮРОП Н.В.», Бельгия (ракурс 1)



68. Игла инъекционная одноразовая стерильная K-Pack II Needle, размер 25G x 25 мм (1"), производства «ТЕРУМО ЮРОП Н.В.», Бельгия (ракурс 2)



69. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Репарт® Ġ Дир», объемом 2 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020», отрывной стикер (4 шт.)



70. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Deep», объемом 2 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020», маркировка транспортной упаковки

Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Deep»

объемом 2 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020


Натрия гиалуронат 2,4 %

Кол-во упаковок:

 020520G2

 05.2020

 05.2022



 **Производитель:**

ООО «ИНГАЛ», Россия, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 28, стр. 1, пом. 3, этаж 1, ком. 2

Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru

Место производства:

ООО «ИНГАЛ», Россия, 143581, Московская обл., г.о. Истра, с. Павловская Слобода,

ул. Красная, зд. 3



+2 °C

+25 °C

30%

75%



Хранить в упаковке
предприятия-производителя.
Не замораживать!

71. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Deep», объемом 3 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 1)



72. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® Ġ Deep», объемом 3 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 2)

REPART® Ġ

Deep

1 мл раствора содержит:

Натрия гиалуронат.....	24 мг
Натрия дигидрофосфат.....	0,1 мг
Динатрия гидрофосфат.....	0,6 мг
Натрия хлорид.....	4,5 мг
Вода для инъекций.....	до объема 1 мл

Для увеличения и/или восполнения объема мягких тканей при проведении интимной контурной пластики.

Изделие предназначено для использования в клиниках, больницах и других медицинских учреждениях квалифицированным медицинским персоналом, обученным методике инъекционного введения имплантатов.

Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® Ġ Deep», объемом 3 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020

Регистрационное удостоверение № от



Производитель:


ООО «ИНГАЛ», Россия, 127051, г. Москва,
Цветной бульвар, д. 28, стр. 1, пом. 3, этаж 1, ком. 2
Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru

Место производства:


ООО «ИНГАЛ», Россия, 143581, Московская обл.,
г.о. Истра, с. Павловская Слобода, ул. Красная, зд. 3

(ingal)


73. «Имплантат мягких тканей для интимной реконструктивной пластики «Repart® G Deer», объемом 3 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 3)



74. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Deep», объемом 3 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 4)



75. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Deer», объемом 3 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 5)




76. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Deep», объемом 3 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 6)



77. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Deep», объемом 3 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в контурной ячейковой упаковке, этикетка




78. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Deep», объемом 3 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в индивидуальной упаковке (шприц)




79. Игла гиподермальная с закругленным концом в стерильной упаковке для введения препаратов на основе гиалуроновой кислоты, размер 27G x 13 мм (1/2"), производства «ТСК Лаборатори», Япония (ракурс 1)



80. Игла гиподермальная с закругленным концом ~ стерильной упаковке для введения препаратов на основе гиалуроновой кислоты, размер 27G x 13 мм (1/2"), производства «ТСК Лаборатори», Япония (ракурс 2)



81. Игла инъекционная одноразовая стерильная K-Pack II Needle, размер 25G x 25 мм (1"), производства «ТЕРУМО ЮРОП Н.В.», Бельгия (ракурс 1)



82. Игла инъекционная одноразовая стерильная K Pack II Needle, размер 25G x 25 мм (1"), производства «ТЕРУМО ЮРОП Н.В.», Бельгия (ракурс 2)



83. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Репарт® Ġ Deep», объем 3 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020», отрывной стикер (4 шт.)



84. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Deep», объемом 3 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020», маркировка транспортной упаковки

Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Deep»
объемом 3 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020
Натрия гиалуронат 2,4 %

Кол-во упаковок:
 030720G3
 07.2020
 07.2022


 **Производитель:**
ООО «ИНГАЛ», Россия, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 28, стр. 1, пом. 3, этаж 1, ком. 2
Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru

Место производства:
ООО «ИНГАЛ», Россия, 143581, Московская обл., г.о. Истра, с. Павловская Слобода,
ул. Красная, зд. 3


 +2 °C  +25 °C  75%   

Хранить в упаковке
предприятия-производителя.
Не замораживать!

 30%

 1x

85. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® Ġ Normal», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 1)



86. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® Ġ Normal», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 2)

REPART® Ġ

Normal

1 мл раствора содержит:

Натрия гиалуронат.....	20 мг
Натрия дигидрофосфат.....	0,1 мг
Динатрия гидрофосфат.....	0,6 мг
Натрия хлорид.....	4,5 мг
Вода для инъекций.....	до объема 1 мл

Для увеличения и/или восполнения объема мягких тканей при проведении интимной контурной пластики.

Изделие предназначено для использования в клиниках, больницах и других медицинских учреждениях квалифицированным медицинским персоналом, обученным методике инъекционного введения имплантатов.

Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® Ġ Normal», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020

Регистрационное удостоверение № от



Производитель:


ООО «ИНГАЛ», Россия, 127051, г. Москва,
Цветной бульвар, д. 28, стр. 1, пом. 3, этаж 1, ком. 2
Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru

Место производства:


ООО «ИНГАЛ», Россия, 143581, Московская обл.,
г.о. Истра, с. Павловская Слобода, ул. Красная, зд. 3

(ingal)

87. «Имплантат мягких тканей для интимной косметической пластики «Repart® G Normal», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 3)



88. «Имплантат мягких тканей для интимной косметической пластики «Repart® G Normal», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 4)




89. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Normal», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 5)




90. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Normal», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 6)




91. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® Ġ Normal», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в контурной ячейковой упаковке, этикетка




92. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Normal», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в индивидуальной упаковке (шприц)



93. Игла гиподермальная с закругленным концом в стерильной упаковке для введения препаратов на основе гиалуроновой кислоты, размер 27G x 13 мм (1/2"), производства «ТСК Лаборатори», Япония (ракурс 1)




94. Игла гиподермальная с закругленным концом в стерильной упаковке для введения препаратов на основе гиалуроновой кислоты, размер 27G x 13 мм (1/2"), производства «ТСК Лаборатори», Япония (ракурс 2)




95. Игла инъекционная одноразовая стерильная K-Pack II Needle, размер 25G x 25 мм (1"), производства «ТЕРУМО ЮРОП Н.В.», Бельгия (ракурс 1)



96. Игла инъекционная одноразовая стерильная K-Pack II Needle, размер 25G x 25 мм (1"), производства «ТЕРУМО ЮРОП Н.В.», Бельгия (ракурс 2)



97. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Репарт® Ġ Normal», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020», отрывной стикер (4 шт.)



98. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Normal», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020», маркировка транспортной упаковки

Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Normal»
объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020
Натрия гиалуронат 2,0 %


Кол-во упаковок:
 020420N1
 04.2020
 04.2022

 **Производитель:**
ООО «ИНГАЛ», Россия, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 28, стр. 1, пом. 3, этаж 1, ком. 2
Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru

Место производства:
ООО «ИНГАЛ», Россия, 143581, Московская обл., г.о. Истра, с. Павловская Слобода,
ул. Красная, зд. 3

 +2 °C  +25 °C  30% 75%   

Хранить в упаковке
предприятия-производителя.
Не замораживать!

 2x

99. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Deep», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 1)



100. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Deep», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 2)

REPART® G

Deep

1 мл раствора содержит:

Натрия гиалуронат.....	24 мг
Натрия дигидрофосфат.....	0,1 мг
Динатрия гидрофосфат.....	0,6 мг
Натрия хлорид.....	4,5 мг
Вода для инъекций.....	до объема 1 мл

Для увеличения и/или восполнения объема мягких тканей при проведении интимной контурной пластики.

Изделие предназначено для использования в клиниках, больницах и других медицинских учреждениях квалифицированным медицинским персоналом, обученным методике инъекционного введения имплантатов.

Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Deep», объемом 1 мл по 32.50.22-017-29155953-2020

Регистрационное удостоверение № от




Производитель:
ООО «ИНГАЛ», Россия, 127051, г. Москва,
Цветной бульвар, д. 28, стр. 1, пом. 3, этаж 1, ком. 2
Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru


Место производства:
ООО «ИНГАЛ», Россия, 143581, Московская обл.,
г.о. Истра, с. Павловская Слобода, ул. Красная, зд. 3

(inga)

101. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Deep», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 3)



102. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Deep», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 4)




103. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Deep», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 5)




104. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® Ġ Deer», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в потребительской упаковке (ракурс 6)




105. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® Ġ Deep», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в контурной ячейковой упаковке, этикетка




106. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® G Deep», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020» в индивидуальной упаковке (шприц)



107. Игла гиподермальная с закругленным концом в стерильной упаковке для введения препаратов на основе гиалуроновой кислоты, размер 27G x 13 мм (½"), производства «ТСК Лаборатори», Япония (ракурс 1)




108. Игла гиподермальная с закругленным концом в стерильной упаковке для введения препаратов на основе гиалуроновой кислоты, размер 27G x 13 мм (1/2"), производства «ТСК Лаборатори», Япония (ракурс 2)



109. Игла инъекционная одноразовая стерильная K-Pack II Needle, размер 25G x 25 мм (1"), производства «ТЕРУМО ЮРОП Н.В.», Бельгия (ракурс 1)



110. Игла инъекционная одноразовая стерильная K-Pack II Needle, размер 25G x 25 мм (1"), производства «ТЕРУМО ЮРОП Н.В.», Бельгия (ракурс 2)



111. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Репарт® Ġ Дир», обьем 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020», отрывной стикер (4 шт.)

000 «ИНГАЛ»	1 мл
REPART® Ġ	
Deep	
Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики	
Натрия гиалуронат 2,4 %	
02032031	03.2022

000 «ИНГАЛ»	1 мл
REPART® Ġ	
Deep	
Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики	
Натрия гиалуронат 2,4 %	
02032061	03.2022

000 «ИНГАЛ»	1 мл
REPART® Ġ	
Deep	
Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики	
Натрия гиалуронат 2,4 %	
02032061	03.2022

000 «ИНГАЛ»	1 мл
REPART® Ġ	
Deep	
Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики	
Натрия гиалуронат 2,4 %	
02032061	03.2022

112. «Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® Ġ Deer», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020», маркировка транспортной упаковки

Имплантат мягких тканей для интимной контурной пластики «Repart® Ġ Deer»
объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-017-29155953-2020
Натрия гиалуронат 2,4 %


Кол-во упаковок:
 020320G1
 03.2020
 03.2022

 **Производитель:**
ООО «ИНГАЛ», Россия, 127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 28, стр. 1, пом. 3, этаж 1, ком. 2
Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru

Место производства:
ООО «ИНГАЛ», Россия, 143581, Московская обл., г.о. Истра, с. Павловская Слобода,
ул. Красная, зд. 3

 +2 °C  +25 °C  75%   

Хранить в упаковке
предприятия-производителя.
Не замораживать!

 2x

Хоробрых Н.Е.

