



Генеральный директор
ООО «БиоЛайн»

А.В. Семенов


"14" июля 2020 г.

Фотографические изображения медицинского изделия:


**Микротом ротационный HistoCore BIOCUT (Rotary Microtome HistoCore BIOCUT)
с принадлежностями**

г. Москва, 2020

2
I. Микротом ротационный HistoCore BIOCUT (Rotary Microtome HistoCore BIOCUT), в составе:




1. Прибор базовый HistoCore BIOCUT (Basic instrument HistoCore BIOCUT)



2. Маховик, в сборе (Handwheel, assembly)



3. Лоток для отходов антистатический (Anti-static waste tray)




4. Лоток верхний (Top tray)




5. Комплект обслуживания, HistoCore BIOCUT (Service pack, HistoCore BIOCUT), в составе:



5.1. Ключ Аллена №5 с рукояткой (Allen key №5 with handle)




5.2. Отвертка 3мм × 50мм (Screwdriver 3mm × 50mm)



5.3. Ключ Аллена №3 (Allen key №3)




5.4. Ключ Аллена №4 (Allen key №4)



5.5. Масло машинное, 50мл (Oil for drives, 50 ml)




5.6. Кисть с магнитом (Brush with magnet)




5.7. Отвертка шлицевая 1мм x 5,5мм (Slotter Screwdriver 1mm x 5,5mm)




5.8. Колпак пылезащитный (Dust cover)




5.9. Шайба предохранительная Schnorr 10×6,4×0,7 (Schnorr-Safety Washer 10×6,4×0,7)




5.10. Винт с внутренним шестигранником M6×16 DIN7984 (Allen screw M6x16 DIN7984)




5.11. Крышка (Cover Disc)




6. Шайба предохранительная Schnorr 10×6,4×0,7 (Schnorr-Safety Washer 10×6,4×0,7)




7. Винт с внутренним шестигранником M6×16 DIN7984 (Allen screw M6x16 DIN7984)




8. Крышка (Cover Disc)




- руководство по эксплуатации на CD диске.




10. Крепление для быстрого зажима образца с точной ориентацией (Fine-directional fixture for specimen clamp)



11. Крепление для быстрого зажима образца с простой ориентацией (Directional fixture for specimen clamp)




12. Жесткое крепление для зажима образца (Rigid fixture for specimen clamp)




13. Система быстрого зажима образца (Quick clamping system)




14. Зажим кассетный универсальный (Universal cassette clamp)



15. Зажим образца стандартный, 50 × 55 мм (Standard specimen clamp 50×55 mm)



16. Зажим образца стандартный, 40 × 40 мм (Standard specimen clamp 40x40 mm)




17. Зажим кассетный «Супер» (Super cassette clamp)




18. Зажим кассетный универсальный с охлаждением CoolClamp (RM CoolClamp), в составе:


18.1. Зажим кассетный универсальный с охлаждением CoolClamp (RM CoolClamp);
18.2. Блок питания (Power supply)




19. Основание держателя лезвия (Blade holder base)




20. Держатель лезвия универсальный Е (2-in-1 Blade holder E)




21. Основание держателя ножа (Knife holder base)



22. Держатель ножа N (Knife holder N)





23. Держатель ножа Е с ванночкой, для лезвий низкого профиля (Knife holder E w/trough low-profile)





24. Лезвия одноразовые — низкого профиля (80 × 8 × 0,25 мм) (Disposable blades – low-profile)



25. Лезвия одноразовые — высокого профиля (80 × 14 × 0,35 мм) (Disposable blades – high-profile)




26. Нож стальной длиной 16 см, профиль "с" (Knife 16 cm - profile c – steel)



27. Нож стальной длиной 16 см, профиль "d" (Knife 16 cm - profile d – steel)


II. Принадлежности:



1. Футляр для ножей пластиковый, с диапазоном ширины 10-16 см (Knife case (plastic), variable width 10-16 cm)



2. Увеличитель (Magnifier)



3. Штатив микроскопа универсальный (Universal microscope carrier)



4. Осветитель высокомоощный светодиодный 1000 с двумя спотами (LED 1000 Hi-Power spots, 2-arms)


5. Блок управления светодиодами 1000 (LED 1000 control unit), в составе:




5.1. Адаптер питания (Power adapter)




5.2. Контроллер спотов высокой мощности (High-power spot controller)



6. Подсветка фоновая (Backlighting)



7. Блок питания внешний в сборе (External power supply assembly)



8. Кисть с магнитом (Brush with magnet)

В настоящем документе прошито и
пронумеровано 49 листов
Генеральный директор
ООО «БиоЛайн»
Семенов А.В.

