


УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель генерального директора
по разработкам лекарственных средств**

ООО «ИНЕАЛ»


Н.Е. Хоробрых

«17» октября 2022 г.

мл.




**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**«Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme»
по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019»**

В комплекте без игл.

2022

1. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 1)



2. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 2)

REPART®

Supreme Hard

1 мл раствора содержит:

Натрия гиалуронат	24 мг
Натрия дигидрофосфат	0,1 мг
Динатрия гидрофосфат	0,6 мг
Натрия хлорид, раствор для инфузий 0,9 % до объема 1 мл	

Для внутридермального введения с целью инъекционной коррекции провисаний кожи, кожных складок и морщин, а также для восстановления объема и контура губ.

Изделие предназначено для использования в клиниках, больницах и других медицинских учреждениях квалифицированным медицинским персоналом, обученным методике инъекционного введения имплантатов.

«Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в составе:

Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1,0 мл	2 шт.
Инструкция по применению	1 шт.
Отрывной стикер	4 шт.


Регистрационное удостоверение №

Производитель:
ООО «ИНГАЛ», Россия, 123242, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, пер. Капанова, д. 3, стр. 2, помещ. I, ком. 36
Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru


Место производства:
ООО «ИНГАЛ», Россия, 143581, Московская область, г.о. Истра, с. Павловская Слобода, ул. Красная, зд. 3

(ingal)


3. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 3)



4. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 4)



5. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 5)




6. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 6)




7. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в контурной ячейковой упаковке, этикетка




8. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в индивидуальной упаковке




9. «Имплантат внутриводермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019», отрывной стикер (4 шт.)



10. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019», маркировка транспортной упаковки



11. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 1)



12. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракуре 2)

REPART®

Supreme Medium

1 мл раствора содержит:

Натрия гиалуронат	24 мг
Натрия дигидрофосфат	0,1 мг
Динатрия гидрофосфат	0,6 мг
Натрия хлорид, раствор для инфузий 0,9 % до объема 1 мл	

Для внутридермального введения с целью инъекционной коррекции провисаний кожи, кожных складок и морщин, а также для восстановления объема и контура губ.

Изделие предназначено для использования в клиниках, больницах и других медицинских учреждениях квалифицированным медицинским персоналом, обученным методике инъекционного введения имплантатов.

«Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в составе:

Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1,0 мл	2 шт.
Инструкция по применению	1 шт.
Отрывной стикер	4 шт.


Регистрационное удостоверение №

Производитель:
ООО «ИНГАЛ», Россия, 123242, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, пер. Капранова, д. 3, стр. 2, помещ. I, ком. 36
Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru


Место производства:
ООО «ИНГАЛ», Россия, 143581, Московская область, г.о. Истра, с. Павловская Слобода, ул. Красная, зд. 3

(ingal)

13. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс 3)




14. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс 4)




Произведено по лицензии фирмы
Varennatech, Швейцария

15. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс 5)




16. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс 6)




17. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в контурной ячейковой упаковке, этикетка




18. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в индивидуальной упаковке




19. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019», отрывной стикер (4 шт.)



20. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019», маркировка транспортной упаковки



21. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 1)



22. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 2)

REPART®

Supreme Hard

1 мл раствора содержит:

Натрия гиалуронат24 мг
Натрия дигидрофосфат0,1 мг
Динатрия гидрофосфат0,6 мг
Натрия хлорид, раствор для инфузий 0,9 % до объема 1 мл

Для внутридермального введения с целью инъекционной коррекции провисаний кожи, кожных складок и морщин, а также для восстановления объема и контура губ.

Изделие предназначено для использования в клиниках, больницах и других медицинских учреждениях квалифицированным медицинским персоналом, обученным методике инъекционного введения имплантатов.

«Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в составе:

Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1,0 мл	2 шт.
Инструкция по применению	1 шт.
Отрывной стикер	4 шт.

Регистрационное удостоверение №

Производитель:


ООО «ИНГАЛ», Россия, 123242, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, пер. Капанова, д. 3, стр. 2, помещ. I, ком. 36
Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru

Место производства:


ООО «ИНГАЛ», Россия, 143581, Московская область, г.о. Истра, с. Павловская Слобода, ул. Красная, зд. 3

(ingal)


23. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 3)




24. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс 4)



25. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс 5)




26. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс 6)



27. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в контурной ячейковой упаковке, этикетка




28. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в индивидуальной упаковке



29. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019», отрывной стикер (4 шт.)



30. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019», маркировка транспортной упаковки



печатью 31 (подпись) лист
Заместитель генерального директора по
разработке лекарственных средств
ООО «ИНТЕЛ»
Хоробрых Н.Е.

УТВЕРЖДАЮ

**Заместитель генерального директора
по разработкам лекарственных средств**

ООО «ИНГАЛ»

Н.Е. Хоробрых

«17» октября 2022 г.

м.п.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОБЩЕГО ВИДА
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

**«Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme»
по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019»**

В комплекте с иглами

2022

1. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 1)



2. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 2)

REPART®

Supreme Soft

1 мл раствора содержит:

Натрия гиалуронат	24 мг
Натрия дигидрофосфат	0,1 мг
Динатрия гидрофосфат	0,6 мг
Натрия хлорид, раствор для инфузий 0,9 % до объема 1 мл	

Для внутридермального введения с целью инъекционной коррекции провисаний кожи, кожных складок и морщин, а также для восстановления объема и контура губ.

Изделие предназначено для использования в клиниках, больницах и других медицинских учреждениях квалифицированным медицинским персоналом, обученным методике инъекционного введения имплантатов.

«Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1,0 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в составе:

Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1,0 мл	2 шт.
Игла гиподермальная 30G x 1/2" (0,3 мм x 13 мм)	4 шт.
Инструкция по применению	1 шт.
Отрывной стикер	4 шт.


Регистрационное удостоверение № _____ от _____

 **Производитель:**
ООО «ИНГАЛ», Россия, 127051, Москва, Цветной б-р, д. 28, стр.1, пом. 3, этаж 1, комн. 2
Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru


Место производства:
ООО «ИНГАЛ», Россия, 143581, Московская область, г.о. Истра, с. Павловская Слобода, ул. Красная, зд. 3




3. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 3)



4. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 4)



5. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 5)



6. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 6)



7. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в контурной ячейковой упаковке, этикетка

1,0 мл

ИМПЛАНТАТ ВНУТРИДЕРМАЛЬНЫЙ

REPART®


Supreme Soft

Натрия гиалуронат 2,4%

ТУ 32.50.22-012-29155953-2019

ООО «ИНГАЛ»,
Россия

011019 10.2021 10.2019

 +2 °C +25 °C 30% 75%

 **STERILE**

Хранить в упаковке
предприятия-производителя.
Не замораживать!

1,0 мл

ИМПЛАНТАТ ВНУТРИДЕРМАЛЬНЫЙ

REPART®


Supreme Soft

Натрия гиалуронат 2,4%

ТУ 32.50.22-012-29155953-2019

ООО «ИНГАЛ»,
Россия


011019 10.2021 10.2019

 +2 °C +25 °C 30% 75%


 **STERILE**

Хранить в упаковке
предприятия-производителя.
Не замораживать!


8. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в индивидуальной упаковке



9. Игла гиподермальная с закругленным концом в стерильной упаковке для введения препаратов на основе гиалуроновой кислоты, размер 30G x 13 мм (1/2"), производства «ТСК Лаборатори», Япония (ракурс 1)



10. Игла гиподермальная с закругленным концом в стерильной упаковке для введения препаратов на основе гиалуроновой кислоты, размер 30G x 13 мм (½"), производства «ТСК Лаборатори», Япония (ракурс 2)



11. «Имплантат внутривермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019», отрывной стикер (4 шт.)

011019	10.2021	ООО «ИНГАЛ»	1,0 мл	REPART® Supreme Soft ИМПЛАНТАТ ВНУТРИДЕРМАЛЬНЫЙ НАТРИЯ ГИАЛУРОНАТ 2,4 %
011019	10.2021	ООО «ИНГАЛ»	1,0 мл	REPART® Supreme Soft ИМПЛАНТАТ ВНУТРИДЕРМАЛЬНЫЙ НАТРИЯ ГИАЛУРОНАТ 2,4 %
011019	10.2021	ООО «ИНГАЛ»	1,0 мл	REPART® Supreme Soft ИМПЛАНТАТ ВНУТРИДЕРМАЛЬНЫЙ НАТРИЯ ГИАЛУРОНАТ 2,4 %
011019	10.2021	ООО «ИНГАЛ»	1,0 мл	REPART® Supreme Soft ИМПЛАНТАТ ВНУТРИДЕРМАЛЬНЫЙ НАТРИЯ ГИАЛУРОНАТ 2,4 %

Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Soft», объемом 1мл

по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019

Натрия гиалуронат 2,4 %

Кол-во упаковок: *12*

 011019

 10.2019

 10.2021

 **Производитель:**

ООО «ИНГАЛ», Россия, 127051, Москва, Цветной б-р, д. 28, стр.1, пом. 3, этаж 1, ком. 2.

Тел./факс: +7 (495) 135-09-55

e-mail: info@ingal-med.ru



+2 °C — +25 °C

30% — 75%



Хранить в упаковке
предприятия-производителя.
Не замораживать!

13. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 1)



REPART®

Supreme Medium

1 мл раствора содержит:

Натрия гиалуронат24 мг
 Натрия дигидрофосфат0,1 мг
 Динатрия гидрофосфат0,6 мг
 Натрия хлорид, раствор для инфузий 0,9 % до объема 1 мл

Для внутридермального введения с целью инъекционной коррекции провисаний кожи, кожных складок и морщин, а также для восстановления объема и контура губ.

Изделие предназначено для использования в клиниках, больницах и других медицинских учреждениях квалифицированным медицинским персоналом, обученным методике инъекционного введения имплантатов.

«Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1,0 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в составе:

Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1,0 мл	2 шт.
Игла гиподермальная 27G x 1/2" (0,4 мм x 13 мм)	4 шт.
Инструкция по применению	1 шт.
Отрывной стикер	4 шт.

Регистрационное удостоверение № от




Производитель:
 ООО «ИНГАЛ», Россия, 127051, Москва, Цветной б-р,
 д. 28, стр.1, пом. 3, этаж 1, комн. 2
 Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru


Место производства:
 ООО «ИНГАЛ», Россия, 143581, Московская область,
 г.о. Истра, с. Павловская Слобода, ул. Красная, зд. 3

(ingal)


15. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс 3)



16. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс 4)




17. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс 5)




18. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс 6)




19. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в контурной ячейковой упаковке, этикетка




20. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в индивидуальной упаковке



21. Игла гиподермальная с закругленным концом в стерильной упаковке для введения препаратов на основе гиалуроновой кислоты, размер 27G x 13 мм (½"), производства «ТСК Лаборатори», Япония (ракурс 1)



22. Игла гиподермальная с закругленным концом в стерильной упаковке для введения препаратов на основе гиалуроновой кислоты, размер 27G x 13 мм (1/2"), производства «ТСК Лаборатори», Япония (ракурс 2)





24. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019», маркировка транспортной упаковки

Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Medium», объемом 1мл
по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019
Натрия гиалуронат 2,4 %

Кол-во упаковок: 12

LOT 011119

11.2019

11.2021

Производитель:

ООО «ИНГАЛ», Россия, 127051, Москва, Цветной б-р, д. 28, стр.1, пом. 3, этаж 1, ком. 2.

Тел./факс: +7 (495) 135-09-55

e-mail: info@ingal-med.ru




+2 °C



+25 °C

30%



75%



Хранить в упаковке
предприятия-производителя.
Не замораживать!

25. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 1)



26. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 2)

REPART® **Supreme Hard**

1 мл раствора содержит:
Натрия гиалуронат24 мг
Натрия дигидрофосфат0,1 мг
Динатрия гидрофосфат0,6 мг
Натрия хлорид, раствор для инфузий 0,9 % до объема 1 мл

Для внутридермального введения с целью инъекционной коррекции провисаний кожи, кожных складок и морщин, а также для восстановления объема и контура губ.

Изделие предназначено для использования в клиниках, больницах и других медицинских учреждениях квалифицированным медицинским персоналом, обученным методике инъекционного введения имплантатов.

«Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1,0 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в составе:

Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1,0 мл	2 шт.
Игла гиподермальная 27G x 1/2" (0,4 мм x 13 мм)	4 шт.
Инструкция по применению	1 шт.
Отрывной стикер	4 шт.


Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Производитель:
ООО «ИНГАЛ», Россия, 127051, Москва, Цветной б-р,
д. 28, стр.1, пом. 3, этаж 1, комн. 2
Тел./факс: +7 (495) 135-09-55, e-mail: info@ingal-med.ru


Место производства:
ООО «ИНГАЛ», Россия, 143581, Московская область,
г.о. Истра, с. Павловская Слобода, ул. Красная, зд. 3

(inga)


27. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в потребительской упаковке (ракурс 3)




28. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс 4)



29. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс 5)



30. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в потребительской упаковке (ракурс б)



31. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019» в контурной ячейковой упаковке, этикетка

1,0 мл

ИМПЛАНТАТ ВНУТРИДЕРМАЛЬНЫЙ

REPART®


Supreme Hard

Натрия гиалуронат 2,4%

ООО «ИНГАЛ»,
Россия

ТУ 32.50.22-012-29155953-2019

011119
11.2021
11.2019



Хранить в упаковке
предприятия-производителя.
Не замораживать!

1,0 мл

ИМПЛАНТАТ ВНУТРИДЕРМАЛЬНЫЙ

REPART®



Supreme Hard

Натрия гиалуронат 2,4%

ООО «ИНГАЛ»,
Россия


ТУ 32.50.22-012-29155953-2019

011119
11.2021
11.2019




Хранить в упаковке
предприятия-производителя.
Не замораживать!


32. Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019 в индивидуальной упаковке




33. Игла гиподермальная с закругленным концом в стерильной упаковке для введения препаратов на основе гиалуроновой кислоты, размер 27G x 13 мм (1/2"), производства «ТСК Лаборатори», Япония (ракурс 1)



34. Игла гиподермальная с закругленным концом в стерильной упаковке для введения препаратов на основе гиалуроновой кислоты, размер 27G x 13 мм (1/2"), производства «ТСК Лаборатори», Япония (ракурс 2)



35. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019», отрывной стикер (4 шт.)



36. «Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019», маркировка транспортной упаковки

Имплантат внутридермальный «Repart® Supreme Hard», объемом 1 мл
по ТУ 32.50.22-012-29155953-2019
Натрия гиалуронат 2,4 %

Кол-во упаковок: 12

 011119

 11.2019


 11.2021

 Производитель:

ООО «ИНГАЛ», Россия, 127051, Москва, Цветной б-р, д. 28, стр.1, пом. 3, этаж 1, ком. 2.

Тел./факс: +7 (495) 135-09-55

e-mail: info@ingal-med.ru



Хранить в упаковке
предприятия-производителя.
Не замораживать!

печатью Управляющего делами лист 2

Заместитель генерального директора по
разработкам лекарственных средств
ООО «ИНГАЛЬ»

Моробрых Н.Е.

