

Макет маркировки АИ-01 тип Х



ЗАО "Аксиома-Сервис"
194100, Санкт-Петербург,
Кантемировская ул., д.6
корпус 1, литер Б

Аспиратор - ирригатор АИ-01 - "АКСИ"
тип Х

Отсасывание - минус (30 - 80) кПа;
Рекомендуемый вакуум - 50 кПа;
Максимальный вакуум - 80 кПа;
Высокий вакуум/низкий расход 80/4;
Аппарат - IPX1; Педаль - IPX7;

SN

№ 039.XXXXXX

ТУ 9444 - 039 - 27507632 - 2009
РУ №ФСР 2009/06303

~220 В 50 Гц 90ВА





ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ



Макет транспортной маркировки АИ-01



ЗАО «АКСИОМА – СЕРВИС»
194100, Санкт – Петербург,
ул. Кантемировская, д.5,
корп. 9, лит. Б.

«Аспиратор-ирригатор АИ-01-«АКСИ» тип Х
ТУ 9444-039-27507632-2009

Количество – 1

Дата упаковки


Гарантийный срок хранения – 1 год


Условия транспортирования - по условиям хранения 2 при
температуре от +40 С° до -50 С° по ГОСТ 15150-69 .

Условия хранения 1 при температуре от +40 С° до +5 С°
(отапливаемое помещение) по ГОСТ 15150-69.

Масса брутто не более XX кг.







АКСИ



ЗАО "Аксиона-Сервис"
194100, Санкт-Петербург,
Кантемировская ул. д.5
корпус 1, литер Б

Аспиратор - ирригатор АИ-01 - "АКСИ"
ТИП 1

Отсасывание: вакуум (30 - 80) кПа;
Рекомендуемый вакуум: 50 кПа;
Максимальный вакуум: 80 кПа;
Высокий вакуумный расход 60 л/с;
Аппарат: ИРХ1; Педаль: ИРХ2;

SN №039.009J18

TU 9444 - 039 27507632 2009

ПУ №ФСР 2009/06303

~220 В 50 Гц 120 ВА



ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ

ПЕДАЛЬ

СЕТЬ 220 В
50 Гц



ЗАО "Аксиома-Сервис"
194100, Санкт-Петербург,
Кантемировская ул. д.5
корпус 1, литер Б

Аспиратор - ирригатор АИ-01 - "АКСИ"
ТИП 1

Отсасывание - минус (30 - 80) кПа;
Рекомендуемый вакуум - 50 кПа;
Максимальный вакуум - 80 кПа;
Высокий вакуум/низкий расход 80/4;
Аппарат - IPX1; Педаль - IPX7;

SN №039.009J18

ТУ 9444 - 039 - 27507632 - 2009

РУ №ФСР 2009/06303

~220 В 50 Гц 120 ВА



ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ

СЕТЬ 220 В
50 Гц

Прошнуровано и скреплено
печатью


3 листов

Генеральный директор

Подпись

"12" марта 2019 г.





ПЕЧАТЬ



**АКСИ**

Асиратор - ирригатор АИ-01 - "АКСИ"
тип 1


ЗАО "Аксис-Систем"
14100, Ступино, Московская обл.
ул. Мухоморова, д. 15
корп. 1, литер 8

Описание: тип: ДИ, 80 мПа
Рабочее давление: 50 мПа
Максимальное давление: 80 мПа
Вид: вакуумное распыл. 80 мПа
Адрес: 14100, Ступино, 14100

SN №039.009118
TV 3441-039-2150/132-2009
PV №039 2009/06/303

~220 В 50 Гц 1,20 ВА



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В РОССИИ

СЕТЬ 220 В
50 Гц



ЗАО "Аксиома-Сервис"
194100, Санкт-Петербург,
Кантемировская ул., д.5
корпус 1, литер Б

Аспиратор - ирригатор АИ-01 - "АКСИ"
ТИП 2

Отсасывание - минус (30 - 80) кПа;
Рекомендуемый вакуум - 50 кПа;
Максимальный вакуум - 80 кПа;
Высокий вакуум/низкий расход 80/4;
Аппарат - IPX1; Педаль - IPX7;

SN №039.010J18

ТУ 9444 - 039 - 27507632 - 2009

РУ №ФСР 2009/06303


~220 В 50 Гц 120 ВА





ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ

СЕТЬ 220 В
50 Гц

Прошнуровано и скреплено
печатью _____ 3 _____ листов
Генеральный директор _____
Подпись _____
" 12 " _____ 2019 г.







АКЭИ
Амплитудно-модулятор АМ-01 - «АКЭИ»
Тип 1
Средняя мощность - 100 Вт - 50 Вт
Максимальная мощность - 50 Вт
Выходная мощность - 50 Вт
Амплитудно-модулятор - 50 Вт
TV 5000-21000-1000
TV 5000-21000-1000

Средняя мощность - 100 Вт - 50 Вт
Максимальная мощность - 50 Вт
Выходная мощность - 50 Вт
Амплитудно-модулятор - 50 Вт
TV 5000-21000-1000
TV 5000-21000-1000

СЕТЬ 220 В
50 Гц

Прошнуровано и скреплено
печатью 3 листов

Генеральный директор

Подпись


"12"


02


2019г.



«Аспиратор-ирригатор АИ-01-«АКСИ» тип 2 с обеспечением функции аспирации ТУ 9444-039-27507632-2009







Прошнуровано и скреплено
печатью 3 листов

Генеральный директор

Подпись

"12" 02 2019г.

