

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «ПТО «МЕДТЕХНИКА»

В. Д. Щербаков

2022 г.



ФОТОГРАФИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Комплект деталей к компрессионно-дистракционным аппаратам Г.А.Илизарова
для лечения переломов костей КДАК-01- «МТ-Казань»
по ТУ 9438-027-40686779-2002**


2022г.



Кольцо, D=150 мм (AKO150)




Полукольцо, D=150 мм (AKP150)



Дуга с отверстиями, R=100мм (ADO100)



Дуга, R= 165 мм (ACD165)



5/8 кольца, D=160 мм (AK58.160)




Стержень дистракционный с пазом, L=80 мм (ACD 80)



Стержень метафизарный, М6, d=4,5мм, L=90мм (СКМ 4,5х90)



Стержень диафизарный, М6, d=4,0мм, L=120мм (CKD 4,0x120)



Стержень Шанца, M6, d=6,0мм, L=160мм (CP5,5x160)



Стержень Шанца, M6, L=160мм (CK160)



Стержень резьбовой, L=60 мм (АСР 60)



Стержень резьбовой с отверстием, L=120 мм (АСО 120)



Стержень телескопический, L=240-350мм (АСТ 240-350)



Кронштейн с резьбовым хвостовиком: с 4 гладкими отверстиями (АНХ4)




Кронштейн с резьбовым отверстием, с 4 гладкими отверстиями (АНО4)



Кронштейн двухосевой, (AMD2)



Планка плоская, L=71 мм с 5 отверстиями (APK5.71)




Планка винтообразная, L=67 мм с 3 отверстиями (APB3.67)



Балка, L=159мм с 14 отверстиями (ABK14.159)



Балка с резьбовым хвостовиком, L=131мм с 5 отверстиями (ABX5.131)




Муфта резьбовая, L=60мм (AMP60)



Болт-спицефиксатор с пазом (ABC)




Болт-спицефиксатор с отверстием (ABCO)




Фиксатор угловой, (ABC5)



Болт М6, L=16мм (ABO16)



Гайка (АМ6-10)



Шайба прокладочная (АЕР)



Шайба прокладочная (AEPL.4)



Шайба прокладочная (AEP-01C)



Шайба прокладочная (АЕР-01К)



Шайба прокладочная с пазом (АЕО)




Втулка (АТТ)



Приставка радиусная, 3 отверстия (ARP 3)




Спицентагиватель (ACH01)




Ключ торцевой (AST 10)



Ключ рожковый (ASR)



Ключ универсальный (ASU)



Ручка для введения стержня (ASTp)



Спица гладкая: 1,5x200мм; (CRP15.200)




Спицы с упором: 2,0x400мм, (ССР20.400)



Спицы гладкие: 1,2x150мм; CRK12.150



Спицы с упором: 2,0x350мм; CCK20.350



Кусачки (К-312)

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
Сорок один (41) листов (а)

Генеральный директор В.Д.Шербаков
ООО «ПТО «Медтехника»

