



www.neurosoft.com, info@neurosoft.com

Телефоны: +7 4932 24-04-34, +7 4932 95-99-99

Факс: +7 4932 24-04-35

Россия, 153032, г. Иваново, ул. Воронина, д. 5




А.Б. Шубин

"07" июля 2022 г.

**Фотографические изображения общего вида медицинского
изделия и принадлежностей, необходимых для его применения
по назначению
«Импедансометр «аТимп»»**








Общий вид медицинского изделия «Импедансометр «aTimp»»



Блок электронный «aТимп», NS093201.001-010, ООО «Нейрософт», Россия



Слуховой стимулятор «TDH-39» односторонний, NS032305.008, ООО «Нейрософт», Россия




Трансформатор сетевой развязывающий «ТМ-630», G036.001 PS, ООО «Нейрософт», Россия




Кабель USB-A/Mini USB-B, NS007103.044, ООО «Нейрософт», Россия




Кабель USB-A/Mini USB-B, NS007103.044-01, ООО «Нейрософт», Россия



Кабель, NS080103.002-01, ООО «Нейрософт», Россия




Кабель USB-C /mini USB-B, NS007103.055, ООО «Нейрософт», Россия




Штатив настольный малый «ШНМ-1Н», NS016201.039, ООО «Нейрософт», Россия



Штатив настольный «ШН-1Н», NS016201.038, ООО «Нейрософт», Россия




Держатель, NS093221.002, ООО «Нейрософт», Россия



Держатель, NS093221.003, ООО «Нейрософт», Россия




Держатель зонда, NS080221.003, ООО «Нейрософт», Россия



Держатель на плечо, NS080221.007, ООО «Нейрософт», Россия




Планка, NS093221.004, ООО «Нейрософт», Россия




Подставка, NS093201.002, ООО «Нейрософт», Россия



Кабель синхронизации, NS080201.006, ООО «Нейрософт», Россия



Наконечник к зонду ОАЭ, NS006221.001, ООО «Нейрософт», Россия



Съемник наконечника зонда, NS006206.016, ООО «Нейрософт», Россия



Набор вкладышей ушных одноразовых «универсальный», NS007998.010, ООО «Нейрософт», Россия



Набор вкладышей ушных одноразовых «детский», NS007998.009, ООО «Нейрософт», Россия



Зубная нить для чистки кончика зонда Superfloss Regular, Oral-B, Ирландия



Полость тестовая «ТП-0,1», NS080201.005-06, ООО «Нейрософт», Россия



Полость тестовая «ТП-0,2», NS080201.005, ООО «Нейрософт», Россия



Полость тестовая «ТП-0,5», NS080201.005-01, ООО «Нейрософт», Россия



Полость тестовая «ТП-1», NS080201.005-02, ООО «Нейрософт», Россия



Полость тестовая «ТП-2», NS080201.005-03, ООО «Нейрософт», Россия



Полость тестовая «ТП-5», NS080201.005-04, ООО «Нейрософт», Россия




Полость тестовая «ТП-8», NS080201.005-05, ООО «Нейрософт», Россия



Полость тестовая, NS006201.013, ООО «Нейрософт», Россия




Лицензия на использование программы для ЭВМ «Нейро-Аудио.NET» с модулем «Нейро-Аудио.NET/AP», Лицензия на использование программы для ЭВМ «Нейро-Аудио.NET» с модулем «Нейро-Аудио.NET/ФСТ», Лицензия на использование программы для ЭВМ «Нейро-Аудио.NET» с модулем «Нейро-Аудио.NET/ФСТ-2», Лицензия на использование программы для ЭВМ «Нейро-Аудио.NET» с модулем «Нейро-Аудио.NET/Тимп», Лицензия на использование программы для ЭВМ «Нейро-Аудио.NET» с модулем «Нейро-Аудио.NET/Распад AP», ООО «Нейрософт», Россия



**Установочный комплект программы для ЭВМ «Нейро-Аудио.NET», NS218686, версия 2.0.0.0 от 02.08.2021,
ООО «Нейрософт», Россия**



Лицензия на использование программы для ЭВМ «Нейро-Аудио-Скрин менеджер» без дополнительных модулей, версия 1.4.2.3 от 25.06.2019, ООО «Нейрософт», Россия



Установочный комплект программы для ЭВМ «Нейро-Аудио-Скрин менеджер» без дополнительных модулей, версия 1.4.2.3 от 25.06.2019, ООО «Нейрософт», Россия



Персональный компьютер, процессор Intel Core i5-6400 с тактовой частотой 2,7 ГГц или более производительный; оперативная память: не менее 4 Гб; клавиатура; мышь; монитор: LCD 23" и более, наличие крепления VESA, встроенный блок питания, разрешение экрана 1920x1080, Системный блок «Элитный», ТУ 26.20.13-003-13218158-2019, /клавиатура: Genius USB KB-200(артикул 31310419103) Китай, /мышь Logitech (B100) Optical Mouse (артикул 910-003357) Китай, / Монитор: Iiyama 24" ProLite X2474HS-B2 (артикул: X2474HS-B2) Китай; 1 шт.



Ноутбук, процессор Intel Core i5-6400 с тактовой частотой 2,7 ГГц или более производительный; оперативная память: не менее 4 Гб, HP 17-by 1032ur, 6RU21EA, HP, США/Китай



Моноблок, процессор Intel Core i5-6400 с тактовой частотой 2,7 ГГц или более производительный; оперативная память: не менее 4 Гб, ASUS V161GAT, Китай




Мобильное устройство под управлением операционной системы Android (смартфон, планшет, мобильный терминал), ОС Android (версия не ниже 4.0.3) с разъемом micro USB или Type C, с поддержкой функции USB OTG Host. Диагональ экрана не менее 4", Смартфон: OPPO A54 4/64Gb Китай,; Планшет: LENOVO TAB 2 A8-50LC Китай, NS093201.004
Мобильный терминал, ООО «Нейрософт», Россия




Мобильное устройство под управлением операционной системы Android (смартфон, планшет, мобильный терминал), ОС Android (версия не ниже 4.0.3) с разъемом micro USB или Type C, с поддержкой функции USB OTG Host. Диагональ экрана не менее 4", Смартфон: OPPO A54 4/64Gb Китай,; Планшет: LENOVO TAB 2 A8-50LC Китай, NS093201.004 Мобильный терминал, ООО «Нейрософт», Россия




Принтер, лазерная или струйная печать; скорость печати не менее 18 стр./мин; максимальный формат печати A4; интерфейс USB 2.0 и выше, 226501, HP LaserJet 107w, 4ZB78A, HP, США/Китай



Преобразователь сетевого интерфейса, LAN-LAN, развязка 4 кВ, Network Isolator MED MI 1005 (5kV), Германия



Адаптер Bluetooth, Интерфейс подключения к ПК: USB 2.0; Стандарт Bluetooth: 2.0 2.1, 4.0; Совместимость с Bluetooth Universal Windows driver; Частотный диапазон: 2402-2480 МГц, TP-Link UB400 4.0 Nano, Китай



Беспроводной принтер, наличие технологии термопечати, с интерфейсом Bluetooth 2.0, ширина печати 57 ± 2 мм, разрешение не менее 203 dpi, 228532, Принтер Custom MY printer, Китай, сер.№CPE3093813130087



Беспроводной принтер, наличие технологии термопечати, с интерфейсом Bluetooth 2.0, ширина печати 57 ± 2 мм, разрешение не менее 203 dpi, Термопринтер портативный JP MTP-Ц, 58 мм, Bluetooth, Китай,



Беспроводной принтер, наличие технологии термопечати, с интерфейсом Bluetooth 2.0, ширина печати 57±2 мм, разрешение не менее 203 dpi, 228532, Принтер Custom S'Sprint BT, Китай




Беспроводной принтер, наличие технологии термопечати, с интерфейсом Bluetooth 2.0, ширина печати 57 ± 2 мм, разрешение не менее 203 dpi, Принтер Citizen CMP-20 Bluetooth, Китай, сер.№1650069



Комплект упаковочной тары, NS002901.001, ООО «Нейрософт», Россия



Вкладыш, NS002212.034, ООО «Нейрософт», Россия



Ложемент в кейс для «аТимп», NS093212.001, ООО «Нейрософт», Россия



ПРЕЗИДЕНТ ООО «НЕЙРОСОФТ»
А. Б. ШУБИН