

Фотографическое изображение медицинского изделия

«Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6x7 см»

Производитель: Young Chemical Co., Ltd. (Янг Кемикал Ко., Лтд.), 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea (Корея).

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 7 см»

SUPERfix

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

**размер: 6x7 см
количество: 10 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6x7 см, 10 шт.
Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в рану.
Показания к применению: нарушение целостности кожного покрова после хирургических вмешательств, кожные разрывы, ожоги, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.
Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.
Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.
Способ применения:
• вскрыйте индивидуальную упаковку с пластырем.
• снимите защитный бумажный слой.
• раскройте пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану.
• разгладьте пластырь, избегая давления на рану.
• меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.
Меры предосторожности:
• Только для наружного применения.
• Не используйте пластырь для глаз, губ, носов или влажных ран, ожогов или для серьезных ожогов. В случае для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
• При возникновении аллергической реакции, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
• Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохранится дольше или ухудшится.
• Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбирующая подушечка соприкоснулась с нестерильной или загрязненной кожей.
• Не используйте пластырь повторно.
Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № PZN 2023/19428 от 30.01.2023
Не подпадает под обязательный сертификационный документ



STERILE EO



SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

**размер: 6x7 см
количество: 10 шт.**

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА
Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА
Защищает
от грязи
и бактерий

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЙКИЙ СЛОЙ
Снимается
без боли



Производитель:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd. 8043, Golden Paddy, Juchengmen, Guizhou, Guizhou Province, China. 550000.
707, 5043 Golden Paddy, Kunming, Yunnan, China.
Произведено по заказу ООО «ЦИРМИ».
Регистрационный удостоверение № PZN 2023/19428 от 30.01.2023.
Рисунки: PZN 2023/19428 от 30.01.2023. 707, 5043 Golden Paddy, Kunming, Yunnan, China. 550000.

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 7 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 6 x 7 см»




SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 6x7 см
количество: 10 шт.



SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА
Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА
Защищает
от грязи
и бактерий

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ
Снимается
без боли

Производитель:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янв. Кемикал Ко.,
Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мён, Гимхе-си, Гыенгангнам-до, Корея.
Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».
Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел. +7 (495) 787-92-68 www.boleat.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 7 см»




Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 7 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 7 см»



**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 6 x 7 см**



Макет маркировки медицинского изделия "Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 7 см"

SUPERfix

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

**размер: 6x7 см
количество: 5 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6x7 см, 5 шт.
Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в частую рану или рану.

Показания к применению: нарушение целостности кожного покрова после хирургических вмешательств, кожные разрывы, ожоги, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскрыйте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- при наложении пластыря избегайте давления на рану;
- меняйте пластырь индивидуально или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- только для наружного применения;
- не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря;
- при возникновении аллергической реакции прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу;
- при покраснении или зуде пластырь и обработайте рану, если состояние раны со временем не улучшится;
- не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбирующая подушечка соприкоснулась с посторонними поверхностями;
- не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № ПРН-2023-79420 от 26.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.



SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

**размер: 6x7 см
количество: 5 шт.**

SUPERfix

НА ТКАНОЙ ОСНОВЕ
Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА
Защищает
от грязи
и бактерий

**ГИПОАЛЕРГИЧНЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ**
Снимается
без боли



Производитель:
ГОСЗДРАВНАДЗОР, Оо, Ltd, 80-01 Golden Tower, Jordan House, Sverdlovskaya St, Krasn. Per. Novosad Ra.
Р.б., 80-01, Голден-Торер, Жордан-Хаус, Свердловская ул., Красн. Пер. Новосад р-н, Вильнюс
Произведено по заказу ООО "ЦИРМИ".
Уполномоченная организация по сертификации: ООО "ГОСЗДРАВНАДЗОР".
Россия, 115203 - Москва, Пятницкий проезд, д. 13, этаж 8/9, тел. +7 495 787 92 61, www.balys.lt

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERfix на операционные швы, размер: 6 x 7 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 6x7 см
количество: 5 шт.

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА

Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА

Защищает
от грязи
и бактерий

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ

Снимается
без боли

Производитель:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко,
Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мён, Гимхе-си, Гвёнганнам-до, Корея.
Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».
Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР».
Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV тел.: +7 (495) 787-92-68 www.bolear.ru

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 7 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 6x7 см
количество: 5 шт.

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 6x7 см, 5 шт.
Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы; шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:


- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбционная подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/19420 от 26.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.



LOT



STERILE EO



Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 7 см»




Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 7 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 7 см»



**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 6 x 7 см**



SUPERFIX



SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ



размер: 6х7 см
количество: 15 шт.

SUPERfix

Пластырь медицинский на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 6x7 см, 15 шт.
Назначение: для защиты ран и швов от попадания патогенной микрофлоры в рану

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств, кожные разрывы, волдыри, травматические раны, мочевые пузыри, декия, язвы (ссады

Подготовка к применению: замыкните ручки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- **откройте индекс**

- **сигналы** защитных барьерных систем;
 - **расположение** защитных барьерных систем, чтобы оптимально обеспечить абсорбирование ударной энергии;
 - **размещение** защитных, а также демпфирующих барьеров;
 - **материал** пластмасс, применяемых для всех видов подсистем и элементов их составных частей.
- Меры предотвращения:**
- **Плоскость для надувания** привлекательна;
 - **Не использовать** материалы, которые способны вызвать коррозию, повреждение или окисление пластика, а также, если это возможно, не размещать, если абсорбирующий подсистема пластики;
 - **При использовании** старых или новых пластмасс, проверить, чтобы избежать в них повреждений;
 - **При использовании** пластмасс, которые могут быть повреждены, использовать их в подсистемах, которые не подвергаются воздействию;
 - **Не использовать** пластики, если индивидуальная установка надувная, если абсорбирующий материал способен вызвать повреждение или окисление пластмассы;
 - **Не использовать** пластики, которые могут быть повреждены.

Срок годности 3 года.

Регистрация удостоверения № 438/2023 от 26.01.2023
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию



STERILE	EO
---------	----



SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ



размер: 6х7 см
количество: 15 шт.

SUPERfix

NITKAMAR OCHOA

Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

АБСОЛЮТНАЯ ПОДВИЖНОСТЬ

Защищает
от грязи
и бактерий

TRANSLATION OF THE RESULTS

**Снимается
без боли**

Проектирование
HOANG CHIEPANH Co., Ltd. - 89-61 Golden Gate St. Jackson Heights, Queens-N.Y. 11375 USA
81st, 89-61 Forest Hills, Queens-N.Y. 11375 USA Fax: +1 718 461-0000
Проектирование по заказу ООО «СОЛЕАР»
Техническое задание передано на проектирование в полном объеме
Россия 117033 г. Москва Россия тел.: +7 495 312 12 12 факс: +7 495 312 32 49 www.solear.ru

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 7 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 6 x 7 см»



Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 7 см»




Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 7 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 7 см»



**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 6 x 7 см**





SUPERfix



НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 6x7 см
количество: 20 шт.

SUPERfix

Срок годности 3 года.

Реклама не является одобрением МРЗН 2022/19420 от 26.01.2022 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.



STERILE EO



SUPERfix

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 6x7 см
количество: 20 шт.

SUPERfix

**Снимается
без боли**




Промисловост:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd. 80-93, Bldg. 10-10, Jangjeon-ro, Gijang-myeon, Gyeongsangnam-do, Korea, Rep. of Korea (Korea)
P.O. Box 93, Pungmyeong-ro, Chilgok-myeon, Gyeongsangnam-do, Korea
Промисловість: завод КОС-КОРЕА
Титульний офіс представництва в Україні: КОС-КОРЕА
Київ, 115103 - Майдан Незалежності 10, 2-й поверх, кім. 105. Тел.: (044) 237-12-50. E-mail: kos@ukr.net

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 7 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERfix на операционные швы, размер: 6 x 7 см»



SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

**размер: 6x7 см
количество: 20 шт.**


SUPERfix

- НЕТКАНАЯ ОСНОВА**
Обеспечивает высокую воздухопроницаемость
- АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА**
Защищает от грязи и бактерий
- ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ КЛЕЕВОЙ СЛОЙ**
Снимается без боли



Производитель:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мён, Гимхе-си, Гвёнганнам-до, Корея.
Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».
Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР».
Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13 пом. XIV, тел. +7 (495) 757-92-63, www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 7 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 7 см»



▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

Размер: 6 x 7 см



Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea.

Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru


+1°C
+30°C

LOT



STERILE EO

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 6 x 7 см



SUPERfix

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 6х7 см
количество: 25 шт.

SUPERfix

SUPERfix

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 6х7 см
количество: 25 шт.

SUPERfix

Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

Защищает
от грязи
и бактерий


Снимается
без боли

Производство:
YOUNG CHEMICAL Co. (IN) 8445 Golden Fields, Acharya Nagar, Ghatigaon, Gwalior District, Madhya Pradesh, India.
От: 90-92 Голден-филдс, Ачарья-нагар, Гхатигаон, Гвалиорский округ, Мадхья-Прадеш, Индия.
Производство по заказу ООО «СОРЕАР».
Удостоверяю, что продукция произведена ООО «СОРЕАР».
Россия 192001, Малая Колпацкая улица 17, Москва, Россия 412060 81-01-01 www.sorear.ru

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 7 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERfix на
операционные швы, размер: 6 x 7 см»



SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**


**размер: 6x7 см
количество: 25 шт.**

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА
Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА
Защищает
от грязи
и бактерий

**ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ**
Снимается
без боли



Производитель:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко,
Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мён, Гимхе-си, Гвёнганнам-до, Корея.
Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР»
Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
Россия, 115201, г. Москва Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел. +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 7 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 7 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 7 см»

▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

Размер: 6 x 7 см



Способ применения:


- вскрыйте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Jachon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea.
Yнг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут ро, Ячон-мён, Гимхе-си, Гвёнганнам-до, Корея.
Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».
Уполномоченный представитель производитель: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68, www.boleat.ru




STERILE EO

**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 6 x 7 см**



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 7 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 7 см»



SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

**размер: 6x7 см
количество: 30 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 6x7 см, 30 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы, шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбционная подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.


Регистрационное удостоверение № PЗН 2023/19420 от 26.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.

LOT

EXP

STERILE EO





Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERfix на
операционные швы, размер: 6 x 7 см»



SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 6x7 см
количество: 30 шт.**

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА
Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА
Защищает
от грязи
и бактерий

**ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ**
Снимается
без боли



Производитель:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко.
Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мён, Гимхэ-си, Гвёнгансанг-до, Корея.
Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
Россия, 115201, г. Москва, Яширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел. +7 (495) 787-92-68 www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 7 см»




Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 7 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 7 см»



**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 6 x 7 см**



SUPERfix

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 6х7 см
количество: 35 шт.

SUPERfix

SUPERfix

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 6х7 см
количество: 35 шт.

SUPERfix

**Обеспечивает
высокую
воздухопрони-**

**Защищает
от грязи
и бактерий**

Снимается без боли

Производитель:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd. 30-83, Solbin-ro 52be, Judoheung-dong, Gyeongsang-do, Korea, The Korean Co.
Ltd. 30-83, Godeung-dong, Yuseong-gu, Taegu-si, Gyeongsang-do, Korea
Примечание по заказу ООО «БОТАП»
Упомянутый бренд является товарным знаком ООО «БОТАП»
Россия 119061, Москва, ул. Мясницкая, дом 13, стр. 3-2, этаж 4, ООО «БОТАП» www.botap.ru

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 7 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERfix на
операционные швы, размер: 6 x 7 см»



SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

**размер: 6x7 см
количество: 35 шт.**

SUPERfix

- НЕТКАНАЯ ОСНОВА**
Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость
- АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА**
Защищает
от грязи
и бактерий
- ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ**
Снимается
без боли



Производитель:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко.,
Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мён, Гимхэ-си, Гвёнгансангнам-до, Корея.
Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».
Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР».
Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел. +7 (495) 727-92-68, www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 7 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 7 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 7 см»

▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

Размер: 6 x 7 см



Способ применения:

- вскрыйте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.


Производитель:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden road, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea.
Yнг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден роуд, Ючон-мён, Гимхэ-си, Гвёнганпал-до, Корея.
Произведено по заказу ООО «BOLLEAR».
Уполномоченный представитель производителя: ООО «BOLLEAR»,
115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68, www.bollear.ru

+30°C

LOT

STERILE EO

**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 6 x 7 см**



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 7 см»



SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

**размер: 6x7 см
количество: 40 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 6x7 см, 40 шт.
Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы; шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:


- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбционная подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/19420 от 26.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.



STERILE EO



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 6 x 7 см»



SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

**размер: 6x7 см
количество: 40 шт.**

SUPERfix

- НЕТКАНАЯ ОСНОВА**
Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость
- АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА**
Защищает
от грязи
и бактерий
- ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ**
Снимается
без боли



Производитель:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd. 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea Янг Кемикал Ко.
Лтд., 80-93, Голденрут-ро, Ючон-мен, Гимхэ-си, Гвёнганнам-до, Корея.
Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».
Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
Россия, 115201, г. Москва Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел. +7 (495) 787-92-68 www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 7 см»




Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 7 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 7 см»



**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 6 x 7 см**



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 7 см»

SUPERfix

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

**размер: 6x7 см
количество: 45 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6x7 см, 45 шт.
Назначение: для зашиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в раневую рану и т.д.
Показания к применению: нарушение целостности кожного покрова после хирургического вмешательства, кожные разрывы, ссадины, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.
Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.
Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.
Способ применения:
• вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
• снимите защитный бумажный слой;
• расположите пластырь на рану таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
• разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
• меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.
Меры предосторожности:
• Только для наружного применения.
• Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колочных ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
• При возникновении аллергической реакции, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
• Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
• Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбирующая подушечка соприкоснулась с нестерильными поверхностями.
• Не используйте пластырь повторно.
Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/1420 от 26.01.2023 г.
Не является обязательной сертификацией и декларированием.



STERILE EO



SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

**размер: 6x7 см
количество: 45 шт.**

SUPERfix

Нетканая основа
Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

Абсорбирующая подушечка
Защищает
от грязи
и бактерий

Гипоаллергенный
и бесшовный

Снимается
без боли



Производитель:
ГОСЗДРАВНАДЗОР, Ltd. 138, 3012, Golden Hill St., Jordan House, Dublin 4, D04 R9W8, Ireland.
ЗАО «ГосЗдравНадзор», Украина, Киевская область, Киев.
Произведено по заказу ГОСЗДРАВНАДЗОР.
Уполномоченный представитель: ООО «САНТЕХ»
Россия 125011, Москва, Якимовский проезд, д. 73, пом. 310-105, 47-39-03, 10/102-03, www.bolus.ru

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 7 см»



SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

**размер: 6x7 см
количество: 45 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 6x7 см, 45 шт.
Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы; шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбиционная подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.


Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/19420 от 26.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.

LOT

MW

STERILE EO





Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERfix на
операционные швы, размер: 6 x 7 см»



Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 х 7 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 7 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 7 см»

▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

Размер: 6 x 7 см



Способ применения:

- вскрыйте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- снимите защитный пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгланьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.


Производитель:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden Tool-ro, Jichon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea.
Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден Тул ро, Кичон мён, Гимхе-си, Гингсанганг-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР»,
Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68, www.bolear.ru



STERILE EO

**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 6 x 7 см**



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 7 см.»

SUPERfix

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

**размер: 6x7 см
количество: 50 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6x7 см, 50 шт.
Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в местную рану или ран.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрывы, царапины, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), образование повреждений кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскрыйте индивидуальную упаковку с пластырем.
- снимите защитный бумажный слой.
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану.
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану.
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, губ, носа или любых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также для ран больше по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохранится плохим или ухудшится.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбирующая подушечка соприкасается с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № ПН 2025/13420 от 26.01.2025
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию



STERILE EO



SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

**размер: 6x7 см
количество: 50 шт.**

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА
Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА
Защищает
от грязи
и бактерий

**ГИПОАЛЕРГИЧНЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ**
Снимается
без боли




Производитель:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-81, Golden Rock rd., Juchon-myeon, Gumi-si, Gyeongsang-do, Korea, Rep. of Korea
Toll-free: 1522-0000, 1522-0001, 1522-0002, 1522-0003, 1522-0004, 1522-0005, 1522-0006, 1522-0007, 1522-0008, 1522-0009, 1522-0010, 1522-0011, 1522-0012, 1522-0013, 1522-0014, 1522-0015, 1522-0016, 1522-0017, 1522-0018, 1522-0019, 1522-0020, 1522-0021, 1522-0022, 1522-0023, 1522-0024, 1522-0025, 1522-0026, 1522-0027, 1522-0028, 1522-0029, 1522-0030, 1522-0031, 1522-0032, 1522-0033, 1522-0034, 1522-0035, 1522-0036, 1522-0037, 1522-0038, 1522-0039, 1522-0040, 1522-0041, 1522-0042, 1522-0043, 1522-0044, 1522-0045, 1522-0046, 1522-0047, 1522-0048, 1522-0049, 1522-0050, 1522-0051, 1522-0052, 1522-0053, 1522-0054, 1522-0055, 1522-0056, 1522-0057, 1522-0058, 1522-0059, 1522-0060, 1522-0061, 1522-0062, 1522-0063, 1522-0064, 1522-0065, 1522-0066, 1522-0067, 1522-0068, 1522-0069, 1522-0070, 1522-0071, 1522-0072, 1522-0073, 1522-0074, 1522-0075, 1522-0076, 1522-0077, 1522-0078, 1522-0079, 1522-0080, 1522-0081, 1522-0082, 1522-0083, 1522-0084, 1522-0085, 1522-0086, 1522-0087, 1522-0088, 1522-0089, 1522-0090, 1522-0091, 1522-0092, 1522-0093, 1522-0094, 1522-0095, 1522-0096, 1522-0097, 1522-0098, 1522-0099, 1522-0100, 1522-0101, 1522-0102, 1522-0103, 1522-0104, 1522-0105, 1522-0106, 1522-0107, 1522-0108, 1522-0109, 1522-0110, 1522-0111, 1522-0112, 1522-0113, 1522-0114, 1522-0115, 1522-0116, 1522-0117, 1522-0118, 1522-0119, 1522-0120, 1522-0121, 1522-0122, 1522-0123, 1522-0124, 1522-0125, 1522-0126, 1522-0127, 1522-0128, 1522-0129, 1522-0130, 1522-0131, 1522-0132, 1522-0133, 1522-0134, 1522-0135, 1522-0136, 1522-0137, 1522-0138, 1522-0139, 1522-0140, 1522-0141, 1522-0142, 1522-0143, 1522-0144, 1522-0145, 1522-0146, 1522-0147, 1522-0148, 1522-0149, 1522-0150, 1522-0151, 1522-0152, 1522-0153, 1522-0154, 1522-0155, 1522-0156, 1522-0157, 1522-0158, 1522-0159, 1522-0160, 1522-0161, 1522-0162, 1522-0163, 1522-0164, 1522-0165, 1522-0166, 1522-0167, 1522-0168, 1522-0169, 1522-0170, 1522-0171, 1522-0172, 1522-0173, 1522-0174, 1522-0175, 1522-0176, 1522-0177, 1522-0178, 1522-0179, 1522-0180, 1522-0181, 1522-0182, 1522-0183, 1522-0184, 1522-0185, 1522-0186, 1522-0187, 1522-0188, 1522-0189, 1522-0190, 1522-0191, 1522-0192, 1522-0193, 1522-0194, 1522-0195, 1522-0196, 1522-0197, 1522-0198, 1522-0199, 1522-0200, 1522-0201, 1522-0202, 1522-0203, 1522-0204, 1522-0205, 1522-0206, 1522-0207, 1522-0208, 1522-0209, 1522-0210, 1522-0211, 1522-0212, 1522-0213, 1522-0214, 1522-0215, 1522-0216, 1522-0217, 1522-0218, 1522-0219, 1522-0220, 1522-0221, 1522-0222, 1522-0223, 1522-0224, 1522-0225, 1522-0226, 1522-0227, 1522-0228, 1522-0229, 1522-0230, 1522-0231, 1522-0232, 1522-0233, 1522-0234, 1522-0235, 1522-0236, 1522-0237, 1522-0238, 1522-0239, 1522-0240, 1522-0241, 1522-0242, 1522-0243, 1522-0244, 1522-0245, 1522-0246, 1522-0247, 1522-0248, 1522-0249, 1522-0250, 1522-0251, 1522-0252, 1522-0253, 1522-0254, 1522-0255, 1522-0256, 1522-0257, 1522-0258, 1522-0259, 1522-0260, 1522-0261, 1522-0262, 1522-0263, 1522-0264, 1522-0265, 1522-0266, 1522-0267, 1522-0268, 1522-0269, 1522-0270, 1522-0271, 1522-0272, 1522-0273, 1522-0274, 1522-0275, 1522-0276, 1522-0277, 1522-0278, 1522-0279, 1522-0280, 1522-0281, 1522-0282, 1522-0283, 1522-0284, 1522-0285, 1522-0286, 1522-0287, 1522-0288, 1522-0289, 1522-0290, 1522-0291, 1522-0292, 1522-0293, 1522-0294, 1522-0295, 1522-0296, 1522-0297, 1522-0298, 1522-0299, 1522-0300, 1522-0301, 1522-0302, 1522-0303, 1522-0304, 1522-0305, 1522-0306, 1522-0307, 1522-0308, 1522-0309, 1522-0310, 1522-0311, 1522-0312, 1522-0313, 1522-0314, 1522-0315, 1522-0316, 1522-0317, 1522-0318, 1522-0319, 1522-0320, 1522-0321, 1522-0322, 1522-0323, 1522-0324, 1522-0325, 1522-0326, 1522-0327, 1522-0328, 1522-0329, 1522-0330, 1522-0331, 1522-0332, 1522-0333, 1522-0334, 1522-0335, 1522-0336, 1522-0337, 1522-0338, 1522-0339, 1522-0340, 1522-0341, 1522-0342, 1522-0343, 1522-0344, 1522-0345, 1522-0346, 1522-0347, 1522-0348, 1522-0349, 1522-0350, 1522-0351, 1522-0352, 1522-0353, 1522-0354, 1522-0355, 1522-0356, 1522-0357, 1522-0358, 1522-0359, 1522-0360, 1522-0361, 1522-0362, 1522-0363, 1522-0364, 1522-0365, 1522-0366, 1522-0367, 1522-0368, 1522-0369, 1522-0370, 1522-0371, 1522-0372, 1522-0373, 1522-0374, 1522-0375, 1522-0376, 1522-0377, 1522-0378, 1522-0379, 1522-0380, 1522-0381, 1522-0382, 1522-0383, 1522-0384, 1522-0385, 1522-0386, 1522-0387, 1522-0388, 1522-0389, 1522-0390, 1522-0391, 1522-0392, 1522-0393, 1522-0394, 1522-0395, 1522-0396, 1522-0397, 1522-0398, 1522-0399, 1522-0400, 1522-0401, 1522-0402, 1522-0403, 1522-0404, 1522-0405, 1522-0406, 1522-0407, 1522-0408, 1522-0409, 1522-0410, 1522-0411, 1522-0412, 1522-0413, 1522-0414, 1522-0415, 1522-0416, 1522-0417, 1522-0418, 1522-0419, 1522-0420, 1522-0421, 1522-0422, 1522-0423, 1522-0424, 1522-0425, 1522-0426, 1522-0427, 1522-0428, 1522-0429, 1522-0430, 1522-0431, 1522-0432, 1522-0433, 1522-0434, 1522-0435, 1522-0436, 1522-0437, 1522-0438, 1522-0439, 1522-0440, 1522-0441, 1522-0442, 1522-0443, 1522-0444, 1522-0445, 1522-0446, 1522-0447, 1522-0448, 1522-0449, 1522-0450, 1522-0451, 1522-0452, 1522-0453, 1522-0454, 1522-0455, 1522-0456, 1522-0457, 1522-0458, 1522-0459, 1522-0460, 1522-0461, 1522-0462, 1522-0463, 1522-0464, 1522-0465, 1522-0466, 1522-0467, 1522-0468, 1522-0469, 1522-0470, 1522-0471, 1522-0472, 1522-0473, 1522-0474, 1522-0475, 1522-0476, 1522-0477, 1522-0478, 1522-0479, 1522-0480, 1522-0481, 1522-0482, 1522-0483, 1522-0484, 1522-0485, 1522-0486, 1522-0487, 1522-0488, 1522-0489, 1522-0490, 1522-0491, 1522-0492, 1522-0493, 1522-0494, 1522-0495, 1522-0496, 1522-0497, 1522-0498, 1522-0499, 1522-0500, 1522-0501, 1522-0502, 1522-0503, 1522-0504, 1522-0505, 1522-0506, 1522-0507, 1522-0508, 1522-0509, 1522-0510, 1522-0511, 1522-0512, 1522-0513, 1522-0514, 1522-0515, 1522-0516, 1522-0517, 1522-0518, 1522-0519, 1522-0520, 1522-0521, 1522-0522, 1522-0523, 1522-0524, 1522-0525, 1522-0526, 1522-0527, 1522-0528, 1522-0529, 1522-0530, 1522-0531, 1522-0532, 1522-0533, 1522-0534, 1522-0535, 1522-0536, 1522-0537, 1522-0538, 1522-0539, 1522-0540, 1522-0541, 1522-0542, 1522-0543, 1522-0544, 1522-0545, 1522-0546, 1522-0547, 1522-0548, 1522-0549, 1522-0550, 1522-0551, 1522-0552, 1522-0553, 1522-0554, 1522-0555, 1522-0556, 1522-0557, 1522-0558, 1522-0559, 1522-0560, 1522-0561, 1522-0562, 1522-0563, 1522-0564, 1522-0565, 1522-0566, 1522-0567, 1522-0568, 1522-0569, 1522-0570, 1522-0571, 1522-0572, 1522-0573, 1522-0574, 1522-0575, 1522-0576, 1522-0577, 1522-0578, 1522-0579, 1522-0580, 1522-0581, 1522-0582, 1522-0583, 1522-0584, 1522-0585, 1522-0586, 1522-0587, 1522-0588, 1522-0589, 1522-0590, 1522-0591, 1522-0592, 1522-0593, 1522-0594, 1522-0595, 1522-0596, 1522-0597, 1522-0598, 1522-0599, 1522-0600, 1522-0601, 1522-0602, 1522-0603, 1522-0604, 1522-0605, 1522-0606, 1522-0607, 1522-0608, 1522-0609, 1522-0610, 1522-0611, 1522-0612, 1522-0613, 1522-0614, 1522-0615, 1522-0616, 1522-0617, 1522-0618, 1522-0619, 1522-0620, 1522-0621, 1522-0622, 1522-0623, 1522-0624, 1522-0625, 1522-0626, 1522-0627, 1522-0628, 1522-0629, 1522-0630, 1522-0631, 1522-0632, 1522-0633, 1522-0634, 1522-0635, 1522-0636, 1522-0637, 1522-0638, 1522-0639, 1522-0640, 1522-0641, 1522-0642, 1522-0643, 1522-0644, 1522-0645, 1522-0646, 1522-0647, 1522-0648, 1522-0649, 1522-0650, 1522-0651, 1522-0652, 1522-0653, 1522-0654, 1522-0655, 1522-0656, 1522-0657, 1522-0658, 1522-0659, 1522-0660, 1522-0661, 1522-0662, 1522-0663, 1522-0664, 1522-0665, 1522-0666, 1522-0667, 1522-0668, 1522-0669, 1522-0670, 1522-0671, 1522-0672, 1522-0673, 1522-0674, 1522-0675, 1522-0676, 1522-0677, 1522-0678, 1522-0679, 1522-0680, 1522-0681, 1522-0682, 1522-0683, 1522-0684, 1522-0685, 1522-0686, 1522-0687, 1522-0688, 1522-0689, 1522-0690, 1522-0691, 1522-0692, 1522-0693, 1522-0694, 1522-0695, 1522-0696, 1522-0697, 1522-0698, 1522-0699, 1522-0700, 1522-0701, 1522-0702, 1522-0703, 1522-0704, 1522-0705, 1522-0706, 1522-0707, 1522-0708, 1522-0709, 1522-0710, 1522-0711, 1522-0712, 1522-0713, 1522-0714, 1522-0715, 1522-0716, 1522-0717, 1522-0718, 1522-0719, 1522-0720, 1522-0721, 1522-0722, 1522-0723, 1522-0724, 1522-0725, 1522-0726, 1522-0727, 1522-0728, 1522-0729, 1522-0730, 1522-0731, 1522-0732, 1522-0733, 1522-0734, 1522-0735, 1522-0736, 1522-0737, 1522-0738, 1522-0739, 1522-0740, 1522-0741, 1522-0742, 1522-0743, 1522-0744, 1522-0745, 1522-0746, 1522-0747, 1522-0748, 1522-0749, 1522-0750, 1522-0751, 1522-0752, 1522-0753, 1522-0754, 1522-0755, 1522-0756, 1522-0757, 1522-0758, 1522-0759, 1522-0760, 1522-0761, 1522-0762, 1522-0763, 1522-0764, 1522-0765, 1522-0766, 1522-0767, 1522-0768, 1522-0769, 1522-0770, 1522-0771, 1522-0772, 1522-0773, 1522-0774, 1522-0775, 1522-0776, 1522-0777, 1522-0778, 1522-0779, 1522-0780, 1522-0781, 1522-0782, 1522-0783, 1522-0784, 1522-0785, 1522-0786, 1522-0787, 1522-0788, 1522-0789, 1522-0790, 1522-0791, 1522-0792, 1522-0793, 1522-0794, 1522-0795, 1522-0796, 1522-0797, 1522-0798, 1522-0799, 1522-0800, 1522-0801, 1522-0802, 1522-0803, 1522-0804, 1522-0805, 1522-0806, 1522-0807, 1522-0808, 1522-0809, 1522-0810, 1522-0811, 1522-0812, 1522-0813, 1522-0814, 1522-0815, 1522-0816, 1522-0817, 1522-0818, 1522-0819, 1522-0820, 1522-0821, 1522-0822, 1522-0823, 1522-0824, 1522-0825, 1522-0826, 1522-0827, 1522-0828, 1522-0829, 1522-0830, 1522-0831, 1522-0832, 1522-0833, 1522-0834, 1522-0835, 1522-0836, 1522-0837, 1522-0838, 1522-0839, 1522-0840, 1522-0841, 1522-0842, 1522-0843, 1522-0844, 1522-0845, 1522-0846, 1522-0847, 1522-0848, 1522-0849, 1522-0850, 1522-0851, 1522-0852, 1522-0853, 1522-0854, 1522-0855, 1522-0856, 1522-0857, 1522-0858, 1522-0859, 1522-0860, 1522-0861, 1522-0862, 1522-0863, 1522-0864, 1522-0865, 1522-0866, 1522-0867, 1522-0868, 1522-0869, 1522-0870, 1522-0871, 1522-0872, 1522-0873, 1522-0874, 1522-0875, 1522-0876, 1522-0877, 1522-0878, 1522-0879, 1522-0880, 1522-0881, 1522-0882, 1522-0883, 1522-0884, 1522-0885, 1522-0886, 1522-0887, 1522-0888, 1522-0889, 1522-0890, 1522-0891, 1522-0892, 1522-0893, 1522-0894, 1522-0895, 1522-0896, 1522-0897, 1522-0898, 1522-0899, 1522-0900, 1522-0901, 1522-0902, 1522-0903, 1522-0904, 1522-0905, 1522-0906, 1522-0907, 1522-0908, 1522-0909, 1522-0910, 1522-0911, 1522-0912, 1522-0913, 1522-0914, 1522-0915, 1522-0916, 1522-0917, 1522-0918, 1522-0919, 1522-0920, 1522-0921, 1522-0922, 1522-0923, 1522-0924, 1522-0925, 1522-0926, 1522-0927, 1522-0928, 1522-0929, 1522-0930, 1522-0931, 1522-0932, 1522-0933, 1522-0934, 1522-0935, 1522-0936, 1522-0937, 1522-0938, 1522-0939, 1522-0940, 1522-0941, 1522-0942, 1522-0943, 1522-0944, 1522-0945, 1522-0946, 1522-0947, 1522-0948, 1522-0949, 1522-0950, 1522-0951, 1522-0952, 1522-0953, 1522-0954, 1522-0955, 1522-0956, 1522-0957, 1522-0958, 1522-0959, 1522-0960, 1522-0961, 1522-0962,

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 7 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERfix на операционные швы, размер: 6 x 7 см»



SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

**размер: 6x7 см
количество: 50 шт.**



SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА
Обеспечивает высокую воздухопроницаемость

АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА
Защищает от грязи и бактерий

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ КЛЕЕВОЙ СЛОЙ
Снимается без боли

Производитель:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко, Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиеонсангам-до, Корея.
Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».
Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел. +7 (495) 787-92-68 www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 7 см»




Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 7 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 7 см»



**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 6 x 7 см**



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 41 листа(ов)
Генеральный директор
ООО "БОЛЕАР"




Е.А. Колобова

Фотографическое изображение медицинского изделия

«Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6x10 см»

Производитель: Young Chemical Co., Ltd. (Янг Кемикал Ко., Лтд.), 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea (Корея).



SUPERfix

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 6x10 см
количество: 5 шт.**

размер: 6х10 см
количество: 5 шт.

Пластиры медицинские на нетканой основе SURFIX на операционные швы, размеры: 610х50, 5х3;
Назначение: для защиты ран и травм кожи и попадания патогенной микрофлоры в частую рану или шов.
Показания к применению: профилактическая целостность кожных покровов после хирургического вмешательства, после операций, ожогов, травматических ран, мелких повреждений кожи (ссадины, порезы), химических повреждений кожи.
Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.
Подготовка к применению: выложить рулон и после обработки руки. Аккуратно очистить и высушить рану и кожу вокруг нее.
Способ применения:
• вскрыть индивидуальную упаковку с пластиром,
• снять защитный бумажный слой,
• расположить пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей пластины закрывала рану,
• разгладить пластырь, избегая давления на рану,
• минимизировать движение или по возможности в зависимости от состояния раны.
Меры предосторожности:
• Только для наружного применения;
• Не использовать пластырь для глаз, глубоких или острых ран, острого живота или острых симптомов сепсиса, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластины;
• При возникновении аллергической реакции, прекратить использование и при необходимости обратиться к врачу;
• Прекратить использование пластины и обратиться к врачу, если состояние раны становится хуже, чем при ее наложении;
• Не использовать пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбирующая подушечка συμπροσλησται с нестерильными поверхностями;
• Не использовать пластырь повторно.
Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № PDI 2023/0420 от 26.01.2023
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию



STERILE EO



размер: 6х10 см
количество: 5 шт.

Снимається
без болю



Производитель:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Godeok-ri, Jangjeon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea, 707-800, Korea
P.O. Box 80, Godeok-ri, Jangjeon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea
Продукция по заказу ООО «БОЛРА»
Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛРА»
Тел.: 111-01-1, Мобильный телефон: 810-0-77-300-300, 810-0-77-300-300, 810-0-77-300-300 www.bolra.co.kr

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 10 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 6x10 см
количество: 5 шт.

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 6x10 см, 5 шт.

Назначение: для защиты раны и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы; шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбционная подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.


Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/19420 от 26.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.

LOT

W

Q

STERILE EO



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERfix на операционные швы, размер: 6 x 10 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 6x10 см
количество: 5 шт.

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА

Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА

Защищает
от грязи
и бактерий

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ

Снимается
без боли



Производитель:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко.
Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мён, Гимхэ-си, Гвёнганнам-до, Корея.
Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».
Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»
Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68, www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 10 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 10 см»

▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

Размер: 6 x 10 см



Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea.

Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».


Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР».

115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru



STERILE EO

**Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 10 см**



SUPERfix

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 6х10 см
количество: 10 шт.

SUPERfix

SUPERfix

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 6х10 см
количество: 10 шт.

SUPERfix

Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

**Защищает
от грязи
и бактерий**

Снимается без боли

Прессинформация:
YOUNG & RUBICAW, Co., Ltd. 30-33 Nishinomiya 1-chome, Minami-ku, Osaka 545, Japan
Tel.: 80-33 7699111 Fax: 80-33 7699111 E-mail: y&r@yrc.co.jp
Прессинформацию можно получить по телефону 800-807649

Упаковка и перевозка груза осуществляется по условиям: DDP - EX/PAP.
Упаковка: 1155mm x 440mm x 110mm, вес: 110 кг, нетто: 100 кг, нетто: 100 кг, нетто: 100 кг.
www.bosch.ru

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 10 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 6 x 10 см
количество: 10 шт.

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 6x10 см, 10 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы; шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбиционная подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.


Регистрационное удостоверение № P3N.2023/19420 от 26.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.

LOT

mm

1

STERILE EO



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 6 x 10 см»



Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 10 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 10 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 10 см»


▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

Размер: 6 x 10 см



Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea.
Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мён, Гимхе-си, Гёнгансан-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР».

115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru




LOT



STERILE EO

**Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 10 см**



SUPERfix

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 6х10 см
количество: 15 шт.

SUPERfix

Срок годности 3 года

Решение принято (протокол № 1/24 от 2023 г. № 142) от 26.07.2023
На основании вышеизложенного предлагается для рассмотрения

STERILE	EO
---------	----

SUPERfix

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 6x10 см
количество: 15 шт.

SUPERfix

Обеспечивает высокую воздухопроницаемость

Защищает от грязи и бактерий

Снимается без боли

Проектирование:
KONIGSDORF, Gb. 3.6, 10-11, Güldenstraße, 44119 Hamm, Nordrhein-Westfalen, Germany
P.O. Box 10, 44119 Hamm, Germany
E-mail: konigsdorf@konigsdorf.de
Phone: +49 232 300 50 110
Fax: +49 232 300 50 111
Internet: www.konigsdorf.de


Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 10 см»




Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 6 x 10 см»



Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 10 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 10 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 10 см»

▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

Размер: 6 x 10 см



Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea.
Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-меон, Гимхе-си, Гиеонсанган-до, Корея.


Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru



STERILE EO

**Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 10 см**



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 6 x 10 см»




Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 6 x 10 см»



Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 10 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 10 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 10 см»


▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

Размер: 6 x 10 см



Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea.
Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».


Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,

115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru



STERILE EO

**Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 10 см**





НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 6х10 см
количество: 25 шт.

SUPERfix

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в частую рану кожи.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хи-

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

CHANG, TATE, & WILSON

- вскрытие индивидуальной упаковки с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- мойте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны;

Меры предосторожности:

- Толщина для наружного применения
- Не использовать пластины, двуглаз, глубокие или квадрат края, угловые жесткие и острые концы, а также для двуглазья по размеру чаш абсорбирующая подложка пластины
- При использовании асперических краев, прижмите и используйте и при необходимости обратиться к врачу
- Прижать и использовать пластины и обратиться к врачу, если это состояние ухудшается или вызывает дискомфорт
- Не использовать пластины, если абсорбирующая подложка, если абсорбирующая подложка соответствует с нестерильными повторными
- Не использовать пластины повторно

Срок годности 3 года

Срок годности 3 года

Регистрационен номер на лицензия № 234/0223/79420 и 24.01.2014
На поддръжка и оперативен съвет за управление и развитие на икономиката



STERILE EO



SUPERfix

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 6х10 см
количество: 25 шт.

SUPERfix

Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

**Защищает
от грязи
и бактерий**

**Снимается
без боли**

Препарат:
KIND CHENICAL Co., Ltd. 3030 Gokiso-cho, Ichihara-shi, Chiba-shi, Chiba-shi, Japan. Tel: 0433-55-1111
FAX: 0433-55-1111, E-mail: kind@kind.co.jp, kind@kind.co.jp, kind@kind.co.jp
Препарат се налази у: 0433-55-1111

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 10 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

**размер: 6x10 см
количество: 25 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 6x10 см, 25 шт.

Назначение: для защиты раны и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы, шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбиционная подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/19420 от 26.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.



STERILE EO




Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 6 x 10 см»



Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 10 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 10 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x10 см»

▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

Размер: 6 x 10 см



Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea.
Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.


Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,

115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru




STERILE EO



**Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPREX на операционные швы, размер: 6 x 10 см**



SUPERfix



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 6 x 10 см»




Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 6 x 10 см»



Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 10 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 10 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 10 см»


▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

Размер: 6 x 10 см



Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea.
Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-меон, Гимхе-си, Гвёнгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».


Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР».

115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru



STERILE EO

**Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPREFIX на операционные швы, размер: 6 x 10 см**



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 10 см»


Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 6 x 10 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 6 x 10 см»



Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 10 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 10 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 10 см»


▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

Размер: 6 x 10 см



Способ применения:

- вскрыйте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea.
Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР».

115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru




LOT



STERILE EO

**Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 10 см**



SUPERfix

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 6х10 см
количество: 40 шт.

SUPERfix

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не использовать пластыри, если на глубокой или чистой ране, укус животного или серьезном ожоге, а также, для ран большого по размеру, или инфицированной подушечкой пластыря.
- При использовании аналогичных пластырей, прекратить использование, если раздражение обратиться к врачу.
- Прекратить использовать пластыри, и обратиться к врачу, если состояние раны ухудшается, или появились признаки инфекции.
- Не использовать пластыри, если подоплаивающая упаковка нарушена, если инфицированная подушечка прилипает к коже или вызывает покраснение подушечки.
- Не использовать пластыри повторно.

Срок годности: 3 года.

Решение районного суда отменено № Р-18/2023/19420 от 26.01.23
по результатам обжалования исполнительных листов на взыскание



STERILE EO



SUPERfix

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 6х10 см
количество: 40 шт.

SUPERfix

**Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость**

**Защищает
от грязи
и бактерий**

**Снимается
без боли**

Продукция:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd. 80-67 Oshie-machi, Choshi-shi, Chiba-shi, Japan
P.O. Box 6042, Tondokuchon, Kiyosaki District, Yamaguchi-shi, Japan
Тел.: 0942 704444, факс: 0942 704445


Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 6 x 10 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 6 x 10 см»



Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 10 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 10 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 10 см»

▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

Размер: 6 x 10 см



Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea.
Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мён, Гимхе-си, Гиеонгсангнам-до, Корея.


Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru



STERILE EO

**Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 10 см**



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 6 x 10 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

**размер: 6x10 см
количество: 45 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 6x10 см, 45 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы; шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем,
- снимите защитный бумажный слой,
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану,
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбционная подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № P3H 2023/19420 от 26.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.

LOT

МД

ИД

STERILE EO




Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 6 x 10 см»



Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 10 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 10 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 10 см»

▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

Размер: 6 x 10 см



Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea.
Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мён, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».


Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР».

115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru



STERILE EO

**Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 10 см**



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 10 см.»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 10 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 6 x 10 см
количество: 50 шт.

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 6x10 см, 50 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы; шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбирующая подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/19420 от 26.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.

ГОСТ

ММ

Q

STERILE EO



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 6 x 10 см»



размер: 6x10 см
количество: 50 шт.

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ


**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

- НЕТКАНАЯ ОСНОВА**
Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость
- АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА**
Защищает
от грязи
и бактерий
- ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ**
Снимается
без боли




Производитель:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden rootho, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко.
Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мьён, Гимхе-си, Гвёнгансангнам-до, Корея
Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР»
Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»
Россия, 115201, г. Москва, Кадисский проезд, д. 13, псм XIV, тел. +7 (495) 787 92 68 www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 10 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 10 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x10 см»

▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

Размер: 6 x 10 см



Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea.
Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мён, Гимхе-си, Гиеонсанган-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».


Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР».

115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru



STERILE EO

**Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 6 x 10 см**



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 41 листа(ов)
Генеральный директор
ООО "БОЛЕАР"


Е.А.Колобова



Фотографическое изображение медицинского изделия

«Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9х10 см»

Производитель: Young Chemical Co., Ltd. (Янг Кемикал Ко., Лтд.), 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea (Корея).



SUPERfix

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 9х10 см
количество: 5 шт.

SUPERfix

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/18429 от 26.01.2023 г.
На издателям обращаемся с просьбой выдать в печать удостоверение

STERILE	EO
---------	----



SUPERfix

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 9х10 см
количество: 5 шт.

SUPERfix

Снимается
без боли

Присоединение:
YOUNG CHEMICAL Co. Ltd. 80-83, Seolbin-ro 1st, Jachin-myeon, Gyeongju-si, Gyeongangnam-do, Korea. Tel: 82-54-810-1111
Почт. 80-83, Сольбин-роу 1-й, Ячжин-мьён, Гёнчжун-си, Гёнгангнам-до, Корея.
Принадлежит на заказу ООО «ЮЗЛЕАР»
Присоединительный продукт (полиэтиленовый диолефин) DOP-16300 AP,
состав: 10% DOP-16300 AP, 90% полиолефин. Хл/гек. 474(45) 787-52 48. www.julbar.ru

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные
швы, размер: 9 x 10 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

**размер: 9x10 см
количество: 5 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x10 см, 5 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств, кожные разрезы, шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:


- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем.
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбиционная подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/19420 от 26.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.



STERILE EO



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 10 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 9x10 см
количество: 5 шт.

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА

Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА

Защищает
от грязи
и бактерий


ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ

Снимается
без боли



Производитель:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden-roof-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко.,
Лтд., 80-93, Голден-руф-ро, Ючон-мён, Гимхэ-си, Гвёнгансанам-до, Корея.
Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».
Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
Россия 115201, Москва, Маринский проезд, д. 13, пом. XIV, тел. +7 (495) 787-92-68, www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 10 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 10 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 10 см»

▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

Размер: 9 x 10 см



Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea.
Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.


Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru



STERILE EO

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 10 см



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 10 см»

SUPERfix

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 9x10 см
количество: 10 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы,
размеры: 9x10 см, 10 шт.

Назначение: для защиты раны и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры
в раневую рану.

Показания к применению: нарушение целостности кожного покрова после хи-
рургических вмешательств, ожоги, разрезы, царапины, травматические раны;
можешь повреждения кожи (ссадина, порезы), образные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материала.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно
очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскрыйте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область
абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости
от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения;
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колющих ран, укусов животных
и открытого сустава, а также для ран, больших по размеру, чем абсорбирующая
подушечка пластыря.

- При возникновении аллергической реакции, прекратите использование
и при необходимости обратитесь к врачу;

- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние
раны ухудшится или появятся признаки инфекции;

- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена,
если абсорбирующая подушечка соприкоснулась с посторонними
поверхностями;

- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № РОУ 2020/15629 от 26.07.2023 г.
Исключает обязательной сертификации и декларирования.

CE

ISO 13485

ISO 9001

ISO 14001

ISO 45001

ISO 27001

ISO 22301

ISO 26262

ISO 29001

ISO 31000

ISO 34000

ISO 37000

ISO 39000

ISO 40000

ISO 41000

ISO 43000

ISO 44000

ISO 45000

ISO 46000

ISO 47000

ISO 48000

ISO 49000

ISO 50000

ISO 51000

ISO 52000

ISO 53000

ISO 54000

ISO 55000

ISO 56000

ISO 57000

ISO 58000

ISO 59000

ISO 60000

ISO 61000

ISO 62000

ISO 63000

ISO 64000

ISO 65000

ISO 66000

ISO 67000

ISO 68000

ISO 69000

ISO 70000

ISO 71000

ISO 72000

ISO 73000

ISO 74000

ISO 75000

ISO 76000

ISO 77000

ISO 78000

ISO 79000

ISO 80000

ISO 81000

ISO 82000

ISO 83000

ISO 84000

ISO 85000

ISO 86000

ISO 87000

ISO 88000

ISO 89000

ISO 90000

ISO 91000

ISO 92000

ISO 93000

ISO 94000

ISO 95000

ISO 96000

ISO 97000

ISO 98000

ISO 99000

ISO 100000

ISO 101000

ISO 102000

ISO 103000

ISO 104000

ISO 105000

ISO 106000

ISO 107000

ISO 108000

ISO 109000

ISO 110000

ISO 111000

ISO 112000

ISO 113000

ISO 114000

ISO 115000

ISO 116000

ISO 117000

ISO 118000

ISO 119000

ISO 120000

ISO 121000

ISO 122000

ISO 123000

ISO 124000

ISO 125000

ISO 126000

ISO 127000

ISO 128000

ISO 129000

ISO 130000

ISO 131000

ISO 132000

ISO 133000

ISO 134000

ISO 135000

ISO 136000

ISO 137000

ISO 138000

ISO 139000

ISO 140000

ISO 141000

ISO 142000

ISO 143000

ISO 144000

ISO 145000

ISO 146000

ISO 147000

ISO 148000

ISO 149000

ISO 150000

ISO 151000

ISO 152000

ISO 153000

ISO 154000

ISO 155000

ISO 156000

ISO 157000

ISO 158000

ISO 159000

ISO 160000

ISO 161000

ISO 162000

ISO 163000

ISO 164000

ISO 165000

ISO 166000

ISO 167000

ISO 168000

ISO 169000

ISO 170000

ISO 171000

ISO 172000

ISO 173000

ISO 174000

ISO 175000

ISO 176000

ISO 177000

ISO 178000

ISO 179000

ISO 180000

ISO 181000

ISO 182000

ISO 183000

ISO 184000

ISO 185000

ISO 186000

ISO 187000

ISO 188000

ISO 189000

ISO 190000

ISO 191000

ISO 192000

ISO 193000

ISO 194000

ISO 195000

ISO 196000

ISO 197000

ISO 198000

ISO 199000

ISO 200000

ISO 201000

ISO 202000

ISO 203000

ISO 204000

ISO 205000

ISO 206000

ISO 207000

ISO 208000

ISO 209000

ISO 210000

ISO 211000

ISO 212000

ISO 213000

ISO 214000

ISO 215000

ISO 216000

ISO 217000

ISO 218000

ISO 219000

ISO 220000

ISO 221000

ISO 222000

ISO 223000

ISO 224000

ISO 225000

ISO 226000

ISO 227000

ISO 228000

ISO 229000

ISO 230000

ISO 231000

ISO 232000

ISO 233000

ISO 234000

ISO 235000

ISO 236000

ISO 237000

ISO 238000

ISO 239000

ISO 240000

ISO 241000

ISO 242000

ISO 243000

ISO 244000

ISO 245000

ISO 246000

ISO 247000

ISO 248000

ISO 249000

ISO 250000

ISO 251000

ISO 252000

ISO 253000

ISO 254000

ISO 255000

ISO 256000

ISO 257000

ISO 258000

ISO 259000

ISO 260000

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные
швы, размер: 9 x 10 см»



SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

**размер: 9x10 см
количество: 10 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x10 см, 10 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы, шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:


- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем,
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбиционная подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/19420 от 26.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные
швы, размер: 9 x 10 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 9x10 см
количество: 10 шт.

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА
Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА
Защищает
от грязи
и бактерий

**ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ**
Снимается
без боли

Производитель:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd. 80-93, Golden-rook-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко.
Лтд, 80-93, Голден-рук-ро, Ючон-мён, Гимхэ-си, Гвёнганнам-до, Корея.
Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».
Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»
Россия: 520110, Москва, Казанский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68, www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 10 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 10 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 10 см»

▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

Размер: 9 x 10 см



Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea.
Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиеонсанганм-до, Корея.
Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

+1°C

30°C

LOT








STERILE EO

**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 10 см**



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные
швы, размер: 9 x 10 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ



размер: 9x10 см
количество: 15 шт.

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x10 см, 15 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы; шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:


- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем,
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбционная подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/19420 от 26.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.



STERILE EO




Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERfix на операционные
швы, размер: 9 x 10 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ


**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 9x10 см
количество: 15 шт.**

SUPERfix

- НЕТКАНАЯ ОСНОВА**
Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость
- АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА**
Защищает
от грязи
и бактерий
- ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЙСКИЙ СЛОЙ**
Снимается
без боли



Производитель:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемхан Ко,
Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мён, Гимхе-си, Гyeongсаннам-до, Корея.
Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».
Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
Российский 115201 г. Москва, Калужский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 10 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 10 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 10 см»

▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

Размер: 9 x 10 см



Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.


Производитель:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea.
Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.
Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».
Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

+1°C

LOT


STERILE EO

**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 10 см**



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 10 см

SUPERfix

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 9x10 см
количество: 20 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9x10 см, 20 шт.
Назначение: для защиты раны и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в рану и кожу.
Показания к применению: нарушения целостности кожных покровов после хирургических вмешательств, кожные разрезы, ценовые, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.
Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.
Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскрыйте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использование пластыря и обратитесь к врачу, если состояние раны сохранится прежним или ухудшится.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбирующая подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № PZN 002318402 от 26.03.2023
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные
швы, размер: 9 x 10 см

SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

**размер: 9x10 см
количество: 20 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x10 см, 20 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы; шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем,
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбиционная подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/19420 от 26.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.



STERILE EO



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные
швы, размер: 9 x 10 см»



SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

**размер: 9x10 см
количество: 20 шт.**

SUPERfix

- НЕТКАНАЯ ОСНОВА**
Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость
- АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА**
Защищает
от грязи
и бактерий
- ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ**
Снимается
без боли



Производитель:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea Янг Кемикал Ко.,
Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мьон, Гимхе-си, Гвёнганнам-до, Корея
Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР»
Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»
Россия, 115211, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68, www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 10 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 10 см»



▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

Размер: 9 x 10 см



Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea.
Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиеонсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru


+1°C

LOT



STERILE EO

**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 10 см**



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные
швы, размер: 9 x 10 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERfix на операционные
швы, размер: 9 x 10 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 9x10 см
количество: 25 шт.

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА
Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА
Защищает
от грязи
и бактерий

**ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ**
Снимается
без боли

Производитель:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко.,
Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мён, Гимхэ-си, Гвёнгансангнам-до, Корея.
Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».
Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
Россия, 115201, г. Москва, Кашинский проезд, д. 13, пом. XIV, тел. +7 (495) 787-92-68 www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 10 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 10 см»



▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

Размер: 9 x 10 см



Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:


YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea.
Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиеонсанганм-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».
Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»
115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru



STERILE EO

**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 10 см**



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 10 см»

SUPERfix

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 9x10 см
количество: 30 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9x10 см, 30 шт.
Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в рану и окружающую среду.

Показания к применению: нарушение целостности кожного покрова после хирургических вмешательств, кожные разрывы, ожоги, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.
Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.
Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскрыйте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения;
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или срыгнутых окислов, а также для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря;
- При возникновении аллергической реакции, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу;
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается;
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбирующая подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями;
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № P-31/2023/15423 от 26.01.2023 г.
не подлежит обязательной сертификации и декларированию.



SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 9x10 см
количество: 30 шт.**

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА

Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА

Защищает
от грязи
и бактерий

**ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ**

Снимается
без боли



Производитель:
KOSMOS MEDICAL CO., LTD. 80-002 Seokho-ro, Seokhogu-myeon, Gyeongsangnam-do, Korea, Rep. of Korea
Тел.: 82-51-7000-0000, 82-51-7000-0001, 82-51-7000-0002, 82-51-7000-0003, 82-51-7000-0004, 82-51-7000-0005, 82-51-7000-0006, 82-51-7000-0007, 82-51-7000-0008, 82-51-7000-0009, 82-51-7000-0010, 82-51-7000-0011, 82-51-7000-0012, 82-51-7000-0013, 82-51-7000-0014, 82-51-7000-0015, 82-51-7000-0016, 82-51-7000-0017, 82-51-7000-0018, 82-51-7000-0019, 82-51-7000-0020, 82-51-7000-0021, 82-51-7000-0022, 82-51-7000-0023, 82-51-7000-0024, 82-51-7000-0025, 82-51-7000-0026, 82-51-7000-0027, 82-51-7000-0028, 82-51-7000-0029, 82-51-7000-0030, 82-51-7000-0031, 82-51-7000-0032, 82-51-7000-0033, 82-51-7000-0034, 82-51-7000-0035, 82-51-7000-0036, 82-51-7000-0037, 82-51-7000-0038, 82-51-7000-0039, 82-51-7000-0040, 82-51-7000-0041, 82-51-7000-0042, 82-51-7000-0043, 82-51-7000-0044, 82-51-7000-0045, 82-51-7000-0046, 82-51-7000-0047, 82-51-7000-0048, 82-51-7000-0049, 82-51-7000-0050, 82-51-7000-0051, 82-51-7000-0052, 82-51-7000-0053, 82-51-7000-0054, 82-51-7000-0055, 82-51-7000-0056, 82-51-7000-0057, 82-51-7000-0058, 82-51-7000-0059, 82-51-7000-0060, 82-51-7000-0061, 82-51-7000-0062, 82-51-7000-0063, 82-51-7000-0064, 82-51-7000-0065, 82-51-7000-0066, 82-51-7000-0067, 82-51-7000-0068, 82-51-7000-0069, 82-51-7000-0070, 82-51-7000-0071, 82-51-7000-0072, 82-51-7000-0073, 82-51-7000-0074, 82-51-7000-0075, 82-51-7000-0076, 82-51-7000-0077, 82-51-7000-0078, 82-51-7000-0079, 82-51-7000-0080, 82-51-7000-0081, 82-51-7000-0082, 82-51-7000-0083, 82-51-7000-0084, 82-51-7000-0085, 82-51-7000-0086, 82-51-7000-0087, 82-51-7000-0088, 82-51-7000-0089, 82-51-7000-0090, 82-51-7000-0091, 82-51-7000-0092, 82-51-7000-0093, 82-51-7000-0094, 82-51-7000-0095, 82-51-7000-0096, 82-51-7000-0097, 82-51-7000-0098, 82-51-7000-0099, 82-51-7000-0100, 82-51-7000-0101, 82-51-7000-0102, 82-51-7000-0103, 82-51-7000-0104, 82-51-7000-0105, 82-51-7000-0106, 82-51-7000-0107, 82-51-7000-0108, 82-51-7000-0109, 82-51-7000-0110, 82-51-7000-0111, 82-51-7000-0112, 82-51-7000-0113, 82-51-7000-0114, 82-51-7000-0115, 82-51-7000-0116, 82-51-7000-0117, 82-51-7000-0118, 82-51-7000-0119, 82-51-7000-0120, 82-51-7000-0121, 82-51-7000-0122, 82-51-7000-0123, 82-51-7000-0124, 82-51-7000-0125, 82-51-7000-0126, 82-51-7000-0127, 82-51-7000-0128, 82-51-7000-0129, 82-51-7000-0130, 82-51-7000-0131, 82-51-7000-0132, 82-51-7000-0133, 82-51-7000-0134, 82-51-7000-0135, 82-51-7000-0136, 82-51-7000-0137, 82-51-7000-0138, 82-51-7000-0139, 82-51-7000-0140, 82-51-7000-0141, 82-51-7000-0142, 82-51-7000-0143, 82-51-7000-0144, 82-51-7000-0145, 82-51-7000-0146, 82-51-7000-0147, 82-51-7000-0148, 82-51-7000-0149, 82-51-7000-0150, 82-51-7000-0151, 82-51-7000-0152, 82-51-7000-0153, 82-51-7000-0154, 82-51-7000-0155, 82-51-7000-0156, 82-51-7000-0157, 82-51-7000-0158, 82-51-7000-0159, 82-51-7000-0160, 82-51-7000-0161, 82-51-7000-0162, 82-51-7000-0163, 82-51-7000-0164, 82-51-7000-0165, 82-51-7000-0166, 82-51-7000-0167, 82-51-7000-0168, 82-51-7000-0169, 82-51-7000-0170, 82-51-7000-0171, 82-51-7000-0172, 82-51-7000-0173, 82-51-7000-0174, 82-51-7000-0175, 82-51-7000-0176, 82-51-7000-0177, 82-51-7000-0178, 82-51-7000-0179, 82-51-7000-0180, 82-51-7000-0181, 82-51-7000-0182, 82-51-7000-0183, 82-51-7000-0184, 82-51-7000-0185, 82-51-7000-0186, 82-51-7000-0187, 82-51-7000-0188, 82-51-7000-0189, 82-51-7000-0190, 82-51-7000-0191, 82-51-7000-0192, 82-51-7000-0193, 82-51-7000-0194, 82-51-7000-0195, 82-51-7000-0196, 82-51-7000-0197, 82-51-7000-0198, 82-51-7000-0199, 82-51-7000-0200, 82-51-7000-0201, 82-51-7000-0202, 82-51-7000-0203, 82-51-7000-0204, 82-51-7000-0205, 82-51-7000-0206, 82-51-7000-0207, 82-51-7000-0208, 82-51-7000-0209, 82-51-7000-0210, 82-51-7000-0211, 82-51-7000-0212, 82-51-7000-0213, 82-51-7000-0214, 82-51-7000-0215, 82-51-7000-0216, 82-51-7000-0217, 82-51-7000-0218, 82-51-7000-0219, 82-51-7000-0220, 82-51-7000-0221, 82-51-7000-0222, 82-51-7000-0223, 82-51-7000-0224, 82-51-7000-0225, 82-51-7000-0226, 82-51-7000-0227, 82-51-7000-0228, 82-51-7000-0229, 82-51-7000-0230, 82-51-7000-0231, 82-51-7000-0232, 82-51-7000-0233, 82-51-7000-0234, 82-51-7000-0235, 82-51-7000-0236, 82-51-7000-0237, 82-51-7000-0238, 82-51-7000-0239, 82-51-7000-0240, 82-51-7000-0241, 82-51-7000-0242, 82-51-7000-0243, 82-51-7000-0244, 82-51-7000-0245, 82-51-7000-0246, 82-51-7000-0247, 82-51-7000-0248, 82-51-7000-0249, 82-51-7000-0250, 82-51-7000-0251, 82-51-7000-0252, 82-51-7000-0253, 82-51-7000-0254, 82-51-7000-0255, 82-51-7000-0256, 82-51-7000-0257, 82-51-7000-0258, 82-51-7000-0259, 82-51-7000-0260, 82-51-7000-0261, 82-51-7000-0262, 82-51-7000-0263, 82-51-7000-0264, 82-51-7000-0265, 82-51-7000-0266, 82-51-7000-0267, 82-51-7000-0268, 82-51-7000-0269, 82-51-7000-0270, 82-51-7000-0271, 82-51-7000-0272, 82-51-7000-0273, 82-51-7000-0274, 82-51-7000-0275, 82-51-7000-0276, 82-51-7000-0277, 82-51-7000-0278, 82-51-7000-0279, 82-51-7000-0280, 82-51-7000-0281, 82-51-7000-0282, 82-51-7000-0283, 82-51-7000-0284, 82-51-7000-0285, 82-51-7000-0286, 82-51-7000-0287, 82-51-7000-0288, 82-51-7000-0289, 82-51-7000-0290, 82-51-7000-0291, 82-51-7000-0292, 82-51-7000-0293, 82-51-7000-0294, 82-51-7000-0295, 82-51-7000-0296, 82-51-7000-0297, 82-51-7000-0298, 82-51-7000-0299, 82-51-7000-0300, 82-51-7000-0301, 82-51-7000-0302, 82-51-7000-0303, 82-51-7000-0304, 82-51-7000-0305, 82-51-7000-0306, 82-51-7000-0307, 82-51-7000-0308, 82-51-7000-0309, 82-51-7000-0310, 82-51-7000-0311, 82-51-7000-0312, 82-51-7000-0313, 82-51-7000-0314, 82-51-7000-0315, 82-51-7000-0316, 82-51-7000-0317, 82-51-7000-0318, 82-51-7000-0319, 82-51-7000-0320, 82-51-7000-0321, 82-51-7000-0322, 82-51-7000-0323, 82-51-7000-0324, 82-51-7000-0325, 82-51-7000-0326, 82-51-7000-0327, 82-51-7000-0328, 82-51-7000-0329, 82-51-7000-0330, 82-51-7000-0331, 82-51-7000-0332, 82-51-7000-0333, 82-51-7000-0334, 82-51-7000-0335, 82-51-7000-0336, 82-51-7000-0337, 82-51-7000-0338, 82-51-7000-0339, 82-51-7000-0340, 82-51-7000-0341, 82-51-7000-0342, 82-51-7000-0343, 82-51-7000-0344, 82-51-7000-0345, 82-51-7000-0346, 82-51-7000-0347, 82-51-7000-0348, 82-51-7000-0349, 82-51-7000-0350, 82-51-7000-0351, 82-51-7000-0352, 82-51-7000-0353, 82-51-7000-0354, 82-51-7000-0355, 82-51-7000-0356, 82-51-7000-0357, 82-51-7000-0358, 82-51-7000-0359, 82-51-7000-0360, 82-51-7000-0361, 82-51-7000-0362, 82-51-7000-0363, 82-51-7000-0364, 82-51-7000-0365, 82-51-7000-0366, 82-51-7000-0367, 82-51-7000-0368, 82-51-7000-0369, 82-51-7000-0370, 82-51-7000-0371, 82-51-7000-0372, 82-51-7000-0373, 82-51-7000-0374, 82-51-7000-0375, 82-51-7000-0376, 82-51-7000-0377, 82-51-7000-0378, 82-51-7000-0379, 82-51-7000-0380, 82-51-7000-0381, 82-51-7000-0382, 82-51-7000-0383, 82-51-7000-0384, 82-51-7000-0385, 82-51-7000-0386, 82-51-7000-0387, 82-51-7000-0388, 82-51-7000-0389, 82-51-7000-0390, 82-51-7000-0391, 82-51-7000-0392, 82-51-7000-0393, 82-51-7000-0394, 82-51-7000-0395, 82-51-7000-0396, 82-51-7000-0397, 82-51-7000-0398, 82-51-7000-0399, 82-51-7000-0400, 82-51-7000-0401, 82-51-7000-0402, 82-51-7000-0403, 82-51-7000-0404, 82-51-7000-0405, 82-51-7000-0406, 82-51-7000-0407, 82-51-7000-0408, 82-51-7000-0409, 82-51-7000-0410, 82-51-7000-0411, 82-51-7000-0412, 82-51-7000-0413, 82-51-7000-0414, 82-51-7000-0415, 82-51-7000-0416, 82-51-7000-0417, 82-51-7000-0418, 82-51-7000-0419, 82-51-7000-0420, 82-51-7000-0421, 82-51-7000-0422, 82-51-7000-0423, 82-51-7000-0424, 82-51-7000-0425, 82-51-7000-0426, 82-51-7000-0427, 82-51-7000-0428, 82-51-7000-0429, 82-51-7000-0430, 82-51-7000-0431, 82-51-7000-0432, 82-51-7000-0433, 82-51-7000-0434, 82-51-7000-0435, 82-51-7000-0436, 82-51-7000-0437, 82-51-7000-0438, 82-51-7000-0439, 82-51-7000-0440, 82-51-7000-0441, 82-51-7000-0442, 82-51-7000-0443, 82-51-7000-0444, 82-51-7000-0445, 82-51-7000-0446, 82-51-7000-0447, 82-51-7000-0448, 82-51-7000-0449, 82-51-7000-0450, 82-51-7000-0451, 82-51-7000-0452, 82-51-7000-0453, 82-51-7000-0454, 82-51-7000-0455, 82-51-7000-0456, 82-51-7000-0457, 82-51-7000-0458, 82-51-7000-0459, 82-51-7000-0460, 82-51-7000-0461, 82-51-7000-0462, 82-51-7000-0463, 82-51-7000-0464, 82-51-7000-0465, 82-51-7000-0466, 82-51-7000-0467, 82-51-7000-0468, 82-51-7000-0469, 82-51-7000-0470, 82-51-7000-0471, 82-51-7000-0472, 82-51-7000-0473, 82-51-7000-0474, 82-51-7000-0475, 82-51-7000-0476, 82-51-7000-0477, 82-51-7000-0478, 82-51-7000-0479, 82-51-7000-0480, 82-51-7000-0481, 82-51-7000-0482, 82-51-7000-0483, 82-51-7000-0484, 82-51-7000-0485, 82-51-7000-0486, 82-51-7000-0487, 82-51-7000-0488, 82-51-7000-0489, 82-51-7000-0490, 82-51-7000-0491, 82-51-7000-0492, 82-51-7000-0493, 82-51-7000-0494, 82-51-7000-0495, 82-51-7000-0496, 82-51-7000-0497, 82-51-7000-0498, 82-51-7000-0499, 82-51-7000-0500, 82-51-7000-0501, 82-51-7000-0502, 82-51-7000-0503, 82-51-7000-0504, 82-51-7000-0505, 82-51-7000-0506, 82-51-7000-0507, 82-51-7000-0508, 82-51-7000-0509, 82-51-7000-0510, 82-51-7000-0511, 82-51-7000-0512, 82-51-7000-0513, 82-51-7000-0514, 82-51-7000-0515, 82-51-7000-0516, 82-51-7000-0517, 82-51-7000-0518, 82-51-7000-0519, 82-51-7000-0520, 82-51-7000-0521, 82-51-7000-0522, 82-51-7000-0523, 82-51-7000-0524, 82-51-7000-0525, 82-51-7000-0526, 82-51-7000-0527, 82-51-7000-0528, 82-51-7000-0529, 82-51-7000-0530, 82-51-7000-0531, 82-51-7000-0532, 82-51-7000-0533, 82-51-7000-0534, 82-51-7000-0535, 82-51-7000-0536, 82-51-7000-0537, 82-51-7000-0538, 82-51-7000-0539, 82-51-7000-0540, 82-51-7000-0541, 82-51-7000-0542, 82-51-7000-0543, 82-51-7000-0544, 82-51-7000-0545, 82-51-7000-0546, 82-51-7000-0547, 82-51-7000-0548, 82-51-7000-0549, 82-51-7000-0550, 82-51-7000-0551, 82-51-7000-0552, 82-51-7000-0553, 82-51-7000-0554, 82-51-7000-0555, 82-51-7000-0556, 82-51-7000-0557, 82-51-7000-0558, 82-51-7000-0559, 82-51-7000-0560, 82-51-7000-0561, 82-51-7000-0562, 82-51-7000-0563, 82-51-7000-0564, 82-51-7000-0565, 82-51-7000-0566, 82-51-7000-0567, 82-51-7000-0568, 82-51-7000-0569, 82-51-7000-0570, 82-51-7000-0571, 82-51-7000-0572, 82-51-7000-0573, 82-51-7000-0574, 82-51-7000-0575, 82-5

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные
швы, размер: 9 x 10 см»



SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

**размер: 9x10 см
количество: 30 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x10 см, 30 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы; шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем,
- снимите защитный бумажный слой,
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану,
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану,
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбиционная подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/19420 от 26.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.



STERILE EO



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERfix на операционные
швы, размер: 9 x 10 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ




размер: 9x10 см
количество: 30 шт.

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА
Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА
Защищает
от грязи
и бактерий

**ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ**
Снимается
без боли



Производитель:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко.,
Пгч., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мён, Гимхе-си, Гвёнганнам-до, Корея
Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР»
Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
Россия, 125037 г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел. +7 (495) 787-92-68, www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 10 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 10 см»



▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

Размер: 9 x 10 см



Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea.
Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мён, Гимхе-си, Гиеонсанган-до, Корея.


Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru



STERILE EO

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 10 см





SUPERfix

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 9х10 см
количество: 35 шт.

SUPERfix

Российское удостоверение № РОС 2075/19429 от 26.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.



SUPERfix

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 9x10 см
количество: 35 шт.

SUPERfix

YUNGLI CHEMICAL CO., LTD. Golden Bridge, Jiaohongmen Town, Gaocheng County, Hebei Province, China.
P.O. Box 80-03, Golden Bridge, Jiaohongmen Town, Gaocheng County, Hebei Province, China.
Произведено по заказу ООО «БОЛАР».
Уполномоченный представитель: ООО «БОЛАР».
Офис: ПИЧЕТ - Москва, Академский проезд, д. 18, пом. 315, тел. +7 (495) 797-92-68 www.bolara.ru

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные
швы, размер: 9 x 10 см»

SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

**размер: 9x10 см
количество: 35 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x10 см, 35 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы; шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:


- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем,
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбиционная подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/19420 от 26.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.



STERILE EO



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERfix на операционные
швы, размер: 9 x 10 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ




размер: 9x10 см
количество: 35 шт.

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА
Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость


АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА
Защищает
от грязи
и бактерий

**ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ**
Снимается
без боли



Производитель:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко,
Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мён, Гимхэ-си, Гвёнгансан-до, Корея.
Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».
Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
Россию, 115201 г. Москва, Кадисский проезд, д. 13, пом. XIV, тел. +7 (495) 787-92-68, www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 10 см»




Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 10 см»



- Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 10 см»



**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 10 см**



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 10 см»

SUPERfix

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 9x10 см
количество: 40 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы,
размер: 9x10 см, 40 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в раневую рану.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств, кожные разрывы, швы, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

• вскрыйте индивидуальную упаковку с пластырем;

• снимите защитный бумажный слой;

• расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;

• разгладьте пластырь, избегая давления на рану;

• меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

• Только для наружного применения.

• Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.

• При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.

• Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.

• Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбирующая подушечка соприкоснулась с нестерильными поверхностями.

• Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение МРЗН 2023/19420 от 26.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию

STERILE EO

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 9x10 см
количество: 40 шт.**

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА

Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА

Защищает
от грязи
и бактерий

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ

Снимается
без боли



Производитель:
POLSKO CHEMICAL Sp. z o.o., 80-051, Śródmieście, ul. Łódzka 100/101, 01-644 Warszawa, Poland
Российский представитель:
ООО «ЦИРМИ», 125080, Москва, ул. Мясницкая, д. 18, стр. 1/1, 7 (495) 781-1070, www.cirmi.ru

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные
швы, размер: 9 x 10 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 9x10 см
количество: 40 шт.

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x10 см, 40 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы; шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:


- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбиционная подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № PЗН 2023/19420 от 26.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию



STERILE EO



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные
швы, размер: 9 x 10 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 9x10 см
количество: 40 шт.

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА

Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА

Защищает
от грязи
и бактерий


ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ

Снимается
без боли



Производитель:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко.
Лтд., 80-93, Голден руот-ро, Ючон-мён, Гимхэ-си, Гыёнгангнам-до, Корея.
Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».
Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»
Россия, 115201 г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-58 www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 10 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 10 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 10 см»

▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

Размер: 9 x 10 см



Способ применения:


- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea.
Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.


Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru



STERILE EO

**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 10 см**



SUPERfix

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 9x10 см
количество: 45 шт.

SUPERfix



STERILE EO



SUPERfix

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 9х10 см
количество: 45 шт.

SUPERfix

без боли

Young Chemical Co., Ltd.
 1042 Golden Hill Rd., Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea, The Kinsmen Rd.
 104, 80-01 Godeong-ri, Gyeonggi-do, Gyeonggi-do, Korea
 Представительство в России ООО «ЮНГАЙ»
 Уполномоченный представитель ООО «ЮНГАЙ»
 Россия 119201 г. Москва, Басманная площадь, 11 стр. XIV пер. 41 (880 78 41 61) www.holme.ru

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные
швы, размер: 9 x 10 см»



SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

**размер: 9x10 см
количество: 45 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x10 см, 45 шт.
Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.
Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы; шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.
Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.
Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.
Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем,
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбирующая подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/19420 от 26.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные
швы, размер: 9 x 10 см»

SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**


**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 9x10 см
количество: 45 шт.**


SUPERfix

- НЕТКАНАЯ ОСНОВА**
Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость
- АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА**
Защищает
от грязи
и бактерий
- ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ**
Снимается
без боли



Производитель:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., B0-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea, Янг Кемикал Ко,
Лтд., B0-93, Голден руот-ро, Ючон-мён, Гимхэ-си, Гвёнганнам-до, Корея.
Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».
Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
Россия, 125017 г. Москва, Кузнецкий проезд, д. 13, пом. X11, тел.: +7 (495) 787-92-68 www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 10 см»




Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 10 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 10 см»



**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 10 см**



SUPERfix

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 9x10 см
количество: 50 шт.

SUPERfix

Срок годности 3 года

Регистрационное удостоверение № ПЗМ.70328.19420 от 26.01.2020 г.



SUPERfix

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 9x10 см
количество: 50 шт.

SUPERfix

Снимається
без болю

Продукция:
YOUNG CHEMICAL CO., LTD., 90-92, Seobang-ro, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, Seonheung Co., Ltd., 90-92, Godeung-ro, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea.
Продукция по заказу (OEM) - SOREAL.
Уполномоченный представитель в России: ООО «СОРЕАЛ»
Москва, 125080, ул. Мясницкая, д. 13, пом. 107, тел./факс: (495) 787-02-00, www.soreal.ru

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 10 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 9x10 см
количество: 50 шт.

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x10 см, 50 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы; шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбирующая подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.


Регистрационное удостоверение № PЗН 2023/19420 от 26.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.



STERILE EO



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERfix на операционные швы, размер: 9 x 10 см»



SUPERfix


**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

**размер: 9x10 см
количество: 50 шт.**


SUPERfix

- НЕТКАНАЯ ОСНОВА**
Обеспечивает высокую воздухопроницаемость
- АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА**
Защищает от грязи и бактерий
- ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ КЛЕЕВОЙ СЛОЙ**
Снимается без боли



Производитель:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchoon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Кхончон-мён, Гимхэ-си, Гyeongсаннам-до, Корея.
Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».
Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
Россия 115201 г. Москва «Задонский проезд», д. 13, пом. XIV, тел. +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 10 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 10 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 10 см»

▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

Размер: 9 x 10 см



Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea.
Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР».

115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru




LOT



STERILE EO

17

**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 10 см**



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 91 листа(ов)
Генеральный директор
ООО "БОЛЕАР"



Е.А.Колобова

Фотографическое изображение медицинского изделия

«Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9х15 см»

Производитель: Young Chemical Co., Ltd. (Янг Кемикал Ко., Лтд.), 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea (Корея).

The logo for Superfix, featuring the word "SUPERfix" in a bold, white, sans-serif font. The "i" in "fix" is stylized with a dot that forms a semi-circle above the letter. The logo is centered on a dark blue background.

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные
швы, размер: 9 x 15 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ



размер: 9x15 см
количество: 5 шт.

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы,
размеры: 9x15 см, 5 шт.

Назначение: для защиты раны и травмы кожи от попадания патогенной микрофлоры
в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хи-
рургических вмешательств: кожные разрезы, шовные, травматические раны,
мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно
очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область
абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости
от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных
или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая
подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование
и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние
раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена,
если абсорбирующая подушечка соприкасалась с нестерильными
поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/10420 от 26.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.



STERILE EO



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные
швы, размер: 9 x 15 см»



SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

**размер: 9x15 см
количество: 5 шт.**

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА
Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА
Защищает
от грязи
и бактерий


**ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ**
Снимается
без боли



Производитель:
YOUNG CHEUNG CO., LTD. (90-83) Golden Road 1st, Jachoi-myeon, Gimhae-si Gyeongsangnam-do, Korea. Р/т Кимхан Ко.
Лтз. 83-03. Голденроуд 1-й. Чхачи-мьён. Гимхэ-си. Гвёнганнам-до. Корея.
Произведено по заказу ООО «ЦИРМИ».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»
Иркутск 110000, ул. Мухоморова, д. 15, пом. 301 тел. +7(400) 781-02-68 www.bolear.ru

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»



Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.


Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,

Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

*

**Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»**



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»


▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

Размер: 9x15 см



Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea.
Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.


Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru



STERILE EO

**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 15 см**





SUPERfix

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 9х15 см
количество: 10 шт.

SUPERfix

SUPERfix

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 9x15 см
количество: 10 шт.

SUPERfix

**ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ**
**Снимается
без боли**

[illegible]

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные
швы, размер: 9 x 15 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ



размер: 9x15 см
количество: 10 шт.

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы,
размеры: 9x15 см, 10 шт.

Назначение: для защиты раны и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры
в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хи-
рургических вмешательств; кожные разрезы, шовные, травматические раны,
мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно
очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем,
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область
абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости
от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных
или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая
подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование
и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние
раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена,
если абсорбирующая подушечка соприкасалась с нестерильными
поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № P3H 2023/19426 от 26.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.



STERILE EO



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные
швы, размер: 9 x 15 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ



размер: 9x15 см
количество: 10 шт.


SUPERfix

- НЕТКАНАЯ ОСНОВА**
Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость
- АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА**
Защищает
от грязи
и бактерий
- ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ**
Снимается
без боли



Производитель:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd. 8943, Golden-rook-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea, Rep. of Korea
Птд. 80-93, Гладен-роок, Чхоннам-мьон, Гимхэ-си, Гвонгсангнам-до, Корея
Прокладано по заказу ООО «СОЛЕАР»
Единственный представитель в Республике Беларусь ООО «СОЛЕАР»
Минск, 110008, ул. Мясникова, 11/11, 1-й этаж, д. 11, пом. 301, т.п. +37(495)787-92-65, www.sollear.ru

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»



Производитель:


YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,

Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»

▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

Размер: 9 x 15 см



Способ применения:


- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea.
Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мён, Гимхе-си, Гиеонсанган-до, Корея.
Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».
Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru



STERILE EO

**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 15 см**





The logo for SUPERfix, featuring the word "SUPERfix" in a bold, white, sans-serif font. The "S" is stylized with a circular arrow around it, suggesting a cycle or a process.

SUPERfix

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 9х15 см
количество: 15 шт.

SUPERfix

Способ применения

- вскройте индивидуальную упаковку с пластирами;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на руке таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости

Меры предосторожности

- [illegible]

Срок годности 3 года

Работа выполнена в соответствии с планом НИОКР 2020–2022 гг. (П. 202).

100%



STERILE	EQ
---------	----



SUPERfix

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 9х15 см
количество: 15 шт.

SUPERfix

NETRANAS OCHOBA

Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

ABSORBIРУЮЩАЯ ПОЛУШЕЧКА

Защищает
от грязи
и бактерий

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ

**Снимается
без боли**

► *Präsenzgruppen:*
TÜBINGEN: M. B. 10. 11. 2016, 14. 11. 2016, 15. 11. 2016, 16. 11. 2016, 17. 11. 2016, 18. 11. 2016, 19. 11. 2016, 20. 11. 2016, 21. 11. 2016, 22. 11. 2016, 23. 11. 2016, 24. 11. 2016, 25. 11. 2016, 26. 11. 2016, 27. 11. 2016, 28. 11. 2016, 29. 11. 2016, 30. 11. 2016, 1. 12. 2016, 2. 12. 2016, 3. 12. 2016, 4. 12. 2016, 5. 12. 2016, 6. 12. 2016, 7. 12. 2016, 8. 12. 2016, 9. 12. 2016, 10. 12. 2016, 11. 12. 2016, 12. 12. 2016, 13. 12. 2016, 14. 12. 2016, 15. 12. 2016, 16. 12. 2016, 17. 12. 2016, 18. 12. 2016, 19. 12. 2016, 20. 12. 2016, 21. 12. 2016, 22. 12. 2016, 23. 12. 2016, 24. 12. 2016, 25. 12. 2016, 26. 12. 2016, 27. 12. 2016, 28. 12. 2016, 29. 12. 2016, 30. 12. 2016, 1. 1. 2017, 2. 1. 2017, 3. 1. 2017, 4. 1. 2017, 5. 1. 2017, 6. 1. 2017, 7. 1. 2017, 8. 1. 2017, 9. 1. 2017, 10. 1. 2017, 11. 1. 2017, 12. 1. 2017, 13. 1. 2017, 14. 1. 2017, 15. 1. 2017, 16. 1. 2017, 17. 1. 2017, 18. 1. 2017, 19. 1. 2017, 20. 1. 2017, 21. 1. 2017, 22. 1. 2017, 23. 1. 2017, 24. 1. 2017, 25. 1. 2017, 26. 1. 2017, 27. 1. 2017, 28. 1. 2017, 29. 1. 2017, 30. 1. 2017, 1. 2. 2017, 2. 2. 2017, 3. 2. 2017, 4. 2. 2017, 5. 2. 2017, 6. 2. 2017, 7. 2. 2017, 8. 2. 2017, 9. 2. 2017, 10. 2. 2017, 11. 2. 2017, 12. 2. 2017, 13. 2. 2017, 14. 2. 2017, 15. 2. 2017, 16. 2. 2017, 17. 2. 2017, 18. 2. 2017, 19. 2. 2017, 20. 2. 2017, 21. 2. 2017, 22. 2. 2017, 23. 2. 2017, 24. 2. 2017, 25. 2. 2017, 26. 2. 2017, 27. 2. 2017, 28. 2. 2017, 29. 2. 2017, 30. 2. 2017, 1. 3. 2017, 2. 3. 2017, 3. 3. 2017, 4. 3. 2017, 5. 3. 2017, 6. 3. 2017, 7. 3. 2017, 8. 3. 2017, 9. 3. 2017, 10. 3. 2017, 11. 3. 2017, 12. 3. 2017, 13. 3. 2017, 14. 3. 2017, 15. 3. 2017, 16. 3. 2017, 17. 3. 2017, 18. 3. 2017, 19. 3. 2017, 20. 3. 2017, 21. 3. 2017, 22. 3. 2017, 23. 3. 2017, 24. 3. 2017, 25. 3. 2017, 26. 3. 2017, 27. 3. 2017, 28. 3. 2017, 29. 3. 2017, 30. 3. 2017, 1. 4. 2017, 2. 4. 2017, 3. 4. 2017, 4. 4. 2017, 5. 4. 2017, 6. 4. 2017, 7. 4. 2017, 8. 4. 2017, 9. 4. 2017, 10. 4. 2017, 11. 4. 2017, 12. 4. 2017, 13. 4. 2017, 14. 4. 2017, 15. 4. 2017, 16. 4. 2017, 17. 4. 2017, 18. 4. 2017, 19. 4. 2017, 20. 4. 2017, 21. 4. 2017, 22. 4. 2017, 23. 4. 2017, 24. 4. 2017, 25. 4. 2017, 26. 4. 2017, 27. 4. 2017, 28. 4. 2017, 29. 4. 2017, 30. 4. 2017, 1. 5. 2017, 2. 5. 2017, 3. 5. 2017, 4. 5. 2017, 5. 5. 2017, 6. 5. 2017, 7. 5. 2017, 8. 5. 2017, 9. 5. 2017, 10. 5. 2017, 11. 5. 2017, 12. 5. 2017, 13. 5. 2017, 14. 5. 2017, 15. 5. 2017, 16. 5. 2017, 17. 5. 2017, 18. 5. 2017, 19. 5. 2017, 20. 5. 2017, 21. 5. 2017, 22. 5. 2017, 23. 5. 2017, 24. 5. 2017, 25. 5. 2017, 26. 5. 2017, 27. 5. 2017, 28. 5. 2017, 29. 5. 2017, 30. 5. 2017, 1. 6. 2017, 2. 6. 2017, 3. 6. 2017, 4. 6. 2017, 5. 6. 2017, 6. 6. 2017, 7. 6. 2017, 8. 6. 2017, 9. 6. 2017, 10. 6. 2017, 11. 6. 2017, 12. 6. 2017, 13. 6. 2017, 14. 6. 2017, 15. 6. 2017, 16. 6. 2017, 17. 6. 2017, 18. 6. 2017, 19. 6. 2017, 20. 6. 2017, 21. 6. 2017, 22. 6. 2017, 23. 6. 2017, 24. 6. 2017, 25. 6. 2017, 26. 6. 2017, 27. 6. 2017, 28. 6. 2017, 29. 6. 2017, 30. 6. 2017, 1. 7. 2017, 2. 7. 2017, 3. 7. 2017, 4. 7. 2017, 5. 7. 2017, 6. 7. 2017, 7. 7. 2017, 8. 7. 2017, 9. 7. 2017, 10. 7. 2017, 11. 7. 2017, 12. 7. 2017, 13. 7. 2017, 14. 7. 2017, 15. 7. 2017, 16. 7. 2017, 17. 7. 2017, 18. 7. 2017, 19. 7. 2017, 20. 7. 2017, 21. 7. 2017, 22. 7. 2017, 23. 7. 2017, 24. 7. 2017, 25. 7. 2017, 26. 7. 2017, 27. 7. 2017, 28. 7. 2017, 29. 7. 2017, 30. 7. 2017, 1. 8. 2017, 2. 8. 2017, 3. 8. 2017, 4. 8. 2017, 5. 8. 2017, 6. 8. 2017, 7. 8. 2017, 8. 8. 2017, 9. 8. 2017, 10. 8. 2017, 11. 8. 2017, 12. 8. 2017, 13. 8. 2017, 14. 8. 2017, 15. 8. 2017, 16. 8. 2017, 17. 8. 2017, 18. 8. 2017, 19. 8. 2017, 20. 8. 2017, 21. 8. 2017, 22. 8. 2017, 23. 8. 2017, 24. 8. 2017, 25. 8. 2017, 26. 8. 2017, 27. 8. 2017, 28. 8. 2017, 29. 8. 2017, 30. 8. 2017, 1. 9. 2017, 2. 9. 2017, 3. 9. 2017, 4. 9. 2017, 5. 9. 2017, 6. 9. 2017, 7. 9. 2017, 8. 9. 2017, 9. 9. 2017, 10. 9. 2017, 11. 9. 2017, 12. 9. 2017, 13. 9. 2017, 14. 9. 2017, 15. 9. 2017, 16. 9. 2017, 17. 9. 2017, 18. 9. 2017, 19. 9. 2017, 20. 9. 2017, 21. 9. 2017, 22. 9. 2017, 23. 9. 2017, 24. 9. 2017, 25. 9. 2017, 26. 9. 2017, 27. 9. 2017, 28. 9. 2017,

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные
швы, размер: 9 x 15 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ



размер: 9x15 см
количество: 15 шт.

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы,
размеры: 9x15 см, 15 шт.

Назначение: для защиты раны и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры
в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хи-
рургических вмешательств; кожные разрезы; шовные, травматические раны,
мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.
Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно
очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем,
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область
абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости
от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных
или серьезных ожогов, а также для ран больших по размеру, чем абсорбирующая
подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование
и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние
раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена,
если абсорбирующая подушечка соприкасалась с нестерильными
поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № PZN 2023/19420 от 26.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.



STERILE EO



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные
швы, размер: 9 x 15 см»



SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 9x15 см
количество: 15 шт.

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА
Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость


АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА
Защищает
от грязи
и бактерий

**ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ**
Снимается
без боли



Производитель:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd. 80-83, Gokkeon-ro, Jachon-myeon, Daejeon-si, Gyeongangnam-do, Korea, Rep. Korea
774, 80-93, Gokkeon-ro, Jachon-myeon, Daejeon-si, Gyeongangnam-do, Korea.
Представлено по заказу ООО «БОЛЕАР»
Полномочный представитель производителя, ООО «БОЛЕАР»
Россия, 11520, г. Москва, Клиринский переулок, 13, этаж 3/4, каб. 47 (495) 787-92-68 www.bolear.ru

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»



Производитель:


YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».


Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,

Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»



**Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»**



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»

▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

Размер: 9x15 см



Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea
Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru




LOT



STERILE EO

**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 15 см**



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»

SUPERfix

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 9x15 см
количество: 20 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9x15 см, 20 шт.

Назначен для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в рану и кожу.

Показан к применению медицинскими специалистами для закрытия после хирургических вмешательств: кожных разрезов, швов, травматических ран, мелких повреждений кожи (ссадины, порезы), образовавшихся при ожогах кожи. Противопоказан при наличии индивидуальной непереносимости материалов. Наблюдение за применением, выявление ран до полного заживления. Аккуратно отслаивать и выводить рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскрыть индивидуальную упаковку с пластырем;
- снять защитный бумажный слой;
- приложить пластырь на рану таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладить пластырь, избегая давления на рану;
- менять пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не использовать пластырь для глаз, губ и кожи лица, а также для ран большого размера, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергической реакции, прекратить использование и при необходимости обратиться к врачу.
- Прекратить использование пластыря и обратиться к врачу, если состояние раны ухудшится.
- Не использовать пластырь, если обнаружены признаки повреждения, если абсорбирующая подушечка повреждена, а материалы имеют неприятный запах.
- Не использовать пластырь повторно.

Срок годности 3 года.



SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 9x15 см
количество: 20 шт.**

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА

Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА

Защищает
от грязи
и бактерий

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ

Снимается
без боли



Производитель:
ООО ЦИРМИ, 125080, г. Москва, ул. Мухоморова, д. 10, стр. 1, этаж 10
Полное наименование: ООО ЦИРМИ
Юридический адрес: 125080, г. Москва, ул. Мухоморова, д. 10, стр. 1, этаж 10
ИНН 50/0000000000, ОГРН 1055000000000

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные
швы, размер: 9 x 15 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ



размер: 9x15 см
количество: 20 шт.

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x15 см, 20 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы; шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскрыйте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергической реакции, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбирующая подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/19420 от 26.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.



STERILE EO



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные
швы, размер: 9 x 15 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ


НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ



размер: 9x15 см
количество: 20 шт.


SUPERfix

- НЕТКАНАЯ ОСНОВА**
Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость
- АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА**
Защищает
от грязи
и бактерий
- ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ**
Снимается
без боли



Производитель:
YOUNG CHEUNG Co., Ltd. 80-93 Golden Gate Rd, Acheson House, Shekwan, Yueksiangshan-fu, Kowloon, Hong Kong.
Пол: 80-93, Голден Гейт Роуд, Ачсон Хаус, Шекван, Гуангдонг-фу, Ковлон.
Применение: для лечения ран и ожогов.
Уполномоченный представитель: ООО «БОЛЕАР»
Россия 125080, г. Москва, Ленинский проспект, д. 12, пом. 104, стр. 17 (495) 787-92-66 www.bolear.ru

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»



Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.


Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»



**Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»**



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»


▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

Размер: 9x15 см



Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea.

Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР».

115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru




LOT



STERILE EO

**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 15 см**



SUPERfix

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 9х15 см
количество: 25 шт.

SUPERfix

SUPERfix

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 9х15 см
количество: 25 шт.

SUPERfix

Обеспечивает высокую воздухопроницаемость

Абсорбирующая подушечка
Защищает
от грязи
и бактерий

Снимается без боли

[illegible]

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные
швы, размер: 9 x 15 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ



размер: 9x15 см
количество: 25 шт.

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы,
размеры: 9x15 см, 25 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры
в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хи-
рургических вмешательств, кожные разрезы, шовные, травматические раны,
мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно

очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область
абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости
от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных
или серьезных ожогов, а также для ран больших по размеру, чем абсорбирующая
подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование
и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние
раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена,
если абсорбирующая подушечка соприкасалась с нестерильными
поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/19430 от 26.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.



STERILE EO



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные
швы, размер: 9 x 15 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 9x15 см
количество: 25 шт.**

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА

Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА

Защищает
от грязи
и бактерий

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ

Снимается
без боли



Производитель:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd. 80-93, Gilsong-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea, Rep. of Korea
Производитель: ООО «БОПЕАР»
Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОПЕАР»
Республика Беларусь, г. Минск, Кашицкий проспект, д. 19, пом. 101 тел.: +375 (0) 282 82 00 www.bolpear.ru

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»



Производитель:


YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,

Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru


Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»



Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»



**Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»**



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»


▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

Размер: 9x15 см



Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea
Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru




LOT



STERILE EO

**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 15 см**



размер: 9х15 см
количество: 30 шт.

SUPERfix

100

Негосударственный юридический университет



SUPERfix

размер: 9х15 см
количество: 30 шт.

SUPERfix



Получатель:
ИЗДАТЕЛЬСТВО «Сов. Лекс» 103060 Москва, ул. Басманная, дом 79 стр. 1
Тел.: 8(495) 785-8111; факс: 8(495) 785-8112; e-mail: info@lexipress.ru

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные
швы, размер: 9 x 15 см»



SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 9x15 см
количество: 30 шт.

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x15 см, 30 шт.
Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.
Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы; шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.
Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.
Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.
Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбирующая подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № PЗН 2023/19420 от 26.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные
швы, размер: 9 x 15 см»



SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 9x15 см
количество: 30 шт.

SUPERfix

- НЕТКАНАЯ ОСНОВА**
Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость
- АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА**
Защищает
от грязи
и бактерий
- ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ**
Снимается
без боли



Продукция:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd. 80-93, Godeok-ro, Seongbuk-gu, Seoul, Korea. Yel Kimsan Co.,
Ltd. 80-93, Godeok-ro, Seongbuk-gu, Seoul, Korea. Yel Kimsan Co., Ltd. 80-93, Godeok-ro,
Seongbuk-gu, Seoul, Korea. Yel Kimsan Co., Ltd. 80-93, Godeok-ro, Seongbuk-gu, Seoul, Korea.
Производитель: ООО «БОЛЕАР»
Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»
Резерв, ТЮМЕНЬ и Москва. Контактная информация: 8 (345) 767-82-88, www.bolear.ru

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»



Производитель:


YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,

Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru


Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»



Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»



**Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»**



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»


▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

Размер: 9 x 15 см



Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea.
Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.


Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru



STERILE EO

Пластиры медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 15 см



SUPERfix

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 9x15 см
количество: 35 шт.

SUPERfix

Меры предосторожности:

- Тщательно дозировать применение.
- Не использовать в пищу, особенно при наличии дач, уличных туалетов, открытых скоплениях, а также, держа близко под рукой, если автомобиль оборудован парковочным таблопарком.
- При возникновении аллергических реакций, прекратить использование и обратиться к врачу.
- Препараты использовать только в пищу и обогатить в пищу, если состояние рамы, корпуса или провала или ухудшится.
- Не использовать в пищу, если вы обнаружили улиток на муравьях, после обработки данных муравьев сократились в количестве и не появились повторно.
- Не использовать в пищу, если вы обнаружили улиток на муравьях, после обработки данных муравьев сократились в количестве и не появились повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № ПР-12022/04-02 от 26.03.2022 г.
 Наименование изделия/типа изделия/материала: стерилизационная

STERILE EO

Barcode

SUPERfix

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 9х15 см
количество: 35 шт.

SUPERfix

**Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость**

АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДШЕЧКА
Защищает
от грязи
и бактерий

**ГИПОАЛЕРГИЧНЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ**
Снимается
без боли

Издательство «Грифон»
105060, Москва, ул. 1-я Южная, д. 10, стр. 2
Тел./факс: (495) 640-00-00, 640-00-01
E-mail: info@grifon.ru
Сайт: www.grifon.ru

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные
швы, размер: 9 x 15 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 9x15 см
количество: 35 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x15 см, 35 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы, шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбирующая подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № P3H 2023/19420 от 26.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.



STERILE EO



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные
швы, размер: 9 x 15 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 9x15 см
количество: 35 шт.

SUPERfix

- НЕТКАНАЯ ОСНОВА**
Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость
- АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА**
Защищает
от грязи
и бактерий
- ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ**
Снимается
без боли

Производитель:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd. 20-92, Seokim road-ro, Juchon-siyeon, Gyeonggi-do, Gyeonggi-do, Korea, Rep. of Korea
Р/д. 10-05, Гора-рун-ри, Окчон-си, Гвонгидо, Республика Корея.
Применение по назначению ООО «БОЛЕАР».
Уполномоченный представитель-производитель: ООО «БОЛЕАР».
Р/д. 115/231 в М/к «А» на территории д. 13, п/м. Р/д. тел. +7 (495) 787 92 08 www.bolear.ru

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»




Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru


Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»



Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERfix на операционные швы, размер: 9 x 15 см»



**Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»**



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»


▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

Размер: 9x15 см



Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea.
Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.
Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».
Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru




LOT



STERILE EO

**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 15 см**



SUPERfix

SUPERfix

- Не используйте пластырь повторно

Срок годности 3 года.

размер: 9х15 см
количество: 40 шт.

Ректор государственного университета М. В. (11/23/1943) or 25-01-2012
Исследования в области теории и практики управления и экономики



SUPERfix

SUPERfix

Снимается
без боли

размер: 9х15 см
количество: 40 шт.

Journal of Interpersonal Violence
 2006, Vol. 21, No. 12, 1693–1703
 Copyright © 2006 by Sage Publications
 10.1177/0886260506289111
 www.jiv.sagepub.com
 DOI: 10.1177/0886260506289111

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные
швы, размер: 9 x 15 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 9x15 см
количество: 40 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x15 см, 40 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств, кожные разрывы, шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбирующая подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № PZN 2023/19420 от 26.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.



STERILE EO



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные
швы, размер: 9 x 15 см»



SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ


размер: 9x15 см
количество: 40 шт.

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА
Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА
Защищает
от грязи
и бактерий

**ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ**
Снимается
без боли



Производитель:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd. 20-63, Goldenrock-ro, Juchon-siyeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea, Rep. of Korea Co., Ltd.
80-90, Gyeongju-ro, Gyeongsangnam-do, Korea
Произведено по заказу ООО «БОПЕАР»
Полномочный представитель производителя ООО «БОПЕАР»
Россия 117239, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. 400, тел. +7 (495) 787-42-68, www.bopear.ru

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»



Производитель:


YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,

Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru


Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»



Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERfix на операционные швы, размер: 9 x 15 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»

▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**


Размер: 9 x 15 см



Способ применения:


- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea.
Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.
Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».
Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru



STERILE EO

Пластири медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 15 см



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»

SUPERfix

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 9x15 см
количество: 45 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы,
размер: 9x15 см, 45 шт.
Назначение: для закрытия ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры
в рану и/или кожу.

Показания к применению: нарушение целостности кожного покрова после хи-
рургических вмешательств, кожные разрывы, ожоги, травматические раны,
ссадины, порезы, царапины, абразивные, термические ожоги.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно
отделите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- соройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область
абсорбирующей подушечки накрыла рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости
от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для однократного применения.
- Не используйте пластырь для закрывания глубоких или инфицированных ран, укусив животных
или человека, а также для ран, превышающих размер, чем абсорбирующая
подушечка пластыря.
- При появлении признаков аллергической реакции, прекратите использование
и при необходимости обратитесь к врачу.
- Покрытые пластырем участки кожи могут раздражаться, если состояние
раны ухудшится, пластырь или подушечка могут отслоиться.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка повреждена, вскрыта,
если абсорбирующая подушечка соприкоснулась с посторонними
поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.



SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**




**размер: 9x15 см
количество: 45 шт.**

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА
Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА
Защищает
от грязи
и бактерий

ЛЕГКО СНИМАЕМЫЙ
или без боли



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERfix на операционные швы, размер: 9 x 15 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 9x15 см
количество: 45 шт.

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА

Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость



АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА

Защищает
от грязи
и бактерий



ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ

Снимается
без боли



Производитель:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd. 80-93, Golden road, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко.
Лтд., 80-93, Голден роуд, Ючон-мён, Гимхэ-си, Гвёнганнам-до, Корея
Представитель на рынке ООО «БОЛЕАР»
Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»
Россия 119334, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV тел: +7 (495) 787-52-69, www.bolear.ru

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные
швы, размер: 9 x 15 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ



размер: 9x15 см
количество: 45 шт.

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x15 см, 45 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы; шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов. Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбиционная подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.


Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/19426 от 26.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.




STERILE EO



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные
швы, размер: 9 x 15 см»




Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»



Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»



**Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»**



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»

▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

Размер: 9x15 см



Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea.
Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мён, Гимхе-си, Гвёнгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР».

115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru




LOT



STERILE EO

**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 15 см**



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см.»

SUPERfix

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

**размер: 9x15 см
количество: 50 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9x15 см, 50 шт.

Назначение: для защиты раны/травмы кожи от попадания патогенной микрофлоры в рану/рану.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургического вмешательства: ранения, порезы, ссадины, травмы, ожоги, абсцессы, фурункулы, гнойники, язвы, пролежни, экзема, псориаз, дерматиты, аллергические реакции, укусы насекомых, ожоги, обморожения, травмы, ожоги, абсцессы, фурункулы, гнойники, язвы, пролежни, экзема, псориаз, дерматиты, аллергические реакции, укусы насекомых.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов, входящих в состав пластыря; наличие открытых ран, гнойных ран, ожогов, обморожений, травм, ожогов, абсцессы, фурункулы, гнойники, язвы, пролежни, экзема, псориаз, дерматиты, аллергические реакции, укусы насекомых.

Способ применения:

- вскрыть индивидуальную упаковку с пластырем;
- очистить кожу от загрязнений;
- приложить пластырь к ране/травме, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладить пластырь, избегая давления на рану;
- менять пластырь каждые 2-3 дня, если рану не заживает, то использовать пластырь с абсорбирующей подушкой.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения;
- Не использовать пластырь для глаз, глубоких или кровоточащих ран, ожогов, обморожений, травм, ожогов, абсцессы, фурункулы, гнойники, язвы, пролежни, экзема, псориаз, дерматиты, аллергические реакции, укусы насекомых.
- При возникновении аллергической реакции, прекратить использование и обратиться к врачу;
- Прекратить использование пластыря, если состояние раны ухудшится или появятся признаки инфекции;
- Не использовать пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбирующая подушка соприкоснулась с загрязненной поверхностью;
- Не использовать пластырь повторно.

Срок годности: 3 года.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2021/0402 от 30.01.2021 г.

Исключительные права принадлежат ООО «ЦИРМИ».



SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

**размер: 9x15 см
количество: 50 шт.**

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА

Обеспечивает высокую воздухопроницаемость

АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА

Защищает от грязи и бактерий

ГИПОАЛЕРГЕННЫЙ КЛЕЕВЫЙ СЛОЙ

Снимается без боли



ООО «ЦИРМИ»
105080, Москва, ул. Мясницкая, д. 10/12, стр. 1
Телефон: +7 (495) 666-6666, факс: +7 (495) 666-6667
E-mail: info@cirmi.ru, sales@cirmi.ru
Сайт: www.cirmi.ru

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 9x15 см
количество: 50 шт.

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x15 см, 50 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств, кожные разрезы, шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:


- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбиционная подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № P3H.2023.19420 от 26.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию



STERILE EO



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 9x15 см
количество: 50 шт.

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА

Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА

Защищает
от грязи
и бактерий

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ

Снимается
без боли




Производитель:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden-rooft-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко.,
Лтд., 80-93, Голден-руфт-ро, Ючон-мён, Гимхэ-си, Гвёнганнам-до, Корея.
Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».
Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР».
Россия: 112427, г. Москва, Ждановский проезд, д. 13, пом. XII тел.: +7 (495) 787-62-66, www.bolear.ru

Макет маркировки медицинского изделия
«Пластри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 15 см»




Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»



Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»



**Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»**



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 15 см»

▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

Размер: 9 x 15 см



Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea.
Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru





LOT



STERILE EO

**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 15 см**



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 91 листа(ов)
Генеральный директор
ООО "БОЛЕАР"




Е.А.Колобова

Фотографическое изображение медицинского изделия

«Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9х20 см»

Производитель: Young Chemical Co., Ltd. (Янг Кемикал Ко., Лтд.), 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea (Корея).

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»

SUPERfix

SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 9x20 см
количество: 5 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9x20 см, 5 шт.
Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в частую рану кожи.
Показания к применению: нарушение целостности кожного покрова после хирургических вмешательств, кожные разрывы, кожные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.
Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.
Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.
Способ применения:
• используйте индивидуальную упаковку с пластырем,
• снимите защитный бумажный слой,
• расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрыла рану,
• разгладьте пластырь, избегая давления на рану,
• мойте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.
Меры предосторожности:
• Только для наружного применения.
• Не используйте пластырь для глаз, глубоких или коловых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
• При возникновении аллергической реакции, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
• Приложите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохранится прежним или ухудшится.
• Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбирующая подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
• Не используйте пластырь повторно.
Срок годности 3 года.



SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 9x20 см
количество: 5 шт.**

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА
Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА
Защищает
от грязи
и бактерий

**ЛГНЦА ИЛИ ТЕНТОНЫ
К РАНЫ**
Снимается
без боли



Исследования:
Анализ эффективности и безопасности применения пластыря SUPERFIX на операционные швы.
Получены положительные результаты.
Пластырь не вызывает аллергии.
Пластырь не вызывает раздражения.
Пластырь не вызывает боли при снятии.
Пластырь не вызывает отека.
Пластырь не вызывает покраснения.
Пластырь не вызывает зуда.
Пластырь не вызывает жжения.
Пластырь не вызывает дискомфорта.
Пластырь не вызывает других побочных эффектов.

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 9x20 см
количество: 5 шт.

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x20 см, 5 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы, шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем,
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану,
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбирующая подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № P-31/2013/15429 от 26.01.2013 г.
500 штук в упаковке, 5 упаковок в стерилизованной коробке

STERILE EO

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERfix на
операционные швы, размер: 9 x 20 см»



SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**

**размер: 9x20 см
количество: 5 шт.**


SUPERfix

- НЕТКАНАЯ ОСНОВА**
Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость
- АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА**
Защищает
от грязи
и бактерий
- ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ**
Снимается
без боли



Производитель:
ООО «ЦИРМИ» (с/о: 104), 600000, Ярославль, Октябрьский район, Островский проезд, 10, 1-й этаж, 10.
Тел.: 800 100 00 00, 800 100 00 00.
Универсальный телефонный центр: 800 100 00 00.
Факс: 800 100 00 00, 800 100 00 00, 800 100 00 00, 800 100 00 00.

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»



Производитель:


YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».


Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,

Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»

▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

Размер: 9x20 см



Способ применения:


- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru




LOT



STERILE EO

**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 20 см**



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»

SUPERfix

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**



размер: 9x20 см
количество: 10 шт.

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9x20 см, 10 шт.
Назначение: для закрывания ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану или рану.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств, кожные разрывы, ожоги, травматические раны, химические повреждения кожи (содержимое, порезы), образовавшиеся повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскрыйте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластыри для глаз, глубокие или колотые раны, укусы животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластыри и обратитесь к врачу, если состояние раны сохранится прежним или ухудшится.
- Не используйте пластыри, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбирующая подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.



SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**




размер: 9x20 см
количество: 10 шт.

SUPERfix

Нетканая основа
Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

Абсорбирующая подушечка
Защищает
от грязи
и бактерий

Гипоаллергенный
клеящий слой
Снимается
без боли



Исследования:
В 2010-2012 гг. в НИИ им. В.П. Абрикосова, НИИ им. С.П. Филатова и НИИ им. Н.И. Пирогова
были проведены исследования по оценке эффективности применения пластыря SUPERfix
в лечении ран, ожогов, травматических повреждений кожи. В результате исследований
было установлено, что применение пластыря SUPERfix способствует ускорению заживления ран,
снижению риска инфицирования и боли при снятии.

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 20 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 9x20 см
количество: 10 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x20 см, 10 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств, кожные разрезы; шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохранится прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбиционная подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № PZN 2023-16420 от 26.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию



STERILE EO



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 20 см»



SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**

**размер: 9x20 см
количество: 10 шт.**


SUPERfix

- НЕТКАНАЯ ОСНОВА**
Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость
- АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА**
Защищает
от грязи
и бактерий
- ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ**
Снимается
без боли



Производитель:
TJUNG SHANGHAI Co., Ltd. 30120, Gubei road no. 1, Jiaxing market, Shanghai, Guangdong, China. Tel: 0086 21 5912 1111
Fax: 0086 21 5912 1111
E-mail: info@tjsh.com.cn
Полное наименование: ООО «ТДЖИ ШАНГХАЙ»
Полное наименование на русском языке: ООО «ТДЖИ ШАНГХАЙ»
Полное наименование на английском языке: TJUNG SHANGHAI Co., Ltd.
Полное наименование на китайском языке: 上海通商实业有限公司

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»



Производитель:



YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».


Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,

Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»

▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

Размер: 9x20 см



Способ применения:



- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.


Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru



STERILE EO

**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 20 см**





размер: 9х20 см
количество: 15 шт.

размер: 9х20 см
количество: 15 шт.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не использовать пластины для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая поверхность пластины.
- При использовании в качестве дренажа (например, прекратить использование при образовании тромбов).
- Прекратить использование пластины и обратиться к врачу, если состояние ран ухудшается или появятся признаки инфекции.
- Не использовать пластины, если индивидуальная реакция на материал, если абсорбирующая поверхность соприкасается с нестерильными поверхностями.
- Не использовать пластины после истечения срока годности.

Срок годности 3 года.

For more product information, call 1-800-222-7542 or visit us online at www.merck.com.
 © 2007 Merck & Co., Inc. All rights reserved. Merck and the Merck logo are registered trademarks of Merck & Co., Inc.





© The copyright in this article is owned by the publisher, which is not responsible for any errors or for any consequences arising from the use of the information contained in this article. The copyright in this article is owned by the publisher, which is not responsible for any errors or for any consequences arising from the use of the information contained in this article.

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 20 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 9x20 см
количество: 15 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x20 см, 15 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств, кожные разрезы; шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем,
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбирующая подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № P(ИМ) 2025/19420 от 26.01.2025 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию



STERILE EO



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 20 см»



SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**

**размер: 9x20 см
количество: 15 шт.**


SUPERfix

- НЕТКАНАЯ ОСНОВА**
Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость
- АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА**
Защищает
от грязи
и бактерий
- ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ**
Снимается
без боли



Производитель:
ООО «ЦИРМИ», ИНН 50/002, Golden Center, Lufkin Highway, Domains: GOSZDRAVNADZOR.RU, RUS, Krasnodar Ro.,
Rus, 350337, Краснодарский край, Ахтырский район, с/пос. Голден-Сентер, д. 10, Краснодарский край, Россия
Прокладочный корпус (PAC) 40/002/002
Почтовый адрес: 350337, Краснодарский край, Ахтырский район, с/пос. Голден-Сентер, д. 10, Краснодарский край, Россия
Телефон: +7(863) 310-00-00, факс: +7(863) 310-00-00, e-mail: info@cirmi.ru, www.cirmi.ru

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»



Производитель:


YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».


Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,

Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»

▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

Размер: 9x20 см



Способ применения:


- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.


Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru



STERILE EO

**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 20 см**



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»

SUPERfix

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**



размер: 9x20 см
количество: 20 шт.

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x20 см, 20 шт.
Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану и/или.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств, кожные разрывы, швы, травмы, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- сорвите индивидуальную упаковку с пластыря;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ссадов, а также для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергической реакции, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохранится прежним или ухудшится.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбирующая подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.



SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**



размер: 9x20 см
количество: 20 шт.

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ВОСНОВА
Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА
Защищает
от грязи
и бактерий

ЛЮБКА АЛЕРГИЧЕСКИХ
РЕАКЦИЙ
Снимается
без боли



Исключительно для наружного применения. Не использовать для закрытия ран, ссадин, порезов, ожогов, укусов животных и других повреждений кожи. Не использовать для закрытия ран, ссадин, порезов, ожогов, укусов животных и других повреждений кожи. Не использовать для закрытия ран, ссадин, порезов, ожогов, укусов животных и других повреждений кожи.

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 20 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 9x20 см
количество: 20 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x20 см, 20 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств, кожные разрезы; шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбирующая подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № ФСМ 2023/19410 от 26.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации к декларированию



STERILE EO



SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА

Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА

Защищает
от грязи
и бактерий


ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ КЛЕЙМЫ СЛОЙ

Снимается
без боли

размер: 9х20 см
количество: 20 шт.

Производитель:
YOUNG CHEMICALS LTD., UK, 100% wholly owned Germanic, Gersonburgstraße 40, Köln, 50670, Germany.
P.O. Box 2022, Trierstrasse 20, 10115 Berlin, Germany.
Применение: для фиксации повязок на рану, ожог, порез, царапину, ссадину, гематому и др.
Инструкция по применению: см. в инструкции к упаковке.
www.youngchemicals.com

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»



Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.


Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»

▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

Размер: 9x20 см



Способ применения:


- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.


Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru



STERILE EO

**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 20 см**





SUPERfix

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 9х20 см
количество: 25 шт.

SUPERfix

The author(s) have nothing to disclose. © 2015 Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins

A barcode is located at the bottom right of the page, with a small library label above it that reads "STERILE" and "50".

7
6

STERILE EO

100

SUPERfix

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 9x20 см
количество: 25 шт.

SUPERfix

Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

**Защищает
от грязи
и бактерий**

Снимается
без боли



doi:10.1371/journal.pone.0142065.g002

100%

1

1

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 х 20 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 9х20 см
количество: 25 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9х20 см, 25 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы; шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбиционная подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № ФСМ 18332/18410 от 26.01.2022г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию




STERILE EO



[illegible]

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»



Производитель:


YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».


Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,

Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»

▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

Размер: 9x20 см



Способ применения:



- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.


Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru



STERILE EO

**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 20 см**





размер: 9х20 см
количество: 30 шт.

Срок годности 3 года

For more information, contact your nearest branch at 0191 433 7111 or 0800 26 01 2071.

1000

[illegible]

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 20 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ



размер: 9x20 см
количество: 30 шт.

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x20 см, 30 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы; шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбиционная подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № P311 2023/19420 от 26.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.




STERILE EO



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 20 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»



Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».


Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,

Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»

▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

Размер: 9x20 см



Способ применения:



- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.


Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru



STERILE EO

**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 20 см**



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»

SUPERfix

SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 9x20 см
количество: 35 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9x20 см, 35 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств, кожные разрывы, шовные, травматические раны, местные повреждения кожи (осадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскрыйте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергической реакции, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохранится прежним или ухудшится.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбирующая подушечка соприкоснулась с посторонними поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение ИР 79-2019/140 от 13.07.2019

Исполнитель: ООО «Цирми» (ИНН 50/0010000000, ОГРН 1055000000000)

ИЗД. 01

STERILIZED



SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 9x20 см
количество: 35 шт.**

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА

Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА

Защищает
от грязи
и бактерий

**ГИПОАЛЕРГИЧНЫЙ
КОЛЕРА-СЛОЙ**

Снимается
без боли



ИЗДАТЕЛЬСТВО:
ООО «ЦИРМИ» (ИНН 50/0010000000, ОГРН 1055000000000)
Исполнитель: ООО «ЦИРМИ» (ИНН 50/0010000000, ОГРН 1055000000000)
Исполнитель: ООО «ЦИРМИ» (ИНН 50/0010000000, ОГРН 1055000000000)

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 20 см»

SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 9x20 см
количество: 35 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x20 см, 35 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств, кожные разрезы, шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбирующая подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение: МР ИРМ 2013/19420 от 26.03.2023 г.
Не подлежит государственной сертификации и декларированию



STERILE EO



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 20 см»



SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**


**размер: 9x20 см
количество: 35 шт.**

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА
Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость


АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА
Защищает
от грязи
и бактерий

**ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ**
Снимается
без боли



Производитель:
KOLON CHEMICAL Co., Ltd. 89-11, Godeok-ro, Juchon-myeon, Ombae-mi, Gangwon-do, Korea, Rep. of Korea Co.,
P.O. Box 11, Ttukseong-dong, Kyeonggi-do, Gyeonggi-do, Korea, Rep. of Korea
Телефон: +82-31-450-0000
Почта: kchem@kchem.co.kr
Почта: kchem@kchem.co.kr
Почта: kchem@kchem.co.kr

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»



Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».


Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,

Россия, 115201, г Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»

▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

Размер: 9x20 см



Способ применения:


- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.


Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru



STERILE EO

**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 20 см**





размер: 9x20 см
количество: 40 шт.

[illegible][illegible]

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 20 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ



размер: 9x20 см
количество: 40 шт.

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x20 см, 40 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы; шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскрыйте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбиционная подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № PDI 2023/798/01 от 20.07.2023 г.
Исполнение: обязательное сертификация и декларирование.




STERILE EO



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 20 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»



Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».


Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,

Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»

▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

Размер: 9x20 см



Способ применения:



- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.


Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru



STERILE EO

**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 20 см**





SUPERfix

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 9х20 см
количество: 45 шт.

SUPERfix

[illegible]

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

SUPERfix

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 9х20 см
количество: 45 шт.

SUPERfix

NETKAMAR SCHOOL

Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

ЛАССО-РЕГУЛЯЦИОННАЯ ПОДРУШКА

Защищает
от грязи
и бактерий

Ernst A. Ritzke, PhD

Снимается
без боли

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 20 см»

SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 9x20 см
количество: 45 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x20 см, 45 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы; шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем,
- снимите защитный бумажный слой,
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану,
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану,
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбирующая подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение: АР 9 261 2023, 194279 от 20.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.




STERILE/EO



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 20 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»



Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».


Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,

Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»



▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

Размер: 9x20 см



Способ применения:


- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si,
Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен,
Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.


Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru



STERILE EO

**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 20 см**



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см.»

SUPERfix

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**

размер: 9x20 см
количество: 50 шт.

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x20 см, 50 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану и/или в рану.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; ожоги, разрывы, швы, травматические раны, мелкие повреждения кожи (осадина, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскрытие индивидуальной упаковки с пластырем;
- снятие защитной бумажной слои;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или чистых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергической реакции, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прикалывайте использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохранится прежним или ухудшится.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка повреждена, если абсорбирующая подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

По информации производителя: В РФ - 2019-2020 гг. В ЕС - 2020-2021 гг.

ИНТЕРЛЕКО



SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**

размер: 9x20 см
количество: 50 шт.

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА

Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА

Защищает
от грязи
и бактерий

ГИПОАЛЕРГИЧНЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ

Снимается
без боли



ИНТЕРЛЕКО
ООО «ИНТЕРЛЕКО» - это российский производитель медицинских изделий, специализирующийся на производстве и реализации медицинских изделий для оказания медицинской помощи. Компания имеет лицензию на производство и реализацию медицинских изделий, зарегистрированных в Росздравнадзоре. Адрес: 125040, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26, стр. 1. Контактный телефон: +7 (495) 740-00-00. E-mail: info@interleco.ru

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»

SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**

**размер: 9x20 см
количество: 50 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x20 см, 50 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы; шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем,
- снимите защитный бумажный слой,
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану,
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану,
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбиционная подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № P3H 2023/19420 от 26.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.



STERILE EO



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERfix на операционные швы, размер: 9 x 20 см»

SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**

**размер: 9x20 см
количество: 50 шт.**

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА

Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость



АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА

Защищает
от грязи
и бактерий



**ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ**

Снимается
без боли



Производитель:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd. 80-PR, Godeok-ro, Juchon-myeon, Gimhwa-d, Gyeongangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко.
Лд, 80-PR, Годок-ро, Кючон-мьён, Гимхва-д, Гвёнганнам-до, Корея.
Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР»
Уполномоченный представитель производителя, ООО «БОЛЕАР»
Россия: 115201, г. Москва, Каширская Роща, д. 13, пом. XIV, тел. +7 (495) 787492-58, www.bolear.ru

Макет маркировки медицинского изделия
«Пластри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 20 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»

Производитель:



YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко.,
Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».


Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР».

Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERfix на операционные швы, размер: 9 x 20 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 20 см»

▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

Размер: 9x20 см



Способ применения:


- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si,
Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен,
Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.


Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru



STERILE EO

**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 20 см**



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 91 листа(ов)
Генеральный директор
ООО "БОЛЕАР"




Е.А.Колобова

Фотографическое изображение медицинского изделия

«Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9х25 см»

Производитель: Young Chemical Co., Ltd. (Янг Кемикал Ко., Лтд.), 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea (Корея).

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»

SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 9x25 см
количество: 5 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x25 см, 5 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы; шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбционная подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/19420 от 26.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию



STERILE EO



SUPERfix

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 9х25 см
количество: 5 шт.

SUPERfix


Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

**Защищает
от грязи
и бактерий**

**Снимается
без боли**

Учреждениям предприятий, производителям: ООО «СФЕРА»
Россия, 115231 г. Москва, Академический проезд д. 13, этаж 314 тел. +7 495 751-52-69 www.bcln.ru

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»



Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».


Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,

Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»

▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

Размер: 9x25 см



Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».


Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru



STERILE EO



**Пластыри медицинские на нетаной основе SUPERFIX на операционные швы,
размер: 9 x 25 см**



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ



размер: 9x25 см
количество: 10 шт.

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x25 см, 10 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы, шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем,
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбиционная подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/19420 от 26.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.



STERILE EO



SUPERfix

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ


размер: 9х25 см
количество: 10 шт.

SUPERfix

Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость


**Защищает
от грязи
и бактерий**

**Снимается
без боли**



Производитель:
JINLINS CHEMICAL Co., Ltd. 80-80, Jidoheon-ro, Jachon-myeon, Gyeongju-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Ян Кингдэа Ко.
Тел: 82-53 7426-7770, Кинг-ван Тхон-де Гвинт-ан-кун-де Корея
Произведено по заказу ООО «БОИЕАР»
Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОИЕАР»
Ремонт: 112521 г. Москва, Каширское шоссе д. 78, пом. 310, тел. +7 (395) 787-93-88, www.boiear.ru

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»



Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».


Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,

Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»

▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

Размер: 9x25 см



Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».


Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru




STERILE EO



**Пластыри медицинские на нетаной основе SUPERFIX на операционные швы,
размер: 9 x 25 см**



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ



размер: 9x25 см
количество: 15 шт.

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x25 см, 15 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы, шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбционная подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.


Регистрационное удостоверение № P3H 2023/19420 от 26.05.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию



STERILE EO



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»



Производитель:


YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».


Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,

Россия, 115201, г Москва, Каширский проезд, д 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»

▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

Размер: 9x25 см



Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.


Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru



STERILE EO

**Пластыри медицинские на нетаной основе SUPERFIX на операционные швы,
размер: 9 x 25 см**



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»

SUPERfix

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**

размер: 9x25 см
количество: 20 шт.

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9x25 см, 20 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в рану.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств, кожные разрывы, царапины, травматические раны, ожоги, порезы, абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Асептично очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскрыйте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный приклеиваемый слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- при наклеивании пластыря, избегайте давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или кожных ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохранится прежним или ухудшится.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбирующая подушечка соприкоснулась с посторонними материалами.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.



SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**

размер: 9x25 см
количество: 20 шт.

SUPERfix

ИТРАМАЛКОС
Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА
Эффективно
от грибов
и бактерий

ЛЕГКО СНИМАЕТСЯ
Снимается
без боли



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»

SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 9x25 см
количество: 20 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x25 см, 20 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы; шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбиционная подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение ИР РЗН 2023/79420 от 26.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации в декларировании.



STERILE EO



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 25 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 9x25 см
количество: 20 шт.**

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА

Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость



АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА

Защищает
от грязи
и бактерий




ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ

Снимается
без боли



Производитель:
KOREA MEDICAL CO., LTD. (KOR) Gudeok-ro 10, Jochim-dong, Gyeonggi-do, Korea, Rep. (Korea) Co., Ltd.
100-70, Godeok-ro, Jochim-dong, Gyeonggi-do, Korea, Rep. (Korea) Co., Ltd.
Производство: завод KCM-GOREA
Исключительный представитель в России: ООО «СОЛЕАР»
Москва: 125040, ул. Мухоморова, д. 13, стр. 1/1, тел. +7 (495) 781-02-90, www.soler.ru

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»



Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».


Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,

Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX
на операционные швы, размер: 9 x 25 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»

▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

Размер: 9x25 см



Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР», 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68.


www.bolear.ru



STERILE EO



**Пластыри медицинские на нетаной основе SUPERFIX на операционные швы,
размер: 9 x 25 см**



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»

SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 9x25 см
количество: 25 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x25 см, 25 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы; шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбционная подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/15420 от 26.01.2023 г.
не подлежит обязательной сертификации и декларированию



STERILE EO



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ



размер: 9x25 см
количество: 25 шт.

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА

Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость



АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА

Защищает
от грязи
и бактерий




ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ

Снимается
без боли



Производитель:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd. 35400 Seokan-rook-ro, Seokan-myeon, Gyeongsangnam-do, Korea, Rep. of Korea
Rus. 35400, Тольдун улусы, Сеокан-мыон, Гвёнгансанг-до, Корея.
Промышленно по заказу ООО «БЕЛЕАР».
Российские производители: ООО «БЕЛЕАР».
Роспотребнадзор: Москва, Косыгина проезд, д. 13, пом. 8/1, тел. +7 (495) 787-02-95, www.belear.ru

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»




Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.


Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»

▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

Размер: 9x25 см



Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем,
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР», 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68.


www.bolear.ru



STERILE EO



**Пластыри медицинские на нетаной основе SUPERFIX на операционные швы,
размер: 9 x 25 см**



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»

SUPERfix

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**



размер: 9x25 см
количество: 30 шт.

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9x25 см, 30 шт.
Назначение: для закрытия ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в частую рану или рану.
Показания к применению: нарушение целостности кожного покрова после хирургических вмешательств, кожные разрывы, швы, травматические раны, ожоги, порезы, порывы, абразивные повреждения кожи.
Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.
Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.
Способ применения:
• аккуратно индивидуальную упаковку с пластырем;
• снимите защитный бумажный слой;
• расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
• разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
• снимите пластырь немедленно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.
Меры предосторожности:
• Только для наружного применения.
• Не используйте пластырь для глаз, губ или кончиков пальцев, чувствительных или сырых участков, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
• При возникновении аллергической реакции, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
• Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохранится или ухудшится.
• Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбирующая подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
• Не используйте пластырь повторно.
Срок годности 3 года.



SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**



размер: 9x25 см
количество: 30 шт.

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА
Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА
Защищает
от грязи
и бактерий

УНИКАЛЬНЫЙ АЛЮМИНОВЫЙ АТМОСФЕРНЫЙ СЛОЙ
Снимается
без боли



ООО ЦИРМИ
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Адрес: 105081, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26, стр. 1
Тел: +7 (495) 777-77-77
E-mail: info@cirmi.ru

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»

SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 9x25 см
количество: 30 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x25 см, 30 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы; шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем,
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбиционная подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № P3H 2023/15420 от 25.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.



STERILE EO



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ



размер: 9x25 см
количество: 30 шт.

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА

Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость



АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА

Защищает
от грязи
и бактерий




ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ

Снимается
без боли



Производитель:
KOWA CHEMICAL Co., Ltd. 40-85 Seokan-ro 10-gil, Jangjeon-myeon, Gyeongju-si, Gyeongsangnam-do, Korea (Rep. of Korea)
Ltd., 80-92, Godeok-ro 1-gil, Nam-gu, Seoul, Korea (Rep. of Korea)
Производственный филиал ООО «СЕРВИС»
Уполномоченный представитель производителя ООО «СЕРВИС»
Россия, 175211 г. Москва, Калужский проезд, д. 13, стр. 3-2 тел. +7 (495) 787-92-68, www.burkat.ru

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»



Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».


Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,

Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»

▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

Размер: 9x25 см



Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».


Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru



STERILE EO



**Пластыри медицинские на нетаной основе SUPERFIX на операционные швы,
размер: 9 x 25 см**





SUPERfix

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 9х25 см
количество: 35 шт.

SUPERfix

SUPERfix

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 9х25 см
количество: 35 шт.

SUPERfix

Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

Защищает
от грязи
и бактерий

Снимается без боли

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ



размер: 9x25 см
количество: 35 шт.

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x25 см, 35 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы; шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбиционная подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № PZN 2023/19420 от 29.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.



STERILE EO



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ



размер: 9x25 см
количество: 35 шт.

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА

Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость



АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА

Защищает
от грязи
и бактерий




ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ

Снимается
без боли



Производитель:
YOUNG CHEMICALS, Ltd. 80-95, Goryongri-ro, Juchon-myeon, Chinhae, Gyeongju-si, Korea, Rep. of Korea
Рос. 19-45, Пискаревский, Б.-мост, Тельман, Тельмановский, Корея
Промышленность по заказу ООО «БОТЕАР»
Уполномоченный продавец в России: ООО «БОТЕАР»
Рос. 15211, Москва, Кашарский проезд, д. 15, пом. 319, тел.: +7 (495) 787-82-68, www.botear.ru

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»



Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».


Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,

Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»

▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

Размер: 9x25 см



Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».


Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru



STERILE EO



**Пластыри медицинские на нетаной основе SUPERFIX на операционные швы,
размер: 9 x 25 см**



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»

SUPERfix

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**

размер: 9x25 см
количество: 40 шт.

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9x25 см, 40 шт.
Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в раневую область.
Показания к применению: нарушение целостности кожного покрова после хирургической вмешательства, кожные разрезы, швы, травматические раны, мелкие повреждения кожи (осадина, порезы), абразивные повреждения кожи.
Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.
Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.
Способ применения:
• вскрыйте индивидуальную упаковку с пластырем;
• снимите защитный бумажный слой;
• расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
• разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
• меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.
Меры предосторожности:
• только для наружного применения;
• не используйте пластырь для глаз, глубоких или молящих ран, рваных, гнойных или серьезных ожогов, а также для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря;
• При возникновении аллергической реакции, прекратите использование и немедленно обратитесь к врачу;
• Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны ухудшится, пластырь или упаковка набухнут, если абсорбирующая подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями;
• Не используйте пластырь повторно.
Срок годности 3 года.



SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**

размер: 9x25 см
количество: 40 шт.

SUPERfix

Нетканая основа
Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

Абсорбирующая подушечка
Защищает
от грязи
и бактерий

**Гипоаллергенный
бумажный слой**
Снимается
без боли



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»

SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 9x25 см
количество: 40 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x25 см, 40 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы; шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем,
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбирующая подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № P3N 2023/19420 от 26.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.



STERILE EO



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ



размер: 9x25 см
количество: 40 шт.

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА

Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость



АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА

Защищает
от грязи
и бактерий




ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ

Снимается
без боли



Производитель:
TOSHO CHEMICAL CO., Ltd. 8-1-1, Gakko-cho 1-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8501, Japan
Тел.: 81-3-3581-8888 Факс: 81-3-3581-8889
Уполномоченный представитель в России: ООО «БОЛЕАР»
Москва, Косыгина ул. д. 13, пом. 4-й этаж. +7 (495) 787-52-45 www.bolear.ru

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»



Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».


Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,

Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»

▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

Размер: 9x25 см



Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР», 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68.


www.bolear.ru



STERILE EO



**Пластыри медицинские на нетаной основе SUPERFIX на операционные швы,
размер: 9 x 25 см**



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»

SUPERfix

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**



размер: 9x25 см
количество: 45 шт.

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9x25 см, 45 шт.
Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в раневую рану.
Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств, кожные разрывы, швы, травматические раны, мелкие повреждения кожи (осадины, порезы), абразивные повреждения кожи.
Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.
Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.
Способ применения:
• вскрыйте индивидуальную упаковку с пластырем;
• снимите защитный бумажный слой;
• расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
• разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
• меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.
Меры предосторожности:
• Только для наружного применения.
• Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, рваной или открытой или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
• При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
• Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется дольше, чем указано.
• Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбирующая подушечка соприкоснулась с нестерильными поверхностями.
• Не используйте пластырь повторно.
Срок годности 3 года.



SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**



размер: 9x25 см
количество: 45 шт.

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА
Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА
Защищает
от грязи
и бактерий

Гипоаллергенный
бумажный слой
Слипается
без боли



Информация:
ООО ЦИРМИ, 125080, г. Москва, ул. Мухоморова, д. 10, стр. 1
Телефон: +7 (495) 100-00-00, Факс: +7 (495) 100-00-01
E-mail: info@cirmi.ru, www.goszdravnadzor.ru

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»

SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 9x25 см
количество: 45 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x25 см, 45 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы; шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:


- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем,
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбиционная подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № PCH.2023/19420 от 26.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.



STERILE EO



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 25 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 9x25 см
количество: 45 шт.**

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА

Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость



АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА

Защищает
от грязи
и бактерий




ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ

Снимается
без боли



Производитель:
KUMHO CHEMICAL Co., Ltd. 30-88, Golden-rostop, Juksan-myeon, Gyeongsangnam-do, Korea, Rep. Kowoon Co.,
P.O. Box 40, Gyeongsangnam-do, Kowoon Co., Gyeongsangnam-do, Korea.
Владелец марки SUPERFIX.
Уполномоченный представитель в Российской Федерации: ООО «ГОЗДОР»
Россия 115277 г. Москва, Пашковская ул. 15 стр. 1/1 тел. +7 (495) 787-90-88 www.bolent.ru

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»



Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».


Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,

Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX
на операционные швы, размер: 9 x 25 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»

▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

Размер: 9x25 см



Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».


Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru



STERILE EO



**Пластыри медицинские на нетаной основе SUPERFIX на операционные швы,
размер: 9 x 25 см**





SUPERfix

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

SUPERfix

SUPERfix

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на отрицательные швы, размеры: 9х25 см, 10 шт.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы, швы; травмы; тепловые ожоги; мелкие повреждения кожи (осадина, порезы); абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения.

- вскрыйте индивидуальную упаковку с пластырем.
- снимите защитный бумажный слой.
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная часть, абсорбирующая подсосок, закрывала рану.
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану.
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности.

- Только для наружного применения
- Не использовать пластыри для глаз, глубоких или кожных ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также для ран большого размера, чем абсорбирующие подушечки пластыри
- При возникновении аллергической реакции, прекратить использование и при необходимости обратиться к врачу
- Прекратить использование пластыря и обратиться к врачу, если состояние раны сохраняется без видимых улучшений
- Не использовать пластыри, если индивидуальная чувствительность нарушена, или абсорбирующие подушечки соприкасались с негерметичной поверхностью

• Не используйте плагиат
Срок годности 3 года

размер: 9х25 см
количество: 50 шт.

Environ Biol Fish (2015) 98:1033–1045

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

STYRENE-*g*-PAA

100

... ..

размер: 9х25 см
количество: 50 шт.

Обеспечивает высокую воздухопроницаемость

Защищает
от грязи
и бактерий

Снимается
без боли

Full Text Available:
The purpose of this study was to determine the effect of a 12-week training program on the physical fitness of 10-year-old children. The study was conducted in a primary school in the city of Ankara, Turkey. The study group consisted of 20 children (10 boys and 10 girls) who were selected from the 10-year-old children of the school. The children were divided into two groups: a control group and an experimental group. The control group did not receive any training, while the experimental group received a 12-week training program. The training program consisted of aerobic, strength, and flexibility exercises. The physical fitness of the children was measured at the beginning and at the end of the 12-week period. The results of the study showed that the experimental group had significantly higher levels of physical fitness than the control group at the end of the 12-week period. The study concluded that a 12-week training program can improve the physical fitness of 10-year-old children.

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»

SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**

**размер: 9x25 см
количество: 50 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x25 см, 50 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы, шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбиционная подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № PСН 2023/15420 от 26.01.2025 г.
Не подлежат обязательной сертификации и декларированию.



STERILE EO



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 25 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

SUPERfix

ИТКАНАЯ ОСНОВА

Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА

Защищает
от грязи
и бактерий

**ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ**

**Снимается
без боли**

размер: 9х25 см
количество: 50 шт.

Производитель: YOUNG SCIENTIFIC CO., LTD. 80-91 Seoksin-ro, Jung-gu, Seoul, Korea. Янг Кимнал Ко
Тел.: 80-91 7046-7070 Ким-мун Гимнал Ко, Гангсиндан-до, Корея
Проведено по заказу ООО «БОБАР»
Исполнительные представители производителя: SGD «SOTEP»
Москва 125040, Аргутинский переулок, в. 13, стр. 104, тел.: +7 (495) 787-1546, www.bobars.ru

Макет маркировки медицинского медицинского изделия
«Пластри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 25 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»


Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко.,
Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея


Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 25 см»

▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

Размер: 9x25 см



Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР», 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68.


www.bolear.ru



STERILE EO




**Пластыри медицинские на нетаной основе SUPERFIX на операционные швы,
размер: 9 x 25 см**



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 91 листа(ов)
Генеральный директор
ООО "БОЛЕАР"





Е.А.Колобова

Фотографическое изображение медицинского изделия

«Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9х30 см»

Производитель: Young Chemical Co., Ltd. (Янг Кемикал Ко., Лтд.), 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea (Корея).

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»

SUPERfix

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**



размер: 9x30 см
количество: 5 шт.

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x30 см, 5 шт.
Назначение: для закрывания и защиты кожи от попадания патогенной микрофлоры в рану.

Показания к применению: хирургические операции, травмы, ожоги, порезы, царапины, ранения, укусы насекомых, порезы, порывы, абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- аккуратно отделяйте пластырь от подложки;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- снимите пластырь аккуратно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для однократного применения.
- Не используйте пластырь для глубоких или острых ран, порезов, ожогов или серьезных ожогов, а также для ран большого размера, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергической реакции, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если под пластырем рана становится глубже или увеличивается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная реакция на материалы абсорбирующей подушечки сопровождается местными воспалительными процессами.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.



SUPERfix

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**




размер: 9x30 см
количество: 5 шт.

SUPERfix

Не повреждать
Обеспечивает
высокую
водонепроницаемость

Абсорбирующая подушечка
Защищает
от грязи
и бактерий

Гипоаллергенный
Атмосферный
Снимается
без боли



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»

SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 9x30 см
количество: 5 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x30 см, 5 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы; шовные, травматические раны; мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы); абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбиционная подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № PZN 2023/10422 от 26.01.2023 г.
не подлежит обязательной сертификации и декларированию



STERILE EO



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERfix на
операционные швы, размер: 9 x 30 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**

НЕТКАНАЯ ОСНОВА

Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость



АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА

Защищает
от грязи
и бактерий



ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ


Снимается
без боли



**размер: 9x30 см
количество: 5 шт.**

Производитель:
ООО «ЦИРМИ» (ИНН 50-08-0000000, ОГРН 1045000000000), 125080, Москва, ул. Мухоморова, д. 10, стр. 1
Полное наименование: ООО «ЦИРМИ»
Полное наименование: ООО «ЦИРМИ»
Полное наименование: ООО «ЦИРМИ»

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»



Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».


Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,

Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»



**Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»**



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»

▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

Размер: 9x30 см



Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мён, Гимхе-си, Гыенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».


Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел: +7 (495) 787-92-68.
www.bolear.ru



STERILE EO



**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 30 см**



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»

SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 9x30 см
количество: 10 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x30 см, 10 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы; шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбиционная подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение ИРР 31-19433 от 16.01.2023 г.
не подлежит обязательной сертификации и декларированию.



STERILE EO



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 30 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА

Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость



АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА

Защищает
от грязи
и бактерий



ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ


Снимается
без боли



**размер: 9x30 см
количество: 10 шт.**

Производитель:
TOSHI MEDICAL Co., Ltd. 8-463 Sakuragaoka 3-chome, Setagaya-ku, Tokyo, 158-8501 Japan
Тел: 81-3-3551-0000 Факс: 81-3-3551-0001
E-mail: info@toshi.co.jp
Уполномоченный представитель в России: ООО «ЦРМИ»
Российская Федерация, Москва, Троицкий бульвар, д. 10, стр. 100, тел.: +7 (495) 150-15-85, www.cirmi.ru

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»



Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».


Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,

Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»




**Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»**



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»



**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 30 см**



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERfix на операционные швы, размер: 9 x 30 см»

SUPERfix

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**



размер: 9x30 см
количество: 15 шт.

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERfix на операционные швы, размер: 9x30 см, 15 шт.
Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в частую рану кожи.

Показания к применению: наружные ранки и травмы, ожоги, порезы, царапины, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы, абразивные повреждения кожи).

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: высушить рану до и после обработки раны. Аккуратно очистить и высушить рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- нанести индивидуальную этикетку с пластырем;
- нанести защитный бумажный слой;
- расположить пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладить пластырь, избегая давления на рану;
- удалить пластырь аккуратно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не использовать пластырь для глубоких или чистых ран, ушибов, ожогов или серьезных травм, а также для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При использовании избегать использования, прикрывающего использование в том же месте, где использовался пластырь.
- Приклеивать пластырь к ране, избегая при этом раздражения.
- Не использовать пластырь, если индивидуальная непереносимость материалов абсорбирующей подушечки или контактных материалов.
- Не использовать пластырь повторно.

Срок годности 3 года.



SUPERfix

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**



размер: 9x30 см
количество: 15 шт.

SUPERfix

Уплотняет рану.
Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

Абсорбирующая подушечка.
Защищает
от грязи
и бактерий

Уплотнительный
иловый слой.
Сжимается
без боли



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»

SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 9x30 см
количество: 15 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x30 см, 15 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы; шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбиционная подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № ПЗ н 2023/19420 от 26.07.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.



STERILE EO



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 30 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**

НЕТКАНАЯ ОСНОВА

Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость



АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА

Защищает
от грязи
и бактерий



ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ


Снимается
без боли



**размер: 9x30 см
количество: 15 шт.**

Производитель:
TOLMA CHEMICAL CO., LTD. (TSC), 43400, Сузунский район, Алтайский край, Республика Алтай, Россия.
Тел.: 8302. Главные офисы: Екатеринбург - филиал ТОО «Суперфикс»
Представлено по заказу ООО «БЕГЕАР»
Исключительный представитель производителя ООО «БЕГЕАР»
Россия, 115221 г. Москва, Каширский проезд, д. 15, стр. 102. Тел.: +7 (495) 871 52 00. www.begear.ru

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»



Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».


Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,

Россия, 115201, г Москва, Каширский проезд, д 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»




**Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»**



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»



**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 30 см**



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»

SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 9x30 см
количество: 20 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x30 см, 20 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы; шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбиционная подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № РЗН 2023/19432 от 25.01.2023 г.
не подлежит обязательной сертификации и декларированию.



STERILE EO



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERfix на
операционные швы, размер: 9 x 30 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 9x30 см
количество: 20 шт.**

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА

Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость



АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА

Защищает
от грязи
и бактерий




ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ

Снимается
без боли



Производитель:
FARMACHEL, Sp. z o.o. (S.A.) (фармацевт, Атом-фарма, Сибирск, Суворовский да, Корея, Бог Камыши Кр.
Рд. 40-00, Голубицкий, Южная Голубицкий, Голубицкий, Корея
Произведено по заказу ООО «БОЛЕВ»
Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕВ»
Россия 115201, Москва, Удальцовский проезд, в 12, этаж 4-й, тел. 47-4900-787-0148, www.bolev.ru

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»



Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».


Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,

Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»



**Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»**



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»

▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

Размер: 9x30 см



Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гвентсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».


Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР», 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru



STERILE EO



**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 30 см**



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»

SUPERfix

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**



размер: 9x30 см
количество: 25 шт.

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9x30 см, 25 шт.

Назначение: для заделки ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в раневую рану.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств, травмы, ожоги, отморожения, термические раны, мелкие повреждения кожи (поярты, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымыть руки до и после обработки раны. Аккуратно очистить и высушить рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскрыть индивидуальную упаковку и извлечь плечико;
- нанести клейкую фиксационную часть;
- расположить пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- приклеить пластырь, избегая давления на рану;
- менять пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для однократного применения;
- Не использовать пластырь для глаз, глубоких или острых ран, укусов, ожогов или обморожений, а также для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря;
- При возникновении аллергической реакции, прекратить использование и при необходимости обратиться к врачу;
- Приклеивать пластырь к ране и обрабатывать к краю, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается;
- Не использовать пластырь, если индивидуальная упаковка повреждена, если абсорбирующая подушечка соприкоснулась с посторонними предметами;
- Не использовать пластырь повторно.

Срок годности 3 года.



SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**



размер: 9x30 см
количество: 25 шт.

SUPERfix

Особенности
Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

Антибактериальная подушечка
Защищает
от грязи
и бактерий

Гипоаллергенный материал
Снимается
без боли



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»

SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 9x30 см
количество: 25 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x30 см, 25 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы; шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем,
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбиционная подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № РО-2022/19425 от 26.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.



STERILE EO



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 30 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА

Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость



АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА

Защищает
от грязи
и бактерий



ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ


Снимается
без боли



**размер: 9x30 см
количество: 25 шт.**

Производитель:
SUPERFARM LLC, Ltd. 8000, Borden Street, Loughborough, Leicestershire LE11 1BB, United Kingdom
Тел: +44 (0)1509 261000, Факс: +44 (0)1509 261001, E-mail: info@superfarm.co.uk
Представитель на рынке РФ: ООО «ГОЗДОР»
Юридический адрес: г. Москва, Мясницкая улица, д. 13, стр. 10, 105080, Россия
Российский филиал: г. Москва, Мясницкая улица, д. 13, стр. 10, 105080, Россия, ОГРН 1055001000000, ИНН 50/013/0010001, www.goszdor.ru

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»



Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».


Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,

Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»



**Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»**



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»

▼ ОТКРЫТЬ ▼

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

Размер: 9x30 см



Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мён, Гимхе-си, Гвёнганнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».


Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68
www.bolear.ru



STERILE EO



**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 30 см**



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»

SUPERfix

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**



размер: 9x30 см
количество: 30 шт.

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERfix на операционные швы, размер: 9x30 см, 30 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в раневую рану.

Показания к применению: нарушение целостности кожи при травмах, ожогах, порезах, царапинах, укусах насекомых, ожогах, травмах, ожогах, порезах, царапинах, укусах насекомых, ожогах, травмах, ожогах, порезах, царапинах, укусах насекомых.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымыть руки до и после обработки раны.

Алгоритм нанесения и вскрытия раны в кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскрыть индивидуальную упаковку с пластырем;
- снять защитный бумажный слой;
- расположить пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладить пластырь, избегая давления на рану;
- менять пластырь ежедневно или при необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.

- Не использовать пластырь для глаз, губ, носа или других слизистых оболочек, а также для ран большого размера, чем абсорбирующая подушечка пластыря.

- При использовании любого медицинского изделия, прочтите инструкцию и при необходимости обратитесь к врачу.

- Придавите использованный пластырь и обратитесь к врачу, если он соприкасается с раной или раздражает.

- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбирующая подушечка соприкасается с нестерильной поверхностью.

- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Срок годности 3 года.

Срок годности 3 года.

Срок годности 3 года.

Срок годности 3 года.

Срок годности 3 года.

Срок годности 3 года.

Срок годности 3 года.

Срок годности 3 года.

Срок годности 3 года.

Срок годности 3 года.

Срок годности 3 года.

Срок годности 3 года.

Срок годности 3 года.

Срок годности 3 года.

Срок годности 3 года.

Срок годности 3 года.

Срок годности 3 года.

Срок годности 3 года.

Срок годности 3 года.

Срок годности 3 года.

Срок годности 3 года.

Срок годности 3 года.

Срок годности 3 года.

Срок годности 3 года.

Срок годности 3 года.

Срок годности 3 года.

Срок годности 3 года.

Срок годности 3 года.

Срок годности 3 года.

Срок годности 3 года.

Срок годности 3 года.

Срок годности 3 года.

Срок годности 3 года.

Срок годности 3 года.

Срок годности 3 года.

Срок годности 3 года.

Срок годности 3 года.

Срок годности 3 года.

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**



размер: 9x30 см
количество: 30 шт.

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА
Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДУШЕЧКА
Защищает
от грязи
и бактерий

ОСЛАБЛЕННЫЙ
КЛЕЙКИЙ СЛОЙ
Снимаются
без боли



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»

SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 9x30 см
количество: 30 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x30 см, 30 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы; шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбиционная подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение ИР РЗН 2020/15425 от 26.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию.



STERILE EO



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERfix на
операционные швы, размер: 9 x 30 см»



SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**

**размер: 9x30 см
количество: 30 шт.**

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА
Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость


АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА
Защищает
от грязи
и бактерий

**ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ**
Снимается
без боли



Производитель:
TOSUN OZSEYI MEDICAL SAN. TIC. A.S. (TOSUN MEDICAL SANITARY PRODUCTS), Gungorgermechi, Kocaeli (Istanbul) Co.,
Tuzla, 40100, Turkey (Tosun Medical Sanitary Products).
Телефон: +90 212 500 00 00
E-mail: info@tosunmed.com.tr
Исключительный дистрибутор в России: ООО «ЦИРМИ»
Россия: 125281 г. Москва, Мясницкая улица, д. 23, пом. 410 кат. 47 (4750) 107 42 62 www.cirmi.ru

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»



Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».


Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,

Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»



**Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»**



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»



▶ ОТКРЫТЬ ▶

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

Размер: 9x30 см



Способ применения:


- вскрыйте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:
YOUNG SNEAKS Co., Ltd., 80-93, Golden road-ro, Jusipon-pyeon, Gimhae-si,
Gyeongsangnam-do, Korea, Yang Kimjae-ro, 17d, 80-93, Golden rut-ro, Kyongnam,
Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea.
Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР»
Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»
115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел. +7 (495) 787-92-68
www.bolear.ru



STERILE EO

**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 30 см**



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»

SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 9x30 см
количество: 35 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x30 см, 35 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы; шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем,
- снимите защитный бумажный слой,
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану,
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану,
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбционная подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистрационное удостоверение № ПЗ-4.2023/16402 от 26.01.2023 г.
Рег. подложка / Общественный监督 / 监督 / 监督 / 监督



STERILE EO



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 30 см»

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА

Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость



АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА

Защищает
от грязи
и бактерий



ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ


Снимается
без боли



**размер: 9x30 см
количество: 35 шт.**

Производитель:
YOUNG CHEMICAL CO., LTD. 30-62 Guseong-ro, Jukjeon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea, Republic of.
Российский представитель производителя: ООО «ГОСЗДРАВНАДЗОР»
Российский представитель производителя: ООО «ГОСЗДРАВНАДЗОР»
Россия 111121 г. Москва, Калужский проезд, д. 13, пом. 404, тел.: +7 (495) 787-62-62, www.goszdraznadzor.ru

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»



Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».


Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,

Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»




**Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»**



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»



**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 30 см**





SUPERfix

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ

размер: 9х30 см
количество: 40 шт.

SUPERfix

SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**

размер: 9х30 см
количество: 40 шт.

SUPERfix

Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

Защитят
от грипи
и бактерии

Снимается
без боли

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»

SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 9x30 см
количество: 40 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x30 см, 40 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы; шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем,
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбиционная подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.

Регистр медицинских изделий (регистрационный № РОС/16023-19425 от 26.07.2023)
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию



STERILE EO



SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ

SUPERfix

НЕТКАНАЯ ОСНОВА

Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА

Защищает
от грязи
и бактерий

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ


Снимается
без боли

размер: 9x30 см
количество: 40 шт.

Производитель:
SCANG MEDICAL, Inc. LLC, 30400 Cedar Pointe, Austin, Texas 78738, USA
Тел.: 800-833-8888, 512-833-8888, 512-833-8888
E-mail: sales@scangmedical.com, info@scangmedical.com
Уполномоченный представитель в России: ООО «САНМЕД»
Почта: 115230, г. Москва, Пискаревский пр., 18, стр. 10А, тел.: 474055, 7574140, www.SanMed.ru

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»



Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».


Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,

Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»

▶ ОТКРЫТЬ ▶

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

Размер: 9x30 см



Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Производитель:


YOUNG SNEEMLIS Co., Ltd. 80-93, Golden post-ro, Jusok-purong, Gimhae-si,
Gyeongsangnam-do, Korea, Yng Seemilip Co., Ltd. 80-93, Golden pur-ro, Kyeon-mun,
Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea.
Проникнуто по заказу ООО «БОПЕД».
Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОПЕД».
115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XII, тел. +7 (495) 767-92-66.
www.bopek.ru



STERILE EO



**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 30 см**



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»

SUPERfix

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9x30 см, 45 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в раную рану кожи.

Показания к применению: нарушения целостности кожных покровов после хирургических вмешательств, ожоги, ранения, травмы, царапины, чесотка, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- откройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- приложите пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При использовании впитывающих ранений, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь, если раздражение, зуд, покраснение или другие симптомы возникают на коже.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка повреждена, если абсорбирующая подушечка соприкасается с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.



размер: 9x30 см
количество: 45 шт.

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**

SUPERfix

ПЕРИОД ПОСЛЕ
Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость

АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА
Защитит
от грязи
и бактерий

УНИКАЛЬНАЯ
«ПЯТЫЙ СЛОЙ»
Снимается
без боли



размер: 9x30 см
количество: 45 шт.

Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»

SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 9x30 см
количество: 45 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x30 см, 45 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы; шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем.
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбирующая подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.


Регистрационное удостоверение № PСН.2010.19435 от 26.07.2020 г.
Не подлежит обязательной сертификации для декларирования



STERILE EO



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»



Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко., Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.

Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».


Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,

Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-68. www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»




**Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»**



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»



**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 30 см**



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 30 см»

SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**



**размер: 9x30 см
количество: 50 шт.**

SUPERfix

Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размеры: 9x30 см, 50 шт.

Назначение: для защиты ран и травм кожи от попадания патогенной микрофлоры в чистую рану извне.

Показания к применению: нарушение целостности кожных покровов после хирургических вмешательств; кожные разрезы; шовные, травматические раны, мелкие повреждения кожи (ссадины, порезы), абразивные повреждения кожи.

Противопоказания к применению: индивидуальная непереносимость материалов.

Подготовка к применению: вымойте руки до и после обработки раны. Аккуратно очистите и высушите рану и кожу вокруг нее.

Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.

Меры предосторожности:

- Только для наружного применения.
- Не используйте пластырь для глаз, глубоких или колотых ран, укусов животных или серьезных ожогов, а также, для ран больших по размеру, чем абсорбирующая подушечка пластыря.
- При возникновении аллергических реакций, прекратите использование и при необходимости обратитесь к врачу.
- Прекратите использовать пластырь и обратитесь к врачу, если состояние раны сохраняется прежним или ухудшается.
- Не используйте пластырь, если индивидуальная упаковка нарушена, если абсорбирующая подушечка соприкасалась с нестерильными поверхностями.
- Не используйте пластырь повторно.

Срок годности 3 года.


Регистрационное удостоверение № РОУ 2023/19420 от 28.01.2023 г.
Не подлежит обязательной сертификации и декларированию



STERILE EO



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри
медицинские на нетканой основе SUPERfix на
операционные швы, размер: 9 x 30 см»



SUPERfix

**ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ**

**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ**

**размер: 9x30 см
количество: 50 шт.**



НЕТКАНАЯ ОСНОВА
Обеспечивает
высокую
воздухопроницаемость



АБСОРБИРУЮЩАЯ ПОДУШЕЧКА
Защищает
от грязи
и бактерий



**ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЙ
КЛЕЕВОЙ СЛОЙ**
Снимается
без боли



Поскольку изделие является медицинским изделием, подлежащим обязательному декларированию, оно должно быть помечено в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011. Информация о наличии и отсутствии помечения размещается на упаковке изделия.

Макет маркировки медицинского медицинского изделия
«Пластри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 30 см»



Макет маркировки медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»

Производитель:

YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden root-ro, Juchon-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Korea. Янг Кемикал Ко.,
Лтд., 80-93, Голден рут-ро, Ючон-мен, Гимхе-си, Гиенгсангнам-до, Корея.


Произведено по заказу ООО «БОЛЕАР».

Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
Россия, 115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел. +7 (495) 787-92-68 www.bolear.ru

Общий вид медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»



Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе
SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»




Индивидуальная упаковка медицинского изделия «Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на операционные швы, размер: 9 x 30 см»

▶ ОТКРЫТЬ ▶

SUPERfix

ПЛАСТЫРИ МЕДИЦИНСКИЕ
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
**НА ОПЕРАЦИОННЫЕ ШВЫ
С АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ**

Размер: 9x30 см



Способ применения:

- вскройте индивидуальную упаковку с пластырем;
- снимите защитный бумажный слой;
- расположите пластырь на ране таким образом, чтобы центральная область абсорбирующей подушечки закрывала рану;
- разгладьте пластырь, избегая давления на рану;
- меняйте пластырь ежедневно или по мере необходимости в зависимости от состояния раны.


Производитель:
YOUNG CHEMICAL Co., Ltd., 80-93, Golden post-ro, Jusien street, Bmhae-si,
Gyeonggi-do, Korea, Yang Kimkil Co., Ltd., 80-93, Golden ru-ro, Kyongmen,
Gyeonggi-do, Korea.
Представлено по заказу ООО «БОЛЕАР»,
Уполномоченный представитель производителя: ООО «БОЛЕАР»,
115201, г. Москва, Каширский проезд, д. 13, пом. XIV, тел.: +7 (495) 787-92-66
www.bolear.ru



STERILE EO



**Пластыри медицинские на нетканой основе SUPERFIX на
операционные швы, размер: 9 x 30 см**



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 91 листа(ов)

Генеральный директор
ООО "БОЛЕАР"

 Е.А. Колобова

