

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Ормко Корпорэйшн»



А.П. Ковтюшенко
А.П. Ковтюшенко

2020 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Изделия стоматологические ортодонтические вспомогательные



Ormco Corporation
(Ормко Корпорэйшн), США

Содержание


1. Брекет накусочный (10 шт./уп.)	4
2. Пружина Ni-Ti	7
221-5514 Пружина Ni-Ti открытая на сжатие, размер .014 x .036, 3 шт/уп	7
222-5612 Пружина Ni-Ti закрытая на растяжение, средняя, размер .010 x .030, 10 шт/уп	8
3. Пружина TMA (3 шт/уп.)	11
222-1001 Пружина TMA на сжатие, размер .010 x .060, 3 шт/уп	11
4. Пружина спиральная из хромового сплава (0,6 м, катушка)	13
221-0930 Пружина спиральная из хромового сплава на сжатие, размер .009 x .030, 0,6 м, катушка	13
222-1030 Пружина спиральная из хромового сплава на растяжение, размер .010 x .030, 0,6 м, катушка	17
5. Пружина Ni-Ti Align	21
704-6036 Пружина Ni-Ti на растяжение, длина 9 мм, слабая, 10 шт/уп	21
704-6047 Пружина Ni-Ti на сжатие 7", слабая, размер .010 x .030, 3 шт/уп	23
704-6055 Пружина Ni-Ti открытая на сжатие 15", средняя, размер .012 x .030, диспенсер	25
6. Пружина Плетчера, размер .009 x .030, 50 шт/уп	27
704-6021 Пружина Плетчера, размер .009 x .030, 50 шт/уп	27
7. Пружина TMA маятниковая готовая	29
225-0034 Пружина TMA маятниковая готовая, 5 левых и 5 правых/уп	29
8. Лигатура Кобаяши	31
271-0012 Лигатура Кобаяши, диаметр .012, 100 шт/уп	31
271-0001 Лигатура Кобаяши мини, диаметр .012, 100 шт/уп	33
9. Лигатура стальная	35
270-0001 Лигатура стальная короткая, диаметр .010, 1000 шт/уп	35
270-0011 Лигатура стальная длинная, диаметр .011, 1000 шт/уп	37
272-0012 Лигатура стальная длинная, с тефлоновым покрытием, общий диаметр .012, 100 шт/уп	39
10. Стопор зажимной	41

704-9000 Стопор зажимной с шаровидным крючком, 50 шт/уп.....	41
199-0895 Стопор зажимной прямоугольный, перекрестный, размер отверстия .022 x .028, 10 шт/уп	43
623-0262 Стопор зажимной круглый, внутренний диаметр .019, наружный диаметр .030, длина 2 мм, 40 шт/уп	45
624-2228 Стопор зажимной прямоугольный, размер отверстия .022 x .028, длина 2 мм, 10 шт/уп	47
661-0062 Стопор зажимной круглый, с крючком, диаметр отверстия .022, длина 2 мм, 10 шт/уп	49
663-0218 Стопор зажимной прямоугольный, с крючком, размер отверстия .018 x .025, длина 2 мм, 10 шт/уп	51
11. Крючок для установки в брекет	53
242-0012 Крючок для установки в брекет Damon 3MX, 30 шт/уп	53
242-0050 Крючок Insignia SL, изогнутый на 180°, 30 шт/уп	57
242-0060 Крючок Insignia SL, изогнутый на 90°, 30 шт/уп	60
242-0114 Крючок для установки в брекет Damon Q, 30 шт/уп	63
242-0037 Крючок для установки в брекет Damon Q2, 30 шт/уп	66
12. Петля с основанием для фиксации	69
300-0090 Петля с основанием для фиксации изогнутая, 10 шт/уп	69
300-0091 Петля с основанием для фиксации плоская, 10 шт/уп	72
13. Кнопка с основанием для фиксации	75
300-0094 Кнопка с основанием для фиксации изогнутая, для крепления эластичных материалов, 10 шт/уп	75
300-0096 Кнопка с основанием для фиксации изогнутая лингвальная, 10 шт/уп	78
300-0097 Кнопка с основанием для фиксации плоская лингвальная, 10 шт/уп	81
704-4016 Кнопка с основанием для фиксации изогнутая лингвальная, с сеткой на основании для фиксации, 25 шт/уп	84
14. Крючок небный	86
613-0010 Крючок небный для моляров 6,9 мм, свободный или предварительно приваренный, 1/10/100 шт/уп	86
613-0012 Крючок небный для премоляров 5 мм, свободный или предварительно приваренный, 1/10/100 шт/уп	89
15. Планка универсальная прецизионная для премоляров 5 мм, с основанием для фиксации	92
300-0092 Планка универсальная прецизионная для премоляров 5 мм, с основанием для фиксации, 10 шт/уп	92

1. Брекеты накусочный (10 шт./уп.)
350-000 Брекет накусочный








2. Пружина Ni-Ti

221-5514 Пружина Ni-Ti открытая на сжатие, размер .014 x .036, 3 шт/уп



Варианты исполнения медицинского изделия 221-5510 и 221-5512 идентичны представленному, отличие в диаметре проволоки и внутреннем диаметре пружины.

222-5612 Пружина Ni-Ti закрытая на растяжение, средняя, размер .010 x .030, 10 шт/уп



LOT 081865776


QTY: PK 10

(01)00889989017366(10)081865776



OrmcoTM







Варианты исполнения медицинского изделия 221-5610 и 221-5620 идентичны представленному, отличие в массе (легкая, средняя, тяжелая)

3. Пружина ТМА (3 шт/уп.)

222-1001 Пружина ТМА на сжатие, размер .010 x .060, 3 шт/уп





Варианты исполнения медицинского изделия 221-0901, 221-1150, 222-0901, 222-1001 идентичны представленному, отличие в диаметре проволоки и наличию витых промежутков.

4. Пружина спиральная из хромового сплава (0,6 м, катушка)

221-0930 Пружина спиральная из хромового сплава на сжатие, размер .009 x .030, 0,6 м, катушка




Coil Spring

Manufacturer



1332 South Lone Hill Avenue
Glendora, CA 91740



European Union Representative
Kerr Italia S.r.l.
Via Passanti, 332
I-84018 Scafati (SA), Italy

0086



☒ Open Coil Spring
PART NO.
REF 221-0930

☐ Closed Coil Spring
PART NO.
REF 222-0930



Single
Use
Only

CAUTION:
Federal law restricts this
device to sale by or on
the order of a
health care professional.


000-0023 Rev. A





Варианты исполнения медицинского изделия 221-0830, 221-1030 идентичны представленному, отличие в диаметре проволоки.

222-1030 Пружина спиральная из хромового сплава на растяжение, размер .010 x .030, 0,6 м, катушка



Coil Spring

Manufacturer



1332 South Lone Hill Avenue
Glendora, CA 91740

EC REP

European Union Representative
Kerr Italia S.r.l.
Via Passanti, 332
I-84018 Scafati (SA), Italy

CE
0086

CAUTION:
Federal law restricts this
device to sale by or on
the order of a
health care professional.

000-0024 Rev. A

☐ Open Coil Spring

PART NO.
REF 221-1030


☒ Closed Coil Spring

PART NO.
REF 222-1030



Single
Use
Only






Вариант исполнения медицинского изделия 222-1030 идентичен представленному, отличие в диаметре проволоки.

5. Пружина Ni-Ti Align

704-6036 Пружина Ni-Ti Align на растяжение, длина 9 мм, слабая, 10 шт/уп





Остальные варианты исполнения медицинского изделия пружина Ni-Ti Align на растяжение идентичны представленному, отличие в длине пружины и ее силе.

704-6047 Пружина Ni-Ti Align на сжатие 7", слабая, размер .010 x .030, 3 шт/уп





Варианты исполнения медицинского изделия пружина Ni-Ti Align на сжатие идентичны представленному, отличие в диаметре пружины, длине и ее силе.

704-6055 Пружина Ni-Ti Align открытая на сжатие 15", средняя, размер .012 x .030, катушка

704-6055

NITI OPEN COIL
.012 X .030 X 15 IN

LOT 081859361

QTY: 1 EA

(01)00889989059496(10)081859361



EC REP

Ormco

European Union Representative
Kerr Italia S.r.l., Via Passanti, 332
I-84018 Scafati (SA), Italy

CE
0086



Manufacturer
ORMCO CORP. 1332 S. Lone Hill Avenue,
Glendora, CA 91740-5339 USA 800-854-1741 Part No. 000-0823 Rev. E


EC REP

European Union Representative
Kerr Italia S.r.l., Via Passanti, 332
I-84018 Scafati (SA), Italy

NICKEL WARNING - This product contains nickel, a
chemical known to the State of California to cause cancer.

SINGLE USE ONLY - Effects of multiple uses have
not been clinically tested. No data is available to
support the device's performance after multiple uses.
OPEN THIS LABEL FOR ADDITIONAL WARNINGS. REF 000-0487 Rev. L

CE
0086
CAUTION
Rx ONLY



Варианты исполнения медицинского изделия пружина Ni-Ti Align на сжатие идентичны представленному, отличие в диаметре пружины, длине и виду упаковки, а также силе пружины.

6. Пружина Плетчера, размер .009 х .030, 50 шт/уп
704-6021 Пружина Плетчера, размер .009 х .030, 50 шт/уп





7. Пружина ТМА маятниковая готовая

225-0034 Пружина ТМА маятниковая готовая, 5 левых и 5 правых/уп.







Варианты исполнения медицинского изделия Пружина ТМА маятниковая готовая идентичны представленному, отличие в комплектности (5 левых и 5 правых в упаковке, 10 левых в упаковке, 10 правых в упаковке)

8. Лигатура Кобаяши


271-0012 Лигатура Кобаяши, диаметр .012, 100 шт/уп





Варианты исполнения медицинского изделия Лигатура Кобаяши идентичны представленному, отличие в диаметре проволоки.

271-0001 Лигатура Кобаяши мини, диаметр .012, 100 шт/уп





Варианты исполнения медицинского изделия Лигатура Кобаяши мини идентичны представленному, отличие в диаметре проволоки.

9. Лигатура стальная
270-0001 Лигатура стальная короткая, диаметр .010, 1000 шт/уп





Вариант исполнения медицинского изделия 270-0000 лигатура стальная короткая идентичен представленному, отличие в диаметре проволоки и количестве штук в упаковке.


270-0011 Лигатура стальная длинная, диаметр .011, 1000 шт/уп






Варианты исполнения медицинского изделия лигатура стальная длинная 270-0009, 270-0010, 270-0012 идентичны
представленному, отличие в диаметре проволоки.

272-0012 Лигатура стальная длинная, с тефлоновым покрытием, общий диаметр .012, 100 шт/уп





10. Стопор зажимной
704-9000 Стопор зажимной с шаровидным крючком, 50 шт/уп



704-9000

См. также 301-160-3

107-19-307241

См. также 301-160-3

См. также 301-160-3

704-9000

См. также 301-160-3

См. также 301-160-3

199-0895 Стопор зажимной прямоугольный, перекрестный, размер отверстия .022 x .028, 10 шт/уп



LOT 011864328

QTY: 10

(01)00889989017380(10)011864328




sdsOrmco
SYBRON DENTAL SPECIALTIES

623-0262 Стопор зажимной круглый, внутренний диаметр .019, наружный диаметр .030, длина 2 мм, 40 шт/уп





624-2228 Стопор зажимной прямоугольный, размер отверстия .022 x .028, длина 2 мм, 10 шт/уп



.022X.028

LOT # 1341326

QTY: 10 EA.


EC REP

Ormco™

European Union Representative
Kerr Italia S.r.l., Via Passanti, 332
I-84018 Scafati (SA), Italy

CE
0086

661-0062 Стопор зажимной круглый, с крючком, диаметр отверстия .022, длина 2 мм, 10 шт/уп



ARCH HOOK CRIMP ROUND 2MM .022


LOT # 18H6H

QTY: 10 EA

Ormco™



663-0218 Стопор зажимной прямоугольный, с крючком, размер отверстия .018 x .025, длина 2 мм, 10 шт/уп



ARCH HOOK CRIMP RECT. 2MM

.018X.025

LOT # 18L6L

QTY: 10 EA.

Ormco™

11. Крючок для установки в брекет 242-0012 Крючок для установки в брекет Damon 3MX, 30 шт/уп



Instructions for Use

DAMON³ MX Drop-in Hooks

1

Insert hook (ID dot facing out) into gingival side of Damon 3MX vertical slot until fully seated.

Insérte hasta el fondo el gancho (marca de identificación hacia afuera) en la porción gingival de la ranura vertical de Damon 3MX.

Insérer à fond le crochet dans la gorge verticale, du côté gingival du bracket D3MX (marque d'identification, côté vestibulaire).

Inserire il gancio (marcatura identificativa all'esterno) nella parte gengivale dello slot verticale dell'attacco Damon 3 MX, fino all'inserimento completo.

フックを(印を唇側にして)Damon 3MXの歯肉側からバーティカルスロットに差し込む。

Schieben Sie den Haken (mit der Markierung nach außen) von gingival vollständig in den vertikalen Slot der Damon 3MX Brackets hinein.



2

Hold hook in seated position and use ligature director to bend exposed shaft mesially under tie-wings against bracket body to secure.

Sostenga el gancho en la posición deseada y utilice un instrumento para doblar la porción expuesta hacia mesial, debajo de las aletas y contra el cuerpo del bracket, para asegurarlo.

Maintenez le crochet bien en place et en utilisant la pince adéquate, pliez mésolement la partie exposée sous les plots, contre le corps du bracket.

Fissare il gancio quando è inserito completamente usando uno strumento per piegarlo nella parte mesiale sotto le alette dell'attacco, poi appoggiarlo al bracket in maniera tale d'assicurarlo.

フックを差込んだ状態でインスツルメントを用いてフックの飛び出している部分を近心に曲げブラケットボディに密着させて固定する。

Halten Sie den Haken in dieser Position und biegen Sie das überstehende Ende mesial unter die Blätter gegen den Bracketkörper, um den Haken zu sichern.



NOTE: Drop-in hooks are designed for single use only. Multiple bends may result in breakage.


NOTA: los ganchos "Drop-in" están diseñados para usarse solo una vez. Si se doblan repetidamente, pueden llegar a romperse.

Les crochets amovibles sont à usage unique. Plusieurs plis peuvent être la cause de cassure.

Nota: il gancio dell'attacco Damon 3 MX è ideato per un uso singolo. Multiple utilizzi possono compromettere la sua funzionalità.

注意: 差込フックは一回のみの使用設計されていますので、曲げ直しを繰り返すと折れます。

HINWEIS: Die einsetzbaren Haken sind für den einmaligen Gebrauch konzipiert. Mehrfachbiegen können den Bruch des Hakens zur Folge haben.



(01)00889989033175
(10)101838425

LOT 101838425



Ormco

SYBRON DENTAL SPECIALTIES

Glendora, CA 91740
www.ormco.com

WARNING: this product contains nickel, a chemical known to the State of California to cause Cancer.

CAUTION: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a health care professional.

European Union Representative
Euro Italia SpA
Via Pasquini, 132
I-40018 Soriano (SA), Italy






CE
0086



©2006 Ormco Corporation



070-5463 Rev. A





242-0050 Крючок Insignia SL, изогнутый на 180°, 30 шт/уп

Insignia Drop-In Hooks Instructions For Use



Single Use Only: Drop-in hooks are designed for single use only. Multiple bends may result in breakage.

NOTA: Los ganchos "Drop-in" están diseñados para usarse solo una vez. Si se doblan repetidamente, pueden llegar a romperse.

Les trochets amovibles sont à usage unique. Plusieurs plures peuvent être la cause de casse.

Nota: Il gancio dell'attacco Damon 3 MX è ideato per un uso singolo. Molteplici utilizzi possono compromettere la sua funzionalità.

注意: 添込フックは一回のみの使用目的で設計されていますので、曲げ直しを数回すると折れます。

HINWEIS: Die einsetzbaren Haken sind für den Einmalgebrauch konzipiert. Mehrfachbiegungen können den Bruch haben.

ВНИМАНИЕ: Дроп-ин крючки са предназначени за еднократна употреба. Многократно огъване може да доведе до счупване.

POZNÁMKA: Zaklapovací háčiky jsou zhotoveny pouze pro jedno použití. Opakovaným ohybáním se háček může zlomit.

BEMERK: Drop-in kroge er beregnet til engangsbrug. Adskillige bøjninger kan resultere i brud.

N.B.: drop-in haakjes zijn gemaakt voor enkel gebruik. Herhaaldelijk buigen kan resulteren in breuken.

MÁRKUS: "Drop-in" konsud on kavandatud ühekordseks kasutamiseks. Mitmekordset painutused võivad endaga kaasa tuua purunemise.

Huom: Koukut ovat kertakäyttöisiä. Koukkujen taivuttaminen uudestaan voi aiheuttaa murtuman.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτά τα άγκιστρα με τεχνολογία drop-in είναι σχεδιασμένα για μία μόνο χρήση. Πολλαπλή χρήση και επανειλημμένη πίεση κατά την εφαρμογή μπορούν να οδηγήσουν σε σπάσιμο.

MEGJEZGYZÉS: A sülyesztőkampókat (drop-in) kizárólag egyszeri használatra tervezték. A többszörös hajlítgatás következtében elhőszakadhatnak.

Uzmanību: Āķīši ir paredzēti tikai vienreizējai lietošanai. Vairākkārtēja liekšana var novest pie lūzuma.

PASTABA: Ielidzamijs kablīši ir tik vienkartinio naudojimo. Kabil lenkiant kelis kartus, jis gali lūžti.

NOTA: Il-ganċijiet drop-in huma maħsuba biex jintużaw darba biss. Liwi multipli jista' jirriżulta fli l-ganċ jinkiser.

UWAGA: Wpuszczane haczyki są zaprojektowane do jednorazowego użytku. Wielokrotne zaginanie może doprowadzić do ich złamania.

Ganchos "drop-in" são desenhados apenas para uso único. Dobras múltiplas podem resultar em quebra.

NOTĂ: Cârigele de tip drop-in sunt destinate pentru folosință unică. Îndoiri multiple pot duce la ruperea acestora.

UPOZORNENIE: Záchytné háčiky sú len na jedno použitie. Pri opakovanom ohybaní sa môžu zlomiť.

OPOMBA: Vskočni lokli so namenjeni enkratni uporabi. Če jih večkrat ukrivite, se lahko zlomijo.

OBS: Drop-in bôgar är enbart till för engångsanvändning. Flera böjningar kan resultera i att bôgen går sönder.



Manufacturer
Ormco Corporation
1332 South Lone Hill Avenue
Glendora, CA 91740
www.ormco.com

WARNING: This product contains nickel, a chemical known to the State of California to cause cancer.

CAUTION: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a health care professional.


EC REP
European Union Representative
Sera Italia S.r.l.
Via Pissanti, 332
I-84018 Scafati (SA) Italy
Tel. +39-081-850-8331




©2010 Ormco Corporation

070-0976 Rev. B





242-0060 Крючок Insignia SL, изогнутый на 90°, 30 шт/уп






INSIGNIA

Insignia SL Drop-in Hooks


Part #  242-0060 90°


Part #  242-0050 180° QTY: 30 hooks **Ormco**™





242-0114 Крючок для установки в брекет Damon Q, 30 шт/уп














12. Петля с основанием для фиксации

300-0090 Петля с основанием для фиксации изогнутая, 10 шт/уп



PART No. 300-0090
ORMESH CURVE LINGUAL PAD


ORMCO
Manufacturer
 **ORMCO CORP.** 1332 S. Lone Hill Avenue,
Glendora, CA 91740-5339 USA 800-854-1741 Part No. 000-0290 Rev. D

WEYELET
LOT: 18J1J
MADE IN MEXICO

QTY: 10 EA

Ormco™

300-0091 Петля с основанием для фиксации плоская, 10 шт/уп



PART No. 300-0091
ORMESH FLAT LINGUAL

PAD

Manufacturer
 **ORMCO CORP.** 1332 S. Lone Hill Avenue,
Glendora, CA 91740-5339 USA 800-854-1741

Part No. 000-0290 Rev. D


WEYELET
LOT: 18K3K
MADE IN MEXICO

QTY: 10 EA

Ormco™

13. Кнопка с основанием для фиксации

300-0094 Кнопка с основанием для фиксации изогнутая, для крепления эластичных материалов, 10 шт/уп



PART No. 300-0094
ORMESH CURVE LINGUAL PAD

 **Manufacturer**
ORMCO CORP. 1332 S. Lone Hill Avenue,
Glendora, CA 91740-5339 800-854-1741 Part No. 000-0290 Rev. C

W/ELASTLUG
LOT: 18F22F
MADE IN MEXICO

QTY: 10 EA


SDS ORMCO
SYDRON DENTAL SPECIALTIES

300-0096 Кнопка с основанием для фиксации изогнутая лингвальная, 10 шт/уп



PART No. 300-0096
ORMESH CURVE LINGUAL

PAD


Manufacturer
 **ORMCO CORP.** 1332 S. Lone Hill Avenue,
Glendora, CA 91740-5339 USA 800-854-1741 Part No. 000-0290 Rev. D


W/BUTTON
LOT: 18L2L
MADE IN MEXICO

QTY: 10 EA

OrmcoTM

300-0097 Кнопка с основанием для фиксации плоская лингвальная, 10 шт/уп






W/BUTTON
LOT: 18L4L
MADE IN MEXICO

QTY: 10 EA

Ormco™

704-4016 Кнопка с основанием для фиксации изогнутая лингвальная, с сеткой на основании для фиксации, 25 шт/уп



704-4016

Direct Bond
Curved Button

LOT 101835776

QTY: 25/PK

(01)00889989059373(10)101835776




EC REP

Ormco

European Union Representative
Kerr Italia S.r.l., Via Passanti, 332
I-84018 Scafati (SA), Italy

CE
0086




Manufacturer
ORMCO CORP. 1332 S. Lone Hill Avenue,
Glendora, CA 91740-5339 USA 800-854-1741

Made in Mexico
Part No. 000-0823 Rev. E

14. Крючок небный

613-0010 Крючок небный для моляров 6,9 мм, свободный или предварительно приваренный, 1/10/100 шт/уп



PART NO. 613-0010

Manufacturer



ORMCO CORP. 1332 S. Lone Hill Avenue,
Glendora, CA 91740-5339 USA 800-854-1741

Part No. 000-0290 Rev. D



LINGUAL CLEAT-MOLAR

LOT 41005462

QTY: 10 EA

Ormco™

613-0012 Крючок небный для премоляров 5 мм, свободный или предварительно приваренный, 1/10/100 шт/уп



PART NO. 613-0012

LINGUAL CLEAT - CUSP/BI - STD - QTY 10 EA
41005462

ORMCO
Manufacturer
 **ORMCO CORP.** 1332 S. Lone Hill Avenue,
Glendora, CA 91740-5339 USA 800-854-1741 Part No. 000-0290 Rev. D



LINGUAL CLEAT -CUSP/BI--STD--

LOT 41005462

QTY: 10 EA

Ormco™

15. Планка универсальная прецизионная для премоляров 5 мм, с основанием для фиксации
300-0092 Планка универсальная прецизионная для премоляров 5 мм, с основанием для фиксации, 10 шт/уп



PART No. 300-0092
ORMESH CURVE LINGUAL PAD

Ormco
Manufacturer
ORMCO CORP. 1332 S. Lone Hill Avenue,
Glendora, CA 91740-5339 USA 800-854-1741 Part No. 000-0290 Rev. D

WITH CLEAT
LOT: 18G15G
MADE IN MEXICO

QTY: 10 EA

Ormco™

Прошито и пронумеровано.

Всего

94 (девяносто четыре) листов

Представитель по доверенности от 21.10.2019

Специалист по сертификации и регистрации

ООО «Ормко» /Драчкова О.О./

