

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ОПТИМИСТ»




Груздева Т. Г.

18" октября 2023 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend с иглами и
канюлями для пластической хирургии и косметологии,
стерильная по ТУ 32.50.22-001-16397264-2019**


2023




Вариант исполнения изделия: 1. Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-C-1 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 600 мм, с двумя прямыми тупоконечными атравматическими иглами размером 1,2 мм x 150 мм, на шпуле, стерильная, в составе: нить с двумя иглами на шпуле - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.



Вариант исполнения изделия: Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-C-1 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 600 мм, с двумя прямыми тупоконечными атравматическими иглами размером 1,2 мм x 150 мм, на шпуле, стерильная, в составе: нить с двумя иглами на шпуле - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.



Вариант исполнения изделия: 1. Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-C-1 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 600 мм, с двумя прямыми тупоконечными атравматическими иглами размером 1,2 мм x 150 мм, на шпуле, стерильная, в составе: нить с двумя иглами на шпуле - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт..



Вариант исполнения изделия: 1. Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-C-1 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 600 мм, с двумя прямыми тупоконечными атравматическими иглами размером 1,2 мм x 150 мм, на шпуле, стерильная, в составе: нить с двумя иглами на шпуле - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.

Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии, стерильная по ТУ 32.50.22-001-16397264-2019

Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-C-2 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с α -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 1100 мм, с двумя прямыми тупоконечными атравматическими иглами размером 1,2 мм x 100 мм, на шпule, стерильная, в составе: нить с двумя иглами на шпule - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.

Нить рассасывающаяся из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с α -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 1100 мм - 1 шт.
Прямая тупоконечная атравматическая игла размером 1,2 мм x 100 мм - 2 шт.

Шпule - 1 шт.

Картонный носитель - 1 шт.

Инструкция по применению - 1 шт.

LOT 02.07.202

27.07.202

27.07.202

РУ №

OT

+4°C +49°C

☔

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

STERILE EO

Итого: 1 шт.


Изделия с истекувшим сроком годности подлежат уничтожению как медицинские отходы класса А (биологического происхождения) (приближенные по составу к твердым бытовым отходам) в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21.
Полностью использованные, поврежденные изделия или их части подлежат уничтожению как медицинские отходы класса Б (анатомо-физиологически опасные отходы) в соответствии с СанПиН 2.1.3.684-21.

Меры предосторожности: смотри инструкцию по применению
Расшифровку символов смотри в инструкции по применению


Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-C-2 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 1100 мм, с двумя прямыми тупоконечными атравматическими иглами размером 1,2 мм x 100 мм, на шпule, стерильная, в составе: нить с двумя иглами на шпule - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.



Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-C-2 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 1100 мм, с двумя прямыми тупоконечными атравматическими иглами размером 1,2 мм x 100 мм, на шпule, стерильная, в составе: нить с двумя иглами на шпule - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-C-2 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 1100 мм, с двумя прямыми тупоконечными атравматическими иглами размером 1,2 мм x 100 мм, на шпуле, стерильная, в составе: нить с двумя иглами на шпуле - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-C-2 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 1100 мм, с двумя прямыми тупоконечными атрауматическими иглами размером 1,2 мм x 100 мм, на шпуле, стерильная, в составе: нить с двумя иглами на шпуле - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-C-3 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 300 мм, с двумя прямыми колющими атравматическими иглами размером 1,2 мм x 110 мм, на шпуле, стерильная, в составе: нить с двумя иглами на шпуле - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.



Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-C-3 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 300 мм, с двумя прямыми колющими атравматическими иглами размером 1,2 мм x 110 мм, на шпule, стерильная, в составе: нить с двумя иглами на шпule - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-C-3 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 300 мм, с двумя прямыми колющими атравматическими иглами размером 1,2 мм x 110 мм, на шпуле, стерильная, в составе: нить с двумя иглами на шпуле - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-I-1 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 230 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм x 155 мм, стерильная, в составе: нить с иглой и защитным колпачком - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.



Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-I-1 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 230 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм x 155 мм, стерильная, в составе: нить с иглой и защитным колпачком - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.



Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-I-1 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 230 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм x 155 мм, стерильная, в составе: нить с иглой и защитным колпачком - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-I-1 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 230 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм x 155 мм, стерильная, в составе: нить с иглой и защитным колпачком - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Tend-1-2 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 366 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм x 155 мм, стерильная, в составе: нить с иглой - 2 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-I-2 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 366 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм x 155 мм, стерильная, в составе: нить с иглой - 2 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-I-2 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 366 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм x 155 мм, стерильная, в составе: нить с иглой - 2 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.



Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-I-2 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 366 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм x 155 мм, стерильная, в составе: нить с иглой - 2 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-I-2 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 366 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм x 155 мм, стерильная, в составе: нить с иглой - 2 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-I-3 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 150 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм x 155 мм, стерильная, в составе: нить с иглой и защитным колпачком - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт..




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-I-3 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 150 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм x 155 мм, стерильная, в составе: нить с иглой и защитным колпачком - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.



Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-I-3 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 150 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм x 155 мм, стерильная, в составе: нить с иглой и защитным колпачком - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.



Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-I-3 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 150 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм x 155 мм, стерильная, в составе: нить с иглой и защитным колпачком - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.



Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-I-4 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 160 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм x 155 мм, стерильная, в составе: нить с иглой - 2 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.

Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии, стерильная по ТУ 32.50.22-001-16397264-2019

Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-I-4 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 160 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм x 155 мм, стерильная, в составе: нить с иглой - 2 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.

Нить рассасывающаяся из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 160 мм - 2 шт.
Инъекционная игла размером 1,1 мм x 155 мм - 2 шт.
Картонный носитель - 1 шт.
Инструкция по применению - 1 шт.

Производитель: ООО «ОПТИМИСТ»
Адрес: 197349, город Санкт-Петербург,
Парашютная улица, дом 17 корпус 1
литер А, квартира 9

Место производства:
1. ООО «ОПТИМИСТ»
Адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул.
Чернышевского, дом 53, литер А,
помещение 1 И
2. ООО «Медни-Н»
Адрес: 620043, г. Екатеринбург, ул.
Надяна Васильева, 1/4


LOT 07/07.2023

27.07.2023

27.07.2024

РУ №

от



-5°C +10°C



STERILE EO

Нетоксично внутри


Изделия с истекшим сроком годности подлежат уничтожению как медицинские отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам) в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Использованные, поврежденные изделия или их части подлежат уничтожению как медицинские отходы класса Б (эпидемиологически опасные отходы) в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.


Меры предосторожности: смотри инструкцию по применению

Расшифровку символов смотри в инструкции по применению


Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-I-4 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 160 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм x 155 мм, стерильная, в составе: нить с иглой - 2 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-I-4 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 160 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм x 155 мм, стерильная, в составе: нить с иглой - 2 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт..




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-I-4 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 160 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм x 155 мм, стерильная, в составе: нить с иглой - 2 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт..




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-I-4 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 160 мм, в инъекционной игле размером 1,1 мм x 155 мм, стерильная, в составе: нить с иглой - 2 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-H-1 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 600 мм, с двумя прямыми двусторонними тупоконечными атравматическими иглами размером 1,2 мм x 100 мм, на шпуле, стерильная, в составе: нить с двумя иглами на шпуле - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-H-1 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 600 мм, с двумя прямыми двусторонними тупоконечными атравматическими иглами размером 1,2 мм x 100 мм, на шпule, стерильная, в составе: нить с двумя иглами на шпule - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.



Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-H-1 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 600 мм, с двумя прямыми двусторонними тупоконечными атравматическими иглами размером 1,2 мм x 100 мм, на шпуле, стерильная, в составе: нить с двумя иглами на шпуле - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-H-1 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 600 мм, с двумя прямыми двусторонними тупоконечными атравматическими иглами размером 1,2 мм x 100 мм, на шпуле, стерильная, в составе: нить с двумя иглами на шпуле - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-H-2 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 1100 мм, с двумя прямыми двусторонними (колюще-режущее и тупоконечное острое) атравматическими иглами размером 1,2 мм x 100 мм, на шпуле, стерильная, в составе: нить с двумя иглами и защитным колпачком на шпуле - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-H-2 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 1100 мм, с двумя прямыми двусторонними (колюще-режущее и тупоконечное острое) атравматическими иглами размером 1,2 мм x 100 мм, на шпуле, стерильная, в составе: нить с двумя иглами и защитным колпачком на шпуле - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-H-2 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 1100 мм, с двумя прямыми двусторонними (колюще-режущее и тупоконечное острие) атравматическими иглами размером 1,2 мм x 100 мм, на шпule, стерильная, в составе: нить с двумя иглами и защитным колпачком на шпule - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-H-2 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 1100 мм, с двумя прямыми двусторонними (колюще-режущее и тупоконечное острие) атравматическими иглами размером 1,2 мм x 100 мм, на шпуле, стерильная, в составе: нить с двумя иглами и защитным колпачком на шпуле - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-T-1 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 600 мм, с прямой двусторонней тупоконечной atraumatической иглой размером 1,2 мм x 100 мм, на шпуле, стерильная, в составе: нить с иглой на шпуле - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-T-1 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 600 мм, с прямой двусторонней тупоконечной атравматической иглой размером 1,2 мм x 100 мм, на шпуле, стерильная, в составе: нить с иглой на шпуле - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-T-1 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 600 мм, с прямой двусторонней тупоконечной атрауматической иглой размером 1,2 мм x 100 мм, на шпуле, стерильная, в составе: нить с иглой на шпуле - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-T-1 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 600 мм, с прямой двусторонней тупоконечной атрауматической иглой размером 1,2 мм x 100 мм, на шпуле, стерильная, в составе: нить с иглой на шпуле - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-T-2 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 600 мм, с прямой двусторонней (колюще-режущее и тупоконечное острие) атравматической иглой размером 1,2 мм x 60 мм, на шпule, стерильная, в составе: нить с иглой и защитным колпачком на шпule - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт



Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-T-2 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 600 мм, с прямой двусторонней (колюще-режущее и тупоконечное острие) атравматической иглой размером 1,2 мм х 60 мм, на шпule, стерильная, в составе: нить с иглой и защитным колпачком на шпule - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-T-2 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 600 мм, с прямой двусторонней (колюще-режущее и тупоконечное острие) атравматической иглой размером 1,2 мм x 60 мм, на шпule, стерильная, в составе: нить с иглой и защитным колпачком на шпule - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-T-2 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 600 мм, с прямой двусторонней (колюще-режущее и тупоконечное острие) атравматической иглой размером 1,2 мм x 60 мм, на шпуле, стерильная, в составе: нить с иглой и защитным колпачком на шпуле - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-T-3 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном без насечек, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 600 мм, с прямой двусторонней (колюще-режущее и тупоконечное острие) атравматической иглой размером 1,1 мм x 60 мм, на шпуле, стерильная, в составе: нить с иглой и защитным колпачком на шпуле - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-T-3 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном без насечек, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 600 мм, с прямой двусторонней (колюще-режущее и тупоконечное острие) атравматической иглой размером 1.1 мм x 60 мм, на шпule, стерильная, в составе: нить с иглой и защитным колпачком на шпule - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-T-3 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном без насечек, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 600 мм, с прямой двусторонней (колюще-режущее и тупоконечное острие) атравматической иглой размером 1,1 мм x 60 мм, на шпуле, стерильная, в составе: нить с иглой и защитным колпачком на шпуле - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-T-3 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном без насечек, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 600 мм, с прямой двусторонней (колюще-режущее и тупоконечное острие) атрауматической иглой размером 1,1 мм х 60 мм, на шпуле, стерильная, в составе: нить с иглой и защитным колпачком на шпуле - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-T-4 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном без насечек, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 1100 мм, с прямой двусторонней (колюще-режущее и тупоконечное острие) атрауматической иглой размером 1,2 мм x 100 мм, на шпule, стерильная, в составе: нить с иглой и защитным колпачком на шпule - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.



Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-T-4 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном без насечек, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 1100 мм, с прямой двусторонней (колодце-режущее и тупоконечное острие) атравматической иглой размером 1,2 мм x 100 мм, на шпule, стерильная, в составе: нить с иглой и защитным колпачком на шпule - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.



Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-T-4 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном без насечек, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 1100 мм, с прямой двусторонней (колюще-режущее и тупоконечное острие) атравматической иглой размером 1,2 мм x 100 мм, на шпуле, стерильная, в составе: нить с иглой и защитным колпачком на шпуле - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.



Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-T-4 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном без насечек, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 1100 мм, с прямой двусторонней (колюще-режущее и тупоконечное острие) атравматической иглой размером 1,2 мм x 100 мм, на шпуле, стерильная, в составе: нить с иглой и защитным колпачком на шпуле - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.

green sterilised
grün wenn sterilisiert
FORM FA ФОРМАЛЬДЕГИД FORM
Verwendbar solange Packung unversehrt
Не употреблять в случае повреждения упаковки
зеленый после стерилизации
zielony po sterylizacji

Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии, стерильная по ТУ 32.50.22-001-16397264-2019

Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-S-1 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном спиралевидная, без насечек, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 440 мм, с иглой инъекционной размером 1,1 мм x 100 мм, стерильная, в составе: нить с иглой и пенополиэтиленовым фиксатором - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.

Нить рассасывающаяся из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном спиралевидная, без насечек, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 440 мм - 1 шт.
Игла инъекционная размером 1,1 мм x 100 мм - 1 шт.
Пенополиэтиленовый фиксатор - 1 шт.
Картонный носитель - 1 шт.
Инструкция по применению - 1 шт.

Производитель: ООО «ОПТИМИСТ»
Адрес: 197349, город Санкт-Петербург, Парашютная улица, дом 17 корпус 1 литер А, квартира 9
Место производства:
1. ООО «ОПТИМИСТ»
Адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Черняховского, дом 53, литер А, помещение 1 Н
2. ООО «Медни-Н»
Адрес: 620043, г. Екатеринбург, ул. Начдива Васильева, 1/4

LOT 14/07.2023
27.07.2023
27.07.2024
РУ № _____ от _____


-5°C -40°C

STERILE EO Нетоксично внутри


Изделия с истекающим сроком годности подлежат уничтожению как медицинские отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам) в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.
Использованные, поврежденные изделия или их части подлежат уничтожению как медицинские отходы класса Б (эпидемиологически опасные отходы) в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Меры предосторожности: смотри инструкцию по применению
Расшифровку символов смотри в инструкции по применению


Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-S-1 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном спиралевидная, без насечек, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 440 мм, с иглой инъекционной размером 1,1 мм x 100 мм, стерильная, в составе: нить с иглой и пенополиэтиленовым фиксатором - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.



Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-S-1 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном спиралевидная, без насечек, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 440 мм, с иглой инъекционной размером 1,1 мм x 100 мм, стерильная, в составе: нить с иглой и пенополиэтиленовым фиксатором - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.



Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-S-1 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном спиралевидная, без насечек, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 440 мм, с иглой инъекционной размером 1,1 мм x 100 мм, стерильная, в составе: нить с иглой и пенополиэтиленовым фиксатором - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.



Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-S-1 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном спиралевидная, без насечек, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 440 мм, с иглой инъекционной размером 1,1 мм x 100 мм, стерильная, в составе: нить с иглой и пенополиэтиленовым фиксатором - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.

green sterilised
grün wenn sterilisiert
FORM FA ФОРМАЛЬДЕГИД FORM
is damaged Verwendbar solange Packung unversehrt На употребить в случае повреждения упаковки Nie używać jeżeli opakowanie jest uszkodzone zielony после стерилизации
zielony po sterylizacji BOA

Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии, стерильная по ТУ 32.50.22-001-15397264-2019

Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-S-2 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном спиралевидная, без насечек, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 440 мм, с иглой инъекционной размером 0,9 мм х 90 мм, стерильная, в составе: нить с иглой и пенополиэтиленовым фиксатором - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.

Нить рассасывающаяся из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном спиралевидная, без насечек, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 440 мм - 1 шт.
Игла инъекционная размером 0,9 мм х 90 мм - 1 шт.
Пенополиэтиленовый фиксатор - 1 шт.
Картонный носитель - 1 шт.
Инструкция по применению - 1 шт.

LOT 15/07.2023
27.07.2023
27.07.2024

ПУ № _____ ОТ _____

-5°C -40°C

STERILE EO Нетоксично внутри

Изделия с истекшим сроком годности подлежат уничтожению как медицинские отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам) в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.
Использованные, поврежденные изделия или их части подлежат уничтожению как медицинские отходы класса Б (эпидемиологически опасные отходы) в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Меры предосторожности: смотри инструкцию по применению
Расшифровку символов смотри в инструкции по применению

коричневый после
brązowy po sterylizacji

Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-S-2 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном спиралевидная, без насечек, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 440 мм, с иглой инъекционной размером 0,9 мм х 90 мм, стерильная, в составе: нить с иглой и пенополиэтиленовым фиксатором - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.

green sterilised FORM FA ФОРМАЛЬДЕГИД FORM зеленый после стерилизации
grün wenn sterilisiert Verwendbar solange Packung unversehrt Не употреблять в случае повреждения упаковки zielony po sterylizacji
damaged Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone

Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии, стерильная по ТУ 32.50.22-001-16397264-2019


Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-S-2 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном спиралевидная, без насечек, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 440 мм, с иглой инъекционной размером 0,9 мм x 90 мм, стерильная, в составе: нить с иглой и пенополиэтиленовым фиксатором - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.

Нить рассасывающаяся из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном спиралевидная, без насечек, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 440 мм - 1 шт.
Игла инъекционная размером 0,9 мм x 90 мм - 1 шт.
Пенополиэтиленовый фиксатор - 1 шт.
Картонный носитель - 1 шт.
Инструкция по применению - 1 шт.

LOT 15/07.2023
27.07.2023
27.07.2024

ПУ № _____ ОТ _____




-5°C -40°C  **STERILE EO** Нетоксично внутри

Изделия с истекшим сроком годности подлежат уничтожению как медицинские отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам) в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.
Использованные, поврежденные изделия или их части подлежат уничтожению как медицинские отходы класса Б (эпидемиологически опасные отходы) в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.


Меры предосторожности: смотри инструкцию по применению
Расшифровку символов смотри в инструкции по применению

коричневый посл
brązowy po steryl

Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-S-2 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном спиралевидная, без насечек, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 440 мм, с иглой инъекционной размером 0,9 мм x 90 мм, стерильная, в составе: нить с иглой и пенополиэтиленовым фиксатором - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-S-2 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном спиралевидная, без насечек, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 440 мм, с иглой инъекционной размером 0,9 мм x 90 мм, стерильная, в составе: нить с иглой и пенополиэтиленовым фиксатором - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-S-2 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном спиралевидная, без насечек, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 440 мм, с иглой инъекционной размером 0,9 мм x 90 мм, стерильная, в составе: нить с иглой и пенополиэтиленовым фиксатором - 1 шт., картонный носитель - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-1 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном без насечек, метрического размера 1 (USP 5-0), длиной 50 мм, в инъекционной игле размером 0,45 мм x 38 мм, стерильная, в составе: нить с иглой, пенополиэтиленовым фиксатором и защитным колпачком - 10 шт., инструкция по применению - 1 шт.



Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-1 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном без насечек, метрического размера 1 (USP 5-0), длиной 50 мм, в инъекционной игле размером 0,45 мм x 38 мм, стерильная, в составе: нить с иглой, пенополиэтиленовым фиксатором и защитным колпачком - 10 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-1 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном без насечек, метрического размера 1 (USP 5-0), длиной 50 мм, в инъекционной игле размером 0,45 мм x 38 мм, стерильная, в составе: нить с иглой, пенополиэтиленовым фиксатором и защитным колпачком - 10 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-1 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном без насечек, метрического размера 1 (USP 5-0), длиной 50 мм, в инъекционной игле размером 0,45 мм x 38 мм, стерильная, в составе: нить с иглой, пенополиэтиленовым фиксатором и защитным колпачком - 10 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-2 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном без насечек, метрического размера 1 (USP 5-0), длиной 90 мм, в инъекционной игле размером 0,45 мм x 60 мм, стерильная, в составе: нить с иглой, пенополиэтиленовым фиксатором и защитным колпачком - 10 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-2 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном без насечек, метрического размера 1 (USP 5-0), длиной 90 мм, в инъекционной игле размером 0,45 мм х 60 мм, стерильная, в составе: нить с иглой, пенополиэтиленовым фиксатором и защитным колпачком - 10 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-2 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном без насечек, метрического размера 1 (USP 5-0), длиной 90 мм, в инъекционной игле размером 0,45 мм x 60 мм, стерильная, в составе: нить с иглой, пенополиэтиленовым фиксатором и защитным колпачком - 10 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-2 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном без насечек, метрического размера 1 (USP 5-0), длиной 90 мм, в инъекционной игле размером 0,45 мм х 60 мм, стерильная, в составе: нить с иглой, пенополиэтиленовым фиксатором и защитным колпачком - 10 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-3 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном без насечек, метрического размера 1 (USP 5-0), длиной 140 мм, в инъекционной игле размером 0,45 мм x 90 мм, стерильная, в составе: нить с иглой, пенополиэтиленовым фиксатором и защитным колпачком - 10 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-3 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном без насечек, метрического размера 1 (USP 5-0), длиной 140 мм, в инъекционной игле размером 0,45 мм x 90 мм, стерильная, в составе: нить с иглой, пенополиэтиленовым фиксатором и защитным колпачком - 10 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-3 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном без насечек, метрического размера 1 (USP 5-0), длиной 140 мм, в инъекционной игле размером 0,45 мм x 90 мм, стерильная, в составе: нить с иглой, пенополиэтиленовым фиксатором и защитным колпачком - 10 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-3 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном без насечек, метрического размера 1 (USP 5-0), длиной 140 мм, в инъекционной игле размером 0,45 мм x 90 мм, стерильная, в составе: нить с иглой, пенополиэтиленовым фиксатором и защитным колпачком - 10 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-4 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном без насечек, метрического размера 1 (USP 5-0), длиной 90 мм, в инъекционной игле размером 0,4 мм x 60 мм, стерильная, в составе: нить с иглой, пенополиэтиленовым фиксатором и защитным колпачком - 10 шт., инструкция по применению - 1 шт.



Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-4 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном без насечек, метрического размера 1 (USP 5-0), длиной 90 мм, в инъекционной игле размером 0,4 мм х 60 мм, стерильная, в составе: нить с иглой, пенополиэтиленовым фиксатором и защитным колпачком - 10 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-4 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном без насечек, метрического размера 1 (USP 5-0), длиной 90 мм, в инъекционной игле размером 0,4 мм х 60 мм, стерильная, в составе: нить с иглой, пенополиэтиленовым фиксатором и защитным колпачком - 10 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-4 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном без насечек, метрического размера 1 (USP 5-0), длиной 90 мм, в инъекционной игле размером 0,4 мм x 60 мм, стерильная, в составе: нить с иглой, пенополиэтиленовым фиксатором и защитным колпачком - 10 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-5 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном без насечек, метрического размера 0,7 (USP 6-0), длиной 12 мм, в инъекционной игле размером 0,3 мм x 13 мм, стерильная, в составе: нить с иглой, пенополиэтиленовым фиксатором и защитным колпачком - 10 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-5 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном без насечек, метрического размера 0,7 (USP 6-0), длиной 12 мм, в инъекционной игле размером 0,3 мм x 13 мм, стерильная, в составе: нить с иглой, пенополиэтиленовый фиксатор и защитным колпачком - 10 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-5 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном без насечек, метрического размера 0,7 (USP 6-0), длиной 12 мм, в инъекционной игле размером 0,3 мм x 13 мм, стерильная, в составе: нить с иглой, пенополиэтиленовым фиксатором и защитным колпачком - 10 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-5 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном без насечек, метрического размера 0,7 (USP 6-0), длиной 12 мм, в инъекционной игле размером 0,3 мм x 13 мм, стерильная, в составе: нить с иглой, пенополиэтиленовым фиксатором и защитным колпачком - 10 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-6 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном спиралевидная, без насечек, метрического размера 1 (USP 5-0), длиной 90 мм, с иглой инъекционной размером 0,45 мм х 60 мм, стерильная, в составе: нить с иглой, пенополиэтиленовым фиксатором и защитным колпачком - 10 шт., инструкция по применению - 1 шт.



Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-6 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном спиралевидная, без насечек, метрического размера 1 (USP 5-0), длиной 90 мм, с иглой инъекционной размером 0,45 мм х 60 мм, стерильная, в составе: нить с иглой, пенополиэтиленовым фиксатором и защитным колпачком - 10 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-6 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном спиралевидная, без насечек, метрического размера 1 (USP 5-0), длиной 90 мм, с иглой инъекционной размером 0,45 мм х 60 мм, стерильная, в составе: нить с иглой, пенополиэтиленовым фиксатором и защитным колпачком - 10 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-7 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном спиралевидная, без насечек, метрического размера 1 (USP 5-0), длиной 140 мм, с иглой инъекционной размером 0,45 мм x 90 мм, стерильная, в составе: нить с иглой, пенополиэтиленовым фиксатором и защитным колпачком - 10 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-7 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном спиралевидная, без насечек, метрического размера 1 (USP 5-0), длиной 140 мм, с иглой инъекционной размером 0,45 мм x 90 мм, стерильная, в составе: нить с иглой, пенополиэтиленовым фиксатором и защитным колпачком - 10 шт., инструкция по применению - 1 шт.



Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-7 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном спиралевидная, без насечек, метрического размера 1 (USP 5-0), длиной 140 мм, с иглой инъекционной размером 0,45 мм x 90 мм, стерильная, в составе: нить с иглой, пенополиэтиленовым фиксатором и защитным колпачком - 10 шт., инструкция по применению - 1 шт.



Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-7 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном спиралевидная, без насечек, метрического размера 1 (USP 5-0), длиной 140 мм, с иглой инъекционной размером 0,45 мм x 90 мм, стерильная, в составе: нить с иглой, пенополиэтиленовым фиксатором и защитным колпачком - 10 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-8 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном спиралевидная, без насечек, метрического размера 1 (USP 5-0), длиной 70 мм, с иглой инъекционной размером 0,4 мм x 50 мм, стерильная, в составе: нить с иглой, пенополиэтиленовым фиксатором и защитным колпачком - 10 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-8 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном спиралевидная, без насечек, метрического размера 1 (USP 5-0), длиной 70 мм, с иглой инъекционной размером 0,4 мм x 50 мм, стерильная, в составе: нить с иглой, пенополиэтиленовым фиксатором и защитным колпачком - 10 шт., инструкция по применению - 1 шт.



Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-8 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном спиралевидная, без насечек, метрического размера 1 (USP 5-0), длиной 70 мм, с иглой инъекционной размером 0,4 мм x 50 мм, стерильная, в составе: нить с иглой, пенополиэтиленовым фиксатором и защитным колпачком - 10 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-8 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном спиралевидная, без насечек, метрического размера I (USP 5-0), длиной 70 мм, с иглой инъекционной размером 0,4 мм x 50 мм, стерильная, в составе: нить с иглой, пенополиэтиленовым фиксатором и защитным колпачком - 10 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-9 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном спиралевидная, без насечек, метрического размера 1 (USP 5-0), длиной 100 мм, с иглой инъекционной размером 0,4 мм x 60 мм, стерильная, в составе: нить с иглой, пенополиэтиленовым фиксатором и защитным колпачком - 10 шт., инструкция по применению - 1 шт.



Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-9 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном спиралевидная, без насечек, метрического размера 1 (USP 5-0), длиной 100 мм, с иглой инъекционной размером 0,4 мм x 60 мм, стерильная, в составе: нить с иглой, пенополиэтиленовым фиксатором и защитным колпачком - 10 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-9 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном спиралевидная, без насечек, метрического размера 1 (USP 5-0), длиной 100 мм, с иглой инъекционной размером 0,4 мм x 60 мм, стерильная, в составе: нить с иглой, пенополиэтиленовым фиксатором и защитным колпачком - 10 шт., инструкция по применению - 1 шт




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-9 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном спиралевидная, без насечек, метрического размера 1 (USP 5-0), длиной 100 мм, с иглой инъекционной размером 0,4 мм x 60 мм, стерильная, в составе: нить с иглой, пенополиэтиленовым фиксатором и защитным колпачком - 10 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-10 из (PLA-PCL) сополимера L-лактиды с ε-капролактоном спиралевидная, без насечек, метрического размера 0,7 (USP 6-0), длиной 60 мм, с иглой инъекционной размером 0,33 мм x 38 мм, стерильная, в составе: нить с иглой, пенополиэтиленовым фиксатором и защитным колпачком - 10 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-10 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном спиралевидная, без насечек, метрического размера 0,7 (USP 6-0), длиной 60 мм, с иглой инъекционной размером 0,33 мм x 38 мм, стерильная, в составе: нить с иглой, пенополиэтиленовым фиксатором и защитным колпачком - 10 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-10 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном спиралевидная, без насечек, метрического размера 0,7 (USP 6-0), длиной 60 мм, с иглой инъекционной размером 0,33 мм x 38 мм, стерильная, в составе: нить с иглой, пенополиэтиленовым фиксатором и защитным колпачком - 10 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-10 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном спиралевидная, без насечек, метрического размера 0,7 (USP 6-0), длиной 60 мм, с иглой инъекционной размером 0,33 мм x 38 мм, стерильная, в составе: нить с иглой, пенополиэтиленовым фиксатором и защитным колпачком - 10 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-11 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 150 мм, в канюле размером 1,1 мм x 100 мм, стерильная, в составе: нить с канюлей, пластиковым фиксатором нити и защитным колпачком - 2 шт., инструкция по применению - 1 шт.:



Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-11 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 150 мм, в канюле размером 1,1 мм x 100 мм, стерильная, в составе: нить с канюлей, пластиковым фиксатором нити и защитным колпачком - 2 шт., инструкция по применению - 1 шт.;




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-11 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 150 мм, в канюле размером 1,1 мм x 100 мм, стерильная, в составе: нить с канюлей, пластиковым фиксатором нити и защитным колпачком - 2 шт., инструкция по применению - 1 шт.;




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-11 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 150 мм, в канюле размером 1,1 мм x 100 мм, стерильная, в составе: нить с канюлей, пластиковым фиксатором нити и защитным колпачком - 2 шт., инструкция по применению - 1 шт.;




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-12 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 2 (USP 3-0), длиной 150 мм, в канюле размером 0,8 мм x 90 мм, стерильная, в составе: нить с канюлей, пластиковым фиксатором нити и защитным колпачком - 2 шт., инструкция по применению - 1 шт




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-12 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 2 (USP 3-0), длиной 150 мм, в канюле размером 0,8 мм x 90 мм, стерильная, в составе: нить с канюлей, пластиковым фиксатором нити и защитным колпачком - 2 шт., инструкция по применению - 1 шт



Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-12 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 2 (USP 3-0), длиной 150 мм, в канюле размером 0,8 мм x 90 мм, стерильная, в составе: нить с канюлей, пластиковым фиксатором нити и защитным колпачком - 2 шт., инструкция по применению - 1 шт




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-12 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 2 (USP 3-0), длиной 150 мм, в канюле размером 0,8 мм x 90 мм, стерильная, в составе: нить с канюлей, пластиковым фиксатором нити и защитным колпачком - 2 шт., инструкция по применению - 1 шт




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-13 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 440 мм, с двумя прямыми тупоконечными атравматическими иглами размером 1,2 мм x 110 мм, стерильная, в составе: нить с двумя иглами - 1 шт., пластиковый носитель с картонной крышкой - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт



Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-13 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 440 мм, с двумя прямыми тупоконечными атравматическими иглами размером 1,2 мм x 110 мм, стерильная, в составе: нить с двумя иглами - 1 шт., пластиковый носитель с картонной крышкой - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт



Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-13 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 440 мм, с двумя прямыми тупоконечными атравматическими иглами размером 1,2 мм x 110 мм, стерильная, в составе: нить с двумя иглами - 1 шт., пластиковый носитель с картонной крышкой - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт



Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-13 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 440 мм, с двумя прямыми тупоконечными атравматическими иглами размером 1,2 мм x 110 мм, стерильная, в составе: нить с двумя иглами - 1 шт., пластиковый носитель с картонной крышкой - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт

Нить, рассасывающаяся GT Gruzdev Trend с иглами и канюлями для пластической хирургии и косметологии, стерильная по ТУ 32.50.22-001-16397264-2019

Нить, рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-14 из (PLA-PCL) сополимера L-лактата с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 440 мм, с двумя прямыми колющими атравматическими иглами размером 1,2 мм x 110 мм, стерильная, в составе: нить с двумя иглами - 1 шт., пластиковый носитель с картонной крышкой - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.

Нить, рассасывающаяся из (PLA-PCL) сополимера L-лактата с ε-капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 440 мм - 1 шт.
Прямая колющая атравматическая игла размером 1,2 мм x 110 мм - 2 шт.
Пластиковый носитель - 1 шт.
Картонная крышка носителя - 1 шт.
Инструкция по применению - 1 шт.

Производитель: ООО «ОПТИМИСТ»
Адрес: 197349, город Санкт-Петербург, Парашютная улица, дом 17 корпус 1 литер А, квартира 9
Место производства:
1. ООО «ОПТИМИСТ»
Адрес: 191119, Санкт-Петербург, ул. Черняховского, дом 53, литер А, помещение 1 Н
2. ООО «Медни-Н»
Адрес: 620043, г. Екатеринбург, ул. Начальна Васильева, 1/4

LOT 29/07.2023

27.07.2023

27.07.2024

РУ № _____ от _____

-5°C +40°C



STERILE EO

Нетоксично внутри


Изделия с истекшим сроком годности подлежат уничтожению как медицинские отходы класса А (эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по составу к твердым бытовым отходам) в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.
Использованные, поврежденные изделия или их части подлежат уничтожению как медицинские отходы класса Б (эпидемиологически опасные отходы) в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Меры предосторожности: смотри инструкцию по применению
Расшифровку символов смотри в инструкции по применению


Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-14 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 440 мм, с двумя прямыми колющими атравматическими иглами размером 1,2 мм x 110 мм, стерильная, в составе: нить с двумя иглами - 1 шт., пластиковый носитель с картонной крышкой - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.




Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-14 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 440 мм, с двумя прямыми колющими атравматическими иглами размером 1,2 мм x 110 мм, стерильная, в составе: нить с двумя иглами - 1 шт., пластиковый носитель с картонной крышкой - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.



Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-14 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 440 мм, с двумя прямыми колющими атравматическими иглами размером 1,2 мм x 110 мм, стерильная, в составе: нить с двумя иглами - 1 шт., пластиковый носитель с картонной крышкой - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.



Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-14 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 440 мм, с двумя прямыми колющими атравматическими иглами размером 1,2 мм x 110 мм, стерильная, в составе: нить с двумя иглами - 1 шт., пластиковый носитель с картонной крышкой - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.



Нить рассасывающаяся GT Gruzdev Trend-B-14 из (PLA-PCL) сополимера L-лактида с ϵ -капролактоном с насечками, метрического размера 3 (USP 2-0), длиной 440 мм, с двумя прямыми колющими атравматическими иглами размером 1,2 мм x 110 мм, стерильная, в составе: нить с двумя иглами - 1 шт., пластиковый носитель с картонной крышкой - 1 шт., инструкция по применению - 1 шт.

Всего прошнуровано и скреплено
печатью 120 (сто двадцать) листов
Генеральный директор
ООО «ОТИМИСТ»



Груздева Т. Г.