

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО "Айболит-2000"

Ильин В.А.

2022 г.




Фотографические изображения медицинского изделия

Кровать функциональная КФ-2 - «Айболит»


2022




«Кровать функциональная КФ-2 - «Айболит» ТУ 9452-010-51768895-2004
Общий вид




«Кровать функциональная КФ-2 - «Айболит» ТУ 9452-010-51768895-2004
Общий вид с принадлежностями




«Кровать функциональная КФ-2 - «Айболит» ТУ 9452-010-51768895-2004
Принадлежности: Стойка капельницы




«Кровать функциональная КФ-2 - «Айболит» ТУ 9452-010-51768895-2004
Принадлежности: Рама для подтягивания (с кронштейном рамы для подтягивания)



«Кровать функциональная КФ-2 - «Айболит» ТУ 9452-010-51768895-2004
Принадлежности: Подставка под судно



«Кровать функциональная КФ-2 - «Айболит» ТУ 9452-010-51768895-2004
Принадлежности: Вставка спинки ЛДСП - 2 шт.



«Кровать функциональная КФ-2 - «Айболит» ТУ 9452-010-51768895-2004

ГТ-инженер: Боковое ограждение - 2 шт (с кронштейнами для бокового ограждения)

ООО «Айболит-2000»

603108, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Электровозная, 7Г

**Кровать функциональная
КФ-2 - «Айболит»**

ТУ 9452-010-51768895-2004

ПУ ФСР 2009/04811 от 05.05.2009

Дата изготовления: 17.10.2022

Заводской номер: 1

Сделано в России

Гарантийный срок эксплуатации 12 мес. со дня продажи

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев

Средний срок службы – 7 лет



«Кровать функциональная КФ-2 - «Айболит» ТУ 9452-010-51768895-2004

Маркировка на изделии

Стойка капельницы

(для кроватей КФ-2, КФ-3, КФ-4 - «Айболит»)

ТУ 9452-010-51768895-2004


РУ ФСР 2009/04811 от 05.05.2009

Дата изготовления: 17.10.2022

Заводской номер: 1

Сделано в России

Гарантийный срок эксплуатации 12 мес. со дня продажи
Гарантийный срок хранения - 4 года со дня
выпуска



«Кровать функциональная КФ-2 - «Айболит» ТУ 9452-010-51768895-2004
Маркировка на принадлежности: Стойка капельницы

Рама для подтягивания
(для кроватей КФ-2, КФ-3, КФ-4 - «Айболит»)

ТУ 9452-010-51768895-2004


Дата изготовления: 17.10.2022

ПУ ФСР 2009/04811 от 05.05.2009

Заводской номер: 1

Сделано в России

Гарантийный срок эксплуатации 12 мес. со дня продажи
Гарантийный срок на изделие - 6 месяцев



«Кровать функциональная КФ-2 - «Айболит» ТУ 9452-010-51768895-2004

Маркировка на принадлежности: Рама для подтягивания

ООО «Айболит-2000»

603108, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Электровозная, 7Г

Подставка под судно

(для кроватей КФ-2, КФ-3, КФ-4 - «Айболит»)

ТУ 9452-010-51768895-2004

ПУ ФСР 2009/04811 от 05.05.2009

Дата изготовления: 17.10.2022

Заводской номер: 1

Сделано в России

Гарантийный срок эксплуатации 12 мес. со дня продажи

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев

Средний срок службы - 7 лет



«Кровать функциональная КФ-2 - «Айболит» ТУ 9452-010-51768895-2004

Маркировка на принадлежности: Подставка под судно

ООО «Айболит-2000»

603108, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Электровазная, 7Г

Вставка спинки ЛДСП - 2 шт
(для кроватей КФ-2, КФ-3, КФ-4 - «Айболит»)

ТУ 9452-010-51768895-2004

ПУ ФСР 2009/04811 от 05.05.2009

Дата изготовления: 17.10.2022

Заводской номер: 1

Сделано в России

Гарантийный срок эксплуатации 12 мес. со дня продажи

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев

Средний срок службы — 7 лет



«Кровать функциональная КФ-2 - «Айболит» ТУ 9452-010-51768895-2004

Маркировка на принадлежности: Вставка спинки ЛДСП - 2 шт

ООО «Айболит-2000»

603108, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Электровозная, 7Г

Боковое ограждение - 2 шт
(для кроватей КФ-2, КФ-3, КФ-4 - «Айболит»)

ТУ 9452-010-51768895-2004

РУ ФСР 2009/04811 от 05.05.2009

Дата изготовления: 17.10.2022

Заводской номер: 1

Сделано в России

Гарантийный срок эксплуатации 12 мес. со дня продажи

Гарантийный срок хранения — 6 месяцев

Средний срок службы — 7 лет



«Кровать функциональная КФ-2 - «Айболит» ТУ 9452-010-51768895-2004

Маркировка на принадлежности: Боковое ограждение - 2 шт

ООО «Айболит-2000»
КРОВАТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
КФ-2 - «Айболит»

Рама кровати

цвет каркаса СЕРЫЙ RAL7035

цвет вставок СЕРЫЙ



ГОСТ Р 50444-2020 ТУ 9452-010-51768895-2004

Регистрационное удостоверение №ФСР 2009/04811 от 05.05.2009

Дата изготовления 17.10.22

Условия транспортирования изделия должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150; при температуре от минус 50 до плюс 50°C, относительная влажность до 100%, при температуре 25°C.

Условия хранения изделий должны соответствовать условиям хранения: в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже плюс 2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Адрес производителя: 603108, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ.
ЭЛЕКТРОВОЗНАЯ, Д.7Г

«Кровать функциональная КФ-2 - «Айболит» ТУ 9452-010-51768895-2004
Маркировка на потребительской (транспортной) упаковке. Рама кровати

ООО «Айболит-2000»

**Спинка
кровати - 2 шт.**



(для кроватей КФ-2, КФ-3, КФ-4 - «Айболит»)

☐ ЛДСП ☒ пластик

цвет каркаса СЕРЫЙ RAL7035

цвет вставок СЕРЫЙ

ГОСТ Р 50444-2020 ТУ 9452-010-51768895-2004

Регистрационное удостоверение №ФСР 2009/04811 от 05.05.2009

Дата изготовления 17.10.22

Условия транспортирования изделия должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150: при температуре от минус 50 до плюс 50°C, относительная влажность до 100%, при температуре 25°C.

Условия хранения изделий должны соответствовать условиям хранения: в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже плюс 2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Адрес производителя: 603108, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ЭЛЕКТРОВАЗНАЯ, Д. 71

«Кровать функциональная КФ-2 - «Айболит» ТУ 9452-010-51768895-2004
Маркировка на потребительской (транспортной) упаковке. Спинка кровати - 2 шт.

ООО «Айболит-2000»

Колесная опора кровати - 2 шт.



(для кроватей КФ-2, КФ-3, КФ-4 - «Айболит»)

цвет каркаса СЕРЫЙ RAL7035

цвет вставок СЕРЫЙ

ГОСТ Р 50444-2020

ТУ 9452-010-51768895-2004

Регистрационное удостоверение №ФСР 2009/04811 от 05.05.2009

Дата изготовления 17.10.22

Условия транспортирования изделия должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150: при температуре от минус 50 до плюс 50°C, относительная влажность до 100%, при температуре 25°C.

Условия хранения изделий должны соответствовать условиям хранения: в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже плюс 2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Адрес производителя: 603108, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ.
ЭЛЕКТРОВОЗНАЯ, Д.7Г



«Кровать функциональная КФ-2 - «Айболит» ТУ 9452-010-51768895-2004

Маркировка на потребительской (транспортной) упаковке. Колесная опора кровати - 2 шт.

ООО «Айболит-000»

ВСТАВКА СПИНКИ

ЛДСП - 2 шт



(для кроватей КФ-2, КФ-3, КФ-4 - Айболит»)

цвет каркаса **СЕРЫЙ RAL7035**

ГОСТ Р 50444-2020

ТУ 9452-010-51768895-2004

Дата изготовления 17.10.22

Регистрационное удостоверение №ФСР 2009/04811 от 05.05.2009

Условия транспортирования изделия должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150: при температуре от минус 50 до плюс 50°С, относительная влажность до 100%, при температуре 25°С.

Условия хранения изделий должны соответствовать условиям хранения: в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже плюс 2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Адрес производителя: 603108, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ЭЛЕКТРОВОЗНАЯ, Д.71

«Кровать функциональная КФ-2 - «Айболит» ТУ 9452-010-51768895-2004

Маркировка на потребительской (транспортной) упаковке принадлежности: Вставка спинки ЛДСП - 2 шт

ООО «Айболит-000»

СТОЙКА КАПЕЛЬНИЦЫ



(для кроватей КФ-2, КФ-3, КФ-4 - Айболит»)

цвет каркаса СЕРЫЙ RAL7035

ГОСТ Р 50444-2020

ТУ 9452-010-51768895-2004

Дата изготовления 17.10.22

Традиционное удостоверение №ФСР 2009/04811 от 05.05.2009

Условия транспортирования изделия должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150: при температуре от минус 50 до плюс 50°C, относительная влажность до 100%, при температуре 25°C.

Условия хранения изделий должны соответствовать условиям хранения: в крытых помещениях (получателя) при температуре не ниже плюс 2°C и относительной влажности воздуха от 45%

адрес производителя: 603108, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ.
СТРОВОЗНАЯ, Д.7Г

«Кровать функциональная КФ-2 - «Айболит» ТУ 9452-010-51768895-2004
Маркировка на потребительской (транспортной) упаковке принадлежности: Стойка капельницы

ООО «Айболит-2000»
РАМА
ДЛЯ ПОДТЯГИВАНИЯ
(К КРОВАТЯМ КФ-2, КФ-3, КФ-4 - «Айболит»)



цвет каркаса **СЕРЫЙ RAL7035**

ГОСТ Р 50444-2020 ТУ 9452-010-51768895-2004

Регистрационное удостоверение №ФСР 2009/04811 от 05.05.2009

Дата изготовления 17.10.22

Условия транспортирования изделия должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150: при температуре от минус 50 до плюс 50°C, относительная влажность до 100%, при температуре 25°C.

Условия хранения изделий должны соответствовать условиям хранения: в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже плюс 2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Адрес производителя: 603108, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ЭЛЕКТРОВОЗНАЯ, Д.7Г

«Кровать функциональная КФ-2 - «Айболит» ТУ 9452-010-51768895-2004

ООО «Айболит-2000»



КРОНШТЕЙН
(РАМЫ ДЛЯ ПОДТЯГИВАНИЯ)
(К КРОВАТЯМ КФ-2, КФ-3, КФ-4 - «Айболит»)

цвет каркаса **СЕРЫЙ RAL7035**

ГОСТ Р 50444-2020 ТУ 9452-010-51768895-2004

Регистрационное удостоверение №ФСР 2009/04811 от 05.05.2009

Дата изготовления 17.10.22


Условия транспортирования изделия должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150: при температуре от минус 50 до плюс 50°C, относительная влажность до 100%, при температуре 25°C.

Условия хранения изделий должны соответствовать условиям хранения: в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже плюс 2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Адрес производителя: 603108, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ЭЛЕКТРОВОЗНАЯ, Д. 7Г

«Кровать функциональная КФ-2 - «Айболит» ТУ 9452-010-51768895-2004

Маркировка на потребительской (транспортной) упаковке принадлежности: Кронштейн рамы для подтягивания



ООО «Айболит-2000»



БОКОВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ - 2 шт.

(для кроватей КФ-2, КФ-3, КФ-4 - «Айболит»)

цвет каркаса СЕРЫЙ RAL7035

ГОСТ Р 50444-2020 ТУ 9452-010-51768895-2004

Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/04811 от 05.05.2009

Дата изготовления 17.10.22

Условия транспортирования изделия должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150: при температуре от минус 50 до плюс 50°C, относительная влажность до 100%, при температуре 25°C.

Условия хранения изделий должны соответствовать условиям хранения: в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже плюс 2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Адрес производителя: 603108, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ЭЛЕКТРОВАЗНАЯ, Д.71

«Кровать функциональная КФ-2 - «Айболит» ТУ 9452-010-51768895-2004

Маркировка на потребительской (транспортной) упаковке принадлежности: Боковое ограждение -

2 шт.



ООО «Айболит-2000»



**КРОНШТЕЙН
(БОКОВОГО
ОГРАЖДЕНИЯ) - 4 шт.**

(для кроватей КФ-2, КФ-3, КФ-4 - Айболит»)

цвет каркаса СЕРЫЙ RAL7035

ГОСТ Р 50444-2020 ТУ 9452-010-51768895-2004

Регистрационное удостоверение № ФСР 2009/04811 от 05.05.2009

Дата изготовления 17.10.22

Условия транспортирования изделия должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150: при температуре от минус 50 до плюс 50°C, относительная влажность до 100%, при температуре 25°C.

Условия хранения изделий должны соответствовать условиям хранения: в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже плюс 2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Адрес производителя: 603108, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ.
ЭЛЕКТРОВОЗНАЯ, Д.7Г

«Кровать функциональная КФ-2 - «Айболит» ТУ 9452-010-51768895-2004

Маркировка на потребительской (транспортной) упаковке принадлежности: Кронштейн бокового ограждения -

4 шт.

ООО «Айболит-000»



ПОДСТАВКА ПОД СУДНО



(для кроватей КФ-2, КФ-3, КФ-4 - «Айболит»)

цвет каркаса СЕРЫЙ RAL7035

ГОСТ Р 50444-2020 ТУ 9452-010-51768895-2004

Регистрационное удостоверение №ФСР 2009/04811 от 05.05.2009

Дата изготовления 17.10.22


Условия транспортирования изделия должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150: при температуре от минус 50°С до плюс 50°С, относительная влажность до 100%, при температуре 25°С.

Условия хранения изделий должны соответствовать условиям хранения в крытых помещениях отправителя (получателя) при температуре не ниже плюс 2°С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

Адрес производителя: 603108, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ. ЭЛЕКТРОВАЗНАЯ, Д.71

«Кровать функциональная КФ-2 - «Айболит» ТУ 9452-010-51768895-2004


Маркировка на потребительской (транспортной) упаковке принадлежности: Подставка под судно



Общий вид потребительской (транспортной) упаковки изделия, на примере
«Кровать функциональная КФ-2 - «Айболит» ТУ 9452-010-51768895-2004, Рама кровати



Общий вид потребительской (транспортной) упаковки изделия,
«Кровать функциональная КФ-2 - «Айболит» ТУ 9452-010-51768895-2004, Колесная опора кровати - 2 шт




**Общий вид потребительской (транспортной) упаковки изделия,
«Кровать функциональная КФ-2 - «Айболит» ТУ 9452-010-51768895-2004, Спинка кровати - 2 шт**



**Общий вид потребительской (транспортной) упаковки изделия, на примере,
«Кровать функциональная КФ-2 - «Айболит» ТУ 9452-010-51768895-2004, принадлежность - Стойка капельницы**



Общий вид потребительской (транспортной) упаковки изделия, на примере,
«Кровать функциональная КФ-2 - «Айболит» ТУ 9452-010-51768895-2004, принадлежность - Кронштейн рамы для подтягивания




Общий вид потребительской (транспортной) упаковки изделия, на примере,
«Кровать функциональная КФ-2 - «Айболит» ТУ 9452-010-51768895-2004, принадлежность - Рама для подтягивания



**Общий вид потребительской (транспортной) упаковки изделия, на примере,
«Кровать функциональная КФ-2 - «Айболит» ТУ 9452-010-51768895-2004, принадлежность - Вставка спинки ЛДСП - 2 шт**




Общий вид потребительской (транспортной) упаковки изделия, на примере,
«Кровать функциональная КФ-2 - «Айболит» ТУ 9452-010-51768895-2004, принадлежность - Боковое ограждение - 2 шт



Общий вид потребительской (транспортной) упаковки изделия, на примере,

«Кровать функциональная КФ-2 - «Айболит» ТУ 9452-010-51768895-2004, принадлежность - Кронштейн бокового ограждения - 4 шт



Общий вид потребительской (транспортной) упаковки изделия, на примере,
«Кровать функциональная КФ-2 - «Айболит» ТУ 9452-010-51768895-2004, принадлежность - Подставка под судно

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

34 (тридцать четыре) листов

Рамазанов О.А. Ф.И.О.

 личная подпись

