

Макеты этикеток на медицинское изделие

**Краситель азур-эозин по Романовскому
(Диахим-Гемистейн-Р Классик)
по ТУ 21.20.23-270-27428909-2021**

- Комплектация 1 – лист 2,
- Комплектация 2 – лист 3,
- Комплектация 3 – лист 4,
- Комплектация 4 – лист 5

**Генеральный директор
ООО «НПФ «АБРИС +»
27.10.2022**



Марковский В.М.

Комплектация 1 (кат № 436)

КРАСИТЕЛЬ АЗУР-ЭОЗИН ПО РОМАНОВСКОМУ
КЛАССИК

IVD  2°C — 25°C 

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Применение: зафиксировать
в фиксаторе типа Лейшмана
или Май-Грюнвальда — 2-3 мин.
Развести краситель забуферен-
ной водой 1:20 — 1:45.
Красить 20-45 минут.
Промыть 3-5 сек.

REF 436 1 л
Комплектация 1

**КРАСИТЕЛЬ
АЗУР-ЭОЗИН**
по Романовскому
(Диахим-Гемистейн-Р Классик)

LOT 004
11.2021
02.2023 

по ТУ 21.20.23-270-27428909-2021
РУ № от XX.XX.XXXX

 нпф
АБРИС+

196006, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д 16, литера М,
Б/Ц Осиповф (2-й этаж)



Комплектация 2 (кат № 505)

КРАСИТЕЛЬ АЗУР-ЭОЗИН ПО РОМАНОВСКОМУ

КЛАССИК

IVD   2°C — 25°C 

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Применение: зафиксировать в фиксаторе типа Лейшмана или Май-Грюнвальда — 2-3 мин. Развести краситель забуференной водой 1:20 — 1:45. Красить 20-45 минут. Промыть 3-5 сек.

REF 505 0,5 л
Комплектация 2

КРАСИТЕЛЬ АЗУР-ЭОЗИН
по Романовскому
(Диахим-Гемистейн-Р Классик)

LOT 004
 11.2021
 02.2023 

по ТУ 21.20.23-270-27428909-2021
РУ №  от ХХ.ХХ.ХХХХ

 НПФ **АБРИС+**

196006, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д 16, литера М,
Б/Ц Осиповф (2-й этаж)





Комплектация 3 (кат № 436Б)

LOT 004 2021-11 2023-02	(Диахим-Гемистейн-Р Классик)	НПФ АБРИС+	REF 436Б
		196006, Россия, Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 16, лит. М, 2 этаж	
		Краситель азур-эозин по Романовскому (Диахим-Гемистейн-Р Классик)	
		Состав набора. Комплектация 3.	
		1. Краситель азур-эозин по Романовскому Классик 1х1 л	
		2. Диахим-Буфер Г 1х20 мл	
		2°C / 25°C IVD по ТУ 21.20.23-270-27428909-2021 РУ № от XX.XX.XXXX	
		Для профессионального применения	

КРАСИТЕЛЬ АЗУР-ЭОЗИН ПО РОМАНОВСКОМУ КЛАССИК	IVD	2°C / 25°C	
	ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ		
	Применение: зафиксировать в фиксаторе типа Лейшмана или Май-Грюнвальда — 2-3 мин. Развести краситель забуферен- ной водой 1:20 — 1:45. Красить 20-45 минут. Промывать 3-5 сек.		
	REF 436Б	1 л	
	Комплектация 3		
	КРАСИТЕЛЬ АЗУР-ЭОЗИН по Романовскому (Диахим-Гемистейн-Р Классик)		
	LOT 004		
	11.2021		
	02.2023		
	по ТУ 21.20.23-270-27428909-2021 РУ № от XX.XX.XXXX		
НПФ АБРИС+			
196006, Россия, Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 16, литера М, Б/Ц Осиповф (2-й этаж)			

НПФ АБРИС+	REF 436Б
(Диахим-Гемистейн-Р Классик)	
ДИАХИМ-БУФЕР Г pH 6,8-7,2 20мл	
Для 1л буферной воды смешать 999 мл дистиллированной воды и 1 мл концентрата	
2°C / 25°C	LOT 111121
	2023-02 IVD

Комплектация 4 (кат № 505Б)



Прошито и пронумеровано
5 (пять) лист 08

Генеральный директор
ООО «НПФ «АБРИС+»
В.М. Марковский





**Фотографические изображения
медицинского изделия in vitro:**

**Краситель азур-эозин по Романовскому
(Диахим-Гемистейн-Р Классик)
по ТУ 21.20.23-270-27428909-2021**

Комплектация 1, упаковка до вскрытия	стр 2
Комплектация 1, общий вид	стр 3
Комплектация 2, упаковка до вскрытия	стр 4
Комплектация 2, общий вид	стр 5
Комплектация 3, упаковка после вскрытия	стр 6
Комплектация 3, общий вид	стр 7
Комплектация 3, этикетка на коробке	стр 8
Комплектация 4, упаковка до вскрытия	стр 9
Комплектация 4, общий вид	стр 10
Краситель азур-эозин по Романовскому Классик , 1 л	стр 11
Краситель азур-эозин по Романовскому Классик , 0,5 л	стр 12
Диахим-Буфер Г, 10 мл	стр 13
Диахим-Буфер Г, 20 мл	стр 14

Генеральный директор
ООО «НПФ «АБРИС+»
27.10.2022



Марковский В.М.



КЛАССИК

2°C — 25°C

Применение: зафиксировать
срезанный типа Лейшмана
срезанный — 2-3 мин.
Промыть краситель забуферен-
ной водой 1:20 — 1:45.
Сушить 20-45 минут.
Промыть 3-5 сек.

REF 436 1 л

**КРАСИТЕЛЬ
АЗУР-ЭОЗИН**
по Романовскому
(Диагностика-Гемистейн-Р Классик)

LOT 004
11.2021
02.2023

ТУ 21.20.23-276-2762000-2001
ИЗ № 01.00.0002
АБРИС®
194006, Россия, Санкт-Петербург
Цвetoчная, д. 18, литер 1
б/ц Осиповф (2-й этаж)

КРАСИТЕЛЬ АЗУР-ЗОЗИН ПО РОМАНОВСКОМУ

КЛАССИК

IVD



2°C

25°C



ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Применение: зафиксировать в фиксаторе типа Лейшмана или Май-Грюнвальда — 2-3 мин. Развести краситель забуференной водой 1:20 — 1:45. Красить 20-45 минут. Промыть 3-5 сек.

REF

436

1 л

Комплектация 1

**КРАСИТЕЛЬ
АЗУР-ЗОЗИН
по Романовскому
(Диахим-Гемистейн-Р Классик)**

LOT

004



11.2021



02.2023



по ТУ 21.20.23-270-27428009-2021

РР №

от ХХ/ХХ/ХХХХ



или АБРИС+

196006, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д. 16, литера М,
Б/Ц Осиповф (2-й этаж)



196006, Россия

Тел./Факс: 8123 765

Краситель азур-зозин по Романовскому

ТУ 21.20.23-270-27428009-2021

Кат. № 436. Комплектация №1

Серия № 004

Дата изготовления: 11.2021 г.

КРАСИТЕЛЬ АЗУР-ЗОЗИН ПО РОМАНОВСКОМУ

ТУ 21.20.23-270-27428009-2021

КРАСИТЕЛЬ АЗУР-ЗОЗИН ПО РОМАНОВСКОМУ

КЛАССИК



2°C - 26°C

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Применение: зафиксировать в фиксаторе типа Лейшмана или Май-Грюнвальда — 2-3 мин. Развести краситель забуферен-ной водой 1:20 — 1:45. Красить 20-45 минут. Промыть 3-5 сек.

REF

505

0,5

КОМПЛЕКТАЦИИ 2

КРАСИТЕЛЬ АЗУР-ЗОЗИН

по Романовскому

(Диахим-Гемистейн-Р Классик)

LOT


004



11.2021



02.2023




по ТУ 21.30.35.11.00

РУ №



196006, Россия, Бийск
ул. Цветочная
Б/Ц Общепит



КЛАССИК

КРАСИТЕЛЬ АЗУР-ЭОЗИН ПО РОМАНОВСКОМУ

IVD   20°C - 25°C

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ


Применение: зафиксировать в фиксаторе типа Лейшмана или Май-Грюнвальда — 2-3 мин. Развести краситель забуференной водой 1:20 — 1:45. Красить 20-45 минут. Промывать 3-5 сек.

REF 505 0,5 л
Комплектация 2

КРАСИТЕЛЬ АЗУР-ЭОЗИН по Романовскому (Диахим-Гемистейн-Р Классик)

LOT 004
11.2021
02.2023

по ТУ 21.20.23-270-27423000
ру №  от ХХ.ХХ.ХХ
196006, Россия, Санкт-Петербург
ул. Цветочная, д. 16, лит. А
Б/Ц Осипов (2-й этаж)



Краситель азур-эозин по Романовскому
(Диахим-Гемистейл-Р Качин по
ТУ 21.20.23-270-27428909-200)

Для *in vitro* диагностики
Комплектация 2
Краситель азур-эозин
по Романовскому
Классик -
1 флакон (0,5 л)

Комплектация 1
Краситель азур-эозин
по Романовскому
Классик -
1 флакон (1 л)

ООО «Цирми»
г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 140-175Б, 140-175В, 140-175Г, 140-175Д, 140-175Е, 140-175Ж, 140-175З, 140-175И, 140-175К, 140-175Л, 140-175М, 140-175Н, 140-175О, 140-175П, 140-175Р, 140-175С, 140-175Т, 140-175У, 140-175Ф, 140-175Х, 140-175Ц, 140-175Ч, 140-175Ш, 140-175Щ, 140-175Ъ, 140-175Ы, 140-175Ь, 140-175Э, 140-175Ю, 140-175Я

7

КЛАССИК

КРАСИТЕЛЬ АЗУР-ЭОЗИН по РОДАНОВЕЛОУ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Применение: зафиксировать в окислительной среде (перманганат калия) в течение 2-3 мин. Развести краситель водой (разведение 1:10). Красить 20-45 минут. Промывать 3-4 сек.

НПФ АВРИС®

КРАСИТЕЛЬ АЗУР-ЭОЗИН по РОДАНОВЕЛОУ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ЛОТ 004

11.2021

02.2023

ВНИМАНИЕ! При использовании красителя необходимо соблюдать меры безопасности.

НПФ АВРИС®

КРАСИТЕЛЬ АЗУР-ЭОЗИН по РОДАНОВЕЛОУ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ЛОТ 004

11.2021

02.2023

ВНИМАНИЕ! При использовании красителя необходимо соблюдать меры безопасности.

Система набора: Комплектация 1

1. Краситель азур-эозин по Родановелу

2. Дилант-бифер Г

3. Дилант-бифер Г

4. Дилант-бифер Г

5. Дилант-бифер Г

6. Дилант-бифер Г

7. Дилант-бифер Г

8. Дилант-бифер Г

9. Дилант-бифер Г

10. Дилант-бифер Г

11. Дилант-бифер Г

12. Дилант-бифер Г

13. Дилант-бифер Г

14. Дилант-бифер Г

15. Дилант-бифер Г

16. Дилант-бифер Г

17. Дилант-бифер Г

18. Дилант-бифер Г

19. Дилант-бифер Г

20. Дилант-бифер Г

21. Дилант-бифер Г

22. Дилант-бифер Г

23. Дилант-бифер Г

24. Дилант-бифер Г

25. Дилант-бифер Г

26. Дилант-бифер Г

27. Дилант-бифер Г

28. Дилант-бифер Г

29. Дилант-бифер Г

30. Дилант-бифер Г

31. Дилант-бифер Г

32. Дилант-бифер Г

33. Дилант-бифер Г

34. Дилант-бифер Г

35. Дилант-бифер Г

36. Дилант-бифер Г

37. Дилант-бифер Г

38. Дилант-бифер Г

39. Дилант-бифер Г

40. Дилант-бифер Г

41. Дилант-бифер Г

42. Дилант-бифер Г

43. Дилант-бифер Г

44. Дилант-бифер Г

45. Дилант-бифер Г

46. Дилант-бифер Г

47. Дилант-бифер Г

48. Дилант-бифер Г

49. Дилант-бифер Г

50. Дилант-бифер Г

51. Дилант-бифер Г

52. Дилант-бифер Г

53. Дилант-бифер Г

54. Дилант-бифер Г

55. Дилант-бифер Г

56. Дилант-бифер Г

57. Дилант-бифер Г

58. Дилант-бифер Г

59. Дилант-бифер Г

60. Дилант-бифер Г

61. Дилант-бифер Г

62. Дилант-бифер Г

63. Дилант-бифер Г

64. Дилант-бифер Г

65. Дилант-бифер Г

66. Дилант-бифер Г

67. Дилант-бифер Г

68. Дилант-бифер Г

69. Дилант-бифер Г

70. Дилант-бифер Г

71. Дилант-бифер Г

72. Дилант-бифер Г

73. Дилант-бифер Г

74. Дилант-бифер Г

75. Дилант-бифер Г

76. Дилант-бифер Г

77. Дилант-бифер Г

78. Дилант-бифер Г

79. Дилант-бифер Г

80. Дилант-бифер Г

81. Дилант-бифер Г

82. Дилант-бифер Г

83. Дилант-бифер Г

84. Дилант-бифер Г

85. Дилант-бифер Г

86. Дилант-бифер Г

87. Дилант-бифер Г

88. Дилант-бифер Г

89. Дилант-бифер Г

90. Дилант-бифер Г

91. Дилант-бифер Г

92. Дилант-бифер Г

93. Дилант-бифер Г

94. Дилант-бифер Г

95. Дилант-бифер Г

96. Дилант-бифер Г

97. Дилант-бифер Г

98. Дилант-бифер Г

99. Дилант-бифер Г

100. Дилант-бифер Г

НПФ АВРИС®

КРАСИТЕЛЬ АЗУР-ЭОЗИН по РОДАНОВЕЛОУ

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

ЛОТ 004

11.2021

02.2023

ВНИМАНИЕ! При использовании красителя необходимо соблюдать меры безопасности.

НПФ  АБРИС+

REF 436Б

 196006, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д. 16, лит. М, 2 этаж

**Краситель азур-эозин по Романовскому
(Диахим-Гемистейн-Р Классик)**

_____ Состав набора. Комплектация 3. _____

1. Краситель азур-эозин по Романовскому
Классик 1x1 л
2. Диахим-Буфер Г 1x20 мл

2°C / 25°C

IVD

по ТУ 21.20.23-270-27428909-2021
ру № от XX.XX.XXXX

Для профессионального применения



2000

(Димитрие-Генесей-Р. Князев)

REF 5055

196006, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Цветочная, д. 16, лит. М, 2 этаж

**Краситель азур-эозин по Романовскому
(Диахим-Гемистейн-Р Классик)**

_____ Состав набора. Комплектация 4. _____

1. Краситель азур-эозин по Романовскому
Классик 1х0,5 л
2. Диахим-Буфер Г 1х10 мл

2°C / 25°C

IVD


no TV 21.20.23-270-27428909-2021
PY № OT XX.XX.XXXX

OT XOLXOLXOOX

Для профессионального применения



10°C 10 мс



КРАСИТЕЛЬ АЗУР-ЗОЗИН ПО РОМАНОВСКОМУ

IVD 2°C 25°C

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Применение: зафиксировать в фиксаторе типа Лейшмана или Май-Грюнвальда — 2-3 мин. Развести краситель забуференной водой 1:20 — 1:45. Красить 20-45 минут. Промыть 3-5 сек.

REF 505Б 0,5 л
Комплектация 4

КРАСИТЕЛЬ
АЗУР-ЗОЗИН
по Романовскому
(Диахим-Гемистейн-Р Классик)

LOT 004
11.2021
02.2023

по ТУ 21.20.23-270-27428909-2021
РУ № от ХОС.ХОС.ХОС
АБРИС
188006, Россия, Санкт-Петербург,
ул. Цепоточная, д 16, литера М,
Б/Ц Осиповф (2-й этаж)



Азур-Зозин по Романовскому
505Б
Азур-Зозин-Р Классик
10 мл
на 1 л забуференной воды смывать 300 мл
забуференной воды и 1 л на промывку

1. Краситель
Классик
2. Диахим-Бу
2°C 25°C
Для профессионального применения

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
Краситель азур-зозин по Романовскому (Диахим-Гемистейн-Р Классик)
ТУ 21.20.23-270-27428909-2021
Регистрационное удостоверение №
Кар №: 505Б. Комплектация №4.
Серия №: 004
Дата изготовления: 11.2021 г.
Годен до: 02.2023 г.

КРАСИТЕЛЬ АЗУР-ЭОЗИН ПО РОМАНОВСКОМУ

КЛАССИК

IVD  2°C - 25°C 

для профессионального применения
Применение: зафиксировать
в фиксаторе типа Лейшмана
или Май-Грюнвальда — 2-3 мин.
Развести краситель забуферен-
ной водой 1:20 — 1:45.
Красить 20-45 минут.
Промыть 3-5 сек.


REF **436** **1 л**
Комплектация 1

**КРАСИТЕЛЬ
АЗУР-ЭОЗИН
по Романовскому
(Диахим-Гемистейн-Р Классик)**

LOT 004
 11.2021
 02.2023 



по ТУ 21.20.23-270-3742890-2021
РУ №  от 00.00.0000
н/п/в  АБРИС
196006, Россия, Санкт-Петербург
ул. Цветочная, д 16, литера А
Б/Ц Осиповф (2-й этаж)



КРАСИТЕЛЬ АЗУР-ЭОЗИН ПО РОМАНОВСКОМУ

КЛАССИК



IVD



2°C

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Применение: зафиксировать
в фиксаторе типа Лейшмана
или Май-Грюнвальда — 2-3 мин.
Развести краситель забуферен-
ной водой 1:20 — 1:45.
Красить 20-45 минут.
Промыть 3-5 сек.

REF

505

0,5

КОМПЛЕКТАЦИЯ 2

**КРАСИТЕЛЬ
АЗУР-ЭОЗИН**

по Романовскому
(Диахим-Гемистейн-Р Классик)

LOT

004



11.2021



02.2023




по ТУ 21.20.23-270-37611


РУ №

07.23



196006, Россия, Санкт-Петербург
ул. Цветочная, д. 18
Б/Ц Осиповых





REF 436

Гемистейн-Р Классик)

БУФЕР Г pH 6,8-7,2
20мл

Воды смешать 999 мл
Воды и 1 мл концентрата

LOT 111121

2023-02

Прошито и пронумеровано
14 (сепаративно) листов
Генеральный директор
ООО «НПФ «АБРИС+»
В.М. Марковский

