



Фотография комплекта в упаковке  
(п.1.6.4 ТУ9437-001-58261811-2003)










Фотография комплекта упаковки (п.1.6.4 ТУ  
9437-001-58261811-2003)








Фотографии упаковочных этикеток и  
примеры маркировки пластин  
(п. 1.5.2 ТУ 9437-001-58261811-2003)








Фотографии упаковочных этикеток  
(п. 1.5.2 ТУ 9437-001-58261811-2003)





Фотографии упаковочных этикеток и  
примеры маркировки инструмента  
(п.п.1.5.2,1.5.3 ТУ9437-001-58261811-2003)







ФОТОГРАФИИ к «Комплект имплантатов и инструментов для стабильно-функционального остеосинтеза длинных трубчатых костей винтами диаметром 4,5; 5,0; 6,5 и 7,3 мм "Остеомед", №110.00:

Комплект винтов, 110.01:


Винты кортикальные Ø 4,5 мм, длиной от 10 до 150 мм, №№ 409.010-150




Винты кортикальные Ø 4,5 мм, стягивающие, длиной от 26 до 100 мм и длиной резьбы от 13 до 26 мм, №№ 409.226-300




Винты кортикальные Ø 4,5 мм, самонарезающие, длиной от 10 до 150 мм, №№ 409.810-950




Винты маллеолярные Ø 4,5 мм, длиной от 40 до 100 мм, №№ 410.040-100




Винты спонгиозные Ø 6,5 мм, длиной от 25 до 120 мм, длина резьбы 16 мм, №№ 411.025-120




Винты спонгиозные Ø 6,5 мм, длиной от 45 до 150 мм, длина резьбы 32 мм, №№ 412.045-150




Винты спонгиозные Ø 6,5 мм, длиной от 20 до 120 мм, №№ 413.020-120








Винты блокируемые Ø 5,0 мм УС, длиной от 10 до 150 мм, №№ 416.510-650  
Винты блокируемые SP Ø 5,0 мм УС, длиной от 10 до 70 мм, №№ SP416.510-650



Винты блокируемые Ø 6,5 мм УС, длиной от 40 до 130 мм, №№ 415.540-630  
Винты блокируемые Ø 7,3 мм УС, длиной от 40 до 130 мм, №№ 415.740-830





|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Винты блокируемые <math>\varnothing</math> 5,0 мм УС, перипротезные, длиной от 10 до 30 мм, №№ 416.310-330</p>  | <p>Винты-стяжки, №№ 401.360-510</p>                                |                                                                                                                                                                                                         |
| <p>Винты для крепления костного блока с остроупорной резьбой, №№ ОМ004.02.00-05</p>                                | <p>Винты якорные, №№ ОМ004.03.08-05.20</p>                          | <p>Винты лигаментарные с кругло-конической резьбой комбинированные, №№ ОМ002.02.02-10</p>                            |
| <p>Шайба зубчатая, <math>\varnothing</math> 13 мм, №№ 409.001</p>                                                | <p>Шайба плоская, <math>\varnothing</math> 13 мм, №№ 409.000</p>  | <p>Скобы: лигаментарные "Гарпунные"; для крепления костного блока «Гарпунная», №№ ОМ003.00.00-05; ОМ005.00.00</p>  |
| <p>Винт-держатель для серкляжа УС 5,0, №№ 421.501-502</p>                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                         |

**ФОТОГРАФИИ к «Комплект пластин прямых и специальных, № 110.02»:**

Пластины узкие компрессионные с ограниченным контактом 4,5, №№ 421.004-014



Пластины узкие УС 5,0 №№ 421.504-514



Пластины широкие компрессионные с ограниченным контактом 4,5, №№ 423.006-020




Пластины широкие УС 5,0, №№ 423.506-520





Пластины проксимальные латеральные большеберцовые 4,5, левые и правые, №№  
424.005-013 R/L  
Пластины проксимальные латеральные большеберцовые УС 5,0 левые и правые, №№  
424.505-513 R/L



Пластины метафизарные широкие УС 3,5/5,0, №№ 441.503-518



Пластины прямые узкие 4,5, №№ 420.004-012




Пластины Г-образные 4,5, левые и правые, №№ 429.004-008 R/L



Пластины реконструктивные 4,5, №№ 425.003-020



Пластины прямые широкие 4,5, №№ 422.006-018



Пластины ложкообразные 4,5, №№ 426.005-006




Пластины Т-образные 4,5, №№ 427.003-008







Пластины бедренные дистальные 4,5, правые и левые, №№ 431.006-018 R/L  
Пластины бедренные дистальные УС 5,0, правые и левые, №№ 431.506-518 R/L




Пластины метафизарные дистальные большеберцовые УС 3,5/5,0, левые и правые  
№№ 437.508-016 R/L



Пластины для корригирующей остеотомии 4,5, №№ 438.050-085




Пластины для высокой подмыщелковой остеотомии 4,5, №№ 439.003-019






Пластины бедренные проксимальные УС 5,0, правая и левая, №№ 447.502-516 R/L



Трехлопастные гвозди, №№ 467.060-120



**Комплект пластин угловых, № 110.03:**

Пластины угловые 90° 4,5, №№ 440.052-056



Пластины угловые, детские, широкие 4,5, №№ 440.003.40-204.70




Пластины угловые 95° 4,5, №№ 442.005.060-020.080



Пластины угловые 120° 4,5, №№ 444.053-057



Пластины угловые, детские, узкие 4,5, №№ 444.002.025-204.070




Пластины угловые 130° 4,5, №№ 446.004.060-012.110






**ФОТОГРАФИИ к «Комплект инструментов для остеосинтеза прямыми пластинами. № 110.04»:**


Сверла Ø от 3,2 до 5 мм, длиной от 145 до 220 мм, №№ 300.006/106-043/143




Метчики Ø 4,5 и 6,5 мм, №№ 301.045-065




Отвертка Т-образная, № 302.035



Отвертка ручная Т25, № 303.Т25




Направитель комбинированный 4,5, для сверла  $\varnothing 3,2$  мм, № 306.032




Контрактор  
шарнирный,  
№ 320.020


Вороток, № 320.022



Направитель комбинированный УС 5,0, для сверел  $\varnothing 3,2$  и  $\varnothing 4,3$  мм, № 306.532



Втулка для сверла, № 304.550




Рабочая часть отвертки, №№ 303.135/1Т25-1Т35




Отвертки динамометрические, №№ 305.425-440



Захват для винта УС 5,0, № 340.513



Отвертка для винта якорного, № ОМ006.19.02



Насадки динамометрические, №№ 305.525-540





**ФОТОГРАФИИ к «Комплект инструментов для остеосинтеза угловыми пластинами, №110.05»:**

Пробойник для П-образных угловых пластин, № 319.016

Пробойник для Т-образных угловых пластин, № 319.116


Направитель для пробойника, № 319.017

Ключ S=4, № 319.018


Молоток щелевидный, № 315.012

Импактор для угловых пластин, № 317.014


Угломеры-шаблоны, № 322.031-036




Импактор-экстрактор для угловых пластин, № 318.015




Молоток щелевидный, № 315.012




Молоток, №№ 316.010/012



Импактор для угловых пластин, № 317.014



Угломеры-шаблоны, № 322.031-036




**ФОТОГРАФИИ к «Комплект инструментов для остеосинтеза винтами. №110.06»:**


Сверла Ø от 3,2 до 5,0 мм, длиной от 145 до 195 мм, №№ 300.006-012/112



Метчики Ø 4,5 и 6,5 мм, №№ 301.045-065




Отвертка Т-образная, № 302.035






Фреза под головку винта, № 311.008




Направитель для сверла  $\varnothing$  4,5 мм, № 304.045

Втулка для сверла  $\varnothing$  3,2 мм, № 304.032





Пресс для моделирования пластин, №№ 334.020-021



ФОТОГРАФИИ к «Комплект специальных инструментов, № 110.07»:

Костодержатели (малый, средний, большой), №№ 330.010-014




Элеваторы, №№ 332.011-013



ФОТОГРАФИИ к «Комплект инструментов для удаления сломанных винтов и винтов со скругленным шестигранником, № 100.08»:


Захват для сломанного винта Ø 4,5 мм, № 350.010




Сверло полое 4,5, № 350.015



Инструмент для удаления винтов со скругленным шестигранником, № 350.017



Фреза под головку винта, № 311.008






Отвертка ручная, № 303.035



Определитель длины винта, № 310.010




Захваты для винтов, №№ 340.012-013




**ФОТОГРАФИИ к «Комплект имплантатов и инструментов для стабильно-функционального остеосинтеза костей малого поперечного сечения винтами диаметром 2,0; 2,4; 2,7; 3,5 и 4,0 мм "Остеомед". № 120.00»:**

Винты кортикальные: Ø 2,0 мм, длиной от 5 до 40 мм, №№ 402.005-040; Ø 2,7 мм, длиной от 6 до 60 мм, №№ 404.006-060; Ø 3,5 мм, длиной от 10 до 130 мм, №№ 405.010-130



Винты кортикальные, самонарезающие: Ø 2,0 мм, длиной от 5 до 40 мм, №№ 402.805-840; Ø 2,4 мм, длиной от 6 до 40 мм, №№ 403.806-840; Ø 2,7 мм, длиной от 6 до 60 мм, №№ 404.806-860; Ø 3,5 мм, длиной от 10 до 130 мм, №№ 405.810-930



Винты блокируемые: Ø 2,0 мм УС, длиной от 5 до 40 мм, №№ 402.505-540; Ø 2,4 мм УС, длиной от 6 до 40 мм, №№ 403.506-54; SP Ø 2,4 мм УС, длиной от 6 до 40 мм, №№ SP403.506-540; Ø 2,7 мм УС, длиной от 6 до 60 мм, №№ 404.506-560; SP Ø 2,7 мм УС, длиной от 6 до 60 мм, №№ SP404.506-560; Ø 3,5 мм УС, длиной от 10 до 90 мм, №№ 405.510-590; SP Ø 3,5 мм УС, длиной от 10 до 90 мм, №№ SP405.510-590



Винты кортикальные Ø 3,5 мм, стягивающие, длиной от 12 до 50 мм, №№ 405.212-250



Винты спонгиозные Ø 4,0 мм, длиной от 10 до 70 мм, №№ 408.010-070



Винты спонгиозные Ø 4,0 мм, длиной от 10 до 70 мм,  
длина резьбы от 3 до 30 мм, №№ 407.010-070



Шайба плоская, № 405.000



Шайба плоская, № 404.000



Винт-держатель для серкляжа УС 3,5, №№ 450.501-502



Шайба зубчатая, № 405.001

Пластины дистальные медиальные для плечевой кости УС 3,5, №№ 428.507-515




Пластины дистальные задне-наружные для плечевой кости УС 3,5, левые и правые, №№ 430.505-514 R/L






Пластины проксимальные для плечевой кости УС 3,5, №№ 432.504-511




Пластины дистальные внесуставные для плечевой кости УС 3,5, левые и правые, №№ 469.504-514 R/L




Пластины проксимальные плечевые УС 3,5, №№ 468.503-513




Пластины "Лист клевера", №№ 434.003-006



Пластины передне-наружные большеберцовые УС 3,5, левые и правые, №№ 435.507-515 R/L



Пластины проксимальные большеберцовые УС 3,5, левые и правые, №№ 436.506-510 R/L



Пластины метафизарные узкие УС 3,5, №№ 449.506-518




Пластины узкие компрессионные с ограниченным контактом 3,5, №№ 450.004-012





Пластины узкие УС 3,5, №№ 450.505-512


Пластины реберные УС 3,5, №№ 443.504-508



Пластины для ключицы с крючком 3,5, правые и левые, №№ 451.002.12-007.18 R/L




Пластины для ключицы с крючком УС 3,5, правые и левые, №№ 451.502.12-507.18 R/L




Пластины для ключицы УС 3,5, правые и левые, №№ 451.502-507 R/L



Пластины 1/4 трубчатые 2,7, №№ 475.003-010



Пластины 1/3 трубчатые 3,5, №№ 452.004-010



Пластины 1/3 трубчатые УС 3,5, №№ 452.504-512





Пластины реконструктивные 3,5, №№ 453.005-022




Пластины реконструктивные УС 3,5, №№ 453.505-518



Пластины Т-образные малые 3,5, №№ 454.003-006




Пластины Т-образные малые УС 3,5, №№ 454.503-506




Пластины Т-образные 2,7, №№ 475.013-017,  
Пластины Т-образные УС 2,4/2,7, №№ 475.513-517




Пластины Т-образные 2,0, №№ 476.013-015,  
Пластины Т-образные УС 2,0, №№ 476.513-515



Пластины Г-образные 2,7, левые и правые, №№ 475.033-035 R/L; Пластины Г-образные УС 2,4/2,7, левые и правые, №№ 475.533-535 R/L



Пластины Г-образные 2,0, левые и правые, №№ 476.033-035 R/L



Пластины Г-образные косые 2,7, левые и правые, №№ 475.023-025 R/L; Пластины Г-образные косые УС 2,4/2,7, левые и правые, №№ 475.523-525 R/L



Пластины Г-образные косые 2,0, левые и правые, №№ 476.022-024 R/L




Пластины дистальные лучевые УС 2,4/3,5, левые и правые, №№ 474.503-537 R/L



Пластины Т-образные малые косые 3,5, №№ 455.003-005



Пластины 2-х колонные лучевые УС 2,4, левые и правые, №№ 477.502-507 R/L




Пластины Т-образные малые косые УС 3,5, правые и левые, №№ 455.503-505 R/L



Пластины Т-образные проксимальные медиальные большеберцовые УС 3,5, правые и левые, №№ 478.504-520 R/L




Пластины У-образные 3,5, левые и правые, №№ 456.003-008 R/L




Пластины с крючком 3,5, №№ 457.103-109



Пластины дистальные плечевые УС 3,5 «Краб-3D», левые и правые, №№ 456.502.058-508.072 R/L




Пластины проксимальные локтевые 3,5, левые и правые, №№ 457.002-012 R/L



Пластины проксимальные локтевые УС 3,5, левые и правые, №№ 457.502-512 R/L



Пластины S-образные для ключицы УС 3,5, правые и левые, №№ 458.506-508 R/L





Пластины Z-образные для грудины УС 3,5, №№ 466.515.100-530.175 R/L



Пластины реконструктивные 2,0, №№ 476.004-012  
Пластины реконструктивные УС 2,0, №№ 476.504-512; Пластины прямые 2,4, №№ 476.044-052;  
Пластины прямые УС 2,4, №№ 476.544-550;  
Пластины реконструктивные 2,4, №№ 476.056-062;  
Пластины реконструктивные УС 2,4, №№ 476.556-562



Пластины пяточные 3,5, №№ 459.060-073, Пластины пяточные УС 3,5, левые и правые, № 459.560-573 R/L




Сверла диаметром 1,5; 1,8; 2,0; 2,5; 2,8; 3,2; 3,5 и 4,5 мм длиной от 110 до 195 мм, №№ 300.002-111




Метчики диаметром 2,7; 3,5 и 4,0 мм, №№ 301.027-040




Отвертка Т-образная, № 302.025




Отвертки ручные, №№ 303.012-Т25




Рабочая часть отверток, №№ 303.112-Т20




Отвертки динамометрические, №№ 305.404-415



Втулки для сверел, №№ 304.515-535




Насадки динамометрические, №№ 305.504-515



Определитель длины винта, № 310.020



Фрезы под головку винта, №№ 311.007-010



Изгибатели пластин, №№ 313.020-021/535







Изгибатель пластин рычажный, № 313.035



Инструмент для удаления винтов со скругленным шестигранником, № 350.018



Захваты для винтов, №№ 340.511-512/011



ФОТОГРАФИИ к «Комплект динамических бедренных винтов, диафизарных пластин  
и инструментов "Остеомед", № 130.00»:

Винты динамические бедренные длиной от 60 до 115 мм, №№  
465.060-115

Винт компрессионный, №  
465.000



Пластины диафизарные мыщелковые 95°, №№ 464.006-020; Пластины диафизарные мыщелковые  
95° УС 5,0, №№ 464.506-520




Пластины диафизарные бедренные 135°, №№ 463.004-018; Пластины диафизарные бедренные  
135° УС 5,0, №№ 463.504-518



Спица направляющая Ø 2,5x230 мм, № 360.001, Спица Ø 2,5x230 мм, № 360.002




Направитель 135°, для спицы, № 360.010



Линейка, № 360.003



Сверло канюлированное Ø 8,0/2,8 мм, № 360.015




Направитель 95°, для спицы, № 360.070







Зенкеры DCS, DHS, №№ 360.600/200



Ключ быстросъемный, № 360.040



Импактор, № 360.009



Отвертка, № 360.030



Винт-стяжка, № 360.050




**Фотографии к «Комплект специальных пластин, винтов, болтов-стяжек и приспособлений для остеосинтеза таза "Остеомед", №130.10»:**

Пластины реконструктивные 3,5, №№ 453.005-022



Пластины для остеосинтеза лонного сочленения 3,5, №№ 460.008.105-010.135; Пластины для остеосинтеза лонного сочленения УС 3,5, №№ 460.508.105-510.135




Пластины реконструктивные 4,5, №№ 425.003-020




Пластины J-образные 3,5, левые и правые, №№ 461.444.090-848.110R/L;  
Пластины J-образные УС 3,5, левые и правые, №№ 462.444.090-848.110R/L




Пластины реконструктивные изогнутые 3,5, №№ 458.006.090-022.110;  
Пластины реконструктивные изогнутые УС 3,5, №№ 458.506.090-522.110



Винты кортикальные Ø 3,5 мм, самонарезающие,  
длиной от 10 до 130 мм, №№ 405.810-930



Винты кортикальные Ø 4,5 мм, длиной от 10  
до 150 мм, №№ 409.010-150



Болты-стяжки М4, № 470.100-200\$ Болты-стяжки М5, № 471.100-200




Гайка стопорная М4, № 473.010;  
Гайка стопорная М5, № 474.010;  
Шайба зубчатая, № 475.001






**ФОТОГРАФИИ к «Комплект инструментов для остеосинтеза методом восьмиобразного серкляжного шва "Остеомед", №140.00»:**


Проволока серкляжная  $\varnothing$  0,8; 1,0 и 1,2 мм в мотках по 5 м, №№ 259.008-012




Инструмент для натягивания проволоки, № 375.010




Направитель для проволоки, №№ 375.045-070




Кусачки, № 375.030



Кусачки для спиц, рычажные, № 375.035




Плоскогубцы, № 375.040




Фотографии к «Дистракционный аппарат внешней фиксации для большеберцовой и бедренной костей "Остеомед", №150.10»:


Аппарат стержневой репозиционно-фиксационный для внешней фиксации переломов длинных трубчатых костей конечностей, №№ 395.350/420



Стержни Шанца Ø 5,0 мм, с кортикальной резьбой, №№ 486.125-225



Стержни Шанца Ø 6,0 мм, с кортикальной резьбой, №№ 487.150-225




Стержни Шанца Ø 6,0 мм, со спонгиозной резьбой, №№ 488.150-225






**ФОТОГРАФИИ к «Стержневой аппарат внешней фиксации для костей таза, большеберцовой и бедренной костей "Остеомед", № 150.15:**


Стержни Шанца Ø 5,0 мм, с кортикальной резьбой, №№ 486.125-225



Стержни Шанца Ø 6,0 мм, с кортикальной резьбой, №№ 487.150-225



Стержни Шанца Ø 6,0 мм, со спонгиозной резьбой, №№ 488.150-225



Стержни Штейнманна Ø 5,0 мм, №№ 484.200/225



Стержни Штейнманна с фиксирующей резьбой Ø5,0мм, №№ 485.200/225




Стержни Шанца Ø 5,0 мм, репозиционные, с кортикальной резьбой, №№ 489.150-225



Стержни Шанца Ø 6,0 мм, репозиционные с кортикальной резьбой, №№ 490.175-225




Зажим поперечный "11/8", №№ 390.064




Троакары, №№ 390.051/091/591/651




Ключ комбинированный S=11 мм, № 500.006



Втулки для сверла, №№ 390.052/093




Втулки-проводники, №№ 390.053/092




Зажим "трубка-трубка" плоский "11", № 390.065



Зажим универсальный "11/8", № 390.066.011, № 390.066.011




Стержнедержатели, №№ 390.112/118



Переходник на кольцо Илизарова "11/8", № 390.068




Зажим шарнирный "11/8", № 390.069



Зажим двойной "11/8", № 390.062




Зажим стандартный "11", № 390.061




Компрессирующее устройство, № 390.067



Т-образные зажимы для стержней, № 390.090/094



Трубки несущие  $\varnothing$  11 мм, №№ 390.100-550




Сверла, №№ 300.008-012, 510.009-116





**ФОТОГРАФИИ к «Безстержневой аппарат внешней фиксации большеберцовой кости  
"Остеомед". № 150.20:**

Клипса большая, № 390.071  
Клипса ассиметричная, № 390.072  
Клипса малая, № 390.073  
Зажим для клипс, № 390.074  
Трубки несущие Ø 11 мм, №№ 390.100-550



ФОТОГРАФИИ к «Малый аппарат внешней фиксации "Остеомед", №150.25:

Спица  $\varnothing 2,5 \times 150$  мм, № 280.150




Стержни Шанца  $\varnothing 4/2,5$  мм, №№ 481.060-125; Стержни Шанца  $\varnothing 4/3$  мм, №№ 482.060-125;  
Стержни Шанца  $\varnothing 4$  мм, №№ 483.060-175




Трубки несущие  $\varnothing 8$  мм, №№ 391.100-400; Трубки несущие  $\varnothing 4$  мм, №№ 392.060-240




Зажим малый "4/4", № 390.081



Зажим малый "4/4", открытый № 390.082



Зажим малый "4/2,5", № 390.083



Зажим двойной "8", № 390.063



Стержнедержатель малый "4/2,5", открытый, № 390.084




Зажим комбинированный "8", № 390.066.008




Ключ комбинированный S=7 мм, № 390.087




Троакары, №№ 390.096 /496



Втулка для сверла, № 390.097



Втулка-проводник, № 390.098



Т-образный зажим для стержней, № 390.095





Сверла, №№ 300.003-011





**ФОТОГРАФИИ к «Противошоковые тазовые щипцы "Остеомед", № 150.30:**

Щипцы тазовые противошоковые, № 150.030; Стержни, №№ 150.190-220; Удлинитель винта, № 150.110



Ключ комбинированный S=13 мм, № 375.013




ФОТОГРАФИИ к «Комплект изделий для скелетного вытяжения "Остеомед". № 160.00

Скоба для скелетного вытяжения, № 377.010

Крючок, № 377.015

Фиксатор, № 377.020




Ключ комбинированный S=13 мм, № 375.013



Фотографии к «Дистрактор для бедра и голени "Остеомед". №160.10:

Дистрактор большой, № 380.010




Ключ комбинированный S=13 мм, № 375.013




Стержень Шанца Ø 5,0 мм, с кортикальной резьбой, № 486.175



Вороток, № 320.022



Т-образный зажим для стержней, № 390.090





Прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатями и

подписями

61 (шестидесять) листов

Генеральный директор ООО

«ОСТЕОМЕД-М»

Холявкин Д.А.

