

Фотографические изображения медицинского изделия

**Система диагностическая ультразвуковая Aplio i-серии в
исполнениях: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800
(модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900)**

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «АрПи Канон Медикал Системз»



Д.В. Чередниченко

«30» Сентября 2023г.

В Федеральную службу по надзору
в сфере здравоохранения
109074 , г. Москва, Славянская пл., д. 4, стр.1

Общество с ограниченной ответственностью «АрПи Канон Медикал Системз» настоящим сообщает, что медицинское изделие «Система диагностическая ультразвуковая Aplio i-серии в исполнениях: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900) » выпускается в трех исполнениях. Поскольку базовые составы отличаются лишь основными блоками системы, то на фотографических изображениях представлены фотографии, покрывающие базовый состав для всех исполнений медицинского изделия Система диагностическая ультразвуковая Aplio i-серии в исполнениях: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900).

Генеральный директор
ООО «АрПи Канон Медикал Системз»
(должность)

(подпись и печать Заявителя)



Д.В. Чердниченко
(И. О. Фамилия)



Система диагностическая ультразвуковая Aplio i-серии в исполнении:

Система диагностическая ультразвуковая Aplio i700 (модель TUS-AI700). Пример маркировки.



CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION

1385 SHIMOISHIGAMI, OTAWARA-SHI, TOCHIGI, 324-8550,
JAPAN

**Система диагностическая ультразвуковая Aplio i-серии
в исполнении: Система диагностическая
ультразвуковая Aplio i700 (модель TUS-AI700)**

ООО «АрПи Канон Медикал Системз»
119421, Россия, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный
округ Обручевский, Ленинский пр., д. 111, к. 1, эт. 5,
ком. 129, тел. +7 (495) 626 58 09, +7 (495) 921 4948

Сделано в Японии

Система диагностическая ультразвуковая Aplio i-серии в исполнении:
Система диагностическая ультразвуковая Aplio i800 (модель TUS-AI800). Общий вид.



Система диагностическая ультразвуковая Aplio i-серии в исполнениях:

Система диагностическая ультразвуковая Aplio i800 (модель TUS-AI800). Пример маркировки.



CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION

1385 SHIMOISHIGAMI, OTAWARA-SHI, TOCHIGI, 324-8550,
JAPAN

**Система диагностическая ультразвуковая Aplio i-серии
в исполнении: Система диагностическая
ультразвуковая Aplio i800 (модель TUS-AI800)**

ООО «АрПи Канон Медикал Системз»
119421, Россия, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный
округ Обручевский, Ленинский пр., д. 111, к. 1, эт. 5,
ком. 129, тел. +7 (495) 626 58 09, +7 (495) 921 4948

Сделано в Японии

Система диагностическая ультразвуковая Aplio i-серии в исполнении:
Система диагностическая ультразвуковая Aplio i900 (модель TUS-AI900). Общий вид.



Система диагностическая ультразвуковая Aplio i-серии в исполнениях:

Система диагностическая ультразвуковая Aplio i900 (модель TUS-AI900) . Пример маркировки.



CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION

1385 SHIMOISHIGAMI, OTAWARA-SHI, TOCHIGI, 324-8550,
JAPAN

**Система диагностическая ультразвуковая Aplio i-серии
в исполнении: Система диагностическая
ультразвуковая Aplio i900 (модель TUS-AI900)**

**ООО «АрПи Канон Медикал Системз»
119421, Россия, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный
округ Обручевский, Ленинский пр., д. 111, к. 1, эт. 5,
ком. 129, тел. +7 (495) 626 58 09, +7 (495) 921 4948**

Сделано в Японии



Программное обеспечение системы базовое



Монитор цветной жидкокристаллический



Датчик секторный, модель PSI-30BX

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))



Датчик секторный, модель PSI-30BX

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))

13



Датчик секторный, модель PSI-30VX

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))



Датчик секторный, модель PSI-30VX

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))




Датчик секторный, модель PSI-40VX

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))



Датчик секторный, модель PSI-40VX

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))




Датчик секторный, модель PSI-50VX

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-A1700), Aplio i800 (модель TUS-A1800), Aplio i900 (модель TUS-A1900))




Датчик секторный, модель [PSI-70BT](#)

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))



Датчик секторный, модель **PSI-70BT**


(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))



Датчик секторный, модель PST-25BT

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))

21




Датчик секторный, модель PST-25BT

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))

22










Датчик секторный, модель PST-30BT

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))

20




Датчик секторный, модель PST-50BT

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))

21





Датчик секторный, модель PST-65BT

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))

29



Датчик конвексный биопсийный, модель PVI-450BXP

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))

30




Датчик конвексный, модель PVI-475BT

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))

31








Датчик конвексный, модель PVI-475BX
(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))



Датчик конвексный, модель PV1-482BX

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))



Датчик конвексный, модель PVI-574BX

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))

30



Датчик конвексный, модель PVI-574BX

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))


31























Датчик конвексный, модель PVT-482BT

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))

4/







Датчик конвексный, модель PVT-574BT

30

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))









Датчик конвексный, модель PVT-675MVS

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))

04








Датчик внутриматочный, модель PVT-681MVL

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))

3/



Датчик конвексный, модель PVT-712BT

38

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))



Датчик конвексный, модель PVT-712BT

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))


39



Датчик конвексный, модель PVT-745BTF

00

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))



Датчик конвексный, модель PVT-745BTf

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))



Датчик конвексный, модель PVT-745BTH

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))

02





Датчик конвексный, модель PVT-745BTV

04

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))



Датчик конвексный, модель PVT-745BTB
(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))

03



Датчик внутривидеолостной, модель PVT-770RT

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))

00



Датчик внутривидеоскопный, модель PVT-781VT

(для исполнения: Aplus i700 (модель TUS-AI700), Aplus i800 (модель TUS-AI800), Aplus i900 (модель TUS-AI900))


01



Датчик внутривидеолостной, модель PVT-781VTE

00

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))



Датчик внутривидеолостной, модель PVT-781VTE

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))

09





Датчик линейный, модель PLI-705BX

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))

11




Датчик линейный, модель PLI-705BX

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))

12








Датчик линейный, модель PLI-2002BT

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))

13



Датчик линейный, модель PLI-2002BT (для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))



Датчик линейный, модель PLI-2004BX

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))

11





Датчик линейный биопсийный, PLT-308BTP

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))

19




Датчик линейный биопсийный, PLT-308BTP

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))

80






Датчик линейный, модель PLT-704SBT

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))

82







Датчик линейный, модель PLT-705BTF

63


(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))




Датчик линейный, модель PLT-705BTF

80

(для исполнения: Arlio i700 (модель TUS-AI700), Arlio i800 (модель TUS-AI800), Arlio i900 (модель TUS-AI900))





Датчик линейный, модель PLT-1005BT

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))

88



Датчик линейный, модель PLT-1005BT

89


(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))



Датчик линейный, модель PLT-1202BT

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))

30



Датчик линейный, модель PLT-1202BT

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))

91






















Датчик линейный, модель PET-805LA

101

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))



Датчик транзисторный мультиплановый, модель РЕТ-609МА
(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))

102





Датчик карандашный, модель PC-20M

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))

104



Датчик карандашный, модель PC-50M

100


(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))



Датчик карандашный, модель PC-50M

700

(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))





2B771-586RU*A

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
для
ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ СИСТЕМЫ
Aplio i900 / Aplio i800 / Aplio i700
МОДЕЛЕЙ TUS-AI900 / TUS-AI800 / TUS-AI700
[ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ]
(2B771-586RU*A)

**ВНИМАНИЕ!**

Федеральный закон США разрешает приобретение и использование этого устройства только врачом или по предписанию врача.

ВАЖНО!

Перед тем как использовать оборудование, прочитайте и изучите это руководство. После прочтения храните данное руководство в легкодоступном месте.


CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION

© CANON MEDICAL SYSTEMS CORPORATION 2022


ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ


Выпущено: 10-2022
































Программное приложение для отслеживания движения стенок миокарда в 3D режиме (3D Wall Motion Tracking)
(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))






Программное приложение для отслеживания 4-х камер сердца (Quad Chamber Tracking)
(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))
































Наклейка на блок
системы - 2 шт.






Наклейка на
монитор - 1 шт.






















ROI	FIT
T	Peak intensity(10E-5 AU) 611.0
T	Time to peak(s) 4.2
T	Mean transit time(s) 17.6
T	Slope(10E-5 AU/s) 209.4
T	Area(10E-5 AU s) 24160.7
T	Area wash in(10E-5 AU s) 1719.8
T	Area wash out(10E-5 AU s) 22440.9














































Программное приложение для функции Smart Fusion
(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))





Набор для формирования поля в режиме мультимодальной визуализации
(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))






Дополнительный сенсор для работы режима Smart Fusion с несколькими датчиками
(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))


100






Стойка-тележка для позиционирования передающего устройства в режиме мультимодальной визуализации
(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))








Адаптер для позиционирования сенсора, модель UAFS-002A
(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))





Адаптер для позиционирования сенсора, модель UAFS-003A
(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))






































MG RMLO


Ultrasound




























**Наклейка на блок
системы - 2 шт.**



**Наклейка на
монитор - 1 шт.**




Ножная педаль управления
(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))



Нагреватель геля
(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))




Держатель для коннекторов датчиков
(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))




Держатель для кабелей датчика
(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))



1)



2)




Держатель для внутриполостного датчика (при необходимости)
(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))




Обновленный трекбол
(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))





Обновленный трекбол
(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))




Комплект батарей
(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))
























Комплект деталей для крепления черно-белого принтера
(для исполнения: Aplio i700 (модель TUS-AI700), Aplio i800 (модель TUS-AI800), Aplio i900 (модель TUS-AI900))




Canon


Women's Healthcare


Aplio i900























- Программное приложение для отслеживания движения стенок миокарда в 2D режиме (2D Wall Motion Tracking)




- Программное приложение для отслеживания движения стенок миокарда в 3D режиме (3D Wall Motion Tracking)




- Расширенное программное приложение для отслеживания движения стенок миокарда в 3D режиме (3D Wall Motion Tracking Advance)




- Программное приложение для отслеживания 4-х камер сердца (Quad Chamber Tracking)




- Программное приложение для анализа митрального клапана в 3D режиме




- Программное приложение для виртуального объемного освещения и затенения в режиме Volume Matrix







- Программное приложение для создания анатомической полярной карты (Anatomical Polar Map)





- Программное приложение для количественного анализа в режиме контрастной эхографии (CHI-Q)



- Программное приложение для аппроксимации кривой (Fitting Curve)









- Программное приложение для виртуального освещения (Luminance)




- Программное приложение для виртуальной эндоскопии (Fly Thru)







- Программное приложение для автоматического измерения объема (Auto Volume Measurement)




- Программное приложение для карты дисперсии








- Программное приложение для отслеживания движения стенок миокарда сердца плода в 2D режиме (2D Wall Motion Tracking Fetal)









- Программное приложение для исследования сердца плода (Smart Fetal Heart)





- Программное приложение для анализа аортального клапана (AVA kit)













1)




2)











Set "Trice_Patient(Tricify Cloud Server)" as the destination for DICOM transfer in advance



Select the "Trice_Patient" (destination for DICOM transfer)





