

117105,
ГОРОД МОСКВА,
Ш. ВАРШАВСКОЕ,
Д. 28А,
ЭТАЖ 5 ПОМ. XIIIА КОМ.2, 3, 5, 8

+7 (495) 190-00-05
+7 (985) 572-23-30
info@expressm-test.ru
expressm-test.ru

Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс Мануфактура»

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Экспресс Мануфактура»
Киреев И.В.
« 25 » июля 2022 г.


для учреждений здравоохранения ООО «Экспресс Мануфактура»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 28А
тел. +7 (495) 19 0000 5

Набор реагентов для количественного определения Д-димера в
образцах сыворотки и плазмы крови человека методом
латексной иммунотурбидиметрии
«ЭкспрессМ-Д-димер Турби»
ТУ № 21.20.23-020-40341780-2021
Состав 1, Комплект 2 (200 определений)
Реагент 1 – 1 фл. (36 мл), Реагент 2 – 1 фл. (12 мл).

REF 108SD200K2.1 2021.11

Серия 002 2023.05

8°C




для учреждений здравоохранения ООО «Экспресс Мануфактура»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 28А
тел. +7 (495) 19 0000 5

Набор реагентов для количественного определения Д-димера в
образцах сыворотки и плазмы крови человека методом
латексной иммунотурбидиметрии
«ЭкспрессМ-Д-димер Турби»
ТУ № 21.20.23-020-40341780-2021
Состав 2, Комплект 3 (450 определений)
Реагент 1 – 1 фл. (81 мл), Реагент 2 – 1 фл. (27 мл), Калибратор 1 – 1 фл.,
Калибратор 2 – 1 фл., Калибратор 3 – 1 фл., Калибратор 4 – 1 фл.,
Калибратор 5 – 1 фл., Калибратор 6 – 1 фл.
HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

REF 108SD450K3.2 2021.11

Серия 015 2023.05

8°C



ООО «Экспресс Мануфактура»
«ЭкспрессМ-Д-димер Турби»
Реагент 1
Состав 1, Комп. 4

LOT 004 2023.05
8°C

45 мл 2°C

ООО «Экспресс Мануфактура»
«ЭкспрессМ-Д-димер Турби»
Реагент 1
Состав 2, Комп. 6

LOT 018 2023.05
8°C

108 мл 2°C

ООО «Экспресс Мануфактура»
«ЭкспрессМ-Д-димер Турби»
Реагент 2
Состав 1, Комп. 7

LOT 007 2023.05
8°C

24 мл 2°C

ООО «Экспресс Мануфактура»
«ЭкспрессМ-Д-димер Турби»
Реагент 2
Состав 2, Комп. 8

LOT 020 2023.05
8°C

24 мл 2°C

ООО «Экспресс Мануфактура» «ЭкспрессМ-Д-димер Турби» Калибратор 1 Состав 2, Комп. 1 LOT 013 2023.05 Растворить в 1 мл деионизир. H₂O Концентрация Д-Димера – 0,00 мкг/мл Инактивирован 2°C 8°C	ООО «Экспресс Мануфактура» «ЭкспрессМ-Д-димер Турби» Калибратор 2 Состав 2, Комп. 1 LOT 013 2023.05 Растворить в 1 мл деионизир. H₂O Концентрация Д-Димера – 0,96 мкг/мл Инактивирован 2°C 8°C	ООО «Экспресс Мануфактура» «ЭкспрессМ-Д-димер Турби» Калибратор 3 Состав 2, Комп. 1 LOT 013 2023.05 Растворить в 1 мл деионизир. H₂O Концентрация Д-Димера – 2,03 мкг/мл Инактивирован 2°C 8°C
ООО «Экспресс Мануфактура» «ЭкспрессМ-Д-димер Турби» Калибратор 4 Состав 2, Комп. 1 LOT 013 2023.05 Растворить в 1 мл деионизир. H₂O Концентрация Д-Димера – 6,04 мкг/мл Инактивирован 2°C 8°C	ООО «Экспресс Мануфактура» «ЭкспрессМ-Д-димер Турби» Калибратор 5 Состав 2, Комп. 1 LOT 013 2023.05 Растворить в 1 мл деионизир. H₂O Концентрация Д-Димера – 13,15 мкг/мл Инактивирован 2°C 8°C	ООО «Экспресс Мануфактура» «ЭкспрессМ-Д-димер Турби» Калибратор 6 Состав 2, Комп. 1 LOT 013 2023.05 Растворить в 1 мл деионизир. H₂O Концентрация Д-Димера – 31,90 мкг/мл Инактивирован 2°C 8°C
ООО «Экспресс Мануфактура» «ЭкспрессМ-Д-димер Турби» Калибратор 1 Состав 2, Комп. 8 LOT 020 2023.05 Концентрация Д-Димера – 0,00 мкг/мл 1 мл Инактивирован 2°C 8°C	ООО «Экспресс Мануфактура» «ЭкспрессМ-Д-димер Турби» Калибратор 2 Состав 2, Комп. 8 LOT 020 2023.05 Концентрация Д-Димера – 0,96 мкг/мл 1 мл Инактивирован 2°C 8°C	ООО «Экспресс Мануфактура» «ЭкспрессМ-Д-димер Турби» Калибратор 3 Состав 2, Комп. 8 LOT 020 2023.05 Концентрация Д-Димера – 2,03 мкг/мл 1 мл Инактивирован 2°C 8°C
ООО «Экспресс Мануфактура» «ЭкспрессМ-Д-димер Турби» Калибратор 4 Состав 2, Комп. 8 LOT 020 2023.05 Концентрация Д-Димера – 6,04 мкг/мл 1 мл Инактивирован 2°C 8°C	ООО «Экспресс Мануфактура» «ЭкспрессМ-Д-димер Турби» Калибратор 5 Состав 2, Комп. 8 LOT 020 2023.05 Концентрация Д-Димера – 13,15 мкг/мл 1 мл Инактивирован 2°C 8°C	ООО «Экспресс Мануфактура» «ЭкспрессМ-Д-димер Турби» Калибратор 6 Состав 2, Комп. 8 LOT 020 2023.05 Концентрация Д-Димера – 31,90 мкг/мл 1 мл Инактивирован 2°C 8°C

Наименование предприятия-изготовителя, контакты, знаки «только для in vitro диагностики» и «обратитесь к инструкции по применению» указаны на этикетке:

 **ООО «Экспресс Мануфактура»**  +7 495-19-0000-5
 +7-985-57-2233-0
 117105, г. Москва, Варшавское шоссе д. 28А,
этаж 5, пом. XIIIА ком.1.  info@expressm-test.ru
 www.expressm-test.ru
  

Маркировка транспортной упаковки


ООО «Экспресс Мануфактура»

Набор реагентов для количественного определения Д-димера в образцах сыворотки и плазмы крови человека методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-Д-димер Турби»

Серия 001 2023.05.

Σ 10 шт. 2°C 8°C

Масса нетто: XXXX г
Масса брутто: XXXX г



Начальник производства

Начальник отдела контроля качества



А.А. Ивчин

М.А. Лесняк

Прошнуровано,
пронумеровано
и скреплено печатью

3 листов

Генеральный директор
ООО «Экспресс Мануфактура»


Киреев И. В.

« 25 » 07 20 22 г.



«ЭкспрессМ-Д-димер Турби»

Состав 1 Комплект 1, серия 001 срок годности от 2021.11. до 2023.05.



для учреждений здравоохранения ООО «Экспресс Мануфактура»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 28А
тел. + 7 (495) 19 0000 5

Набор реагентов для количественного определения Д-димера в
образцах сыворотки и плазмы крови человека методом

латексной иммунотурбидиметрии

«ЭкспрессМ-Д-димер Турби»

ТУ № 21.20.23-020-40341780-2021

Состав 1, Комплект 1 (100 определений)

Реагент 1 – 1 фл. (18 мл), Реагент 2 – 1 фл. (6 мл)

Кат. № 1085D



Только для in vitro диагностики

Набор реагентов для количественного определения
Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии
«ЭкспрессМ-Д-димер Турби»

100/200/250/300/350/400/450/500/600 определений¹

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Производитель: ООО «ЭКСПРЕСС МАНУФАКТУРА»

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 28А, этаж 5-й, ХМЗ кв. 1

Место производства: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 28А

Тел.: +7 495-190-00-05

e-mail: info@exp-man.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование медицинского изделия: Набор реагентов для
количественного определения Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии
«ЭкспрессМ-Д-димер Турби».


Назначение изделия:
Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом
латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-Д-димер Турби» применяется
для количественного определения Д-димера в образцах сыворотки и плазмы крови
человека методом латексной иммунотурбидиметрии с целью выявления риска или
выявления процесса тромбообразования.

Функциональные назначения:
Вспомогательное средство в диагностике, мониторинге. Применяется
исключительно в сочетании с автоматическим анализатором.

Назначение в практическом применении:
Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом
латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-Д-димер Турби» показан для
количественного определения Д-димера в образцах сыворотки и плазмы крови
человека в ДМС-центрах, а также в местах оказания помощи пациентам с
тромбообразованием и мониторинга проводимой антикоагулянтной терапии.

Противопоказания:
Потенциально возбудимые, потенциально агрессивные, лабораторные.
Классификация изделия: медицинское изделие общепользовательского типа
клинической лабораторной диагностики, медицинское лабораторное изделие
(фалло-лаборатория) при анализе.

Область применения:
Область применения изделия – in vitro диагностика.
Описание изделия и анализа. Научная значимость.
Д-димер – белковый фрагмент, образующийся в ходе распада фибриногена
при расходе фибриногена в процессе свертывания и последующего фибринолиза.

[illegible]

для учреждений здравоохранения ООО «Экспресс Мануфактура»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 28А
тел. + 7 (495) 19 0000 5

Набор реагентов для количественного определения Д-димера в
образцах сыворотки и плазмы крови человека методом
латексной иммунотурбидиметрии
«ЭкспрессМ-Д-димер Турби»
ТУ № 21.20.23-020-40341780-2021
Состав 1, Комплект 2 (200 определений)
Реагент 1 – 1 фл. (36 мл), Реагент 2 – 1 фл. (12 мл).

Кат. № 1085D IVD Только для in vitro диагностики

Набор реагентов для количественного определения
Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии
«ЭкспрессМ-Д-димер Турби»

100/200/250/300/350/400/450/500/600 определений¹

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
Продавец: ООО «ЭКСПРЕСС-МАНУФАКТУРА»
117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 28А, этаж 5-й, 3/333 кв. 1
Место производства: 117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 28А,
Тел.: +7 495-190-00-05
e-mail: info@express-man.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование: медицинское изделие. Набор реагентов для
количественного определения Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии
«ЭкспрессМ-Д-димер Турби».

Назначение изделия:

Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом
латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-Д-димер Турби» предназначен
количественного определения Д-димера в образцах сыворотки и плазмы крови
человека методом латексной иммунотурбидиметрии с целью выявления степени
выраженности риска или наличия процесса тромбообразования.

Функциональное назначение:

Вспомогательное средство к диагностике, мониторингу. Применяется
взгляды не имеет непосредственного и лабораторного назначения.

Показания и противопоказания:

Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом
латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-Д-димер Турби» является для
количественного определения Д-димера с целью диагностики тромбоза глубоких вен
и ДВС-синдрома, а также в качестве первичной оценки выраженности
тромбообразования и мониторинга кровянистой гиперкоагуляционной патологии.

Противопоказаний нет.

Потребителями являются: медицинские учреждения, лаборатории.


Квалификация персонала: специально обученные специалисты при
количественной лабораторной диагностике, медицинский лабораторный персонал
(фельдшер-лаборант), врач-клинист.

Область применения:

Область применения изделия – in vitro диагностика.

Описание изделия: беловатый порошок, образующийся в ходе реакции.

Д-димер – беловатый порошок, образующийся в ходе реакции соединения
при реакции фибриногена с фибринолизом. Повышение Д-димера в
крови связано с процессами коагуляции и последующего фибринолиза.



Кат. № 10850 **IVD** Только для in vitro диагностики
Набор реагентов для количественного определения
Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии
«Экспресс-М-Д-димер Турбидо»
100/200/250/300/350/400/450/500/600 определений¹

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
Продукция: ООО «ЭКСПРЕСС-МАНУФАКТУРА»
117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 12А, этаж 5 пом. 333А пом. 1
Место производства: 117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 12А.
Тел.: +7 495-190-00-05
e-mail: info@exp-man.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Назначение изделия: Набор реагентов для
количественного определения Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии
«Экспресс-М-Д-димер Турбидо».

Назначение изделия:
Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом
латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-М-Д-димер Турбидо» предназначен
количественного определения Д-димера в образцах сыворотки и плазмы крови
человека методом латексной иммунотурбидиметрии с целью оценки степени
выраженности риска или наличия процесса тромбообразования.

Функциональное назначение: Применение:
Вспомогательное средство в диагностике, мониторинг.
Изделие не имеет популяционных и демографических аспектов.

Показания и противопоказания:
Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом
латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-М-Д-димер Турбидо» показан для
количественного определения Д-димера с целью диагностики тромбоза глубоких вен
и ДВС-синдрома, а также в качестве первичной оценки выраженности
тромбообразования и мониторинга проводимой антикоагулянтной терапии.

Противопоказаний нет.
Потенциальные потребители: медицинские учреждения, лаборатории.
Квалификация персонала: специально обученные специалисты врач
клинической лабораторной диагностики, медицинской лабораторной техники
(фельдшер-лаборант), врач-клинист.

Область применения:
Область применения изделия – in vitro диагностика.

Описание целевого анализа: Научная значимость
Д-димер – белковый фрагмент, образующийся в числе прочих соединений
при распаде фибринового сгустка, формирующего тромб. Показание Д-димера в
крови связано с процессами коагуляции и последующего фибринолиза.

ООО «Эксперт МедицинПро»
117105, г. Москва, Восточная шоссе, 28А
тел. + 7 (495) 19 0000 5

Набор реагентов для количественного определения А-Димера в образцах сыворотки и плазмы крови человека методом латексной иммуноагглютинации

«ЭкспертСМ-А-Димер Трбын»
ГР№ 21.10.13-030-00341780-2021
Состав 1, Компонент В (2000 International Unit)
Реагент 1 – 3 фла. (по 12 мл), Реагент 2 – 1 фла. (12 мл)

Кар. № 108SD [IVB] Только для in vitro диагностики


Набор реагентов для количественного определения
Л-меропактиновой активности препарата
«Жансисс-М-Л-интер Тубин»

100/200/250/300/350/400/450/500/600 оптических

Составление и производство
Промопривет: ООО «СИНТЕКС МАТФАРМАТ»
171015, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 28а, стр. 1
28а
171015

СВЕТЛИНА ОБ ИСТИНИ
 Публикации величайших мыслителей
 человечества и современности
 e-mail: info@svetlina.ru
 Tel.: +7 495 190 00 05

[illegible][illegible]



Кат. № 1085D **IVD** Только для in vitro диагностики
Набор реагентов для количественного определения
Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии
«ЭкспрессМ-Д-димер Турбина»

100/200/250/300/350/400/450/500/600 определяемый*

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
Производитель: ООО «ЭКСПРЕСС-МАНУФАКТУРА»
117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 28а, этаж 3 пом. ЖНБ пом. 1
Место производства: 117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 28а,
Tel.: +7 495-190-00-03
e-mail: info@express-manuf.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Наименование медицинского изделия: Набор реагентов для
количественного определения Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии
«ЭкспрессМ-Д-димер Турбина»

Назначение изделия:
Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом
латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-Д-димер Турбина» предназначен
для количественного определения Д-димера в образцах сыворотки и плазмы крови
человека методом латексной иммунотурбидиметрии с целью первичной оценки
выраженности риска или наличия протромбоза тромбообразования.

Функциональное назначение:
Вспомогательное средство в диагностике, мониторинг. Промежуточное
изделие не имеет популяционных и демографических аспектов.

Показания и противопоказания:
Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом
латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-Д-димер Турбина» показан для
количественного определения Д-димера с целью диагностики тромбоза глубоких вен
и ДВС-синдрома, а также в качестве первичной оценки выраженности
тромбообразования и мониторинга проводимой антикоагулянтной терапии.

Противопоказаний нет.


Потенциальные потребители: медицинские учреждения, лаборатории.
Квалификация персонала: специально обученные специалисты, врач
клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный техник
(фельдшер-лаборант), врач-клинист.

Область применения:

Область применения изделия – in vitro диагностика.

Описание целевого анализа. Научная значимость

Д-димер – белковый фрагмент, образующийся в числе прочих соединений
при расщеплении фибринового сгустка, формирующего тромб. Появление Д-димера в
крови связано с процессами коагуляции и последующего фибринолиза.



Кат. № 1085D **IVD** Набор для in vitro диагностики
Набор реагентов для количественного определения
Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии
«Экспресс-М-Д-димер Турбино»
100/200/250/300/350/400/450/500/600 «единица»

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
Производитель: ООО «СЗС-ПРЕСС МАНИФАКТУРА»
117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 28а, этаж 5 пом. 303а, пом. 1
Место производства: 117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 28а,
Тел.: +7 495-360-00-05
e-mail: info@szspress.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Наименование медицинского изделия: Набор реагентов для
количественного определения Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии
«Экспресс-М-Д-димер Турбино».

Назначение изделия:
Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом
латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-М-Д-димер Турбино» предназначен для
количественного определения Д-димера в образцах сыворотки и плазмы крови
человека методом латексной иммунотурбидиметрии с целью выявления уровня
выраженности риска или наличия процесса тромбообразования.

Функциональное назначение:
Вспомогательное средство в диагностике, мониторинге. Приспособление
изделия не имеет инвазивных и гемодинамических аспектов.

Показания и противопоказания:
Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом
латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-М-Д-димер Турбино» показан для
количественного определения Д-димера с целью диагностики тромбоза глубоких вен
и ДВС-синдрома, а также в качестве периферич. оценки выраженности
тромбообразования и мониторинга проводимой антикоагулянтной терапии.

Противопоказаний нет.


Потенциальные пользователи: медицинские учреждения, лаборатории.
Классификация персонала: специально обученные специалисты, врач
клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный техник
(феллоу-лаборант), врач-клинист.

Область применения:

Область применения изделия – in vitro диагностика.

Описание внешнего вида. Научная значимость.

Д-димер – белковый фрагмент, циркулирующий в крови здоровых людей
при распаде фибрина в виде сгустка, фибриногенного тромба. Повышение Д-димера в
крови связано с процессами коагуляции и последующего фибринолиза.




Кат. № 10850 [IVD] Только для in vitro диагностики
Набор реагентов для количественного определения
Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии
«ЭкспрессМ-Д-димер Турбино»

100/200/250/300/350/400/450/500/600 определений

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
Продукция: ООО «ЭКСПРЕСС-МАШИНФАКТУРА»
117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 28а, этаж 5 пом. ХНпа пом. 1
Место производства: 117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 28а,
Тел.: +7 495 190-00-00
e-mail: info@divinotest.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Наименование медицинского изделия: Набор реагентов для
количественного определения Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии
«ЭкспрессМ-Д-димер Турбино»
Назначение изделия:
Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом
латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-Д-димер Турбино» предназначен
количественного определения Д-димера в образцах сыворотки и плазмы крови
человека методом латексной иммунотурбидиметрии с целью первичной оценки
выраженности риска или наличия процесса тромбообразования.
Функциональные назначения:
Вспомогательное средство в диагностике, мониторинге. Применяется
малыми или средними лабораториями и диагностическими центрами.
Показания и противопоказания:
Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом
латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-Д-димер Турбино» показан для
количественного определения Д-димера с целью диагностики тромбоза глубоких вен
и ДВС-синдрома, а также в качестве первичной оценки выраженности
тромбообразования и мониторинга проводимой антикоагулянтной терапии.
Противопоказаний нет.
Потребительские пользователи: медицинские учреждения, лаборатории.
Квалификационные требования: специально обученные специалисты, врач
клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный техник
(фельдшер-лаборант), врач-клинист.
Область применения:
Область применения изделия – in vitro диагностика.
Описание целевого анализа. Научная значимость
Д-димер – белковый фрагмент, образующийся в числе прочих соединений
при распада фибринового сгустка, формирующегося тромб. Повышение Д-димера в
крови связано с процессами коагуляции и последующего фибринолиза.

для учреждений здравоохранения
ООО «Экспресс Мониторинг»
117105, г. Москва, Восточное шоссе, 28А
тел. + 7 (495) 19 0000 5
Набор реагентов для количественного определения Δ -димера в
образцах сыворотки и плазмы крови человека методом латексной
иммунотурбидиметрии
«Экспресс- Δ -димер Турбид»
ТУ 21.20.23-020-40341780-2012
Состав 1, Комплект 6 (350 определений)
Реагент 1 – 1 фла. (63 мл), Реагент 2 – 1 фла. (21 мл).



Кат. № 10850 [IVD] Только для in vitro диагностики

Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-М-Д-димер Турбидо»

100/200/250/300/350/400/450/500/600 измерений*

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
 Производителем ООО «ЭЛС-ЛАЙФ» С.А.И.Н.У.Ф.А.К.Т.У.Р.А.
 117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 28а, этаж 3, пом. 301а, к.1
 Место производства: 117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 28а.
 Tel.: +7 495 190-00-05
 e-mail: info@elc-life.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
 Наименование медицинского изделия: Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-М-Д-димер Турбидо».

Назначение изделия:
 Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-М-Д-димер Турбидо» предназначен для количественного определения Д-димера в образцах сыворотки и плазмы крови человека методом латексной иммунотурбидиметрии с целью первичной оценки выраженности риска или наличия течения тромбообразования.

Функциональное назначение:
 Всепоточное средство в диагностике, мониторинг. Промышленное изделие не имеет популяционных и демографических аспектов.

Показания и противопоказания:
 Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-М-Д-димер Турбидо» показан для количественного определения Д-димера с целью диагностики тромбоза глубоких вен и ДВС-синдрома, а также в качестве первичной оценки выраженности тромбообразования и мониторинга проводимой антикоагулянтной терапии.

Противопоказаний нет.

Потенциальные потребители: медицинские учреждения, лаборатории.

Квалификация персонала: специально обученные специалисты: врач клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант), врач-клинист.

Область применения:
 Область применения изделия – in vitro диагностика.

Описание целевого аналита. Научная значимость.
 Д-димер – белковый фрагмент, образующийся в числе прочих соединений при расщеплении фибринового сгустка, формирующего тромб. Появление Д-димера в кровотоке связано с процессами коагуляции и последующего фибринолиза.

для учреждений здравоохранения ООО «Экспресс Мануфактура»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 28А
тел. + 7 (495) 19 0000 5

Набор реагентов для количественного определения Д-димера в
образцах сыворотки и плазмы крови человека методом
латексной иммунотурбидиметрии
«ЭкспрессМ-Д-димер Турби»
ТУ № 21.20.23-020-40341780-2021
Состав 1, Комплект 7 (400 определений)
Реагент 1 – 1 фл. (72 мл), Реагент 2 – 1 фл. (24 мл).

Кат. № 1085D **IVD** Только для in vitro диагностики
Набор реагентов для количественного определения
Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии
«ЭкспрессМ-Д-димер Турби»

100/200/250/300/350/400/450/500/600 определений¹

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Применительно: ООО «ЭКСПРЕСС МАНУФАКТУРА»
117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 28А, этаж 3 этаж, УИП кв. 1
Место производства: 117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 28А,
Тел.: +7 495-190-00-05
e-mail: info@exp-man.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование медицинского изделия: Набор реагентов для
количественного определения Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии
«ЭкспрессМ-Д-димер Турби».

Назначение изделия:

Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом
латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-Д-димер Турби» предназначен
для количественного определения Д-димера в образцах сыворотки и плазмы крови
человека методом латексной иммунотурбидиметрии с целью первичной оценки
выраженности риска или наличия критического тромбообразования.

Функциональное назначение:

Исполнительское изделие в комплекте, состоящее из: Реагента
изделия не имеет аналогов и дублирующихся изделий.

Назначение и противопоказания:

Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом
латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-Д-димер Турби» создан для
количественного определения Д-димера с целью диагностики тромбоза глубоких вен
и ДВС-синдрома, а также в качестве первичной оценки выраженности
тромбообразования и мониторинга профилактической антикоагулянтной терапии.

Противопоказаний нет.



Потенциальный потребитель: медицинские учреждения, лаборатории,
Клиническая лаборатория, специализированные лаборатории, врач
клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный персонал
(фельдшер-лаборант), врач-клинист.


Область применения:

Область применения изделия – in vitro диагностика.

Описание внешнего вида изделия. Научная новизна:

Д-димер – белковый фрагмент, образующийся в ходе распада фибрина
при распаде фибринового сгустка, формирующего тромб. Появление Д-димера в
кровотоке связано с процессом коагуляции и последующего фибринолиза.






Кат. № 10850D **IVD** Только для in vitro диагностики
Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-Д-димер Турбид»
 100/200/250/300/350/400/450/500/600 определений

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
 Производитель: ООО «МОСЦИТЕС-МАНУФАКТУРА»
 117103, город Москва, Варшавское шоссе, дом 28А, этаж 3
 Место производства: 117103, город Москва, Варшавское шоссе, дом 28А
 Тел.: +7 495 190-00-05
 e-mail: info@moscites.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
 Назначение медицинского изделия: Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-Д-димер Турбид».
 Назначение изделия: Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-Д-димер Турбид» предназначен для количественного определения Д-димера в образцах сыворотки и плазмы крови человека методом латексной иммунотурбидиметрии с целью выявления риска или наличия процесса тромбообразования.
 Функциональные назначения: Вспомогательное средство в диагностике, мониторинге. Применяется только на анализаторах с автоматическим дозированием реагентов.
 Показания и противопоказания: Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-Д-димер Турбид» показан для количественного определения Д-димера с целью диагностики тромбоза глубоких вен и ДВС-синдрома, а также в качестве переносной оценки выраженности тромбообразования и мониторинга проводимой антикоагулянтной терапии.
 Противопоказаний нет.
 Потенциальные потребители: медицинские учреждения, лаборатории.
 Классификация персонала: специально обученный персонал: врач клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный техник (флаш-аналитик), врач-клинист.
 Область применения: Область применения изделия – in vitro диагностика.
 Описание изделия: Изучите инструкцию.
 Д-димер – белковый фрагмент, образующийся в ходе протеиназного расщепления фибриногена, образующего тромб. Повышение Д-димера в кровотоке связано с процессами коагуляции и последующего фибринолиза.



Кат. № 10850500K10.1 IVD Только для in vitro диагностики

Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс М-Д-димер Турбидиметрия»

100/200/350/360/350/400/450/500/600 определений

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
Применительно: ООО «ЦИРМИ» МАНУФАКТУРА
117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 28а, этаж 1 пом. 3/1
Место производства: 117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 28а,
Тел.: +7 495 190-00-05
e-mail: info@cirmi.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Наименование медицинского изделия: Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс М-Д-димер Турбидиметрия»
Назначение изделия: Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс М-Д-димер Турбидиметрия» предназначен для количественного определения Д-димера в образцах сыворотки и плазмы крови человека методом латексной иммунотурбидиметрии с целью первичной оценки выраженности риска или наличия процесса тромбообразования.
Функциональное назначение: Вспомогательное средство в диагностике, мониторинге. Применение изделия не имеет популяционных и демографических аспектов.
Показания и противопоказания: Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс М-Д-димер Турбидиметрия» показан для количественного определения Д-димера с целью диагностики тромбоза глубоких вен и ДВС-синдрома, а также в качестве первичной оценки выраженности тромбообразования и мониторинга проводимой антикоагулянтной терапии.
Противопоказаний нет.
Потенциальные потребители: медицинские учреждения, лаборатории.
Квалификация персонала: специально обученные специалисты: врач клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант), врач-клинист.
Область применения: Область применения изделия – in vitro диагностика.
Описание называемого аналита. Научная значимость: Д-димер – белковый фрагмент, образующийся в числе прочих соединений при распаде фибринового сгустка, формирующего тромб. Повышение Д-димера в крови связано с процессами коагуляции и последующей фибринолизом.

 ООО ЦИПМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Для учреждений здравоохранения ООО «Экспресс Мануфактура»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 78А
тел. + 7 (495) 19 0000 5

Набор реагентов для количественного определения Д-димера в образцах сыворотки и плазмы крови человека методом латексной иммунотурбидиметрии
«ЭкспрессМ-Д-димер Турби»
ТУ 21.20.23-020-40341780-2021
Состав 1, Комплект 11 [500 определений]
Реагент 1 – 5 фла. (по 10 мл), Реагент 2 – 1 фла. (30 мл)

Кат. № 1085D IVD Только для in vitro диагностики

Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии
«ЭкспрессМ-Д-димер Турби»

100/200/250/300/350/400/450/500/600 определений¹

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
Проектировщик: ООО «ЭКСПРЕСС МАНУФАКТУРА»
117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 78А, этаж 5, пом. ХЦа.001.1
Место производства: 117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 78А,
этаж 5, пом. ХЦа.001.1
e-mail: info@express-manufa.ru

СВЕДЕНИЯ О НАЗНАЧЕНИИ

Наименование: количественный метод. Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-Д-димер Турби».

Назначение изделия

Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-Д-димер Турби» предназначен для количественного определения Д-димера в образцах сыворотки и плазмы крови человека методом латексной иммунотурбидиметрии с целью выявления риска или наличия синдрома тромбообразования.

Функциональные назначения

Безопасность: продукт, в зависимости, мониторинг. Применяется только на специализированном и сертифицированном анализаторе.

Показания и противопоказания

Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-Д-димер Турби» применяется для количественного определения Д-димера с целью диагностики тромбоза глубоких вен и ДВС-синдрома, а также в качестве скрининг-теста выявления тромбообразования и контроля за процессом антикоагулянтной терапии.

Противопоказаний нет


Потенциально для потребителей медицинскими учреждениями, лабораториями. Классификация персонала: специализированные специалисты при клинической лабораторной диагностике, медицинский лабораторный персонал (фельдшер-лаборант), врач-клинист.

Область применения

Область применения изделия – in vitro диагностика.

Сведения о безопасности изделия

Д-димер – белковый фрагмент, образующийся в результате распада фибринового сгустка, формирующего тромб. Повышение Д-димера в кровотоке связано с процессом воспаления и последующего фибринолиза.



Кат. № 1085D **IVD** Только для in vitro диагностики
Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-Д-димер Турбино»
 100/200/250/300/350/400/450/500/600 «определений»

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
 Производитель: ООО «ЭКСПРЕСС МАНУФАКТУРА»
 117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 28а, этаж 5 пом. 1
 Место производства: 117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 28а.
 Tel.: +7 495-190-00-01
 e-mail: info@express-man.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
 Наименование медицинского изделия: Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-Д-димер Турбино»
 Назначение изделия:
 Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-Д-димер Турбино» предназначен для количественного определения Д-димера в образцах сыворотки и плазмы крови человека методом латексной иммунотурбидиметрии с целью первичной оценки выраженности риска или наличия процесса тромбообразования.
 Функциональное назначение:
 Бесполезительное средство в диагностике, мониторинге. Применяемое изделие не имеет побочных и диагностических аспектов.
 Показания и противопоказания:
 Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-Д-димер Турбино» показан для количественного определения Д-димера с целью диагностики тромбоза глубоких вен и ДВС-синдрома, а также в качестве первичной оценки выраженности тромбообразования и мониторинга проводимой антикоагулянтной терапии.
 Противопоказаний нет.
 Потенциальным потребителям: медицинские учреждения, лаборатории.
 Квалификация персонала: специально обученные специалисты: врач клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант), врач-клинист.
 Область применения:
 Область применения изделия – in vitro диагностика.
 Описание целевого анализа. Научная новизна:
 Д-димер – белковый фрагмент, образующийся в числе прочих соединений при расщеплении фибринового сгустка, формирующего тромб. Повышение Д-димера в кровотоке связано с процессами коагуляции и последующего фибринолиза.

Каждый препарат имеет свои особенности применения, которые описаны в инструкции к нему. При использовании препарата необходимо строго соблюдать все указания, приведенные в инструкции, чтобы избежать побочных эффектов и осложнений.

Состав: активные вещества, вспомогательные вещества.

Фармакологическое действие: препарат оказывает комплексное воздействие на организм, способствуя улучшению состояния здоровья и повышению эффективности лечения.

Показания к применению: препарат назначают при различных заболеваниях, связанных с нарушением обмена веществ и снижением иммунитета.


Противопоказания: препарат не назначают при наличии противопоказаний, указанных в инструкции.

Способ применения: препарат принимают перорально, запивая водой.

Дозировка: дозировку препарата определяет врач в зависимости от состояния пациента.



Побочные эффекты: при применении препарата возможны побочные эффекты, описанные в инструкции.


Важно! При применении препарата необходимо соблюдать все меры предосторожности, указанные в инструкции.





Кат. № 1802-4001.2 [IVD] только для in vitro диагностики
Набор реагентов для количественного определения
Д-вируса гепатитной вирусной инфекции (HDV) методом
180/200/350/380/400/450/480/500/550/600/650/700/750/800/850/900/950/1000/1100/1200/1300/1400/1500/1600/1700/1800/1900/2000/2100/2200/2300/2400/2500/2600/2700/2800/2900/3000/3100/3200/3300/3400/3500/3600/3700/3800/3900/4000/4100/4200/4300/4400/4500/4600/4700/4800/4900/5000/5100/5200/5300/5400/5500/5600/5700/5800/5900/6000/6100/6200/6300/6400/6500/6600/6700/6800/6900/7000/7100/7200/7300/7400/7500/7600/7700/7800/7900/8000/8100/8200/8300/8400/8500/8600/8700/8800/8900/9000/9100/9200/9300/9400/9500/9600/9700/9800/9900/10000/10100/10200/10300/10400/10500/10600/10700/10800/10900/11000/11100/11200/11300/11400/11500/11600/11700/11800/11900/12000/12100/12200/12300/12400/12500/12600/12700/12800/12900/13000/13100/13200/13300/13400/13500/13600/13700/13800/13900/14000/14100/14200/14300/14400/14500/14600/14700/14800/14900/15000/15100/15200/15300/15400/15500/15600/15700/15800/15900/16000/16100/16200/16300/16400/16500/16600/16700/16800/16900/17000/17100/17200/17300/17400/17500/17600/17700/17800/17900/18000/18100/18200/18300/18400/18500/18600/18700/18800/18900/19000/19100/19200/19300/19400/19500/19600/19700/19800/19900/20000/20100/20200/20300/20400/20500/20600/20700/20800/20900/21000/21100/21200/21300/21400/21500/21600/21700/21800/21900/22000/22100/22200/22300/22400/22500/22600/22700/22800/22900/23000/23100/23200/23300/23400/23500/23600/23700/23800/23900/24000/24100/24200/24300/24400/24500/24600/24700/24800/24900/25000/25100/25200/25300/25400/25500/25600/25700/25800/25900/26000/26100/26200/26300/26400/26500/26600/26700/26800/26900/27000/27100/27200/27300/27400/27500/27600/27700/27800/27900/28000/28100/28200/28300/28400/28500/28600/28700/28800/28900/29000/29100/29200/29300/29400/29500/29600/29700/29800/29900/30000/30100/30200/30300/30400/30500/30600/30700/30800/30900/31000/31100/31200/31300/31400/31500/31600/31700/31800/31900/32000/32100/32200/32300/32400/32500/32600/32700/32800/32900/33000/33100/33200/33300/33400/33500/33600/33700/33800/33900/34000/34100/34200/34300/34400/34500/34600/34700/34800/34900/35000/35100/35200/35300/35400/35500/35600/35700/35800/35900/36000/36100/36200/36300/36400/36500/36600/36700/36800/36900/37000/37100/37200/37300/37400/37500/37600/37700/37800/37900/38000/38100/38200/38300/38400/38500/38600/38700/38800/38900/39000/39100/39200/39300/39400/39500/39600/39700/39800/39900/40000/40100/40200/40300/40400/40500/40600/40700/40800/40900/41000/41100/41200/41300/41400/41500/41600/41700/41800/41900/42000/42100/42200/42300/42400/42500/42600/42700/42800/42900/43000/43100/43200/43300/43400/43500/43600/43700/43800/43900/44000/44100/44200/44300/44400/44500/44600/44700/44800/44900/45000/45100/45200/45300/45400/45500/45600/45700/45800/45900/46000/46100/46200/46300/46400/46500/46600/46700/46800/46900/47000/47100/47200/47300/47400/47500/47600/47700/47800/47900/48000/48100/48200/48300/48400/48500/48600/48700/48800/48900/49000/49100/49200/49300/49400/49500/49600/49700/49800/49900/50000/50100/50200/50300/50400/50500/50600/50700/50800/50900/51000/51100/51200/51300/51400/51500/51600/51700/51800/51900/52000/52100/52200/52300/52400/52500/52600/52700/52800/52900/53000/53100/53200/53300/53400/53500/53600/53700/53800/53900/54000/54100/54200/54300/54400/54500/54600/54700/54800/54900/55000/55100/55200/55300/55400/55500/55600/55700/55800/55900/56000/56100/56200/56300/56400/56500/56600/56700/56800/56900/57000/57100/57200/57300/57400/57500/57600/57700/57800/57900/58000/58100/58200/58300/58400/58500/58600/58700/58800/58900/59000/59100/59200/59300/59400/59500/59600/59700/59800/59900/60000/60100/60200/60300/60400/60500/60600/60700/60800/60900/61000/61100/61200/61300/61400/61500/61600/61700/61800/61900/62000/62100/62200/62300/62400/62500/62600/62700/62800/62900/63000/63100/63200/63300/63400/63500/63600/63700/63800/63900/64000/64100/64200/64300/64400/64500/64600/64700/64800/64900/65000/65100/65200/65300/65400/65500/65600/65700/65800/65900/66000/66100/66200/66300/66400/66500/66600/66700/66800/66900/67000/67100/67200/67300/67400/67500/67600/67700/67800/67900/68000/68100/68200/68300/68400/68500/68600/68700/68800/68900/69000/69100/69200/69300/69400/69500/69600/69700/69800/69900/70000/70100/70200/70300/70400/70500/70600/70700/70800/70900/71000/71100/71200/71300/71400/71500/71600/71700/71800/71900/72000/72100/72200/72300/72400/72500/72600/72700/72800/72900/73000/73100/73200/73300/73400/73500/73600/73700/73800/73900/74000/74100/74200/74300/74400/74500/74600/74700/74800/74900/75000/75100/75200/75300/75400/75500/75600/75700/75800/75900/76000/76100/76200/76300/76400/76500/76600/76700/76800/76900/77000/77100/77200/77300/77400/77500/77600/77700/77800/77900/78000/78100/78200/78300/78400/78500/78600/78700/78800/78900/79000/79100/79200/79300/79400/79500/79600/79700/79800/79900/80000/80100/80200/80300/80400/80500/80600/80700/80800/80900/81000/81100/81200/81300/81400/81500/81600/81700/81800/81900/82000/82100/82200/82300/82400/82500/82600/82700/82800/82900/83000/83100/83200/83300/83400/83500/83600/83700/83800/83900/84000/84100/84200/84300/84400/84500/84600/84700/84800/84900/85000/85100/85200/85300/85400/85500/85600/85700/85800/85900/86000/86100/86200/86300/86400/86500/86600/86700/86800/86900/87000/87100/87200/87300/87400/87500/87600/87700/87800/87900/88000/88100/88200/88300/88400/88500/88600/88700/88800/88900/89000/89100/89200/89300/89400/89500/89600/89700/89800/89900/90000/90100/90200/90300/90400/90500/90600/90700/90800/90900/91000/91100/91200/91300/91400/91500/91600/91700/91800/91900/92000/92100/92200/92300/92400/92500/92600/92700/92800/92900/93000/93100/93200/93300/93400/93500/93600/93700/93800/93900/94000/94100/94200/94300/94400/94500/94600/94700/94800/94900/95000/95100/95200/95300/95400/95500/95600/95700/95800/95900/96000/96100/96200/96300/96400/96500/96600/96700/96800/96900/97000/97100/97200/97300/97400/97500/97600/97700/97800/97900/98000/98100/98200/98300/98400/98500/98600/98700/98800/98900/99000/99100/99200/99300/99400/99500/99600/99700/99800/99900/100000/100100/100200/100300/100400/100500/100600/100700/100800/100900/101000/101100/101200/101300/101400/101500/101600/101700/101800/101900/102000/102100/102200/102300/102400/102500/102600/102700/102800/102900/103000/103100/103200/103300/103400/103500/103600/103700/103800/103900/104000/104100/104200/104300/104400/104500/104600/104700/104800/104900/105000/105100/105200/105300/105400/105500/105600/105700/105800/105900/106000/106100/106200/106300/106400/106500/106600/106700/106800/106900/107000/107100/107200/107300/107400/107500/107600/107700/107800/107900/108000/108100/108200/108300/108400/108500/108600/108700/108800/108900/109000/109100/109200/109300/109400/109500/109600/109700/109800/109900/110000/110100/110200/110300/110400/110500/110600/110700/110800/110900/111000/111100/111200/111300/111400/111500/111600/111700/111800/111900/112000/112100/112200/112300/112400/112500/112600/112700/112800/112900/113000/113100/113200/113300/113400/113500/113600/113700/113800/113900/114000/114100/114200/114300/114400/114500/114600/114700/114800/114900/115000/115100/115200/115300/115400/115500/115600/115700/115800/115900/116000/116100/116200/116300/116400/116500/116600/116700/116800/116900/117000/117100/117200/117300/117400/117500/117600/117700/117800/117900/118000/118100/118200/118300/118400/118500/118600/118700/118800/118900/119000/119100/119200/119300/119400/119500/119600/119700/119800/119900/120000/120100/120200/120300/120400/120500/120600/120700/120800/120900/121000/121100/121200/121300/121400/121500/121600/121700/121800/121900/122000/122100/122200/122300/122400/122500/122600/122700/122800/122900/123000/123100/123200/123300/123400/123500/123600/123700/123800/123900/124000/124100/124200/124300/124400/124500/124600/124700/124800/124900/125000/125100/125200/125300/125400/125500/125600/125700/125800/125900/126000/126100/126200/126300/126400/126500/126600/126700/126800/126900/127000/127100/127200/127300/127400/127500/127600/127700/127800/127900/128000/128100/128200/128300/128400/128500/128600/128700/128800/128900/129000/129100/129200/129300/129400/129500/129600/129700/129800/129900/130000/130100/130200/130300/130400/130500/130600/130700/130800/130900/131000/131100/131200/131300/131400/131500/131600/131700/131800/131900/132000/132100/132200/132300/132400/132500/132600/132700/132800/132900/133000/133100/133200/133300/133400/133500/133600/133700/133800/133900/134000/134100/134200/134300/134400/134500/134600/134700/134800/134900/135000/135100/135200/135300/135400/135500/135600/135700/135800/135900/136000/136100/136200/136300/136400/136500/136600/136700/136800/136900/137000/137100/137200/137300/137400/137500/137600/137700/137800/137900/138000/138100/138200/138300/138400/138500/138600/138700/138800/138900/139000/139100/139200/139300/139400/139500/139600/139700/139800/139900/140000/140100/140200/140300/140400/140500/140600/140700/140800/140900/141000/141100/141200/141300/141400/141500/141600/141700/141800/141900/142000/142100/142200/142300/142400/142500/142600/142700/142800/142900/143000/143100/143200/143300/143400/143500/143600/143700/143800/143900/144000/144100/144200/144300/144400/144500/144600/144700/144800/144900/145000/145100/145200/145300/145400/145500/145600/145700/145800/145900/146000/146100/146200/146300/146400/146500/146600/146700/146800/146900/147000/147100/147200/147300/147400/147500/147600/147700/147800/147900/148000/148100/148200/148300/148400/148500/148600/148700/148800/148900/149000/149100/149200/149300/149400/149500/149600/149700/149800/149900/150000/150100/150200/150300/150400/150500/150600/150700/150800/150900/151000/151100/151200/151300/151400/151500/151600/151700/151800/151900/152000/152100/152200/152300/152400/152500/152600/152700/152800/152900/153000/153100/153200/153300/153400/153500/153600/153700/153800/153900/154000/154100/154200/154300/154400/154500/154600/154700/154800/154900/155000/155100/155200/155300/155400/155500/155600/155700/155800/155900/156000/156100/156200/156300/156400/156500/156600/156700/156800/156900/157000/157100/157200/157300/157400/157500/157600/157700/157800/157900/158000/158100/158200/158300/158400/158500/158600/158700/158800/158900/159000/159100/159200/159300/159400/159500/159600/159700/159800/159900/160000/160100/160200/160300/160400/160500/160600/160700/160800/160900/161000/161100/161200/161300/161400/161500/161600/161700/161800/161900/162000/162100/162200/162300/162400/162500/162600/162700/162800/162900/163000/163100/163200/163300/163400/163500/163600/163700/163800/163900/164000/164100/164200/164300/164400/164500/164600/164700/164800/164900/165000/165100/165200/165300/165400/165500/165600/165700/165800/165900/166000/166100/166200/166300/166400/166500/166600/166700/166800/166900/167000/167100/167200/167300/167400/167500/167600/167700/167800/167900/168000/168100/168200/168300/168400/168500/168600/168700/168800/168900/169000/169100/169200/169300/169400/169500/169600/169700/169800/169900/170000/170100/170200/170300/170400/170500/170600/170700/170800/170900/171000/171100/171200/171300/171400/171500/171600/171700/171800/171900/172000/172100/172200/172300/172400/172500/172600/172700/172800/172900/173000/173100/173200/173300/173400/173500/173600/173700/173800/173900/174000/174100/174200/174300/174400/174500/174600/174700/174800/174900/175000/175100/175200/175300/175400/175500/175600/175700/175800/175900/176000/176100/176200/176300/176400/176500/176600/176700/176800/176900/177000/177100/177200/177300/177400/177500/177600/177700/177800/177900/178000/178100/178200/178300/178400/178500/178600/178700/178800/178900/179000/179100/179200/179300/179400/179500/179600/179700/179800/179900/180000/180100/180200/180300/180400/180500/180600/180700/180800/180900/181000/181100/181200/181300/181400/181500/181600/181700/181800/181900/182000/182100/182200/182300/182400/182500/182600/182700/182800/182900/183000/183100/183200/183300/183400/183500/183600/183700/183800/183900/184000/184100/184200/184300/184400/184500/184600/184700/184800/184900/185000/185100/185200/185300/185400/185500/185600/185700/185800/185900/186000/186100/186200/186300/186400/186500/186600/186700/186800/186900/187000/187100/187200/187300/187400/187500/187600/187700/187800/187





Кит. № 1093D [IVD] Только для in vitro диагностики
Набор реагентов для количественного определения
Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии
«ЭкспрессМ-Д-димер Турбид»

100/200/250/300/350/400/450/500/600 определяемых!

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
Производитель: ООО «ЗД» (OJSC «MAIUFACUTUR») 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 28, этаж 5, пом. 303а, к. 1
Тел.: +7 495 190-00-05
e-mail: info@zdrav.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Наименование медицинского изделия: Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-Д-димер Турбид»
Назначение изделия:
Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-Д-димер Турбид» применяется для количественного определения Д-димера в образцах сыворотки и плазмы крови человека методом латексной иммунотурбидиметрии с целью первичной оценки выраженности риска или наличия процесса тромбообразования.
Функциональные назначения:
Высокоотдельные продукты в диагностике, мониторинге. Применяются изделие не имеет конформных и деидентификационных аспектов.
Показания и противопоказания:
Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-Д-димер Турбид» показан для количественного определения Д-димера с целью диагностики тромбоза глубоких вен и ДВС-синдрома, а также в качестве первичной оценки выраженности тромбообразования и мониторинга проводимой антикоагулянтной терапии.
Противопоказаний нет.
Потенциальные потребители: медицинские учреждения, лаборатории.
Квалификация персонала: специально обученные специалисты, врач клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант), врач-клиницист.
Область применения:
Область применения изделия – in vitro диагностика.
Описание изделия:
Д-димер – белковый фрагмент, образующийся в процессе распада фибрина при распаде фибринового сгустка, формирующего тромб. Появление Д-димера в кровотоке связано с процессами коагуляции и последующего фибринолиза.



Кат. № 10851 [IVD] Только для in vitro диагностики
Набор реактивов для количественного определения
Д-димера латексной иммунотурбидиметрическим методом
«ЭкспрессМ-Д-димер Турбид»

100/200/350/500/750/1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000/7000/8000/9000/10000

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
«СВЕТЛОТЕХ» ООО, ИНН 5001078833, г. Москва, ул. Мухоморова, д. 1, стр. 1
127108, г. Москва, Варшавский проезд, д. 18, стр. 1
Место производства: 127108, г. Москва, Варшавский проезд, д. 18, стр. 1
Тел.: +7 495 194-00-00
e-mail: info@svetlo-tech.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДАНИИ
Наименование: медицинское изделие: Набор реактивов для количественного определения Д-димера латексной иммунотурбидиметрическим методом «ЭкспрессМ-Д-димер Турбид»
Назначение изделия: Набор реактивов для количественного определения Д-димера латексной иммунотурбидиметрическим методом «ЭкспрессМ-Д-димер Турбид» предназначен для количественного определения Д-димера в образцах сыворотки и плазмы крови человека методом латексной иммунотурбидиметрии с целью первичной оценки выраженности риска или наличия процесса тромбообразования.
Функциональные сведения: в диагностике, мониторинге. Применяется издается по месту оказания медицинских и диагностических услуг.
Назначение и противопоказания: Набор реактивов для количественного определения Д-димера латексной иммунотурбидиметрическим методом «ЭкспрессМ-Д-димер Турбид» показан для количественного определения Д-димера с целью диагностики тромбоза глубоких вен и ДВС-синдрома, а также в качестве первичной оценки выраженности процесса тромбообразования и мониторинга проводимой антикоагулянтной терапии.
Противопоказаний нет.
Потенциальные пользователи: медицинские учреждения, лаборатории.
Квалификация персонала: специально обученные специалисты врач клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант), врач-клинист.
Область применения: Область применения изделия – in vitro диагностика.
Описание изделия: Изделие – набор реактивов, образующийся в виде протектионированного Д-димера – белкового фрагмента, образующийся в ходе протектионирования при расщеплении фибриногена, формирующего тромб. Появление Д-димера в крови связано с процессами коагуляции и последующего фибринолиза.

Кат. № 1085D **VD** Только для in vitro диагностики

[illegible]



Кат. № 108505004.2 **IVD** Только для *in vitro* диагностики
Набор реагентов для количественного определения
Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии
«Экспресс-М-Д-димер Турбидиметрия»
100/200/250/300/350/400/450/500/600 опр. делений!

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВИТЕЛЕ
Производитель: ООО «ЭКСПРЕСС-МАНИФАКТУРА»
117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 23а, этаж 5 пом. ХЩа пом. 1
Место производства: 117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 23а,
Тел.: +7 495-190-00-05
e-mail: info@biointest.ru


СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Наименование: медицинское изделие: Набор реагентов для
количественного определения Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии
«Экспресс-М-Д-димер Турбидиметрия»
Назначение изделия:
Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом
латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-М-Д-димер Турбидиметрия» применяется
количественного определения Д-димера в образцах сыворотки и плазмы крови
человека методом латексной иммунотурбидиметрии с целью первичной оценки
выраженности риска или наличия процесса тромбообразования.
Функциональное назначение:
Вспомогательное средство в диагностике, мониторинге. Применение
изделия не имеет популяционных и демографических аспектов.
Показания и противопоказания:
Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом
латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-М-Д-димер Турбидиметрия» показан для
количественного определения Д-димера с целью диагностики тромбоза глубоких вен
и ДВС-синдрома, а также в качестве первичной оценки выраженности
тромбообразования и мониторинга проводимой антикоагулянтной терапии.
Противопоказаний нет.
Потенциальные потребители: медицинские учреждения, лаборатории.
Квалификация персонала: специально обученные специалисты: врач
клинической лабораторной диагностики, медицинской лабораторный техник
(фельдшер-лаборант), врач-клинист.
Область применения:
Область применения изделия – *in vitro* диагностика.
Описание целевого анализа. Научная значимость
Д-димер – белковый фрагмент, образующийся в числе прочих соединений
при распаде фибринового сгустка, формирующего тромб. Появление Д-димера в
кровотоке связано с процессами коагуляции и последующего фибринолиза.



Кат. № 10850 **IVD** Только для in vitro диагностики
**Набор реагентов для количественного определения
 Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии
 «Экспресс-М-Д-димер Турбид»**
 100/200/250/300/350/400/450/500/600 определений¹

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
 Производители: ООО «ЭКСПРЕСС-МАНУФАКТУРА»
 117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 23а, этаж 5 пом. ХНБ пом. 1
 Место производства: 117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 23а,
 Tel.: +7 495-190-00-05
 e-mail: info@express-man.ru


СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
 Наименование медицинского изделия: Набор реагентов для
 количественного определения Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии
 «Экспресс-М-Д-димер Турбид»
 Наименование изделия:
 Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом
 латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-М-Д-димер Турбид» предназначен
 для количественного определения Д-димера в образцах сыворотки и плазмы крови
 человека методом латексной иммунотурбидиметрии с целью первичной оценки
 выраженности риска или наличия процесса тромбообразования.
 Функциональное назначение:
 Вспомогательное средство в диагностике, мониторинге. Применение
 изделия не имеет потенциальных и диагностических аспектов.
 Показания и противопоказания:
 Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом
 латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-М-Д-димер Турбид» показан для
 количественного определения Д-димера с целью диагностики тромбоза глубоких вен
 и ДВС-синдрома, а также в качестве первичной оценки выраженности
 тромбообразования и мониторинга проводимой антикоагулянтной терапии.
 Противопоказаний нет.
 Потенциальные потребители: медицинские учреждения, лаборатории.
 Квалификационные требования: специально обученные специалисты: врач
 клинической лабораторной диагностики, медицинской лабораторной техники
 (фельдшер-лаборант), врач-клинист.
 Область применения:
 Область применения изделия – in vitro диагностика.
 Описание целевого анализа. Научная значимость
 Д-димер – белковый фрагмент, образующийся в числе прочих соединений
 при распаде фибринового сгустка, формирующего тромб. Появление Д-димера в
 кровотоке связано с процессами коагуляции и последующего фибринолиза.



180.200.250.300.350.400.450.500.550 (up to 6 lines)

СЕРВИС О КОМПЬЮТЕРИ
177000, город Москва, Республиканский центр, ул. 250, этаж 9 этаж 9
Москва (Россия) 127170, город Москва, Республиканский центр, ул. 250,
Тел.: +7 495 290-30-00
E-mail: info@icp-center.ru

[illegible]





Кат. № 1085D [IVD] Только для in vitro диагностики
Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-Д-димер Турбио»
 100/200/250/300/350/400/450/500/600 определений¹

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
 Производитель: ООО «ЭКСПРЕСС МАНУФАКТУРА»
 117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 28А, этаж 3 пом. XIIIа ком. 1
 Мест. производства: 117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 28А,
 Тел.: +7 495-190-00-05
 e-mail: info@expres.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
 Наименование медицинского изделия: Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-Д-димер Турбио»
 Назначение изделия: Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-Д-димер Турбио» предназначен для количественного определения Д-димера в образцах сыворотки и плазмы крови человека методом латексной иммунотурбидиметрии с целью первичной оценки выраженности риска или оценки процесса тромбообразования.
 Функциональное назначение: Вспомогательное средство в диагностике, мониторинге. Прямое назначение изделия не имеет иммунологический и диагностический аспекты.
 Показания и противопоказания: Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-Д-димер Турбио» показан для количественного определения Д-димера с целью диагностики тромбоза глубоких вен и ДВС-синдрома, а также в качестве первичной оценки выраженности тромбообразования и мониторинга проводимой антикоагулянтной терапии.
 Противопоказаний нет.
 Потенциальные пользователи: медицинские учреждения, лаборатории.
 Категория персонала: специально обученная специализация: врач клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант), врач-клиникохимик.
 Область применения: Область применения изделия – in vitro диагностика.
 Описание целевого изделия. Научная значимость: Д-димер – белковый фрагмент, образующийся в числе прочих соединений при распаде фибринового сгустка, формирующего тромб. Повышение Д-димера в кровотоке связано с процессами коагуляции и последующего фибринолиза.



10870-272/252-350-450-500-550-590-600-650-690-700-750-790-800-850-890-900-950-990-1000-1050-1100-1150-1200-1250-1300-1350-1400-1450-1500-1550-1600-1650-1700-1750-1800-1850-1900-1950-2000-2050-2100-2150-2200-2250-2300-2350-2400-2450-2500-2550-2600-2650-2700-2750-2800-2850-2900-2950-3000-3050-3100-3150-3200-3250-3300-3350-3400-3450-3500-3550-3600-3650-3700-3750-3800-3850-3900-3950-4000-4050-4100-4150-4200-4250-4300-4350-4400-4450-4500-4550-4600-4650-4700-4750-4800-4850-4900-4950-5000-5050-5100-5150-5200-5250-5300-5350-5400-5450-5500-5550-5600-5650-5700-5750-5800-5850-5900-5950-6000-6050-6100-6150-6200-6250-6300-6350-6400-6450-6500-6550-6600-6650-6700-6750-6800-6850-6900-6950-7000-7050-7100-7150-7200-7250-7300-7350-7400-7450-7500-7550-7600-7650-7700-7750-7800-7850-7900-7950-8000-8050-8100-8150-8200-8250-8300-8350-8400-8450-8500-8550-8600-8650-8700-8750-8800-8850-8900-8950-9000-9050-9100-9150-9200-9250-9300-9350-9400-9450-9500-9550-9600-9650-9700-9750-9800-9850-9900-9950-10000-10050-10100-10150-10200-10250-10300-10350-10400-10450-10500-10550-10600-10650-10700-10750-10800-10850-10900-10950-11000-11050-11100-11150-11200-11250-11300-11350-11400-11450-11500-11550-11600-11650-11700-11750-11800-11850-11900-11950-12000-12050-12100-12150-12200-12250-12300-12350-12400-12450-12500-12550-12600-12650-12700-12750-12800-12850-12900-12950-13000-13050-13100-13150-13200-13250-13300-13350-13400-13450-13500-13550-13600-13650-13700-13750-13800-13850-13900-13950-14000-14050-14100-14150-14200-14250-14300-14350-14400-14450-14500-14550-14600-14650-14700-14750-14800-14850-14900-14950-15000-15050-15100-15150-15200-15250-15300-15350-15400-15450-15500-15550-15600-15650-15700-15750-15800-15850-15900-15950-16000-16050-16100-16150-16200-16250-16300-16350-16400-16450-16500-16550-16600-16650-16700-16750-16800-16850-16900-16950-17000-17050-17100-17150-17200-17250-17300-17350-17400-17450-17500-17550-17600-17650-17700-17750-17800-17850-17900-17950-18000-18050-18100-18150-18200-18250-18300-18350-18400-18450-18500-18550-18600-18650-18700-18750-18800-18850-18900-18950-19000-19050-19100-19150-19200-19250-19300-19350-19400-19450-19500-19550-19600-19650-19700-19750-19800-19850-19900-19950-20000-20050-20100-20150-20200-20250-20300-20350-20400-20450-20500-20550-20600-20650-20700-20750-20800-20850-20900-20950-21000-21050-21100-21150-21200-21250-21300-21350-21400-21450-21500-21550-21600-21650-21700-21750-21800-21850-21900-21950-22000-22050-22100-22150-22200-22250-22300-22350-22400-22450-22500-22550-22600-22650-22700-22750-22800-22850-22900-22950-23000-23050-23100-23150-23200-23250-23300-23350-23400-23450-23500-23550-23600-23650-23700-23750-23800-23850-23900-23950-24000-24050-24100-24150-24200-24250-24300-24350-24400-24450-24500-24550-24600-24650-24700-24750-24800-24850-24900-24950-25000-25050-25100-25150-25200-25250-25300-25350-25400-25450-25500-25550-25600-25650-25700-25750-25800-25850-25900-25950-26000-26050-26100-26150-26200-26250-26300-26350-26400-26450-26500-26550-26600-26650-26700-26750-26800-26850-26900-26950-27000-27050-27100-27150-27200-27250-27300-27350-27400-27450-27500-27550-27600-27650-27700-27750-27800-27850-27900-27950-28000-28050-28100-28150-28200-28250-28300-28350-28400-28450-28500-28550-28600-28650-28700-28750-28800-28850-28900-28950-29000-29050-29100-29150-29200-29250-29300-29350-29400-29450-29500-29550-29600-29650-29700-29750-29800-29850-29900-29950-30000-30050-30100-30150-30200-30250-30300-30350-30400-30450-30500-30550-30600-30650-30700-30750-30800-30850-30900-30950-31000-31050-31100-31150-31200-31250-31300-31350-31400-31450-31500-31550-31600-31650-31700-31750-31800-31850-31900-31950-32000-32050-32100-32150-32200-32250-32300-32350-32400-32450-32500-32550-32600-32650-32700-32750-32800-32850-32900-32950-33000-33050-33100-33150-33200-33250-33300-33350-33400-33450-33500-33550-33600-33650-33700-33750-33800-33850-33900-33950-34000-34050-34100-34150-34200-34250-34300-34350-34400-34450-34500-34550-34600-34650-34700-34750-34800-34850-34900-34950-35000-35050-35100-35150-35200-35250-35300-35350-35400-35450-35500-35550-35600-35650-35700-35750-35800-35850-3590



Исх. № 100333 **IVD** **Таблица для in vitro диагностики**
Набор реагентов для количественного определения
Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии
«Экспресс-М-Д-димер Турбидо»

100/300/350/360/400/450/500/600 интервалов*

«РЕАГЕНТЫ И КАЛИБРАТОРЫ»
 * Реагентный набор (R02) «30-1107°C» МАТУРАКТУРА
 117105, серия 021, срок годности: 24 мес, объем: 1 л, 1 л
 Место производства: 117105, город Москва, Россия
 Вид: «Экспресс-М-Д-димер Турбидо»
 в виде: иммуноглобулин

СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
 Назначение: медицинский материал. Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-М-Д-димер Турбидо».

Назначение изделия
 Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-М-Д-димер Турбидо» предназначен для количественного определения Д-димера в образцах сыворотки и плазмы крови человека методом латексной иммунотурбидиметрии с целью выявления риска или наличия тромбоза, тромбоза.

Функциональное назначение:
 Иммуноглобулин: средство в диагностике, мониторинге. Препараты: препараты не имеют иммуногенных и дезинфекционных свойств.

Назначение и применение:
 Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-М-Д-димер Турбидо» предназначен для количественного определения Д-димера с целью диагностики тромбоза, тромбоза и ДВС-синдрома, а также в качестве скрининговой оценки выраженности тромбоза и мониторинга проводимой антикоагулянтной терапии.

Противопоказания:
 Противопоказания к применению: медицинские учреждения, лаборатории.

Квалификационные требования:
 Квалификационные требования: специально обученные специалисты: врач клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант), врач-клинист.

Сфера применения:
 Область применения изделия – in vitro диагностика.

Описание изделия:
 Описание: беловатый порошок, образующийся в виде прочих соединений при раскладе фибринозного сгустка, формирующего тромб. Появление Д-димера в кровотоке связано с процессами коагуляции и последующего фибринолиза.



№ 76 (1969) [1969] Тиражи для ИВМ: институтский
Мат. 76 (1969) [1969] Тиражи для ИВМ: институтский
Набор речитов для микроскопических исследований
Д-диаметра микроскопических исследований
«Защитные-Д-диаметры Турбин»
180/280/250/300/350/400/450/500/550/600/650/700/750/800/850/900/950/1000/1050/1100/1150/1200/1250/1300/1350/1400/1450/1500/1550/1600/1650/1700/1750/1800/1850/1900/1950/2000/2050/2100/2150/2200/2250/2300/2350/2400/2450/2500/2550/2600/2650/2700/2750/2800/2850/2900/2950/3000/3050/3100/3150/3200/3250/3300/3350/3400/3450/3500/3550/3600/3650/3700/3750/3800/3850/3900/3950/4000/4050/4100/4150/4200/4250/4300/4350/4400/4450/4500/4550/4600/4650/4700/4750/4800/4850/4900/4950/5000/5050/5100/5150/5200/5250/5300/5350/5400/5450/5500/5550/5600/5650/5700/5750/5800/5850/5900/5950/6000/6050/6100/6150/6200/6250/6300/6350/6400/6450/6500/6550/6600/6650/6700/6750/6800/6850/6900/6950/7000/7050/7100/7150/7200/7250/7300/7350/7400/7450/7500/7550/7600/7650/7700/7750/7800/7850/7900/7950/8000/8050/8100/8150/8200/8250/8300/8350/8400/8450/8500/8550/8600/8650/8700/8750/8800/8850/8900/8950/9000/9050/9100/9150/9200/9250/9300/9350/9400/9450/9500/9550/9600/9650/9700/9750/9800/9850/9900/9950/10000/10050/10100/10150/10200/10250/10300/10350/10400/10450/10500/10550/10600/10650/10700/10750/10800/10850/10900/10950/11000/11050/11100/11150/11200/11250/11300/11350/11400/11450/11500/11550/11600/11650/11700/11750/11800/11850/11900/11950/12000/12050/12100/12150/12200/12250/12300/12350/12400/12450/12500/12550/12600/12650/12700/12750/12800/12850/12900/12950/13000/13050/13100/13150/13200/13250/13300/13350/13400/13450/13500/13550/13600/13650/13700/13750/13800/13850/13900/13950/14000/14050/14100/14150/14200/14250/14300/14350/14400/14450/14500/14550/14600/14650/14700/14750/14800/14850/14900/14950/15000/15050/15100/15150/15200/15250/15300/15350/15400/15450/15500/15550/15600/15650/15700/15750/15800/15850/15900/15950/16000/16050/16100/16150/16200/16250/16300/16350/16400/16450/16500/16550/16600/16650/16700/16750/16800/16850/16900/16950/17000/17050/17100/17150/17200/17250/17300/17350/17400/17450/17500/17550/17600/17650/17700/17750/17800/17850/17900/17950/18000/18050/18100/18150/18200/18250/18300/18350/18400/18450/18500/18550/18600/18650/18700/18750/18800/18850/18900/18950/19000/19050/19100/19150/19200/19250/19300/19350/19400/19450/19500/19550/19600/19650/19700/19750/19800/19850/19900/19950/20000/20050/20100/20150/20200/20250/20300/20350/20400/20450/20500/20550/20600/20650/20700/20750/20800/20850/20900/20950/21000/21050/21100/21150/21200/21250/21300/21350/21400/21450/21500/21550/21600/21650/21700/21750/21800/21850/21900/21950/22000/22050/22100/22150/22200/22250/22300/22350/22400/22450/22500/22550/22600/22650/22700/22750/22800/22850/22900/22950/23000/23050/23100/23150/23200/23250/23300/23350/23400/23450/23500/23550/23600/23650/23700/23750/23800/23850/23900/23950/24000/24050/24100/24150/24200/24250/24300/24350/24400/24450/24500/24550/24600/24650/24700/24750/24800/24850/24900/24950/25000/25050/25100/25150/25200/25250/25300/25350/25400/25450/25500/25550/25600/25650/25700/25750/25800/25850/25900/25950/26000/26050/26100/26150/26200/26250/26300/26350/26400/26450/26500/26550/26600/26650/26700/26750/26800/26850/26900/26950/27000/27050/27100/27150/27200/27250/27300/27350/27400/27450/27500/27550/27600/27650/27700/27750/27800/27850/27900/27950/28000/28050/28100/28150/28200/28250/28300/28350/28400/28450/28500/28550/28600/28650/28700/28750/28800/28850/28900/28950/29000/29050/29100/29150/29200/29250/29300/29350/29400/29450/29500/29550/29600/29650/29700/29750/29800/29850/29900/29950/30000/30050/30100/30150/30200/30250/30300/30350/30400/30450/30500/30550/30600/30650/30700/30750/30800/30850/30900/30950/31000/31050/31100/31150/31200/31250/31300/31350/31400/31450/31500/31550/31600/31650/31700/31750/31800/31850/31900/31950/32000/32050/32100/32150/32200/32250/32300/32350/32400/32450/32500/32550/32600/32650/32700/32750/32800/32850/32900/32950/33000/33050/33100/33150/33200/33250/33300/33350/33400/33450/33500/33550/33600/33650/33700/33750/33800/33850/33900/33950/34000/34050/34100/34150/34200/34250/34300/34350/34400/34450/34500/34550/34600/34650/34700/34750/34800/34850/34900/34950/35000/35050/35100/351





Кат. № 10650 **IVD** Только для in vitro диагностики
Набор реагентов для количественного определения
Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии
«Экспресс-М-Д-димер Турбид»
100/200/300/300/350/400/450/500/600 определения!

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
Продукция: ООО «ЭКСПРЕСС-МАНИФАКТУРА»
Применение: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 28а, этаж 3
Место производства: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 28а,
этаж 3
Тел.: +7 495 100-00-05
e-mail: info@express-m.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Наименование: Медицинского изделия: Набор реагентов для
количественного определения Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии
«Экспресс-М-Д-димер Турбид»
Назначение изделия:
Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом
латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-М-Д-димер Турбид» применяется
для количественного определения Д-димера в образцах сыворотки и плазмы крови
человека методом латексной иммунотурбидиметрии с целью первичной оценки
выраженности риска или наличия процесса тромбообразования.
Функциональное назначение:
Использование: средство в диагностике, мониторинг. Применение
изделия не имеет социальных и демографических аспектов.
Показания и противопоказания:
Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом
латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-М-Д-димер Турбид» показан для
количественного определения Д-димера с целью диагностики тромбоза глубоких вен
и ДВС-синдрома, а также в качестве первичной оценки выраженности
тромбообразования и мониторинга проводимой антикоагулянтной терапии.
Противопоказаний нет.
Потенциальные потребители: медицинские учреждения, лаборатории,
клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный техник
(фельдшер-лаборант), врач-клинист.
Область применения:
Область применения изделия – in vitro диагностика.
Описание целевого анализа. Научная значимость:
Д-димер – белковый фрагмент, образующийся в числе прочих соединений
при распаде фибринового сгустка, формирующего тромб. Появление Д-димера в
крови связано с процессами коагуляции и последующего фибринолиза.



Кат. № 10853 [IVD] Только для in vitro диагностики
Набор реагентов для количественного определения
Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии
«Экспресс-Д-димер Турбино»
100/200/350/500/600 определяемых!

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
Производитель: ООО «ЭКСПРЕСС-МАНУФАКТУРА»
117103, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 28, этаж 3
Тел.: +7 495 190-05-05
e-mail: info@express-manufa.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Назначение изделия: медицинское изделие. Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-Д-димер Турбино».

Назначение изделия:
Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-Д-димер Турбино» предназначен для количественного определения Д-димера в образцах сыворотки и плазмы крови человека методом латексной иммунотурбидиметрии с целью первичной оценки выраженности риска или наличия патологии тромбообразования.

Функциональное назначение:
Высокоэффективное средство в диагностике, мониторинге. Применяется также для выявления патологических состояний.

Показания и противопоказания:
Набор реагентов для количественного определения Д-димера методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-Д-димер Турбино» показан для количественного определения Д-димера с целью диагностики тромбоза, глубокой венозной тромбоза, а также в качестве первичной оценки выраженности тромбообразования и мониторинга кровососудистой гиперкоагулянтной терапии.

Противопоказаний нет.

Потребитель: медицинские учреждения, лаборатории.

Квалификация персонала: специально обученные специалисты: врач клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант), врач-клиницист.

Область применения:
Область применения изделия – in vitro диагностика.

Описание изделия: Набор реагентов.


Д-димер – белковый фрагмент, образующийся в числе прочих соединений при распаде фибринового сгустка, формирующего тромб. Появление Д-димера в кровотоке связано с процессами коагуляции и последующего фибринолиза.

[illegible][illegible]


Набор реагентов для количественного определения Д-димера в образцах сыворотки и плазмы крови человека методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-Д-димер Турби», имеет следующую маркировку

1. Реагент 1


Состав 1




Комплект 1, серия 001




Комплект 2, серия 002




Комплект 3, серия 003




Комплект 4, серия 004




Комплект 5, серия 005




Комплект 6, серия 006




Комплект 7, серия 007




Комплект 8, серия 008




Комплект 9, серия 009



Комплект 10, серия 010




Комплект 11, серия 011




Комплект 12, серия 012


Состав 2



Комплект 1, серия 013




Комплект 2, серия 014



Комплект 3, серия 015




Комплект 4, серия 016




Комплект 5, серия 017




Комплект 6, серия 018




Комплект 7, серия 019




Комплект 8, серия 020




Комплект 9, серия 021



Комплект 10, серия 022




Комплект 11, серия 023




Комплект 12, серия 024

2. Реагент 2


Состав 1




Комплект 1, серия 001




Комплект 2, серия 002




Комплект 3, серия 003




Комплект 4, серия 004




Комплект 5, серия 005




Комплект 6, серия 006




Комплект 7, серия 007




Комплект 8, серия 008




Комплект 9, серия 009



Комплект 10, серия 010




Комплект 11, серия 011




Комплект 12, серия 012


Состав 2




Комплект 1, серия 013




Комплект 2, серия 014




Комплект 3, серия 015




Комплект 4, серия 016




Комплект 5, серия 017




Комплект 6, серия 018




Комплект 7, серия 019




Комплект 8, серия 020




Комплект 9, серия 021



Комплект 10, серия 022






Комплект 11, серия 023



Комплект 12, серия 024


3. Калибратор 1

Состав 2





Комплект 1, серия 013

Комплект 2, серия 014





Комплект 3, серия 015





Комплект 4, серия 016




Комплект 5, серия 017




Комплект 6, серия 018





Комплект 7, серия 019





Комплект 8, серия 020








Комплект 9, серия 021



Комплект 10, серия 022





Комплект 11, серия 023




Комплект 12, серия 024

4. Калибратор 2


Состав 2




Комплект 1, серия 013






Комплект 2, серия 014



Комплект 3, серия 015






Комплект 4, серия 016




Комплект 5, серия 017

Комплект 6, серия 018




Комплект 7, серия 019


Комплект 8, серия 020




Комплект 9, серия 021



Комплект 10, серия 022



Комплект 11, серия 023




Комплект 12, серия 024


Состав 2




Комплект 1, серия 013



Комплект 2, серия 014




Комплект 3, серия 015




Комплект 4, серия 016




Комплект 5, серия 017




Комплект 6, серия 018



Комплект 7, серия 019







Комплект 8, серия 020



Комплект 9, серия 021

Комплект 10, серия 022



Комплект 11, серия 023


Комплект 12, серия 024

Состав 2




Комплект 1, серия 013

Комплект 2, серия 014




Комплект 3, серия 015



Комплект 4, серия 016





Комплект 5, серия 017







Комплект 6, серия 018



Комплект 7, серия 019







Комплект 8, серия 020



Комплект 9, серия 021

Комплект 10, серия 022



Комплект 11, серия 023


Комплект 12, серия 024

Состав 2






Комплект 1, серия 013

Комплект 2, серия 014







Комплект 3, серия 015

Комплект 4, серия 016






Комплект 5, серия 017

Комплект 6, серия 018







Комплект 7, серия 019

Комплект 8, серия 020



Комплект 9, серия 021

Комплект 10, серия 022




Комплект 11, серия 023

Комплект 12, серия 024

8. Калибратор 6

Состав 2




Комплект 1, серия 013

Комплект 2, серия 014



Комплект 3, серия 015



Комплект 4, серия 016





Комплект 5, серия 017




Комплект 6, серия 018







Комплект 7, серия 019







Комплект 8, серия 020





Комплект 9, серия 021


Комплект 10, серия 022




Комплект 11, серия 023

Комплект 12, серия 024

Состав 1



Комплект 1, серия 001



Комплект 2, серия 002

для учреждений здравоохранения ООО «Экспресс Мануфактура»
117105, г. Москва, Варшавская шоссе, 28А
тел. + 7 (495) 19 0000 5

Набор реагентов для количественного определения Д-димера в
образцах сыворотки и плазмы крови человека методом
латексной иммунотурбидиметрии
«ЭкспрессМ-Д-димер Турби»
ТУ № 21.20.23-020-40341780-2021
Состав 1, Комплект 3 (200 определений)
Реагент 1 – 3 фл. (по 12 мл), Реагент 2 – 1 фл. (12 мл).

REF

1085D200K3.1



2021.11

Серия

003



2023.05

8°C

IVD




2°C



РУ

Комплект 3, серия 003



Комплект 4, серия 004

для учреждений здравоохранения ООО «Экспресс Мануфактура»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 28А
тел. + 7 (495) 19 0000 5

Набор реагентов для количественного определения Д-димера в
образцах сыворотки и плазмы крови человека методом
латексной иммунотурбидиметрии
«ЭкспрессМ-Д-димер Турби»
ТУ № 21.20.23-020-40341780-2021
Состав 1, Комплект 5 (300 определений)
Реагент 1 – 1 фл. (54 мл), Реагент 2 – 1 фл. (18 мл).

REF

1085D300K5.1



2021.11

Серия

005



2023.05

IVD




2°C



8°C

py

Комплект 5, серия 005



для учреждений здравоохранения — ООО «Экспресс Мануфактура»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 28А
тел. + 7 (495) 19 0000 5

Набор реагентов для количественного определения Д-димера в
образцах сыворотки и плазмы крови человека методом латексной
иммунотурбидиметрии
«ЭкспрессМ-Д-димер Турби»
ТУ № 21.20.23-020-40341780-2021
Состав 1, Комплект 6 (350 определений)
Реагент 1 — 1 фл. (63 мл), Реагент 2 — 1 фл. (21 мл).

REF

1085D350K6.1



2021.11

Серия

006



2023.05

8°C

IVD




2°C




RV

Комплект 6, серия 006



Комплект 7, серия 007



Комплект 8, серия 008

для учреждений здравоохранения ООО «Экспресс Мануфактура»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 28А
тел. + 7 (495) 19 0000 5

**Набор реагентов для количественного определения Д-димера в
образцах сыворотки и плазмы крови человека методом
латексной иммунотурбидиметрии
«ЭкспрессМ-Д-димер Турби»
ТУ № 21.20.23-020-40341780-2021
Состав 1, Комплект 9 (450 определений)
Реагент 1 – 1 фл. (81 мл), Реагент 2 – 1 фл. (27 мл).**

REF

10B5D450K9.1



2021.11

Серия

009



2023.05

IVD




2°C




8°C

RU

Комплект 9, серия 009



Комплект 10, серия 010



Комплект 11, серия 011

для учреждений здравоохранения ООО «Экспресс Мануфактура»
117105, г. Москва, Варшавская шоссе, 28А
тел. + 7 (495) 19 0000 5

Набор реагентов для количественного определения Д-димера в
образцах сыворотки и плазмы крови человека методом
латексной иммунотурбидиметрии
«ЭкспрессМ-Д-димер Турби»
ТУ № 21.20.23-020-40341780-2021
Состав 1, Комплект 12 (600 определений)
Реагент 1 – 1 фл. (108 мл), Реагент 2 – 1 фл. (36 мл).

REF

1085D600K12.1



2021.11

Серия

012



2023.05

8°C

IVD




2°C



RU

Комплект 12, серия 012



Комплект 1, серия 013

для учреждений здравоохранения ООО «Экспресс Мануфактура»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 28А
тел. + 7 (495) 19 0000 5

Набор реагентов для количественного определения Д-димера в образцах сыворотки и плазмы крови человека методом латексной иммунотурбидиметрии
«ЭкспрессМ-Д-димер Турби»
ТУ № 21.20.23-020-40341780-2021
Состав 2, Комплект 2 (400 определений)
Реагент 1 – 3 фл. (по 24 мл), Реагент 2 – 1 фл. (24 мл), Калибратор 1 – 1 фл., Калибратор 2 – 1 фл., Калибратор 3 – 1 фл., Калибратор 4 – 1 фл., Калибратор 5 – 1 фл., Калибратор 6 – 1 фл.
HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

REF

1085D400K2.2



2021.11

Серия

014



2023.05

8°C

IVD




2°C




RU


Комплект 2, серия 014




Комплект 3, серия 015




Комплект 4, серия 016



Комплект 5, серия 017



Комплект 6, серия 018



для учреждений здравоохранения — ООО «Экспресс Мануфактура»
117105, г. Москва, Воршиковское шоссе, 28А
тел. + 7 (495) 19 0000 5

Набор реагентов для количественного определения Д-димера в образцах сыворотки и плазмы крови человека методом латексной иммунотурбидиметрии
«ЭкспрессМ-Д-димер Турбин»
ТУ 21.20.23-020-40341780-3021

Состав 2, Комплект 7 (400 определений)

Реагент 1 – 1 фл. (72 мл), Реагент 2 – 1 фл. (24 мл), Калибратор 1 – 1 фл. (1 мл), Калибратор 2 – 1 фл. (1 мл), Калибратор 3 – 1 фл. (1 мл), Калибратор 4 – 1 фл. (1 мл), Калибратор 5 – 1 фл. (1 мл), Калибратор 6 – 1 фл. (1 мл).
HBsAg, антитела к ВИЧ-1,2 и ВГС отсутствуют

REF

10850400K7.2



2021.11

Серия

019



2023.05

8°C

IVD




2°C




РУ


Комплект 7, серия 019




Комплект 8, серия 020




Комплект 9, серия 021



Комплект 10, серия 022



Комплект 11, серия 023



Комплект 12, серия 024



ООО «Экспресс Мануфактура»



117105, г. Москва, Варшавское шоссе д. 28А,
этаж 5, пом. XIIIА ком.1.



+7 495-19-0000-5



+7-985-57-2233-0




info@expressm-test.ru



www.expressm-test.ru



10. Макеты транспортной упаковки





Прошнуровано,
пронумеровано
и скреплено печатью

140 листов

Генеральный директор
ООО «Экспресс Мануфактура»

Киреев И. В.

« 23 » 08 2022 г.

