


Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-ПКТ-Турби»
Состав 1 Комплект 1, серия 001 от 2021.11., срок годности до 2022.11.







Кат. № 1004P **IVD** Только для in vitro диагностики
Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-ПКТ-Турбин»
 100/200/300/350/400/450/500/600 определений¹

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
 Производители: ООО «ЭКСПРЕСС МАНИФАКТУРА»
 117105, город Москва, Парниковское шоссе, дом 28а, этаж 3 пом. КНН пом. 1
 Место производства: 117105, город Москва, Парниковское шоссе, дом 28а,
 Tel.: +7 495-190-00-03
 e-mail: info@ivinfo.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
 Наименование: наименование изделия: Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-ПКТ-Турбин»
 Назначение изделия:
 Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-ПКТ-Турбин» предназначен для количественного определения прокальцитонина в образцах сыворотки и плазмы крови человека методом латексной иммунотурбидиметрии с целью диагностики и мониторинга течения и терапии бактериальных инфекций человека.
 Функциональное назначение:
 Вспомогательное средство в диагностике, мониторинге. Применение изделия не имеет популяционных и демографических аспектов.
 Показания и противопоказания:
 Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) профессионального использования с целью диагностики, а также мониторинга течения и терапии тяжелых бактериальных инфекций и сепсиса.
 Противопоказаний нет.
 Потенциальные потребители: медицинские учреждения; лаборатории.
 Квалификация персонала: специально обученные специалисты: врач (фельдшер-лаборант), врач-клинист.
 Область применения:
 Область применения изделия – in vitro диагностика.
 Описание целевого аналита. Научная значимость
 Прокальцитонин (ПКТ) – это пептид, предшественник гормона кальцитонина, в норме синтезируемый парафолликулярными клетками щитовидной железы. При этом весь образующийся ПКТ превращается в кальцитонин и






Кит, № 1004Р **IVD** Только для *in vitro* диагностики
Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-ПКТ-Турбин»
 100/200/300/400/500/600 определений¹


СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВИТЕЛЕ
 Производитель: ООО «ЭКСПРЕСС-МАИУФАКТУРА»
 117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 28а, этаж 5 пом. 1
 Место производства: 117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 28а.
 Tel: +7 495-190-00-03
 e-mail: info@express-mai.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
 Наименование медицинского изделия: Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-ПКТ-Турбин». Назначение изделия: Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-ПКТ-Турбин» предназначен для определения прокальцитонина в образцах сыворотки и плазмы человека методом латексной иммунотурбидиметрии с целью диагностики и мониторинга течения и терапии бактериальных инфекций человека. **Вспомогательное средство в диагностике, мониторинг. Применение** Изделие не имеет противопоказаний. Показания и противопоказания: Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-ПКТ-Турбин» предназначен для профессионального использования с целью диагностики, а также мониторинга течения и терапии тяжелых бактериальных инфекций и сепсиса. **Противопоказаний нет.** Потенциальные потребители: медицинские учреждения, лаборатории. **Квалификация персонала:** специально обученные специалисты врач (фельдшер-лаборант), врач-клинист. **Область применения:** Область применения изделия – *in vitro* диагностика. Описание целевого аналита. Научная значимость: Прокальцитонин (ПКТ) – это пептид, предшественник гормона кальцитонина, в норме синтезируемый парафолликулярными клетками щитовидной железы. При этом весь циркулирующий ПКТ превращается в кальцитонин и кальцитонин-ген-подобный пептид (КГП). **Срок годности:** 24 мес. при температуре хранения от +2 до +8 °С.

[illegible]









Нам. № 1094Р [IVB] Турбин для in vitro диагностики
Набор реагентов для количественного и качественного
прямых и обратных (ИКТ) методов латентной
иммуноурбидиметрии
«Экспресс-М-ИКТ-Турбин»

100/200/350/350/350/400/400/500/500 (определены)

Составление и применение
Препараты: ИКТ «Экспресс-М-ИКТ-Турбин»
1 (1) ИКТ, серия 005, срок годности 2022.11, срок 6 мес. ХМН-соед. 1
Место производства: 17140, город Москва, Российская Федерация, д. 28а, стр. 1
Тел.: +7 495 780-70-01
e-mail: info@circmi.ru


ИНДИКАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ
Набор реагентов для количественного и качественного определения латентной
иммуноурбидиметрии «Экспресс-М-ИКТ-Турбин»
Набор реагентов для количественного и качественного определения латентной
иммуноурбидиметрии «Экспресс-М-ИКТ-Турбин»
методом латентной иммуноурбидиметрии «Экспресс-М-ИКТ-Турбин»
количественного определения латентной иммуноурбидиметрии «Экспресс-М-ИКТ-Турбин»
кроме человека методом латентной иммуноурбидиметрии «Экспресс-М-ИКТ-Турбин»
мониторинга человека и термических бактериальных инфекций человека.
Функциональные средства в диагностике, мониторинге, профилактике
и лечении не имеют патентованных и демографических аспектов.
Набор реагентов для количественного и качественного определения латентной
иммуноурбидиметрии «Экспресс-М-ИКТ-Турбин»
методом латентной иммуноурбидиметрии «Экспресс-М-ИКТ-Турбин»
профессионального использования в целях диагностики, а также мониторинга
тестов и термических бактериальных инфекций человека.
Противопоказаний нет.
Интенсивные потребители: медицинские учреждения, лаборатории
клинической лабораторной диагностики, медицинские специалисты (врачи
(фельдшер-лаборант), врач-клинист).
Область применения:
Область применения изделия – in vitro диагностика
Описание целевого анализа: Методика выявления
Прямых и обратных (ИКТ) – это пептид, преимущественно гидрофобный
кислотный, в норме синтезируемый тирофазинными клетками патогенных
желез. При этом весь образующийся ИКТ превращается в катионный и
практически не поступает в кровоток. При бактериальной инфекции происходит
активация синтеза ИКТ нейтрофильными клетками этих органов (печень,
легкие, почки и др.) в виде системного воспалительного ответа – в результате
ИКТ-клетки – клетки, которые в норме синтезируются в печени и почках.






Кат. № 100471006.1 **ИВБ** Таблица для хранения реактивов
Набор реактивов для количественного определения патогенности
применимости (ИВБ) метаболитов лактозы
экспресс-ИВБ-Турбидиметрия

100/200/300/400/500/600/700/800/900/1000/1100/1200/1300/1400/1500/1600/1700/1800/1900/2000/2100/2200/2300/2400/2500/2600/2700/2800/2900/3000/3100/3200/3300/3400/3500/3600/3700/3800/3900/4000/4100/4200/4300/4400/4500/4600/4700/4800/4900/5000/5100/5200/5300/5400/5500/5600/5700/5800/5900/6000/6100/6200/6300/6400/6500/6600/6700/6800/6900/7000/7100/7200/7300/7400/7500/7600/7700/7800/7900/8000/8100/8200/8300/8400/8500/8600/8700/8800/8900/9000/9100/9200/9300/9400/9500/9600/9700/9800/9900/10000/10100/10200/10300/10400/10500/10600/10700/10800/10900/11000/11100/11200/11300/11400/11500/11600/11700/11800/11900/12000/12100/12200/12300/12400/12500/12600/12700/12800/12900/13000/13100/13200/13300/13400/13500/13600/13700/13800/13900/14000/14100/14200/14300/14400/14500/14600/14700/14800/14900/15000/15100/15200/15300/15400/15500/15600/15700/15800/15900/16000/16100/16200/16300/16400/16500/16600/16700/16800/16900/17000/17100/17200/17300/17400/17500/17600/17700/17800/17900/18000/18100/18200/18300/18400/18500/18600/18700/18800/18900/19000/19100/19200/19300/19400/19500/19600/19700/19800/19900/20000/20100/20200/20300/20400/20500/20600/20700/20800/20900/21000/21100/21200/21300/21400/21500/21600/21700/21800/21900/22000/22100/22200/22300/22400/22500/22600/22700/22800/22900/23000/23100/23200/23300/23400/23500/23600/23700/23800/23900/24000/24100/24200/24300/24400/24500/24600/24700/24800/24900/25000/25100/25200/25300/25400/25500/25600/25700/25800/25900/26000/26100/26200/26300/26400/26500/26600/26700/26800/26900/27000/27100/27200/27300/27400/27500/27600/27700/27800/27900/28000/28100/28200/28300/28400/28500/28600/28700/28800/28900/29000/29100/29200/29300/29400/29500/29600/29700/29800/29900/30000/30100/30200/30300/30400/30500/30600/30700/30800/30900/31000/31100/31200/31300/31400/31500/31600/31700/31800/31900/32000/32100/32200/32300/32400/32500/32600/32700/32800/32900/33000/33100/33200/33300/33400/33500/33600/33700/33800/33900/34000/34100/34200/34300/34400/34500/34600/34700/34800/34900/35000/35100/35200/35300/35400/35500/35600/35700/35800/35900/36000/36100/36200/36300/36400/36500/36600/36700/36800/36900/37000/37100/37200/37300/37400/37500/37600/37700/37800/37900/38000/38100/38200/38300/38400/38500/38600/38700/38800/38900/39000/39100/39200/39300/39400/39500/39600/39700/39800/39900/40000/40100/40200/40300/40400/40500/40600/40700/40800/40900/41000/41100/41200/41300/41400/41500/41600/41700/41800/41900/42000/42100/42200/42300/42400/42500/42600/42700/42800/42900/43000/43100/43200/43300/43400/43500/43600/43700/43800/43900/44000/44100/44200/44300/44400/44500/44600/44700/44800/44900/45000/45100/45200/45300/45400/45500/45600/45700/45800/45900/46000/46100/46200/46300/46400/46500/46600/46700/46800/46900/47000/47100/47200/47300/47400/47500/47600/47700/47800/47900/48000/48100/48200/48300/48400/48500/48600/48700/48800/48900/49000/49100/49200/49300/49400/49500/49600/49700/49800/49900/50000/50100/50200/50300/50400/50500/50600/50700/50800/50900/51000/51100/51200/51300/51400/51500/51600/51700/51800/51900/52000/52100/52200/52300/52400/52500/52600/52700/52800/52900/53000/53100/53200/53300/53400/53500/53600/53700/53800/53900/54000/54100/54200/54300/54400/54500/54600/54700/54800/54900/55000/55100/55200/55300/55400/55500/55600/55700/55800/55900/56000/56100/56200/56300/56400/56500/56600/56700/56800/56900/57000/57100/57200/57300/57400/57500/57600/57700/57800/57900/58000/58100/58200/58300/58400/58500/58600/58700/58800/58900/59000/59100/59200/59300/59400/59500/59600/59700/59800/59900/60000/60100/60200/60300/60400/60500/60600/60700/60800/60900/61000/61100/61200/61300/61400/61500/61600/61700/61800/61900/62000/62100/62200/62300/62400/62500/62600/62700/62800/62900/63000/63100/63200/63300/63400/63500/63600/63700/63800/63900/64000/64100/64200/64300/64400/64500/64600/64700/64800/64900/65000/65100/65200/65300/65400/65500/65600/65700/65800/65900/66000/66100/66200/66300/66400/66500/66600/66700/66800/66900/67000/67100/67200/67300/67400/67500/67600/67700/67800/67900/68000/68100/68200/68300/68400/68500/68600/68700/68800/68900/69000/69100/69200/69300/69400/69500/69600/69700/69800/69900/70000/70100/70200/70300/70400/70500/70600/70700/70800/70900/71000/71100/71200/71300/71400/71500/71600/71700/71800/71900/72000/72100/72200/72300/72400/72500/72600/72700/72800/72900/73000/73100/73200/73300/73400/73500/73600/73700/73800/73900/74000/74100/74200/74300/74400/74500/74600/74700/74800/74900/75000/75100/75200/75300/75400/75500/75600/75700/75800/75900/76000/76100/76200/76300/76400/76500/76600/76700/76800/76900/77000/77100/77200/77300/77400/77500/77600/77700/77800/77900/78000/78100/78200/78300/78400/78500/78600/78700/78800/78900/79000/79100/79200/79300/79400/79500/79600/79700/79800/79900/80000/80100/80200/80300/80400/80500/80600/80700/80800/80900/81000/81100/81200/81300/81400/81500/81600/81700/81800/81900/82000/82100/82200/82300/82400/82500/82600/82700/82800/82900/83000/83100/83200/83300/83400/83500/83600/83700/83800/83900/84000/84100/84200/84300/84400/84500/84600/84700/84800/84900/85000/85100/85200/85300/85400/85500/85600/85700/85800/85900/86000/86100/86200/86300/86400/86500/86600/86700/86800/86900/87000/87100/87200/87300/87400/87500/87600/87700/87800/87900/88000/88100/88200/88300/88400/88500/88600/88700/88800/88900/89000/89100/89200/89300/89400/89500/89600/89700/89800/89900/90000/90100/90200/90300/90400/90500/90600/90700/90800/90900/91000/91100/91200/91300/91400/91500/91600/91700/91800/91900/92000/92100/92200/92300/92400/92500/92600/92700/92800/92900/93000/93100/93200/93300/93400/93500/93600/93700/93800/93900/94000/94100/94200/94300/94400/94500/94600/94700/94800/94900/95000/95100/95200/95300/95400/95500/95600/95700/95800/95900/96000/96100/96200/96300/96400/96500/96600/96700/96800/96900/97000/97100/97200/97300/97400/97500/97600/97700/97800/97900/98000/98100/98200/98300/98400/98500/98600/98700/98800/98900/99000/99100/99200/99300/99400/99500/99600/99700/99800/99900/100000/100100/100200/100300/100400/100500/100600/100700/100800/100900/101000/101100/101200/101300/101400/101500/101600/101700/101800/101900/102000/102100/102200/102300/102400/102500/102600/102700/102800/102900/103000/103100/103200/103300/103400/103500/103600/103700/103800/103900/104000/104100/104200/104300/104400/104500/104600/104700/104800/104900/105000/105100/105200/105300/105400/105500/105600/105700/105800/105900/106000/106100/106200/106300/106400/106500/106600/106700/106800/106900/107000/107100/107200/107300/107400/107500/107600/107700/107800/107900/108000/108100/108200/108300/108400/108500/108600/108700/108800/108900/109000/109100/109200/109300/109400/109500/109600/109700/109800/109900/110000/110100/110200/110300/110400/110500/110600/110700/110800/110900/111000/111100/111200/111300/111400/111500/111600/111700/111800/111900/112000/112100/112200/112300/112400/112500/112600/112700/112800/112900/113000/113100/113200/113300/113400/113500/113600/113700/113800/113900/114000/114100/114200/114300/114400/114500/114600/114700/114800/114900/115000/115100/115200/115300/115400/115500/115600/115700/115800/115900/116000/116100/116200/116300/116400/116500/116600/116700/116800/116900/117000/117100/117200/117300/117400/117500/117600/117700/117800/117900/118000/118100/118200/118300/118400/118500/118600/118700/118800/118900/119000/119100/119200/119300/119400/119500/119600/119700/119800/119900/120000/120100/120200/120300/120400/120500/120600/120700/120800/120900/121000/121100/121200/121300/121400/121500/121600/121700/121800/121900/122000/122100/122200/122300/122400/122500/122600/122700/122800/122900/123000/123100/123200/123300/123400/123500/123600/123700/123800/123900/124000/124100/124200/124300/124400/124500/124600/124700/124800/124900/125000/125100/125200/125300/125400/125500/125600/125700/125800/125900/126000/126100/126200/126300/126400/126500/126600/126700/126800/126900/127000/127100/127200/127300/127400/127500/127600/127700/127800/127900/128000/128100/128200/128300/128400/128500/128600/128700/128800/128900/129000/129100/129200/129300/129400/129500/129600/129700/129800/129900/130000/130100/130200/130300/130400/130500/130600/130700/130800/130900/131000/131100/131200/131300/131400/131500/131600/131700/131800/131900/132000/132100/132200/132300/132400/132500/132600/132700/132800/132900/133000/133100/133200/133300/133400/133500/133600/133700/133800/133900/134000/134100/134200/134300/134400/134500/134600/134700/134800/134900/135000/135100/135200/135300/135400/135500/135600/135700/135800/135900/136000/136100/136200/136300/136400/136500/136600/136700/136800/136900/137000/137100/137200/137300/137400/137500/137600/137700/137800/137900/138000/138100/138200/138300/138400/138500/138600/138700/138800/138900/139000/139100/139200/139300/139400/139500/139600/139700/139800/139900/140000/140100/140200/140300/140400/140500/140600/140700/140800/140900/141000/141100/141200/141300/141400/141500/141600/141700/141800/141900/142000/142100/142200/142300/142400/142500/142600/142700/142800/142900/143000/143100/143200/143300/143400/143500/143600/143700/143800/143900/144000/144100/144200/144300/144400/144500/144600/144700/144800/144900/145000/145100/145200/145300/145400/145500/145600/145700/145800/145900/146000/146100/146200/146300/146400/146500/146600/146700/146800/146900/147000/147100/147200/147300/147400/147500/147600/147700/147800/147900/148000/148100/148200/148300/148400/148500/148600/148700/148800/148900/149000/149100/149200/149300/149400/149500/149600/149700/149800/149900/150000/150100/150200/150300/150400/150500/150600/150700/150800/150900/151000/151100/151200/151300/151400/151500/151600/151700/151800/151900/152000/152100/152200/152300/152400/152500/152600/152700/152800/152900/153000/153100/153200/153300/153400/153500/153600/153700/153800/153900/154000/154100/154200/154300/154400/154500/154600/154700/154800/154900/155000/155100/155200/155300/155400/155500/155600/155700/155800/155900/156000/156100/156200/156300/156400/156500/156600/156700/156800/156900/157000/157100/157200/157300/157400/157500/157600/157700/157800/157900/158000/158100/158200/158300/158400/158500/158600/158700/158800/158900/159000/159100/159200/159300/159400/159500/159600/159700/159800/159900/160000/160100/160200/160300/160400/160500/160600/160700/160800/160900/161000/161100/161200/161300/161400/161500/161600/161700/161800/161900/162000/162100/162200/162300/162400/162500/162600/162700/162800/162900/163000/163100/163200/163300/163400/163500/163600/163700/163800/163900/164000/164100/164200/164300/164400/164500/164600/164700/164800/164900/165000/165100/165200/165300/165400/165500/165600/165700/165800/165900/166000/166100/166200/166300/166400/166500/166600/166700/166800/166900/167000/167100/167200/167300/167400/167500/167600/167700/167800/167900/168000/168100/168200/168300/168400/168500/168600/168700/168800/168900/169000/169100/169200/169300/169400/169500/169600/169700/169800/169900/170000/170100/170200/170300/170400/170500/170600/170700/170800/170900/171000/171100/171200/171300/171400/171500/171600/171700/171800/171900/172000/172100/172200/172300/172400/172500/172600/172700/172800/172900/173000/173100/173200/173300/173400/173500/173600/173700/173800/173900/174000/174100/174200/174300/174400/174500/174600/174700/174800/174900/175000/175100/175200/175300/175400/175500/175600/175700/175800/175900/176000/176100/176200/176300/176400/176500/176600/176700/176800/176900/177000/177100/177200/177300/177400/177500/177600/177700/177800/177900/178000/178100/178200/178300/178400/178500/178600/178700/178800/178900/179000/179100/179200/179300/179400/179500/179600/179700/179800/179900/180000/180100/180200/180300/180400/180500/180600/180700/180800/180900/181000/181100/181200/181300/181400/181500/181600/181700/181800/181900/182000/182100/182200/182300/182400/182500/182600/182700/182800/182900/183000/183100/183200/183300/183400/183500/183600/183700/183800/183900/184000/184100/184200/184300/184400/184500/184600/184700/184800/184900/185000/185100/185200/185300/185400/185500/185600/185700/185800/185900/186000/186100/186200/186300/186400/186500/186600/186700/186800/186900/187000/187100/187200/187300/187400/187500/187600/187700/187800/187900/188000/188100/188200/188300/18

[illegible]



Кат. № 1094P **IVD** Только для *in vitro* диагностики
Набор реагентов для количественного определения паракальцитонина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-ПКТ-Турбин»
 100/200/250/300/350/400/450/500/600 определений¹

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
 Производители: ООО «ЭКСПРЕСС МАЙВФАКТУРА»
 117103, г. Москва, Барановский шоссе, дом 28А, этаж 5 этаж, ХНЗ № 1
 Место производства: 117103, г. Москва, Барановский шоссе, дом 28А,
 Tel.: +7 495-150-00-05
 e-mail: info@expressma.ru


СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
 Наименование медицинского изделия: Набор реагентов для количественного определения паракальцитонина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-ПКТ-Турбин».
 Назначение изделия:
 Набор реагентов для количественного определения паракальцитонина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-ПКТ-Турбин» предназначен для количественного определения паракальцитонина в образцах сыворотки и плазмы крови человека методом латексной иммунотурбидиметрии с целью диагностики и мониторинга течения и терапии бактериальных инфекций и сепсиса.
 Функциональные назначения:
 Вспомогательное средство в диагностике, мониторинге. Применяемое изделие не имеет популяционных и демографических аспектов.
 Показания и противопоказания:
 Набор реагентов для количественного определения паракальцитонина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-ПКТ-Турбин» показан для профессионального использования с целью диагностики, а также мониторинга течения и терапии тяжелых бактериальных инфекций и сепсиса.
 Противопоказаний нет.
 Потенциальные потребители: медицинские учреждения; лаборатории.
 Квалификация персонала: специально обученные специалисты: врач клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный техник (флашер-лаборант), врач-клинист.
 Область применения:
 Область применения изделия – *in vitro* диагностика.
 Описание целевого анализа. Научная значимость
 Паракальцитонин (ПКТ) – это пептид, предшественник гормона кальцитонина, в норме синтезируемый парафолликулярными клетками щитовидной железы. При этом весь образующийся ПКТ превращается в кальцитонин и выделяется в кровь.




Кат. № 1804P [IVD] Только для in vitro диагностики
Набор реагентов для количественного определения проалянтонина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-ПКТ-Турби»
 100/200/250/300/350/400/450/500/600 определений¹

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
 Производитель: ООО «ЭКСПРЕСС МАНИФАКТУРА»
 111160, город Москва, Варшавское шоссе, дом 28а, этаж 3 пом. №10 пом. 1
 Место производства: 111160, город Москва, Варшавское шоссе, дом 28а,
 этаж 3, этаж 3-й этаж
 e-mail: info@express-manifaktura.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
 Изделием является комплект из двух флаконов (набор реагентов для количественного определения проалянтонина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-ПКТ-Турби»)
 Назначение изделия:
 Набор реагентов для количественного определения проалянтонина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-ПКТ-Турби» предназначен для количественного определения проалянтонина в образцах сыворотки и цельной крови человека методом латексной иммунотурбидиметрии с целью диагностики и мониторинга течения и терапии бактериальных инфекций и сепсиса.
 Функциональное назначение:
 Изделием являются средства в диагностике, мониторинге. Препараты изделия не имеют потенциальных и дезинфицирующих свойств.
 Показания к применению:
 Набор реагентов для количественного определения проалянтонина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-ПКТ-Турби» применим для профессионального использования с целью диагностики, а также мониторинга течения и терапии тяжелых бактериальных инфекций и сепсиса.
 Противопоказаний нет.
 Потенциальные потребители: медицинские учреждения, лаборатории.
 Классификация персонала: специально обученные специалисты, врач клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный персонал (фельдшер-лаборант), врач-клинист.
 Область применения изделия – in vitro диагностика.
 Описание целевого анализа. Научная значимость
 Проалянтонин (ПКТ) – это пептид, предшественник гормона калцитонина, в норме синтезируемый парافолликулярными клетками щитовидной железы. При этом весь образующийся ПКТ превращается в калцитонин и

[illegible]





NO
Taken from the above mentioned
Kary. No 1094P

Набор реактивов для количественного определения прокали-штонина (ПШТ) методом пепсинной

НИИ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ
ОБЩЕСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК

100/200/250/300/350/400/450/500/600 e

СНІПЕРНИК О ПРОПІЗНОАКТИВІ

117105, region Belarus.
Boguslavskaya stantsiya, 2 km. from
Mestets, region Minsk.

Tel.: +7 495-190-00-05
e-mail: info@activeinvestor.ru

CRÉDITS ET DÉBIT

1. **THE STATE OF TEXAS,**
 2. **COUNTY OF DALLAS,**
 3. **do hereby certify that the within and foregoing**
 4. **is a true and correct copy of the original**
 5. **as the same appears from the records of said**
 6. **County.**
 7. **Witness my hand and seal of office this**
 8. **day of _____ 19__.**
 9. **County Clerk.**

научно-исследовательского института «Сибирский А-ПИТ» Тюбин

High-strength, high-modulus
Hidropolacetic acid and
Hidropolacetic acid and

Методом ленточной, инфракрасной спектроскопии и количественного анализа

Кроме этого, в работе использовались материалы, опубликованные в журнале "Вопросы истории" и в журнале "Историческое наследие".

Функциональное состояние

Исследования в области

История и философия науки, 1987, № 1

Набор параметров для конъюнктивных метаном

профессионального
использования с те-
пловизионным датчиком

Течение и терапии тяжелых бактериальных

Противопоказаний нет.
Потребность в потребностях

Классификация ресурсов:

Клинической лабораторной диагностике

(Фест-Энтер-лаборант), врач-клиницист

Область применения:

Описание метода анализа

Провальщина (ИРД)

КАПИТАЛИЗМ, В НОРМЕ СЧИТАЮЩЕ

from the neck of the


10

ON

PROPERTY OF / M. ALX.

10


COMPTON



Кат. № 1094P **IVD** Только для in vitro диагностики
Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-ПКТ-Турбин»
 100/200/350/500/600/750/1000/1500/2000/3000/4000/4500/5000/6000 определений¹

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
 Производитель: ООО «ИНСИТЕКС МАЛУФАКТУРА»
 117109, город Москва, Варшавский шоссе, дом 28А, этаж 5 пом. 1
 Место производства: 117109, город Москва, Варшавское шоссе, дом 28А,
 Tel.: +7 495-190-00-03
 e-mail: info@insitecs.ru


СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
 Наименование и классификация изделия: Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-ПКТ-Турбин»
 Наименование упаковки: Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-ПКТ-Турбин»
 Описание изделия: Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-ПКТ-Турбин» предназначен для определения прокальцитонина в образцах сыворотки и плазмы человека методом латексной иммунотурбидиметрии с использованием латексных частиц, функционализированных антителами к прокальцитонину.
 Назначение изделия: Изделие не имеет противопоказаний и ограничений в применении.
 Показания и противопоказания: Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-ПКТ-Турбин» может использоваться для профессионального использования с целью диагностики, а также мониторинга течения и терапии тяжелых бактериальных инфекций и сепсиса.
 Противопоказаний нет.
 Потенциальные потребители: медицинские учреждения; лаборатории.
 Квалификация персонала: специально обученные специалисты: врач клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный техник (фальшшер-лаборант), врач-клиникоист.
 Область применения: Область применения изделия – in vitro диагностика.
 Описание изделия и его назначения: Научная значимость: Прокальцитонин (ПКТ) – это пептид, предшественник гормона кальцитонина, в норме синтезируемый парафолликулярными клетками щитовидной железы. При этом весь образующийся ПКТ превращается в кальцитонин и



Кат. № 1094P **IVD** Только для in vitro диагностики
Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (Пикт) методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-Пикт-Турбин»
 100/200/250/300/350/400/450/500/600 определений¹

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
 Производитель: ООО «ЭКСПРЕСС-МАНУФАКТУРА»
 117105, город Москва, Нарвский шоссе, дом 23а, этаж 3 пом. XIIIа кат. 1
 Место производства: 117105, город Москва, Нарвский шоссе, дом 23а,
 Тел.: +7 495 190-00-01
 e-mail: info@express-man.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
 Наименование медицинского изделия: Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (Пикт) методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-Пикт-Турбин».
 Наименование изделия:
 Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (Пикт) методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-Пикт-Турбин» предназначен для количественного определения прокальцитонина в образцах сыворотки и плазмы крови человека методом латексной иммунотурбидиметрии с целью диагностики и мониторинга течения и терапии бактериальных инфекций и сепсиса.
 Функциональное назначение:
 Вспомогательное средство в диагностике, мониторинге, профилактике и лечении.
 Изделие не имеет популяционных и демографических особенностей.
 Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (Пикт) методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-Пикт-Турбин» показан для профессионального использования с целью диагностики, а также мониторинга течения и терапии тяжелых бактериальных инфекций и сепсиса.
 Противопоказаний нет.
 Потенциальная аудитория: медицинские учреждения, лаборатории.
 Квалификация персонала: специально обученные специалисты: врач клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант), врач-клинист.
 Область применения:
 Область применения изделия – in vitro диагностика.
 Описание целевого анализа. Научная значимость.
 Прокальцитонин (Пикт) – это пептид, предшественник гормона кальцитонина, в норме синтезируемый парафолликулярными клетками щитовидной железы. При этом весь образующийся Пикт превращается в кальцитонин и кальцитонин-ген-подобный пептид (КГП).
 Пикт – это белок, который в организме человека присутствует в виде пропептида, который превращается в активный пептид – кальцитонин. Кальцитонин – это гормон, который регулирует обмен кальция в организме.





№ 90 [РД] Только для в-го дня доставки

Набор реактивов для количественного определения прогормональных (ПКТ) методов латентной иммуноурбидиума «ЭкспрессМ-ПКТ-Турби»

160/280/135/300/350/440/455/500/600 определений¹

СВЯЗАННО С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
Промышленная компания «ЭКСПРЕСС КАЛУГА»
17160, г.Калуга, Московская область, ул. 23а, этаж 5-ый. Холл №1
Местный телефон 17160, чарта Москва, Воронежская область, ул. 23а,
Tel.: +7-495-190-00-03
E-mail: info@ekspress.ru

СВЯЗАННО С ИДЕОЛОГИЕЙ
Пациенты имеют следующие заболевания: Набор реактивов для количественного определения прогормональных (ПКТ) методов латентной иммуноурбидиума «ЭкспрессМ-ПКТ-Турби».

Важные сведения:
Набор реактивов для количественного определения прогормональных (ПКТ) методов латентной иммуноурбидиума «ЭкспрессМ-ПКТ-Турби» предназначен для измерения уровня гормонов в сыворотке крови и мочевине. Методика тестирования в терминах биохимических показателей человека.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ:
Непосредственное средство в диагностике, мониторинге. Применение только по назначению врача и в соответствии с инструкцией.

Показания к применению:
Набор реактивов для количественного определения прогормональных (ПКТ) методов латентной иммуноурбидиума «ЭкспрессМ-ПКТ-Турби» показан для профессионального использования с целью диагностики, а также мониторинга течения и терапии тяжелых бактериальных инфекций и сеппсиса.

Противопоказания:
Потенциальные вредители: медицинские учреждения, лаборатории.

Квалификация персонала: специально обученные специалисты; врач клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант), врач-клинист.

Область применения:
Область применения изделия - in vitro диагностика.

Описание целевого анализа. Научная значимость.
Прогормонин (ПКТ) - это пептид, предшественник гормона кальцитонина, в норме существующий парафолликулярными клетками щитовидной железы. При этом весь образующийся ПКТ превращается в кальцитонин и

© 2011 г. ООО «Экспресс» - все права защищены



Кит. № 1094P **IVD** Только для *in vitro* диагностики
 Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-ПКТ-Турбин»
 100/200/350/300/350/400/450/500/600 определений¹

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
 Производитель: ООО «ЭКСПРЕСС-МАНУФАКТУРА»
 117109, город Москва, Нарынское шоссе, дом 23а, этаж 3 пом. 3/1
 Место производства: 117109, город Москва, Нарынское шоссе, дом 23а,
 Tel.: +7 495-100-00-02
 e-mail: info@ivdiptest.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
 Иммунохимическое изделие: набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-ПКТ-Турбин».
 Назначение изделия:
 Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-ПКТ-Турбин» предназначен для количественного определения прокальцитонина в образцах, выделенных из крови человека и терпимости бактериальных инфекций и сепсиса.
 Функциональное назначение:
 Иммунохимическое средство в диагностике, мониторинге.
 Изделие не имеет потенциальных и диагностических эффектов.
 Показания и противопоказания:
 Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-ПКТ-Турбин» показан для профессионального использования с целью диагностики, в также мониторинга течения и терапии тяжелых бактериальных инфекций и сепсиса.
 Противопоказаний нет.
 Потенциальные потребители: медицинские учреждения, лаборатории, клинической лабораторной диагностики, специально обученные специалисты, врач (фельдшер-лаборант), врач-клиницист.
 Область применения:
 Описание целевого анализа: *in vitro* диагностика.
 Прокальцитонин (ПКТ) – это пептид, предшественник гормона кальцитонина, в норме синтезируемый парафолликулярными клетками щитовидной железы. При этом весь образующийся ПКТ превращается в кальцитонин и




Кат. № 1094P **IVD** Только для in vitro диагностики
 Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-ПКТ-Турбид»

100/200/250/300/350/400/450/500/600 определений¹

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
 Производитель: ООО «ЭКСПРЕСС-МАНУФАКТУРА»
 117103, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 28А, этаж 3 пом. 3/111а пом. 1
 Место производства: 117103, г. Москва, Варшавское шоссе, дом 28А, этаж 3 пом. 3/111а пом. 1
 Tel.: 17 493-190-00-05
 e-mail: info@express-m.ru


СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
 Наименование исследуемого материала: Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-ПКТ-Турбид».
 Назначение изделия:
 Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-ПКТ-Турбид» предназначен для количественного определения прокальцитонина в образцах сыворотки и плазмы крови человека методом латексной иммунотурбидиметрии с целью диагностики и мониторинга течения и терапии бактериальных инфекций и сепсиса.
 Функциональное назначение:
 Вспомогательное средство в диагностике, мониторинге. Применение изделия не имеет противопоказаний и ограничений.
 Показания и противопоказания:
 Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-ПКТ-Турбид» показан для профессионального использования с целью диагностики, а также мониторинга течения и терапии тяжелых бактериальных инфекций и сепсиса.
 Противопоказаний нет.
 Потенциальные потребители: медицинские учреждения; лаборатории.
 Квалификация персонала: специально обученные специалисты; врач клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант), врач-клинист.
 Область применения:
 Область применения изделия – in vitro диагностика.
 Описание изделия: Описание изделия. Научная значимость:
 Прокальцитонин (ПКТ) – это пептид, предшественник гормона кальцитонина, в морфе синтезируемый парафолликулярными клетками щитовидной железы. При этом весь образующийся ПКТ превращается в кальцитонин и




Кат. № 1004P [IVD] Только для *in vitro* диагностики
Набор реагентов для количественного определения промалтинина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-ПКТ-Турбин»
 100/200/250/300/350/400/450/500/600 определений¹

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
 Производителем ООО «БИОТЕХНИКА-МАШИНА»
 117105, г. Москва, Вязовский шоссе, дом 28А, этаж 3 комн. 1
 Мест. производства: 117105, г. Москва, Вязовский шоссе, дом 28А,
 Тел.: +7 495-195-00-05
 e-mail: info@biotech-ma.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
 Наименование измеряемого вещества: Набор реагентов для количественного определения промалтинина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-ПКТ-Турбин».
 Наименование изделий:
 Набор реагентов для количественного определения промалтинина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-ПКТ-Турбин» предназначен для количественного определения промалтинина в образцах плазмы крови человека методом латексной иммунотурбидиметрии с целью диагностики и мониторинга течения и термина бактериальной инфекции человека.
 Функциональные характеристики:
 Вспомогательные средства в диагностике, мониторинг. Препараты изданы не имеют полуколичественных и демографических значений.
 Назначения и ограничения:
 Набор реагентов для количественного определения промалтинина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-ПКТ-Турбин» предназначен для профессионального использования в целях диагностики, а также мониторинга течения и термина тяжелых бактериальных инфекций и сепсиса.
 Противопоказаний нет.
 Потенциальные потребители: медицинские учреждения, лаборатории.
 Квалификация персонала: специально обученные специалисты: врач клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант), врач-клинист.
 Область применения:
 Область применения изделия – *in vitro* диагностика.
 Проведение целевого анализа. Научная значимость.
 Промалтинин (ПКТ) – это пептид, предшественник гормона кальцитонина, а также синтезируемый парафолликулярными клетками щитовидной железы. При этом весь образующийся ПКТ преобразуется в кальцитонин и





Кат. № 10949 [IVB] Только для in vitro диагностики
Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-М-ПКТ-Турбин»
100/200/250/300/350/400/450/500/600 определений

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
Производитель: ООО «ЭКСПРЕСС-МАЛЮФАКТУРА»
117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 28а, этаж 3 пом. XIII пом. 1
Место производства: 117105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 28а,
Тел.: +7 495-190-00-05
e-mail: info@expm.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Назначение: для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-М-ПКТ-Турбин».
Назначение изделия:
Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-М-ПКТ-Турбин» предназначен для количественного определения прокальцитонина в образцах сыворотки и плазмы крови человека методом латексной иммунотурбидиметрии с целью диагностики и мониторинга течения и терапии бактериальных инфекций человека.
Функциональное назначение:
Вспомогательное средство в диагностике, мониторинге. Применение изделия не имеет популяционных и демографических аспектов.
Показания и противопоказания:
Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-М-ПКТ-Турбин» показан для профессионального использования с целью диагностики, а также мониторинга течения и терапии тяжелых бактериальных инфекций и сепсиса.
Противопоказаний нет.
Потенциальные потребители: медицинские учреждения; лаборатории, клинической лабораторной диагностики; специально обученные специалисты: врач (фельдшер-лаборант), врач-клинист.
Область применения:
Область применения изделия – in vitro диагностика.
Описание целевого анализа. Научная значимость
Прокальцитонин (ПКТ) – это пептид, предшественник гормона кальцитонина, в норме синтезируемый парафолликулярными клетками щитовидной железы. При этом весь образующийся ПКТ превращается в кальцитонин и



Кат. № 10947 [IN] Только для лиц, чья деятельность
направлена на выявление заболеваний, связанных с
иммунотуберкулезом и определением
«Экспресс-М-ПСКТ-Турбин»
100/200/150/250/350/450/550/650/750/850/950/1050/1150/1250/1350/1450/1550/1650/1750/1850/1950/2050/2150/2250/2350/2450/2550/2650/2750/2850/2950/3050/3150/3250/3350/3450/3550/3650/3750/3850/3950/4050/4150/4250/4350/4450/4550/4650/4750/4850/4950/5050/5150/5250/5350/5450/5550/5650/5750/5850/5950/6050/6150/6250/6350/6450/6550/6650/6750/6850/6950/7050/7150/7250/7350/7450/7550/7650/7750/7850/7950/8050/8150/8250/8350/8450/8550/8650/8750/8850/8950/9050/9150/9250/9350/9450/9550/9650/9750/9850/9950/10050/10150/10250/10350/10450/10550/10650/10750/10850/10950/11050/11150/11250/11350/11450/11550/11650/11750/11850/11950/12050/12150/12250/12350/12450/12550/12650/12750/12850/12950/13050/13150/13250/13350/13450/13550/13650/13750/13850/13950/14050/14150/14250/14350/14450/14550/14650/14750/14850/14950/15050/15150/15250/15350/15450/15550/15650/15750/15850/15950/16050/16150/16250/16350/16450/16550/16650/16750/16850/16950/17050/17150/17250/17350/17450/17550/17650/17750/17850/17950/18050/18150/18250/18350/18450/18550/18650/18750/18850/18950/19050/19150/19250/19350/19450/19550/19650/19750/19850/19950/20050/20150/20250/20350/20450/20550/20650/20750/20850/20950/21050/21150/21250/21350/21450/21550/21650/21750/21850/21950/22050/22150/22250/22350/22450/22550/22650/22750/22850/22950/23050/23150/23250/23350/23450/23550/23650/23750/23850/23950/24050/24150/24250/24350/24450/24550/24650/24750/24850/24950/25050/25150/25250/25350/25450/25550/25650/25750/25850/25950/26050/26150/26250/26350/26450/26550/26650/26750/26850/26950/27050/27150/27250/27350/27450/27550/27650/27750/27850/27950/28050/28150/28250/28350/28450/28550/28650/28750/28850/28950/29050/29150/29250/29350/29450/29550/29650/29750/29850/29950/30050/30150/30250/30350/30450/30550/30650/30750/30850/30950/31050/31150/31250/31350/31450/31550/31650/31750/31850/31950/32050/32150/32250/32350/32450/32550/32650/32750/32850/32950/33050/33150/33250/33350/33450/33550/33650/33750/33850/33950/34050/34150/34250/34350/34450/34550/34650/34750/34850/34950/35050/35150/35250/35350/35450/35550/35650/35750/35850/35950/36050/36150/36250/36350/36450/36550/36650/36750/36850/36950/37050/37150/37250/37350/37450/37550/37650/37750/37850/37950/38050/38150/38250/38350/38450/38550/38650/38750/38850/38950/39050/39150/39250/39350/39450/39550/39650/39750/39850/39950/40050/40150/40250/40350/40450/40550/40650/40750/40850/40950/41050/41150/41250/41350/41450/41550/41650/41750/41850/41950/42050/42150/42250/42350/42450/42550/42650/42750/42850/42950/43050/43150/43250/43350/43450/43550/43650/43750/43850/43950/44050/44150/44250/44350/44450/44550/44650/44750/44850/44950/45050/45150/45250/45350/45450/45550/45650/45750/45850/45950/46050/46150/46250/46350/46450/46550/46650/46750/46850/46950/47050/47150/47250/47350/47450/47550/47650/47750/47850/47950/48050/48150/48250/48350/48450/48550/48650/48750/48850/48950/49050/49150/49250/49350/49450/49550/49650/49750/49850/49950/50050/50150/50250/50350/50450/50550/50650/50750/50850/50950/51050/51150/51250/51350/51450/51550/51650/51750/51850/51950/52050/52150/52250/52350/52450/52550/52650/52750/52850/52950/53050/53150/53250/53350/53450/53550/53650/53750/53850/53950/54050/54150/54250/54350/54450/54550/54650/54750/54850/54950/55050/55150/55250/55350/55450/55550/55650/55750/55850/55950/56050/56150/56250/56350/56450/56550/56650/56750/56850/56950/57050/57150/57250/57350/57450/57550/57650/57750/57850/57950/58050/58150/58250/58350/58450/58550/58650/58750/58850/58950/59050/59150/59250/59350/59450/59550/59650/59750/59850/59950/60050/60150/60250/60350/60450/60550/60650/60750/60850/60950/61050/61150/61250/61350/61450/61550/61650/61750/61850/61950/62050/62150/62250/62350/62450/62550/62650/62750/62850/62950/63050/63150/63250/63350/63450/63550/63650/63750/63850/63950/64050/64150/64250/64350/64450/64550/64650/64750/64850/64950/65050/65150/65250/65350/65450/65550/65650/65750/65850/65950/66050/66150/66250/66350/66450/66550/66650/66750/66850/66950/67050/67150/67250/67350/67450/67550/67650/67750/67850/67950/68050/68150/68250/68350/68450/68550/68650/68750/6885

[illegible]



Кат. № 1004000.1 [015] Набор реактивов для исследования в «in vitro» диагностике инфекционных заболеваний (ИВТ) с использованием «Экспресс-ПКТ-Турбид»

100/200/300/400/500/600/700/800/900/1000 мл

СВЯЗАННО С ПРОДУКЦИЕЙ:
 1. Инструкция по применению «Экспресс-ПКТ-Турбид»
 2. Инструкция по применению «Экспресс-ПКТ-Турбид»
 3. Инструкция по применению «Экспресс-ПКТ-Турбид»
 4. Инструкция по применению «Экспресс-ПКТ-Турбид»
 5. Инструкция по применению «Экспресс-ПКТ-Турбид»
 6. Инструкция по применению «Экспресс-ПКТ-Турбид»
 7. Инструкция по применению «Экспресс-ПКТ-Турбид»
 8. Инструкция по применению «Экспресс-ПКТ-Турбид»
 9. Инструкция по применению «Экспресс-ПКТ-Турбид»
 10. Инструкция по применению «Экспресс-ПКТ-Турбид»

СВЯЗАННО С НАЗНАЧЕНИЕМ:
 1. Для исследования в «in vitro» диагностике инфекционных заболеваний (ИВТ) с использованием «Экспресс-ПКТ-Турбид»
 2. Для исследования в «in vitro» диагностике инфекционных заболеваний (ИВТ) с использованием «Экспресс-ПКТ-Турбид»
 3. Для исследования в «in vitro» диагностике инфекционных заболеваний (ИВТ) с использованием «Экспресс-ПКТ-Турбид»
 4. Для исследования в «in vitro» диагностике инфекционных заболеваний (ИВТ) с использованием «Экспресс-ПКТ-Турбид»
 5. Для исследования в «in vitro» диагностике инфекционных заболеваний (ИВТ) с использованием «Экспресс-ПКТ-Турбид»
 6. Для исследования в «in vitro» диагностике инфекционных заболеваний (ИВТ) с использованием «Экспресс-ПКТ-Турбид»
 7. Для исследования в «in vitro» диагностике инфекционных заболеваний (ИВТ) с использованием «Экспресс-ПКТ-Турбид»
 8. Для исследования в «in vitro» диагностике инфекционных заболеваний (ИВТ) с использованием «Экспресс-ПКТ-Турбид»
 9. Для исследования в «in vitro» диагностике инфекционных заболеваний (ИВТ) с использованием «Экспресс-ПКТ-Турбид»
 10. Для исследования в «in vitro» диагностике инфекционных заболеваний (ИВТ) с использованием «Экспресс-ПКТ-Турбид»

Квалификационный персонал: медицинский персонал, лаборатория, клинический лабораторный персонал, врач-инфекционист, врач-терапевт, врач-педиатр, врач-гинеколог, врач-стоматолог, врач-офтальмолог, врач-отоларинголог, врач-дерматовенеролог, врач-кардиолог, врач-невролог, врач-пульмонолог, врач-уролог, врач-гепатолог, врач-онколог, врач-хирург, врач-гинеколог, врач-стоматолог, врач-офтальмолог, врач-отоларинголог, врач-дерматовенеролог, врач-кардиолог, врач-невролог, врач-пульмонолог, врач-уролог, врач-гепатолог, врач-онколог, врач-хирург.

Область применения: для исследования в «in vitro» диагностике инфекционных заболеваний (ИВТ) с использованием «Экспресс-ПКТ-Турбид».

Состав: реактивы, реагенты, стандарты, калибры, контрольные образцы.

Примечания: При использовании реактивов необходимо соблюдать меры безопасности.

Срок годности: 12 месяцев.

Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте при температуре от +5 до +25 °C.

Производитель: ООО «ЦИРМИ».

Адрес: 105080, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 26, стр. 1.


Телефон: +7 (495) 100-00-00.

Факс: +7 (495) 100-00-01.

Электронная почта: info@cirm.ru.

Сайт: www.goszdravnadzor.ru.

[illegible]





Исх. № 10840 [NO] Только для in vitro диагностики
Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-ПКТ-Турбин»
100/200/350/300/350/400/450/500/600 «пробирочный»

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
Продукция ООО «ЭКСПРЕСС-МАНУФАКТУРА»
117103, город Москва, Варшавское шоссе, дом 13а, этаж 4 пом. 303а пом. 1
Место производства: 117103, город Москва, Варшавское шоссе, дом 13а,
Тел.: +7 495 190-60-05
e-mail: info@express-man.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Наименование: количественный издатель. Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-ПКТ-Турбин».
Назначение изделия:
Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-ПКТ-Турбин» предназначен для количественного определения прокальцитонина в образцах, содержащих в составе матрицы латексной иммунотурбидиметрии с целью диагностики и мониторинга течения и тяжести бактериальных инфекций и сепсиса.
Функциональные назначения:
Испытательное средство в диагностике, мониторинге. Применение изделия не имеет противопоказаний и ограничений.
Показания и противопоказания:
Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-ПКТ-Турбин» показан для профессионального использования с целью диагностики, а также мониторинга течения и тяжести тяжелых бактериальных инфекций и сепсиса.
Противопоказаний нет.
Потенциальные потребители: медицинские учреждения, лаборатории.
Квалификация персонала: специально обученные специалисты, врач клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант), врач-клиницист.
(Область применения):
Область применения изделия – in vitro диагностика.
Описание целевого анализа. Научная значимость.
Прокальцитонин (ПКТ) – это пептид, предшественник гормона кальцитонина, в норме синтезируемый парафолликулярными клетками щитовидной железы. При этом весь образующийся ПКТ превращается в кальцитонин и

В комплект входит 400 образцов - Комплект №1
В комплект входит 400 образцов - Комплект №2





Иск. № 10949 **IVD** Только для in vitro диагностики
Набор реагентов для количественного определения прокардионосов (ПКТ) методом латексной иммуноагглютинации «Экспресс-ПКТ-Турби»

100/200/250/300/350/400/450/500/600 определений!

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
Производитель: ООО «СИСТЕМС МАНИФАКТУРА»
17105, город Москва, Варшавское шоссе, дом 28А, этаж 3 этаж, Холл этаж 1
Тел.: +7 495-190-00-05
e-mail: info@systemsmfg.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Наименование: Изделие: Набор реагентов для количественного определения прокардионосов (ПКТ) методом латексной иммуноагглютинации «Экспресс-ПКТ-Турби».

Назначение изделия:
методом латексной иммуноагглютинации для количественного определения прокардионосов (ПКТ) крови человека методом латексной иммуноагглютинации и определения, скорости и плазмы мониторинга течения и термина бактериальных инфекций с целью диагностики и функционального наблюдения.

Вспомогательное средство и диагностика, мониторинг. Применение изделия не имеет противопоказаний и ограничений.

Показания и противопоказания:
методом латексной иммуноагглютинации для количественного определения прокардионосов (ПКТ) профессионального использования с целью диагностики, а также мониторинга течения и термина бактериальных инфекций и сепсиса.

Противопоказания:
Потенциальные патогены: медицинские учреждения; лаборатория.

Квалификация персонала: специально обученные специалисты; врач (фельдшер-лаборант), врач-клинист.

Область применения:
Описание изделия: изделие - in vitro диагностика.

Прокариотический (ПКТ) - это пептид, преимущественно термостабильный, в форме синтетического парафосфорилированного олигопептида. При этом весь образующийся ПКТ превращается в калитинин и калитинин.

ИЗМЕРЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ПРОКАРИОТОВ - Комплекс №1 и №2




Кат. № 10494 [V6] Только для in vivo диагностики
набор реагентов для in vivo диагностики
процалитинной (ПКТ) инфекции на клеточном
материале (тканевом и жидком)
"Экспресс-ПКТ-Т-турбин"
100/200/250/300/350/400/450/500/600/650/700/800/900/1000/1100/1200/1300/1400/1500/1600/1700/1800/1900/2000/2100/2200/2300/2400/2500/2600/2700/2800/2900/3000/3100/3200/3300/3400/3500/3600/3700/3800/3900/4000/4100/4200/4300/4400/4500/4600/4700/4800/4900/5000/5100/5200/5300/5400/5500/5600/5700/5800/5900/6000/6100/6200/6300/6400/6500/6600/6700/6800/6900/7000/7100/7200/7300/7400/7500/7600/7700/7800/7900/8000/8100/8200/8300/8400/8500/8600/8700/8800/8900/9000/9100/9200/9300/9400/9500/9600/9700/9800/9900/10000/10100/10200/10300/10400/10500/10600/10700/10800/10900/11000/11100/11200/11300/11400/11500/11600/11700/11800/11900/12000/12100/12200/12300/12400/12500/12600/12700/12800/12900/13000/13100/13200/13300/13400/13500/13600/13700/13800/13900/14000/14100/14200/14300/14400/14500/14600/14700/14800/14900/15000/15100/15200/15300/15400/15500/15600/15700/15800/15900/16000/16100/16200/16300/16400/16500/16600/16700/16800/16900/17000/17100/17200/17300/17400/17500/17600/17700/17800/17900/18000/18100/18200/18300/18400/18500/18600/18700/18800/18900/19000/19100/19200/19300/19400/19500/19600/19700/19800/19900/20000/20100/20200/20300/20400/20500/20600/20700/20800/20900/21000/21100/21200/21300/21400/21500/21600/21700/21800/21900/22000/22100/22200/22300/22400/22500/22600/22700/22800/22900/23000/23100/23200/23300/23400/23500/23600/23700/23800/23900/24000/24100/24200/24300/24400/24500/24600/24700/24800/24900/25000/25100/25200/25300/25400/25500/25600/25700/25800/25900/26000/26100/26200/26300/26400/26500/26600/26700/26800/26900/27000/27100/27200/27300/27400/27500/27600/27700/27800/27900/28000/28100/28200/28300/28400/28500/28600/28700/28800/28900/29000/29100/29200/29300/29400/29500/29600/29700/29800/29900/30000/30100/30200/30300/30400/30500/30600/30700/30800/30900/31000/31100/31200/31300/31400/31500/31600/31700/31800/31900/32000/32100/32200/32300/32400/32500/32600/32700/32800/32900/33000/33100/33200/33300/33400/33500/33600/33700/33800/33900/34000/34100/34200/34300/34400/34500/34600/34700/34800/34900/35000/35100/35200/35300/35400/35500/35600/35700/35800/35900/36000/36100/36200/36300/36400/36500/36600/36700/36800/36900/37000/37100/37200/37300/37400/37500/37600/37700/37800/37900/38000/38100/38200/38300/38400/38500/38600/38700/38800/38900/39000/39100/39200/39300/39400/39500/39600/39700/39800/39900/40000/40100/40200/40300/40400/40500/40600/40700/40800/40900/41000/41100/41200/41300/41400/41500/41600/41700/41800/41900/42000/42100/42200/42300/42400/42500/42600/42700/42800/42900/43000/43100/43200/43300/43400/43500/43600/43700/43800/43900/44000/44100/44200/44300/44400/44500/44600/44700/44800/44900/45000/45100/45200/45300/45400/45500/45600/45700/45800/45900/46000/46100/46200/46300/46400/46500/46600/46700/46800/46900/47000/47100/47200/47300/47400/47500/47600/47700/47800/47900/48000/48100/48200/48300/48400/48500/48600/48700/48800/48900/49000/49100/49200/49300/49400/49500/49600/49700/49800/49900/50000/50100/50200/50300/50400/50500/50600/50700/50800/50900/51000/51100/51200/51300/51400/51500/51600/51700/51800/51900/52000/52100/52200/52300/52400/52500/52600/52700/52800/52900/53000/53100/53200/53300/53400/53500/53600/53700/53800/53900/54000/54100/54200/54300/54400/54500/54600/54700/54800/54900/55000/55100/55200/55300/55400/55500/55600/55700/55800/55900/56000/56100/56200/56300/56400/56500/56600/56700/56800/56900/57000/57100/57200/57300/57400/57500/57600/57700/57800/57900/58000/58100/58200/58300/58400/58500/58600/58700/58800/58900/59000/59100/59200/59300/59400/59500/59600/59700/59800/59900/60000/60100/60200/60300/60400/60500/60600/60700/60800/60900/61000/61100/61200/61300/61400/61500/61600/61700/61800/61900/62000/62100/62200/62300/62400/62500/62600/62700/62800/62900/63000/63100/63200/63300/63400/63500/63600/63700/63800/63900/64000/64100/64200/64300/64400/64500/64600/64700/64800/64900/65000/65100/65200/65300/65400/65500/65600/65700/65800/65900/66000/66100/66200/66300/66400/66500/66600/66700/66800/66900/67000/67100/67200/67300/67400/67500/67600/67700/67800/67900/68000/68100/68200/



Кат. № 1094P [IVD] Только для in vitro диагностики
Набор реактивов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-ПКТ-Турбин»
 100/200/350/500/750/1000/1500/2000/3000/4000/5000/6000 определений

СВЯЗАННО С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ
 Производитель: ООО «ЭКСПРЕСС МАНИФАКТУРА»
 117105, город Москва, Варшавский шоссе, дом 23а, этаж 5 комн. 1
 Место производства: 117105, город Москва, Варшавский шоссе, дом 23а,
 Tel.: +7 495-190-00-03
 e-mail: info@expmfg.ru

СВЯЗАННО С ИЗДЕЛИЕМ
 Наименование медицинского изделия: Набор реактивов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-ПКТ-Турбин».
 Назначение изделия:
 Набор реактивов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-ПКТ-Турбин» предназначен для количественного определения прокальцитонина в образцах сыворотки и цельной крови человека методом латексной иммунотурбидиметрии с целью диагностики и мониторинга течения и терапии бактериальных инфекций человека.
 Функциональное назначение:
 Вспомогательное средство в диагностике, мониторинге. Применяется изделие не имеет популяционных и демографических аспектов.
 Показания и противопоказания:
 Набор реактивов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-ПКТ-Турбин» показан для профессионального использования с целью диагностики, а также мониторинга течения и терапии тяжелых бактериальных инфекций и сепсиса.
 Противопоказаний нет.
 Потенциальные потребители: медицинские учреждения, лаборатории.
 Квалификация персонала: специально обученные специалисты, врач клинической лабораторной диагностики, медицинский лабораторный техник (фельдшер-лаборант), врач-клиницист.
 Область применения:
 Область применения изделия – in vitro диагностика.
 Описание целевого анализа. Научная значимость:
 Прокальцитонин (ПКТ) – это пептид, предшественник гормона кальцитонина, в норме синтезируемый парафолликулярными клетками щитовидной железы. При этом весь циркулирующий ПКТ превращается в кальцитонин и кальцитонин-ген-подобный пептид (КГП).
 Наименование: Набор реактивов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии «ЭкспрессМ-ПКТ-Турбин»
 Код изделия: 10042004.2
 Дата разработки: 2021.11.11
 Версия: 1.0



Кот. № 1094-Р [ИВБ] Только для ин член двести тысяч
Набор растений для коллекционных биологических
привлечения (СНСТ) местного латинский
искусственный материал
Эксперимент-ПСК-Турция

100/200/250/300/350/400/450/500/550/600/650/700/750/800/850/900/950/1000/1050/1100/1150/1200/1250/1300/1350/1400/1450/1500/1550/1600/1650/1700/1750/1800/1850/1900/1950/2000/2050/2100/2150/2200/2250/2300/2350/2400/2450/2500/2550/2600/2650/2700/2750/2800/2850/2900/2950/3000/3050/3100/3150/3200/3250/3300/3350/3400/3450/3500/3550/3600/3650/3700/3750/3800/3850/3900/3950/4000/4050/4100/4150/4200/4250/4300/4350/4400/4450/4500/4550/4600/4650/4700/4750/4800/4850/4900/4950/5000/5050/5100/5150/5200/5250/5300/5350/5400/5450/5500/5550/5600/5650/5700/5750/5800/5850/5900/5950/6000/6050/6100/6150/6200/6250/6300/6350/6400/6450/6500/6550/6600/6650/6700/6750/6800/6850/6900/6950/7000/7050/7100/7150/7200/7250/7300/7350/7400/7450/7500/7550/7600/7650/7700/7750/7800/7850/7900/7950/8000/8050/8100/8150/8200/8250/8300/8350/8400/8450/8500/8550/8600/8650/8700/8750/8800/8850/8900/8950/9000/9050/9100/9150/9200/9250/9300/9350/9400/9450/9500/9550/9600/9650/9700/9750/9800/9850/9900/9950/10000/10050/10100/10150/10200/10250/10300/10350/10400/10450/10500/10550/10600/10650/10700/10750/10800/10850/10900/10950/11000/11050/11100/11150/11200/11250/11300/11350/11400/11450/11500/11550/11600/11650/11700/11750/11800/11850/11900/11950/12000/12050/12100/12150/12200/12250/12300/12350/12400/12450/12500/12550/12600/12650/12700/12750/12800/12850/12900/12950/13000/13050/13100/13150/13200/13250/13300/13350/13400/13450/13500/13550/13600/13650/13700/13750/13800/13850/13900/13950/14000/14050/14100/14150/14200/14250/14300/14350/14400/14450/14500/14550/14600/14650/14700/14750/14800/14850/14900/14950/15000/15050/15100/15150/15200/15250/15300/15350/15400/15450/15500/15550/15600/15650/15700/15750/15800/15850/15900/15950/16000/16050/16100/16150/16200/16250/16300/16350/16400/16450/16500/16550/16600/16650/16700/16750/16800/16850/16900/16950/17000/17050/17100/17150/17200/17250/17300/17350/17400/17450/17500/17550/17600/17650/17700/17750/17800/17850/17900/17950/18000/18050/18100/18150/18200/18250/18300/18350/18400/18450/18500/18550/18600/18650/18700/18750/18800/18850/18900/18950/19000/19050/19100/19150/19200/19250/19300/19350/19400/19450/19500/19550/19600/19650/19700/19750/19800/19850/19900/19950/20000/20050/20100/20150/20200/20250/20300/20350/20400/20450/20500/20550/20600/20650/20700/20750/20800/20850/20900/20950/21000/21050/21100/21150/21200/21250/21300/21350/21400/21450/21500/21550/21600/21650/21700/21750/21800/21850/21900/21950/22000/22050/22100/22150/22200/22250/22300/22350/22400/22450/22500/22550/22600/22650/22700/22750/22800/22850/22900/22950/23000/23050/23100/23150/23200/23250/23300/23350/23400/23450/23500/23550/23600/23650/23700/23750/23800/23850/23900/23950/24000/24050/24100/24150/24200/24250/24300/24350/24400/24450/24500/24550/24600/24650/24700/24750/24800/24850/24900/24950/25000/25050/25100/25150/25200/25250/25300/25350/25400/25450/25500/25550/25600/25650/25700/25750/25800/25850/25900/25950/26000/26050/26100/26150/26200/26250/26300/26350/26400/26450/26500/26550/26600/26650/26700/26750/26800/26850/26900/26950/27000/27050/27100/27150/27200/27250/27300/27350/27400/27450/27500/27550/27600/27650/27700/27750/27800/27850/27900/27950/28000/28050/28100/28150/28200/28250/28300/28350/28400/28450/28500/28550/28600/28650/28700/28750/28800/28850/28900/28950/29000/29050/29100/29150/29200/29250/29300/29350/29400/29450/29500/29550/29600/29650/29700/29750/29800/29850/29900/29950/30000/30050/30100/30150/30200/30250/30300/30350/30400/30450/30500/30550/30600/30650/30700/30750/30800/30850/30900/30950/31000/31050/31100/31150/31200/31250/31300/31350/31400/31450/31500/31550/31600/31650/31700/31750/31800/31850/31900/31950/32000/32050/32100/32150/32200/32250/32300/32350/32400/32450/32500/32550/32600/32650/32700/32750/32800/32850/32900/32950/33000/33050/33100/33150/33200/33250/33300/33350/33400/33450/33500/33550/33600/33650/33700/33750/33800/33850/33900/33950/34000/34050/34100/34150/34200/34250/34300/34350/34400/34450/34500/34550/34600/34650/34700/34750/34800/34850/34900/34950/35000/35050/35100/35150/35200/35250/35300/35350/


СВЯЗАННЯ В ПРОМІШЛЕННОСТІ:
Промисловість (ОД) - ІНТЕРЕСИ МАШИНАСТУВА
Місце проживання: 117103, вул. Миколаївська, буд. № 6, кв. № 10.
Tel.: +7 403-190-00-03
e-mail: info@vivotext.ru


[illegible][illegible]

Применение: Присадка для смазки вальцовочной, а также

При этом весь обратный эффект, связанный с...


...преимущественно торсионными
...превращается в каландражные
...Комплексы № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 83







[illegible]

[illegible]









Кат. № 1094P [IV] Только для *in vitro* диагностики
 Набор реагентов для количественного определения
 прокальцитонина (ПКТ) методом латексной
 иммунотурбидиметрии «Экспресс-ПКТ-Турбин»
 100/200/250/300/350/400/450/500/600 определений

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ
 Производителем ООО «ИКС ПРЕСС» (ИКС ПРЕСС МАНУФАКТУРА)
 117102, город Москва, Варшавское шоссе, дом 28А, этаж 3 пом. 310а ком. 1
 Тел.: +7 495-190-00-05
 e-mail: info@icxpress.ru

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
 Наименование изделия: Набор реагентов для
 иммунотурбидиметрии «Экспресс-ПКТ-Турбин»
 Назначение изделия: Набор реагентов для
 количественного определения прокальцитонина (ПКТ) методом латексной
 иммунотурбидиметрии «Экспресс-ПКТ-Турбин»
 Методы латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-ПКТ-Турбин» предназначены
 для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) в сыворотке и плазме
 крови человека методом латексной иммунотурбидиметрии с целью диагностики и
 мониторинга течения и терапии бактериальных инфекций и сепсиса.
 Показания к применению: диагностика, мониторинг.
 Изделия не имеют популяционных и демографических особенностей.
 Показания к применению: диагностика, мониторинг.
 Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ)
 методом латексной иммунотурбидиметрии «Экспресс-ПКТ-Турбин» предназначен для
 профессионального использования с целью диагностики, а также мониторинга
 течения и терапии тяжелых бактериальных инфекций и сепсиса.
 Противопоказания нет.
 Потенциальные потребители: медицинские учреждения; лаборатории,
 клинической лабораторной диагностики, специально обученные специалисты, врач
 (фельдшер-лаборант), врач-клинист.
 Область применения:
 Область применения изделия – *in vitro* диагностика.
 Присвоение целевого анализа. Научная значимость
 прокальцитонина (ПКТ) – это пептид, предшественник гормона
 кальцитонина, в норме синтезируемый парафолликулярными клетками щитовидной
 железы. При этом весь образующийся ПКТ превращается в кальцитонин и
 кальцитонин-ген-связывающий белок.


ИКС ПРЕСС - Коммунальное предприятие №9
 на исследование 400 образцов - Коммунальное предприятие №9

[illegible]




Набор реагентов для количественного определения прокальцитонина (ПКТ) методом латексной иммунотурбидиметрии
«ЭкспрессМ-ПКТ-Турби», имеющих маркировку


1. Реагент 1




Состав 1, Комплект 1, Серия 001




Состав 1, Комплект 2, Серия 002




Состав 1, Комплект 3, Серия 003




Состав 1, Комплект 4, Серия 004




Состав 1, Комплект 5, Серия 005




Состав 1, Комплект 6, Серия 006




Состав 1, Комплект 7, Серия 007




Состав 1, Комплект 8, Серия 008




Состав 1, Комплект 9, Серия 009



Состав 1, Комплект 10, Серия 010




Состав 1, Комплект 11, Серия 011




Состав 1, Комплект 12, Серия 012




Состав 2, Комплект 1, Серия 013




Состав 2, Комплект 2, Серия 014




Состав 2, Комплект 3, Серия 015




Состав 2, Комплект 4, Серия 016




Состав 2, Комплект 5, Серия 017




Состав 2, Комплект 6, Серия 018




Состав 2, Комплект 7, Серия 019



Состав 2, Комплект 8, Серия 020




Состав 2, Комплект 9, Серия 021



Состав 2, Комплект 10, Серия 022




Состав 2, Комплект 11, Серия 023




Состав 2, Комплект 12, Серия 024


2. Реагент 2




Состав 1, Комплект 1, Серия 001




Состав 1, Комплект 2, Серия 002




Состав 1, Комплект 3, Серия 003




Состав 1, Комплект 4, Серия 004




Состав 1, Комплект 5, Серия 005




Состав 1, Комплект 6, Серия 006




Состав 1, Комплект 7, Серия 007




Состав 1, Комплект 8, Серия 008



Состав 1, Комплект 9, Серия 009



Состав 1, Комплект 10, Серия 010




Состав 1, Комплект 11, Серия 011




Состав 1, Комплект 12, Серия 012




Состав 2, Комплект 1, Серия 013




Состав 2, Комплект 2, Серия 014




Состав 2, Комплект 3, Серия 015




Состав 2, Комплект 4, Серия 016




Состав 2, Комплект 5, Серия 017




Состав 2, Комплект 6, Серия 018



Состав 2, Комплект 7, Серия 019




Состав 2, Комплект 8, Серия 020




Состав 2, Комплект 9, Серия 021



Состав 2, Комплект 10, Серия 022




Состав 2, Комплект 11, Серия 023




Состав 2, Комплект 12, Серия 024


3. Калибратор 1



Состав 2, Комплект 1, Серия 013




Состав 2, Комплект 2, Серия 014




Состав 2, Комплект 3, Серия 015



Состав 2, Комплект 4, Серия 016




Состав 2, Комплект 5, Серия 017





Состав 2, Комплект 6, Серия 018



Состав 2, Комплект 7, Серия 019




Состав 2, Комплект 8, Серия 020






Состав 2, Комплект 9, Серия 021




Состав 2, Комплект 10, Серия 022




Состав 2, Комплект 11, Серия 023




Состав 2, Комплект 12, Серия 024




4. Калибратор 2





Состав 2, Комплект 1, Серия 013




Состав 2, Комплект 2, Серия 014







Состав 2, Комплект 3, Серия 015





Состав 2, Комплект 4, Серия 016







Состав 2, Комплект 5, Серия 017

Состав 2, Комплект 6, Серия 018




Состав 2, Комплект 7, Серия 019


Состав 2, Комплект 8, Серия 020




Состав 2, Комплект 9, Серия 021



Состав 2, Комплект 10, Серия 022




Состав 2, Комплект 11, Серия 023




Состав 2, Комплект 12, Серия 024



5. Калибратор 3




Состав 2, Комплект 1, Серия 013




Состав 2, Комплект 2, Серия 014



Состав 2, Комплект 3, Серия 015




Состав 2, Комплект 4, Серия 016







Состав 2, Комплект 5, Серия 017




Состав 2, Комплект 6, Серия 018




Состав 2, Комплект 7, Серия 019




Состав 2, Комплект 8, Серия 020








Состав 2, Комплект 9, Серия 021




Состав 2, Комплект 10, Серия 022





Состав 2, Комплект 11, Серия 023



Состав 2, Комплект 12, Серия 024





6. Калибратор 4




Состав 2, Комплект 1, Серия 013



Состав 2, Комплект 2, Серия 014




Состав 2, Комплект 3, Серия 015




Состав 2, Комплект 4, Серия 016



Состав 2, Комплект 5, Серия 017




Состав 2, Комплект 6, Серия 018



Состав 2, Комплект 7, Серия 019




Состав 2, Комплект 8, Серия 020






Состав 2, Комплект 9, Серия 021




Состав 2, Комплект 10, Серия 022



Состав 2, Комплект 11, Серия 023





Состав 2, Комплект 12, Серия 024




7. Калибратор 5




Состав 2, Комплект 1, Серия 013




Состав 2, Комплект 2, Серия 014



Состав 2, Комплект 3, Серия 015




Состав 2, Комплект 4, Серия 016




Состав 2, Комплект 5, Серия 017







Состав 2, Комплект 6, Серия 018




Состав 2, Комплект 7, Серия 019




Состав 2, Комплект 8, Серия 020






Состав 2, Комплект 9, Серия 021





Состав 2, Комплект 10, Серия 022



Состав 2, Комплект 11, Серия 023



Состав 2, Комплект 12, Серия 024




8. Калибратор 6





Состав 2, Комплект 1, Серия 013




Состав 2, Комплект 2, Серия 014




Состав 2, Комплект 3, Серия 015




Состав 2, Комплект 4, Серия 016







Состав 2, Комплект 5, Серия 017




Состав 2, Комплект 6, Серия 018





Состав 2, Комплект 7, Серия 019





Состав 2, Комплект 8, Серия 020








Состав 2, Комплект 9, Серия 021



Состав 2, Комплект 10, Серия 022




Состав 2, Комплект 11, Серия 023




Состав 2, Комплект 12, Серия 024


9. Внешняя упаковка




Состав 1, Комплект 1, Серия 001




Состав 1, Комплект 2, Серия 002




Состав 1, Комплект 3, Серия 003




Состав 1, Комплект 4, Серия 004




Состав 1, Комплект 5, Серия 005




Состав 1, Комплект 6, Серия 006




Состав 1, Комплект 7, Серия 007




Состав 1, Комплект 8, Серия 008




Состав 1, Комплект 9, Серия 009




Состав 1, Комплект 10, Серия 010




Состав 1, Комплект 11, Серия 011




Состав 1, Комплект 12, Серия 012




Состав 2, Комплект 1, Серия 013




Состав 2, Комплект 2, Серия 014




Состав 2, Комплект 3, Серия 015




Состав 2, Комплект 4, Серия 016




Состав 2, Комплект 5, Серия 017




Состав 2, Комплект 6, Серия 018




Состав 2, Комплект 7, Серия 019




Состав 2, Комплект 8, Серия 020




Состав 2, Комплект 9, Серия 021



Состав 2, Комплект 10, Серия 022



Состав 2, Комплект 11, Серия 023



Состав 2, Комплект 12, Серия 024

 ООО «Экспресс
Мануфактура»

 +7 495-19-0000-5
 +7-985-57-2233-0

 117105, г. Москва,
Варшавское шоссе д.
28А,
этаж 5, пом. XIIIА
ком.1.

 info@expressm-test.ru
 www.expressm-test.ru







 **ООО «Экспресс
Мануфактура»**

 **117105, г. Москва,
Варшавское шоссе д.
28А,
этаж 5, пом. XIIIА
ком.1.**


 **+7 495-19-0000-5**
 **+7-985-57-2233-0**


 **info@expressm-test.ru**
 **www.expressm-test.ru**







10. Макеты транспортной упаковки









Генеральный директор ООО «Экспресс Мануфактура»



Киреев И.В.

Прошнуровано,
пронумеровано
и скреплено печатью

113 листов

Генеральный директор
ООО «Экспресс Мануфактура»
Киреев И. В.

« 01 » 08 2022 г.



Общество с ограниченной ответственностью «Экспресс Мануфактура»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Экспресс Мануфактура»

Киреев И.В.

« 23 » июля 2022 г.


ООО «Экспресс Мануфактура»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, 28А
тел. + 7 (495) 19 0000 5

Набор реагентов для количественного определения
прокальцитонина (ПКТ) методом латексной
иммунотурбидиметрии
«ЭкспрессМ-ПКТ-Турби»
ТУ № 21.20.23-021-40341780-2021
Состав 1, комплект 1 (100 определений)
Реагент 1 – 1 фл. (18 мл), Реагент 2 – 1 фл. (6 мл).

REF 1094P100K1.1 2021.11

Серия 001 2022.11

8°C



РУ

ООО «Экспресс Мануфактура»
«ЭкспрессМ-ПКТ-Турби»
Реагент 1
Состав 1, Комп. 1

LOT 001 2022.11 8°C
18 мл 2°C

ООО «Экспресс Мануфактура»
«ЭкспрессМ-ПКТ-Турби»
Реагент 1
Состав 2, Комп. 1

LOT 013 2022.11 8°C
18 мл 2°C

ООО «Экспресс Мануфактура»
«ЭкспрессМ-ПКТ-Турби»
Реагент 2
Состав 1, Комп. 1

LOT 001 2022.11 8°C
6 мл 2°C

ООО «Экспресс Мануфактура»
«ЭкспрессМ-ПКТ-Турби»
Реагент 2
Состав 2, Комп. 1

LOT 013 2022.11 8°C
6 мл 2°C

ООО «Экспресс Мануфактура»
«ЭкспрессМ-ПКТ-Турби»
Калибратор 1
Состав 2, Комп. 1

LOT 013 2022.11
Концентрация ПКТ – 0,00 нг/мл
8°C

1 мл 2°C

ООО «Экспресс Мануфактура»
«ЭкспрессМ-ПКТ-Турби»
Калибратор 2
Состав 2, Комп. 1


LOT 013 2022.11
Концентрация ПКТ – 0,49 нг/мл
8°C


1 мл 2°C

ООО «Экспресс Мануфактура»
«ЭкспрессМ-ПКТ-Турби»
Калибратор 3
Состав 2, Комп. 13


LOT 019 2022.11
Концентрация ПКТ – 2,26 нг/мл
8°C

1 мл 2°C





Наименование предприятия-изготовителя, контакты, знаки «только для in vitro диагностики» и «обратитесь к инструкции по применению» указаны на этикетке:



Маркировка транспортной упаковки:



Начальник производства

Начальник отдела контроля качества



Прошнуровано,
пронумеровано
и скреплено печатью

2 листов

Генеральный директор
ООО «Экспресс Мануфактура»

Киреев И. В.

«23» 04 2022 г.

