


Фотографические изображения

**Линзы интраокулярные гибкие акриловые заднекамерные моноблочные корректирующие - ИОЛ 25UV «Оптимед»
по ТУ 32.50.22-011-29792921-2020**



Общий вид изделия Линзы интраокулярные гибкие акриловые заднекамерные моноблочные корригирующие ИОЛ 25UV «Оптимед» по
ТУ 32.50.22-011-29792921-2020




ИОЛ производства фирмы O&O mdc., Италия (гидрофильный с УФ блоком прозрачный)



Специальный контейнер с держателем для линз, O&Omdc., Италия (гидрофильной ИОЛ с УФ блоком прозрачной)



Макет упаковки Специальный контейнер с держателем для линз, O&Omdc., Италия (гидрофильной ИОЛ с УФ блоком прозрачной)




Макет маркировки Специальный контейнер с держателем для линз, O&Omdc., Италия (гидрофильной ИОЛ с УФ блоком прозрачной)



Макет упаковки ИОЛ производства фирмы O&O mdc., Италия(гидрофильный с УФ блоком прозрачный)



Макет упаковки ИОЛ производства фирмы O&O mdc., Италия (гидрофильный с УФ блоком прозрачный)



РАЗРАБОТЧИК/ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЗАО «Оптимедсервис», Россия.

453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина д. 145.

АДРЕС МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

ЗАО «Оптимедсервис», Россия.

453102, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,
ул. Воинов - интернационалистов д. 17.

Макет упаковки ИОЛ производства фирмы O&O snc., Италия (гидрофильный с УФ блоком прозрачный)

ЛИНЗЫ ИНТРАОКУЛЯРНЫЕ ГИБКИЕ АКРИЛОВЫЕ
ЗАДНЕКАМЕРНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ
КОРРИГИРУЮЩИЕ - ИОЛ 25UV «ОПТИМЕД»
по ТУ 32.50.22-011-29792921-2020
РУ № ФСР 2011/12623 от _____

Стерильность гарантирована при условии, что упаковка не вскрыта
и не повреждена! Только для одноразового использования!
Недопустимость применения в случае нарушения целостности упаковки.
Условия хранения: при температуре от +5°C до +30°C
и относительной влажности не более 80% при +25°C.
Условия транспортирования: при температуре от +5°C
до +25°C и относительной влажности не более 80% при +25°C.

Макет упаковки ИОЛ производства фирмы O&O mdc., Италия (гидрофильный с УФ блоком прозрачный)




Макет упаковки ИОЛ производства фирмы O&O mdc., Италия (гидрофильный с УФ блоком прозрачный)




ИОЛ производства фирмы O&O mdc., Италия (гидрофильный с УФ блоком тонированный «натуральный желтый»)



Специальный контейнер с держателем для линз, O&Omdc., Италия (гидрофильный с УФ блоком тонированный «натуральный желтый»)



Макет упаковки ИОЛ производства фирмы O&O mdc., Италия (гидрофильный с УФ блоком тонированный «натуральный желтый»)



Макет маркировки ИОЛ производства фирмы O&O mdc., Италия гидрофильный с УФ блоком тонированный «натуральный желтый»



Макет упаковки ИОЛ производства фирмы O&O mdc., Италия (гидрофильный с УФ блоком тонированный «натуральный желтый»)

Линзы интраокулярные гибкие акриловые
заднекамерные моноблочные корригирующие -
ИОЛ 25UV «Оптимед»
по ТУ 32.50.22-011-29792921-2020

Материал: гидрофильный
«Натуральный желтый»
акрилат с УФ блоком

Оптический диаметр: 5,5 - 6,0 мм

Общий диаметр: 12,5 мм

Угол наклона гаптики: 5°

A-константа: 118,2

В УПАКОВКЕ:

ИОЛ производства фирмы

O&O mdc., Италия. - 1 шт

Инструкция по применению. - 1 шт

Специальный контейнер с держателем для линз

O&O mdc., Италия. - 1 шт

Макет упаковки ИОЛ производства фирмы O&O mdc., Италия (гидрофильный с УФ блоком тонированный «натуральный желтый»)

РАЗРАБОТЧИК/ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ЗАО «Оптимедсервис», Россия.
453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина д. 145.

АДРЕС МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:
ЗАО «Оптимедсервис», Россия.
453102, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,
ул. Воинов - интернационалистов д. 17.

Макет упаковки ИОЛ производства фирмы O&O mdc., Италия (гидрофильный с УФ блоком тонированный «натуральный желтый»)

ЛИНЗЫ ИНТРАОКУЛЯРНЫЕ ГИБКИЕ АКРИЛОВЫЕ
ЗАДНЕКАМЕРНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ
КОРРИГИРУЮЩИЕ - ИОЛ 25UV «ОПТИМЕД»

по ТУ 32.50.22-011-29792921-2020

РУ № ФСР 2011/12623 от _____

Стерильность гарантирована при условии, что упаковка не вскрыта
и не повреждена! Только для одноразового использования!

Недопустимость применения в случае нарушения целостности упаковки.


Условия хранения: при температуре от +5°C до +30°C

и относительной влажности не более 80% при +25°C.

Условия транспортирования: при температуре от +5°C
до +25°C и относительной влажности не более 80% при +25°C.



Макет упаковки ИОЛ производства фирмы O&O mdc., Италия (гидрофильный с УФ блоком тонированный «натуральный желтый»)




ИОЛ производства фирмы O&O snc., Италия (гидрофобный акрил с УФ блоком, тонированный «натуральный желтый»)



Специальный контейнер с держателем для линз, O&Omdc., Италия (гидрофобный акрил с УФ блоком, тонированный «натуральный желтый»)



Макет упаковки ИОЛ производства фирмы O&O mdc., Италия (гидрофобный акрил с УФ блоком, тонированный «натуральный желтый»)



Макет маркировки ИОЛ производства фирмы O&O mdc., Италия (гидрофобный акрил с УФ блоком, тонированный «натуральный желтый»)


ИНТРАОКУЛЯРНАЯ ЛИНЗА «ОПТИМЕД»

Стабильные механические и
оптические показатели

Высокая биосовместимость

Удобна при имплантации


Материал: гидрофобный «Натуральный желтый» акрилат с УФ блоком



Макет упаковки ИОЛ производства фирмы O&O mdc., Италия (гидрофобный акрил с УФ блоком, тонированный «натуральный желтый»)



Макет упаковки ИОЛ производства фирмы O&O mdc., Италия (гидрофобный акрил с УФ блоком, тонированный «натуральный желтый»)



РАЗРАБОТЧИК/ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЗАО «Оптимедсервис», Россия.

453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина д. 145.

АДРЕС МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

ЗАО «Оптимедсервис», Россия.

453102, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,
ул. Воинов - интернационалистов д. 17.

Макет упаковки ИОЛ производства фирмы O&O mdc., Италия (гидрофобный акрил с УФ блоком, тонированный «натуральный желтый»)

ЛИНЗЫ ИНТРАОКУЛЯРНЫЕ ГИБКИЕ АКРИЛОВЫЕ
ЗАДНЕКАМЕРНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ
КОРРИГИРУЮЩИЕ - ИОЛ 25UV «ОПТИМЕД»

по ТУ 32.50.22-011-29792921-2020

РУ № ФСР 2011/12623 от _____

Стерильность гарантирована при условии, что упаковка не вскрыта
и не повреждена! Только для одноразового использования!

Недопустимость применения в случае нарушения целостности упаковки.


Условия хранения: при температуре от +5°C до +30°C
и относительной влажности не более 80% при +25°C.

Условия транспортирования: при температуре от +5°C
до +25°C и относительной влажности не более 80% при +25°C.

Макет упаковки ИОЛ производства фирмы O&O mdc., Италия (гидрофобный акрил с УФ блоком, тонированный «натуральный желтый»)



Макет упаковки ИОЛ производства фирмы O&O snc., Италия (гидрофобный акрил с УФ блоком, тонированный «натуральный желтый»)




ИОЛ производства фирмы O&O mdc., Италия (гидрофобный акрил с УФ блоком, тонированный «натуральный желтый»)



Специальный контейнер с держателем для линз, O&Omdc., Италия (гидрофобный акрил с УФ блоком, тонированный «натуральный желтый»)




Макет упаковки ИОЛ производства фирмы O&O mdc., Италия (гидрофобный акрил с УФ блоком, тонированный «натуральный желтый»)




Макет маркировки ИОЛ производства фирмы O&O mdc., Италия
(гидрофобный акрил с УФ блоком, тонированный «натуральный желтый»)



Макет упаковки ИОЛ производства фирмы O&O mdc., Италия (гидрофобный акрил с УФ блоком, тонированный «натуральный желтый»)



Макет упаковки ИОЛ производства фирмы O&O mdc., Италия (гидрофобный акрил с УФ блоком, тонированный «натуральный желтый»)



РАЗРАБОТЧИК/ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЗАО «Оптимедсервис», Россия.

453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина д. 145.

АДРЕС МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

ЗАО «Оптимедсервис», Россия.

453102, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,
ул. Воинов - интернационалистов д. 17.

Макет упаковки ПОЛ производства фирмы O&O snc., Италия (гидрофобный акрил с УФ блоком, тонированный «натуральный желтый»)

ЛИНЗЫ ИНТРАОКУЛЯРНЫЕ ГИБКИЕ АКРИЛОВЫЕ
ЗАДНЕКАМЕРНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ
КОРРИГИРУЮЩИЕ - ИОЛ 25UV «ОПТИМЕД»

по ТУ 32.50.22-011-29792921-2020

РУ № ФСР 2011/12623 от _____

Стерильность гарантирована при условии, что упаковка не вскрыта
и не повреждена! Только для одноразового использования!

Недопустимость применения в случае нарушения целостности упаковки.


Условия хранения: при температуре от +5°C до +30°C
и относительной влажности не более 80% при +25°C.

Условия транспортирования: при температуре от +5°C
до +25°C и относительной влажности не более 80% при +25°C.

Макет упаковки ИОЛ производства фирмы O&O snc., Италия (гидрофобный акрил с УФ блоком, тонированный «натуральный желтый»)



Макет упаковки ИОЛ производства фирмы O&O mdc., Италия (гидрофобный акрил с УФ блоком, тонированный «натуральный желтый»)




Инжектор производства фирмы O&O mdc., Итали




Макет упаковки Инжектор производства фирмы O&O mdc., Италия



Макет маркировки Инжектор производства фирмы O&O mdc., Италия



Макет упаковки Инжектор производства фирмы O&O mdc., Италия



Макет упаковки Инжектор производства фирмы O&O mdc., Италия

Линзы интраокулярные гибкие акриловые заднекамерные
моноклочные корригирующие - ИОЛ 25UV «ОПТИМЕД»
по ТУ 32.50.22-011-29792921-2020
РУ № ФСР 2011/12623 от _____

В упаковке:

Инжектор производства фирмы - 5 шт.

Lifeline Medical Devices Pvt.Ltd., Индия - 1 шт.

Инструкция по применению

STERILE EO



Стерильность гарантирована при условии, что упаковка не вскрыта
и не повреждена! Только для одноразового использования!
Недопустимость применения в случае нарушения целостности упаковки.
Условия хранения: при температуре от +5°C до +30°C
и относительной влажности не более 80% при +25°C.
Условия транспортирования: при температуре от +5°C
до +25°C и относительной влажности не более 80% при +25°C.

РАЗРАБОТЧИК/ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЗАО «Оптимедсервис», Россия.

453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина д. 145.

АДРЕС МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

ЗАО «Оптимедсервис», Россия.

453102, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,
ул. Воинов - интернационалистов д. 17.

Макет упаковки Инжектор производства фирмы O&O mdc., Италия

ИНЖЕКТОР ДЛЯ ИМПЛАНТАЦИИ
ИНТРАОКУЛЯРНЫХ ЛИНЗ

Одноразовый

5 штук

СТЕРИЛЬНО

Дата выпуска: 10 07 20

Годен до: 10 07 22

Партия №: 2208

Макет упаковки Инжектор производства фирмы O&O mdc., Италия



Картридж, внутр. диаметр 1,8 – 2,0 мм, наружн. диаметр 2,2 – 2,4 мм.и силиконовый стопер,
производства фирмы O&O mdc., Италия



Макет упаковки Картридж, внутр. диаметр 1,8 – 2,0 мм, наружн. диаметр 2,2 – 2,4 мм.и силиконовый стопер, производства фирмы O&O mdc., Италия



Макет маркировки Картридж, внутр. диаметр 1,8 – 2,0 мм, наружн. диаметр 2,2 – 2,4 мм.и силиконовый стопер, производства фирмы O&O mdc., Италия

Линзы интраокулярные гибкие акриловые заднекамерные
моноблочные корригирующие - ИОЛ 25UV «Оптимед»
по ТУ 32.50.22-011-29792921-2020

- КАРТРИДЖ
- силиконовый стопер

10 ШТУК

Макет упаковки Картридж, внутр. диаметр 1,8 – 2,0 мм, наружн. диаметр 2,2 – 2,4 мм.и силиконовый стопер,
производства фирмы O&O mdc., Италия

В УПАКОВКЕ:

Картридж, внутр. диаметр 1,8 – 2,0 мм, наружн. диаметр 2,2 – 2,4 мм.,
производства фирмы O&O mdc., Италия



Картридж, внутр. диаметр 1,5 – 1,7 мм, наружн. диаметр 1,8 – 2,0 мм.,
производства фирмы O&O mdc., Италия



Картридж, внутр. диаметр 1,45 мм, наружн. диаметр 1,7 мм.,
производства фирмы O&O mdc., Италия



Силиконовый стопер производства фирмы O&O mdc., Италия



Инструкция по применению - 1 шт



STERILE EO

**Макет упаковки Картридж, внутр. диаметр 1,8 – 2,0 мм, наружн. диаметр 2,2 – 2,4 мм.и силиконовый стопер,
производства фирмы O&O mdc., Италия**

ЛИНЗЫ ИНТРАОКУЛЯРНЫЕ ГИБКИЕ АКРИЛОВЫЕ
ЗАДНЕКАМЕРНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ
КОРРИГИРУЮЩИЕ - ИОЛ 25UV «ОПТИМЕД»

по ТУ 32.50.22-011-29792921-2020

РУ № ФСР 2011/12623 от _____

Стерильность гарантирована при условии, что упаковка не вскрыта
и не повреждена! Только для одноразового использования!

Недопустимость применения в случае нарушения целостности упаковки.

Условия хранения: при температуре от +5°C до +30°C

и относительной влажности не более 80% при +25°C.

Условия транспортирования: при температуре от +5°C

до +25°C и относительной влажности не более 80% при +25°C.

Макет упаковки Картридж, внутр. диаметр 1,8 – 2,0 мм, наружн. диаметр 2,2 – 2,4 мм.и силиконовый стопер,
производства фирмы O&O mdc., Италия

ЗАО «ОПТИМЕДСЕРВИС»:
Россия, 453128, Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 145.
Адрес для корреспонденции: Россия, 450058,
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 8.
Тел: +7 (347) 223-44-33, +7 (347) 277-62-62,
e-mail: market@optimed-ufa.ru; www.optimed-ufa.ru
Адрес места производства: ЗАО «ОПТИМЕДСЕРВИС»,
Россия, 453102, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,
ул. Воинов-Интернационалистов, д. 17.

Макет упаковки Картридж, внутр. диаметр 1,8 – 2,0 мм, наружн. диаметр 2,2 – 2,4 мм.и силиконовый стопер,
производства фирмы O&O mdc., Италия




Макет упаковки Картридж, внутр. диаметр 1,8 – 2,0 мм, наружн. диаметр 2,2 – 2,4 мм.и силиконовый стопер, производства фирмы O&O mdc., Италия



Картридж, внутр. диаметр 1,5 – 1,7 мм, наружн. диаметр 1,8 – 2,0 мм., и силиконовый стопер
производства фирмы O&O mdc., Италия



Макет упаковки Картридж, внутр. диаметр 1,5 – 1,7 мм, наружн. диаметр 1,8 – 2,0 мм., и силиконовый стопер производства фирмы O&O mdc., Италия



Макет маркировки Картридж, внутр. диаметр 1,5 – 1,7 мм, наружн. диаметр 1,8 – 2,0 мм., и силиконовый стопер производства фирмы O&O mdc., Италия

Линзы интраокулярные гибкие акриловые заднекамерные
моноблочные корригирующие - ИОЛ 25UV «Оптимед»
по ТУ 32.50.22-011-29792921-2020

- КАРТРИДЖ
- СИЛИКОНОВЫЙ СТОПЕР

10 ШТУК

Макет упаковки Картридж, внутр. диаметр 1,5 – 1,7 мм, наружн. диаметр 1,8 – 2,0 мм., и силиконовый стопер
производства фирмы O&O mdc., Италия

В УПАКОВКЕ:

Картридж, внутр. диаметр 1,8 – 2,0 мм, наружн. диаметр 2,2 – 2,4 мм.,
производства фирмы O&O mdc., Италия



Картридж, внутр. диаметр 1,5 – 1,7 мм, наружн. диаметр 1,8 – 2,0 мм.,
производства фирмы O&O mdc., Италия



Картридж, внутр. диаметр 1,45 мм, наружн. диаметр 1,7 мм.,
производства фирмы O&O mdc., Италия



Силиконовый стопер производства фирмы O&O mdc., Италия



Инструкция по применению - 1 шт



STERILE EO

**Макет упаковки Картридж, внутр. диаметр 1,5 – 1,7 мм, наружн. диаметр 1,8 – 2,0 мм., и силиконовый стопер
производства фирмы O&O mdc., Италия**

ЛИНЗЫ ИНТРАОКУЛЯРНЫЕ ГИБКИЕ АКРИЛОВЫЕ
ЗАДНЕКАМЕРНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ
КОРРИГИРУЮЩИЕ - ИОЛ 25UV «ОПТИМЕД»
по ТУ 32.50.22-011-29792921-2020
РУ № ФСР 2011/12623 от _____

Стерильность гарантирована при условии, что упаковка не вскрыта
и не повреждена! Только для одноразового использования!
Недопустимость применения в случае нарушения целостности упаковки.
Условия хранения: при температуре от +5°C до +30°C
и относительной влажности не более 80% при +25°C.
Условия транспортирования: при температуре от +5°C
до +25°C и относительной влажности не более 80% при +25°C.

Макет упаковки Картридж, внутр. диаметр 1,5 – 1,7 мм, наружн. диаметр 1,8 – 2,0 мм., и силиконовый стопер
производства фирмы O&O mdc., Италия

ЗАО «ОПТИМЕДСЕРВИС»:
Россия, 453128, Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 145.
Адрес для корреспонденции: Россия, 450058,
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 8.
Тел: +7 (347) 223-44-33, +7 (347) 277-62-62,
e-mail: market@optimed-ufa.ru; www.optimed-ufa.ru
Адрес места производства: ЗАО «ОПТИМЕДСЕРВИС»,
Россия, 453102, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,
ул. Воинов-Интернационалистов, д. 17.

Макет упаковки Картридж, внутр. диаметр 1,5 – 1,7 мм, наружн. диаметр 1,8 – 2,0 мм., и силиконовый стопер
производства фирмы O&O mdc., Италия



Макет упаковки Картридж, внутр. диаметр 1,5 – 1,7 мм, наружн. диаметр 1,8 – 2,0 мм., и силиконовый стопер производства фирмы O&O snc., Италия



Картридж, внутр. диаметр 1,45 мм, наружн. диаметр 1,7 мм.и силиконовый стопер, производства фирмы O&O mdc., Италия



Макет упаковки Картридж, внутр. диаметр 1,45 мм, наружн. диаметр 1,7 мм. и силиконовый стопер, производства фирмы O&O mdc., Италия



Макет маркировки Картридж, внутр. диаметр 1,45 мм, наружн. диаметр 1,7 мм. и силиконовый стопер, производства фирмы O&O snc., Италия

Линзы интраокулярные гибкие акриловые заднекамерные
моноблочные корригирующие - ИОЛ 25UV «Оптимед»
по ТУ 32.50.22-011-29792921-2020

- КАРТРИДЖ
- силиконовый стоппер

10 ШТУК

Макет упаковки Картридж, внутр. диаметр 1,45 мм, наружн. диаметр 1,7 мм., производства фирмы O&O mdc., Италия

В УПАКОВКЕ:

Картридж, внутр. диаметр 1,8 – 2,0 мм, наружн. диаметр 2,2 – 2,4 мм.,
производства фирмы O&O mdc., Италия



Картридж, внутр. диаметр 1,5 – 1,7 мм, наружн. диаметр 1,8 – 2,0 мм.,
производства фирмы O&O mdc., Италия



Картридж, внутр. диаметр 1,45 мм, наружн. диаметр 1,7 мм.,
производства фирмы O&O mdc., Италия



Силиконовый стоппер производства фирмы O&O mdc., Италия



Инструкция по применению - 1 шт



STERILE EO

Макет упаковки Картридж, внутр. диаметр 1,45 мм, наружн. диаметр 1,7 мм., производства фирмы O&O mdc., Италия

ЛИНЗЫ ИНТРАОКУЛЯРНЫЕ ГИБКИЕ АКРИЛОВЫЕ
ЗАДНЕКАМЕРНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ
КОРРИГИРУЮЩИЕ - ИОЛ 25UV «ОПТИМЕД»

по ТУ 32.50.22-011-29792921-2020

РУ № ФСР 2011/12623 от _____

Стерильность гарантирована при условии, что упаковка не вскрыта
и не повреждена! Только для одноразового использования!

Недопустимость применения в случае нарушения целостности упаковки.

Условия хранения: при температуре от +5°C до +30°C

и относительной влажности не более 80% при +25°C.

Условия транспортирования: при температуре от +5°C

до +25°C и относительной влажности не более 80% при +25°C.


Макет упаковки Картридж, внутр. диаметр 1,45 мм, наружн. диаметр 1,7 мм., производства фирмы O&O mdc., Италия

ЗАО «ОПТИМЕДСЕРВИС»:
Россия, 453128, Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 145.
Адрес для корреспонденции: Россия, 450058,
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 8.
Тел: +7 (347) 223-44-33, +7 (347) 277-62-62,
e-mail:market@optimed-ufa.ru; www.optimed-ufa.ru
Адрес места производства: ЗАО «ОПТИМЕДСЕРВИС»,
Россия, 453102, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,
ул. Воинов-Интернационалистов, д. 17.


Макет упаковки Картридж, внутр. диаметр 1,45 мм, наружн. диаметр 1,7 мм., производства фирмы O&O mdc., Италия




Макет упаковки Картридж, внутр. диаметр 1,45 мм, наружн. диаметр 1,7 мм., производства фирмы O&O mdc., Италия



Предварительно загруженная система для введения ИОЛ производства фирмы O&O mdc., Италия



Макет упаковки Предварительно загруженная система для введения ИОЛ производства фирмы O&O mdc., Италия



Макет маркировки Предварительно загруженная система для введения ИОЛ производства фирмы O&O mdc., Италия

Линзы интраокулярные гибкие акриловые
заднекамерные моноблочные корригирующие -
ИОЛ 25UV «Оптимед»
по ТУ 32.50.22-011-29792921-2020

Предварительно загруженная система для введения ИОЛ

Оптический диаметр: 5,5 - 6,0 мм

Общий диаметр: 12,5 мм ☒ 13,0 мм ☐

Угол наклона гаптики: 5°

А-константа: 118,2

Макет упаковки Предварительно загруженная система для введения ИОЛ производства фирмы O&O mdc., Италия

- Гидрофобный акрилат с УФ блоком, тонированный «натуральный желтый»
- Имплантация через разрез 1,8 - 2,75 мм
- Надежная фиксация в капсульном мешке
- Идеальная биосовместимость
- Устраняет сферические aberrации
- Предотвращает возникновение дисфотопсий
- Препятствует развитию вторичной катаракты



Предварительно загруженная система для введения ИОЛ
производства фирмы Lifeline Medical Devices Pvt.Ltd., Индия
ТУ 32.50.22-011-29792921-2020,
РУ № ФСР 2011/12623 от _____

Стерильность гарантирована при условии, что упаковка не вскрыта
и не повреждена! Только для одноразового использования!
Недопустимость применения в случае нарушения целостности упаковки.
Условия хранения: при температуре от +5°C до +30°C
и относительной влажности не более 80% при +25°C.
Условия транспортирования: при температуре от +5°C
до +25°C и относительной влажности не более 80% при +25°C.




STERILE EO

РАЗРАБОТЧИК/ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ЗАО «Оптимедсервис», Россия.
453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина д. 145.

АДРЕС МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:
ЗАО «Оптимедсервис», Россия. 453102, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,
ул. Воинов - Интернационалистов д. 17.

Макет упаковки Предварительно загруженная система для введения ИОЛ производства фирмы O&O mdc., Италия




Макет упаковки Предварительно загруженная система для введения ИОЛ производства фирмы O&O mdc., Италия




Макет упаковки Предварительно загруженная система для введения ИОЛ производства фирмы O&O mdc., Италия



Предварительно загруженная система для введения ИОЛ производства фирмы O&O mdc., Италия



Макет упаковки Предварительно загруженная система для введения ИОЛ производства фирмы O&O mdc., Италия



ЗАО «ОптикоСервис»
 Предварительно
 загруженная
 система
 для введения
 ИОЛ
 производства
 фирмы
 O&O mdc., Италия

Оптическая сила: + 21.0 D
 материал: гидрофобный акрилат
 «Натуральный Желтый»
 d оптики: 5,5 - 6,0 мм
 d общий: 12,5 мм ☐ 13 мм ☒
 А- константа: 118,2
 угол наклона гаптики: 5°

STERILE EO (2) Номер партии: 037F 3A Годен до: 02.07.22

Макет маркировки Предварительно загруженная система для введения ИОЛ производства фирмы O&O mdc., Италия

Линзы интраокулярные гибкие акриловые
заднекамерные моноблочные корректирующие -
ИОЛ 25UV «Оптимед»
по ТУ 32.50.22-011-29792921-2020

Предварительно загруженная система для введения ИОЛ

Оптический диаметр: 5,5 - 6,0 мм

Общий диаметр: 12,5 мм ☐ 13,0 мм ☒

Угол наклона гаптики: 5°

A-константа: 118,2


Макет упаковки Предварительно загруженная система для введения ИОЛ производства фирмы O&O mdc., Италия

- Гидрофобный акрилат с УФ блоком, тонированный «натуральный желтый»
- Имплантация через разрез 1,8 - 2,75 мм
- Надежная фиксация в капсульном мешке
- Идеальная биосовместимость
- Устраняет сферические aberrации
- Предотвращает возникновение дисфотопсий
- Препятствует развитию вторичной катаракты



Предварительно загруженная система для введения ИОЛ
производства фирмы Lifeline Medical Devices Pvt.Ltd., Индия
ТУ 32.50.22-011-29792921-2020,
РУ № ФСР 2011/12623 от _____

Стерильность гарантирована при условии, что упаковка не вскрыта
и не повреждена! Только для одноразового использования!
Недопустимость применения в случае нарушения целостности упаковки.
Условия хранения: при температуре от +5°C до +30°C
и относительной влажности не более 80% при +25°C.
Условия транспортирования: при температуре от +5°C
до +25°C и относительной влажности не более 80% при +25°C.




STERILE EO

РАЗРАБОТЧИК/ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ЗАО «Оптимедсервис», Россия.
453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина д. 145.

АДРЕС МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:
ЗАО «Оптимедсервис», Россия. 453102, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,
ул. Воинов - Интернационалистов д. 17.

Макет упаковки Предварительно загруженная система для введения ИОЛ производства фирмы O&O mdc., Италия



В УПАКОВКЕ:

Предварительно загруженная система для введения ИОЛ
производства фирмы O&O mdc., Италия - 1 шт
Инструкция по применению. - 1 шт


Макет упаковки Предварительно загруженная система для введения ИОЛ производства фирмы O&O mdc., Италия



Макет упаковки Предварительно загруженная система для введения ИОЛ производства фирмы O&O mdc., Италия



ИОЛ производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия (гидрофильный акрилат с УФ блоком прозрачный)



Специальный контейнер с держателем для линз, LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия
гидрофильный акрилат с УФ блоком прозрачный



Макет упаковки Специальный контейнер с держателем для линз, LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия (гидрофильный акрилат с УФ блоком прозрачный)

ИОЛ
производства
Фирмы
Lifeline Medical
Devices Pvt Ltd.,
Индия
по ТУ 32.50.22-011
-29792921-2020

Оптическая сила: + 21.0 D
материал: гидрофильный акрилат
«Натуральный Желтый» есть ☐ нет ☒
d оптики: 5,5 - 6,0 мм
d общий: 10,5 мм ☒ 12,5 мм ☐ 13 мм ☐
А- константа: 118,2 ☐ 119,8 ☒
угол наклона гаптики: 5"

STERILE  2 Номер партии: 030F 3A Годен до: 20.07.22

Макет маркировки Специальный контейнер с держателем для линз, LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия
(гидрофильный акрилат с УФ блоком прозрачный)



Макет упаковки ИОЛ производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия (гидрофильный акрилат с УФ блоком прозрачный)



Макет упаковки ИОЛ производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия (гидрофильный акрилат с УФ блоком прозрачный)

РАЗРАБОТЧИК/ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ЗАО «Оптимедсервис», Россия.
453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина д. 145.

АДРЕС МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:
ЗАО «Оптимедсервис», Россия.
453102, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,
ул. Воинов - интернационалистов д. 17.

Макет упаковки ИОЛ производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия (гидрофильный акрилат с УФ блоком прозрачный)

ЛИНЗЫ ИНТРАОКУЛЯРНЫЕ ГИБКИЕ АКРИЛОВЫЕ
ЗАДНЕКАМЕРНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ
КОРРИГИРУЮЩИЕ - ИОЛ 25UV «ОПТИМЕД»
по ТУ 32.50.22-011-29792921-2020
РУ № ФСР 2011/12623 от _____

Стерильность гарантирована при условии, что упаковка не вскрыта
и не повреждена! Только для одноразового использования!

Недопустимость применения в случае нарушения целостности упаковки.

Условия хранения: при температуре от +5°C до +30°C
и относительной влажности не более 80% при +25°C.

Условия транспортирования: при температуре от +5°C
до +25°C и относительной влажности не более 80% при +25°C.



Макет упаковки ИОЛ производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия (гидрофильный акрилат с УФ блоком прозрачны)



ИОЛ производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия (гидрофильный с УФ блоком тонированный «натуральный желтый»)



Специальный контейнер с держателем для линз, LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия
гидрофильный с УФ блоком тонированный «натуральный желтый»



Макет упаковки ИОЛ производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия (гидрофильный с УФ блоком тонированный «натуральный желтый»)

ООО «Оптимедсервис»

ИОЛ
производства
фирмы
Lifeline Medical
Devices Pvt.Ltd.,
Индия
по ТУ 32.50.22-011
-29792921-2020

Оптическая сила: + 21.0 D
материал: гидрофильный акрилат
«Натуральный Желтый» есть ☒ нет ☐
d оптики: 5,5 - 6,0 мм
d общий: 10,5 мм ☐ 12,5 мм ☒ 13 мм ☐
А- константа: 118,2 ☒ 119,8 ☐
угол наклона гаптики: 5°

STERILE   2 Номер партии: 027F 3A Годен до: 27.07.22

Макет маркировки ИОЛ производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия

(гидрофильный с УФ блоком тонированный «натуральный желтый»)



Макет упаковки ИОЛ производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия (гидрофильный с УФ блоком тонированный «натуральный желтый»)



Макет упаковки ИОЛ производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия (гидрофильный с УФ блоком тонированный «натуральный желтый»)

10/

РАЗРАБОТЧИК/ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ЗАО «Оптимедсервис», Россия.
453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина д. 145.

АДРЕС МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:
ЗАО «Оптимедсервис», Россия.
453102, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,
ул. Воинов - интернационалистов д. 17.

Макет упаковки ИОЛ производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия (гидрофильный с УФ блоком тошированный «натуральный желтый»)

ЛИНЗЫ ИНТРАОКУЛЯРНЫЕ ГИБКИЕ АКРИЛОВЫЕ
ЗАДНЕКАМЕРНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ
КОРРИГИРУЮЩИЕ - ИОЛ 25UV «ОПТИМЕД»

по ТУ 32.50.22-011-29792921-2020

РУ № ФСР 2011/12623 от _____

Стерильность гарантирована при условии, что упаковка не вскрыта
и не повреждена! Только для одноразового использования!

Недопустимость применения в случае нарушения целостности упаковки.

Условия хранения: при температуре от +5°C до +30°C
и относительной влажности не более 80% при +25°C.

Условия транспортирования: при температуре от +5°C
до +25°C и относительной влажности не более 80% при +25°C.

Макет упаковки ИОЛ производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия (гидрофильный с УФ блоком тонированный
«натуральный желтый»)



Макет упаковки ИОЛ производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия (гидрофильный с УФ блоком тонированный «натуральный желтый»)



ИОЛ производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия (гидрофобный акрил с УФ блоком, тонированный «натуральный желтый»)



Макет упаковки ИОЛ производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия (гидрофобный акрил с УФ блоком, тонированный «натуральный желтый»)




Макет упаковки ИОЛ производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия (гидрофобный акрил с УФ блоком, тонированный «натуральный желтый»)

15x3x100 D22V

ЗАО «Оптикмедсервис»

ИОЛ
производства
Фирмы:
Lifeline Medical
Devices Pvt.Ltd.,
Индия
по ТУ 32.50.22-С11
-29792921-2020

Оптическая сила: + 21.0 D
материал: гидрофобный акрилат
«Натуральный Желтый»
d оптики: 5,5 - 6,0 мм
d обций: 12,5 мм ☒ 13 мм ☐
А- константа: 118,2
угол наклона гаптики: 5°



Номер партии: 027F 3A Годен до: 21.07.22

Макет маркировки ИОЛ производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия (гидрофобный акрил с УФ блоком, тонированный «натуральный желтый»)



Макет упаковки ИОЛ производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия (гидрофобный акрил с УФ блоком, тонированный «натуральный желтый»)



Линзы интраокулярные гибкие акриловые
заднекамерные моноблочные корригирующие -
ИОЛ 25UV «Оптимед»
по ТУ 32.50.22-011-29792921-2020

Материал: гидрофобный
«Натуральный желтый»
акрилат с УФ блоком

Оптический диаметр: 5,5 - 6,0 мм

Общий диаметр:

12,5 мм ☒ 13,0 мм ☐

Угол наклона гаптики: 5°

A-константа: 118,2

В УПАКОВКЕ:

ИОЛ производства фирмы

Lifeline Medical Devices Pvt.Ltd., Индия. - 1 шт

Инструкция по применению. - 1 шт

Специальный контейнер с держателем для линз

Lifeline Medical Devices Pvt.Ltd., Индия. - 1 шт

Макет упаковки ИОЛ производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия (гидрофобный акрил с УФ блоком, тонированный «натуральный желтый»)

044



РАЗРАБОТЧИК/ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЗАО «Оптимедсервис», Россия

453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердиева д. 145

АДРЕС МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

ЗАО «Оптимедсервис», Россия.

453102, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,
ул. Воинов - интернационалистов д. 17.

Макет упаковки ИОЛ производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия (гидрофобный акрил с УФ блоком, тонированный «натуральный желтый»)

ЛИНЗЫ ИНТРАОКУЛЯРНЫЕ ГИБКИЕ АКРИЛОВЫЕ
ЗАДНЕКАМЕРНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ
КОРРИГИРУЮЩИЕ - ИОЛ 25UV «ОПТИМЕД»
по ТУ 32.50.22-011-29792921-2020
РУ № ФСР 2011/12623 от _____

Стерильность гарантирована при условии, что упаковка не вскрыта
и не повреждена! Только для одноразового использования!
Недопустимость применения в случае нарушения целостности упаковки.
Условия хранения: при температуре от +5°C до +30°C
и относительной влажности не более 80% при +25°C.
Условия транспортирования: при температуре от +5°C
до +25°C и относительной влажности не более 80% при +25°C.

Макет упаковки ИОЛ производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия (гидрофобный акрил с УФ блоком, тонированный



Макет упаковки ИОЛ производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия (гидрофобный акрил с УФ блоком, тонированный «натуральный желтый»)



ИОЛ производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия (гидрофобный акрил с УФ блоком, тонированный «натуральный желтый»)



Макет упаковки ИОЛ производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия (гидрофобный акрил с УФ блоком, тонированный «натуральный желтый»)



Макет упаковки ИОЛ производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия (гидрофобный акрил с УФ блоком, тонированный «натуральный желтый»)



Макет маркировки ИОЛ производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия
(гидрофобный акрил с УФ блоком, тонированный «натуральный желтый»)



Макет упаковки ИОЛ производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия (гидрофобный акрил с УФ блоком, тонированный «натуральный желтый»)



Макет упаковки ИОЛ производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия (гидрофобный акрил с УФ блоком, тонированный «натуральный желтый»)

РАЗРАБОТЧИК/ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЗАО «Оптимедсервис», Россия

453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина д. 145

АДРЕС МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

ЗАО «Оптимедсервис», Россия.

453102, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,
ул. Воинов - интернационалистов д. 17.

Макет упаковки ИОЛ производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия (гидрофобный акрил с УФ блоком, тонированный «натуральный желтый»)

ЛИНЗЫ ИНТРАОКУЛЯРНЫЕ ГИБКИЕ АКРИЛОВЫЕ
ЗАДНЕКАМЕРНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ
КОРРИГИРУЮЩИЕ - ИОЛ 25UV «ОПТИМЕД»

по ТУ 32.50.22-011-29792921-2020

РУ № ФСР 2011/12623 от _____

Стерильность гарантирована при условии, что упаковка не вскрыта
и не повреждена! Только для одноразового использования!

Недопустимость применения в случае нарушения целостности упаковки.


Условия хранения: при температуре от +5°C до +30°C
и относительной влажности не более 80% при +25°C.

Условия транспортирования: при температуре от +5°C
до +25°C и относительной влажности не более 80% при +25°C.


Макет упаковки ИОЛ производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия (гидрофобный акрил с УФ блоком, тонированный



Макет упаковки ИОЛ производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия (гидрофобный акрил с УФ блоком, тонированный «натуральный желтый»)



Инжектора производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия



Макет упаковки Инжектора производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия



Макет маркировки Инжектора производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия



Линзы интраокулярные гибкие акриловые заднекамерные
моноблочные корректирующие - ИОЛ 25UV «Оптимед»
по ТУ 32.50.22-011-29792921-2020

ИНЖЕКТОР

Макет упаковки Инжектора производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия

Линзы интраокулярные гибкие акриловые заднекамерные
моноблочные корригирующие - ИОЛ 25UV «Оптимед»
по ТУ 32.50.22-011-29792921-2020

Макет упаковки Инжектора производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия

Линзы интраокулярные гибкие акриловые заднекамерные
моноклоновые корригирующие - ИОЛ 25UV «ОПТИМЕД»
по ТУ 32.50.22-011-29792921-2020
РУ № ФСР 2011/12623 от _____

В упаковке:

Инжектор производства фирмы - 5 шт.

Lifeline Medical Devices Pvt.Ltd., Индия

- 1 шт.

Инструкция по применению

STERILE EO



Стерильность гарантирована при условии, что упаковка не вскрыта
и не повреждена! Только для одноразового использования!
Недопустимость применения в случае нарушения целостности упаковки.

Условия хранения: при температуре от +5°C до +30°C
и относительной влажности не более 80% при +25°C.

Условия транспортирования: при температуре от +5°C
до +25°C и относительной влажности не более 80% при +25°C.

РАЗРАБОТЧИК/ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

ЗАО «Оптимедсервис», Россия.

453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина д. 145.

АДРЕС МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:

ЗАО «Оптимедсервис», Россия.

453102, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,
ул. Воинов - интернационалистов д. 17.


Макет упаковки Инжектора производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия



Макет упаковки Инжектора производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия



**Картридж, внутр. диаметр 1,8 – 2,0 мм, наружн. диаметр 2,2 – 2,4 мм.и силиконовый стопер, производства
фирмы Lifeline Medical Devices Pvt.Ltd., Индия**



Макет упаковки Картридж, внутр. диаметр 1,8 – 2,0 мм, наружн. диаметр 2,2 – 2,4 мм.и силиконовый стопер, производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt .Ltd., Индия



Макет маркировки Картридж, внутр. диаметр 1,8 – 2,0 мм, наружн. диаметр 2,2 – 2,4 мм.и силиконовый стопер, производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt .Ltd., Индия

Линзы интраокулярные гибкие акриловые заднекамерные
моноблочные корригирующие - ИОЛ 25UV «Оптимед»
по ТУ 32.50.22-011-29792921-2020

- КАРТРИДЖ
- силиконовый стопер

10 ШТУК

Макет упаковки Картридж, внутр. диаметр 1,8 – 2,0 мм, наружн. диаметр 2,2 – 2,4 мм.и силиконовый стопер, производства фирмы
LifelineMedicalDevicesPvt .Ltd., Индия

В УПАКОВКЕ:

Картридж, внутр. диаметр 1,8 – 2,0 мм, наружн. диаметр 2,2 - 2,4 мм.,
производства фирмы Lifeline Medical Devices Pvt.Ltd., Индия.



Картридж, внутр. диаметр 1,5 – 1,7 мм, наружн. диаметр 1,8 - 2,0 мм.,
производства фирмы Lifeline Medical Devices Pvt.Ltd., Индия.



Картридж, внутр. диаметр 1,45 мм, наружн. диаметр 1,7 мм.,
производства фирмы Lifeline Medical Devices Pvt.Ltd., Индия.



Силиконовый стопер производства фирмы
Lifeline Medical Devices Pvt.Ltd., Индия



Инструкция по применению - 1 шт



STERILE EO

Макет упаковки Картридж, внутр. диаметр 1,8 – 2,0 мм, наружн. диаметр 2,2 – 2,4 мм. и силиконовый стопер, производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt .Ltd., Индия

ЛИНЗЫ ИНТРАОКУЛЯРНЫЕ ГИБКИЕ АКРИЛОВЫЕ
ЗАДНЕКАМЕРНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ
КОРРИГИРУЮЩИЕ - ИОЛ 25UV «ОПТИМЕД»

по ТУ 32.50.22-011-29792921-2020

РУ № ФСР 2011/12623 от _____

Стерильность гарантирована при условии, что упаковка не вскрыта
и не повреждена! Только для одноразового использования!

Недопустимость применения в случае нарушения целостности упаковки.

Условия хранения: при температуре от +5°C до +30°C
и относительной влажности не более 80% при +25°C.

Условия транспортирования: при температуре от +5°C
до +25°C и относительной влажности не более 80% при +25°C.

Макет упаковки Картридж, внутр. диаметр 1,8 – 2,0 мм, наружн. диаметр 2,2 – 2,4 мм. и силиконовый стопер, производства фирмы
LifelineMedicalDevicesPvt .Ltd., Индия

ЗАО «ОПТИМЕДСЕРВИС»:
Россия, 453128, Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 145.
Адрес для корреспонденции: Россия, 450058,
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 8.
Тел: +7 (347) 223-44-33, +7 (347) 277-62-62,
e-mail:market@optimed-ufa.ru; www.optimed-ufa.ru
Адрес места производства: ЗАО «ОПТИМЕДСЕРВИС»,
Россия, 453102, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,
ул. Воинов-Интернационалистов, д. 17.

Макет упаковки Картридж, внутр. диаметр 1,8 – 2,0 мм, наружн. диаметр 2,2 – 2,4 мм. и силиконовый стопер, производства фирмы
LifelineMedicalDevicesPvt .Ltd., Индия




Макет упаковки Картридж, внутр. диаметр 1,8 – 2,0 мм, наружн. диаметр 2,2 – 2,4 мм.и силиконовый стопер, производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt .Ltd., Индия



Картридж, внутр. диаметр 1,5 – 1,7 мм, наружн. диаметр 1,8 – 2,0 мм.и силиконовый стопер, производства фирмы
Lifeline Medical Devices Pvt .Ltd.,Индия



Макет упаковки Картридж, внутр. диаметр 1,5 – 1,7 мм, наружн. диаметр 1,8 – 2,0 мм.и силиконовый стопер, производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd.,Индия



ЗАО «ОПТИМЕДСЕРВИС»

Картридж

производства фирмы Lifeline Medical Devices Pvt.Ltd., Индия.
по ТУ 32.50.22-011-29792921-2020

В УПАКОВКЕ

Картридж, внутр. диаметр 1,8 - 2,0 мм,
наружн. диаметр 2,2 - 2,4 мм., ☐

Картридж, внутр. диаметр 1,5 - 1,7 мм,
наружн. диаметр 1,8 - 2,0 мм., производства ☒

Картридж, внутр. диаметр 1,45 мм,
наружн. диаметр 1,7 мм., производства фирмы ☐



STERILE EO

Дата выпуска: 10.08.20

Годен до: 10.08.22

Партия №: 010F

Макет маркировки Картридж, внутр. диаметр 1,5 - 1,7 мм, наружн. диаметр 1,8 - 2,0 мм.и силиконовый стопер, производства
фирмы Lifeline Medical Devices Pvt .Ltd.,Индия

Линзы интраокулярные гибкие акриловые заднекамерные
моноблочные корригирующие - ИОЛ 25UV «Оптимед»
по ТУ 32.50.22-011-29792921-2020

- КАРТРИДЖ
- силиконовый стопер

10 ШТУК

Макет упаковки Картридж, внутр. диаметр 1,5 – 1,7 мм, наружн. диаметр 1,8 – 2,0 мм.и силиконовый стопер, производства фирмы
Lifeline Medical Devices Pvt .Ltd.,Индия

В УПАКОВКЕ:

Картридж, внутр. диаметр 1,8 – 2,0 мм, наружн. диаметр 2,2 - 2,4 мм.,
производства фирмы Lifeline Medical Devices Pvt.Ltd., Индия. ☐

Картридж, внутр. диаметр 1,5 – 1,7 мм, наружн. диаметр 1,8 - 2,0 мм.,
производства фирмы Lifeline Medical Devices Pvt.Ltd., Индия. ☒

Картридж, внутр. диаметр 1,45 мм, наружн. диаметр 1,7 мм.,
производства фирмы Lifeline Medical Devices Pvt.Ltd., Индия. ☐

Силиконовый стопер производства фирмы
Lifeline Medical Devices Pvt.Ltd., Индия ☒

Инструкция по применению - 1 шт



STERILE EO

Макет упаковки Картридж, внутр. диаметр 1,5 – 1,7 мм, наружн. диаметр 1,8 – 2,0 мм.и силиконовый стопер, производства фирмы
Lifeline Medical Devices Pvt .Ltd.,Индия

ЛИНЗЫ ИНТРАОКУЛЯРНЫЕ ГИБКИЕ АКРИЛОВЫЕ
ЗАДНЕКАМЕРНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ
КОРРИГИРУЮЩИЕ - ИОЛ 25UV «ОПТИМЕД»

по ТУ 32.50.22-011-29792921-2020

РУ № ФСР 2011/12623 от _____

Стерильность гарантирована при условии, что упаковка не вскрыта
и не повреждена! Только для одноразового использования!

Недопустимость применения в случае нарушения целостности упаковки.

Условия хранения: при температуре от +5°C до +30°C

и относительной влажности не более 80% при +25°C.

Условия транспортирования: при температуре от +5°C

до +25°C и относительной влажности не более 80% при +25°C.

Макет упаковки Картридж, внутр. диаметр 1,5 – 1,7 мм, наружн. диаметр 1,8 – 2,0 мм. и силиконовый стопер, производства фирмы
Lifeline Medical Devices Pvt .Ltd., Индия

ЗАО «ОПТИМЕДСЕРВИС»:
Россия, 453128, Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 145.
Адрес для корреспонденции: Россия, 450058,
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 8.
Тел: +7 (347) 223-44-33, +7 (347) 277-62-62,
e-mail:market@optimed-ufa.ru; www.optimed-ufa.ru
Адрес места производства: ЗАО «ОПТИМЕДСЕРВИС»,
Россия, 453102, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,
ул. Воинов-Интернационалистов, д. 17.

Макет упаковки Картридж, внутр. диаметр 1,5 – 1,7 мм, наружн. диаметр 1,8 – 2,0 мм.и силиконовый стопер, производства фирмы
Lifeline Medical Devices Pvt .Ltd.,Индия



Макет упаковки Картридж, внутр. диаметр 1,5 – 1,7 мм, наружн. диаметр 1,8 – 2,0 мм.и силиконовый стопер, производства фирмы Lifeline Medical Devices Pvt .Ltd.,Индия



Картридж, внутр. диаметр 1,45 мм, наружн. диаметр 1,7 мм., и силиконовый стопер, производства фирмы
Lifeline Medical Devices Pvt .Ltd.,Индия



Картридж, внутр. диаметр 1,45 мм, наружн. диаметр 1,7 мм., и силиконовый стопер, производства фирмы Lifeline Medical Devices Pvt .Ltd., Индия



Макет маркировки Картридж, внутр. диаметр 1,45 мм, наружн. диаметр 1,7 мм., и силиконовый стопер, производства фирмы Lifeline Medical Devices Pvt .Ltd.,Индия

Линзы интраокулярные гибкие акриловые заднекамерные
моноблочные корригирующие - ИОЛ 25UV «Оптимед»
по ТУ 32.50.22-011-29792921-2020

- КАРТРИДЖ
- силиконовый стопер

10 ШТУК

Макет упаковки Картридж, внутр. диаметр 1,45 мм, наружн. диаметр 1,7 мм., и силиконовый стопер, производства фирмы
Lifeline Medical Devices Pvt .Ltd., Индия

В УПАКОВКЕ:

Картридж, внутр. диаметр 1,8 – 2,0 мм, наружн. диаметр 2,2 - 2,4 мм.,
производства фирмы Lifeline Medical Devices Pvt.Ltd., Индия.



Картридж, внутр. диаметр 1,5 – 1,7 мм, наружн. диаметр 1,8 - 2,0 мм.,
производства фирмы Lifeline Medical Devices Pvt.Ltd., Индия.



Картридж, внутр. диаметр 1,45 мм, наружн. диаметр 1,7 мм.,
производства фирмы Lifeline Medical Devices Pvt.Ltd., Индия.



Силиконовый стопер производства фирмы
Lifeline Medical Devices Pvt.Ltd., Индия



Инструкция по применению - 1 шт



STERILE EO

Макет упаковки Картридж, внутр. диаметр 1,45 мм, наружн. диаметр 1,7 мм., и силиконовый стопер, производства фирмы Lifeline Medical Devices Pvt .Ltd.,Индия

ЛИНЗЫ ИНТРАОКУЛЯРНЫЕ ГИБКИЕ АКРИЛОВЫЕ
ЗАДНЕКАМЕРНЫЕ МОНОБЛОЧНЫЕ
КОРРИГИРУЮЩИЕ - ИОЛ 25UV «ОПТИМЕД»

по ТУ 32.50.22-011-29792921-2020

РУ № ФСР 2011/12623 от _____

Стерильность гарантирована при условии, что упаковка не вскрыта
и не повреждена! Только для одноразового использования!

Недопустимость применения в случае нарушения целостности упаковки.

Условия хранения: при температуре от +5°C до +30°C

и относительной влажности не более 80% при +25°C.

Условия транспортирования: при температуре от +5°C

до +25°C и относительной влажности не более 80% при +25°C.


Макет упаковки Картридж, внутр. диаметр 1,45 мм, наружн. диаметр 1,7 мм., и силиконовый стопер, производства фирмы
Lifeline Medical Devices Pvt .Ltd., Индия

ЗАО «ОПТИМЕДСЕРВИС»:
Россия, 453128, Республика Башкортостан,
г. Стерлитамак, ул. Худайбердина, д. 145.
Адрес для корреспонденции: Россия, 450058,
Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 8.
Тел: +7 (347) 223-44-33, +7 (347) 277-62-62,
e-mail: market@optimed-ufa.ru; www.optimed-ufa.ru
Адрес места производства: ЗАО «ОПТИМЕДСЕРВИС»,
Россия, 453102, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,
ул. Воинов-Интернационалистов, д. 17.

Макет упаковки Картридж, внутр. диаметр 1,45 мм, наружн. диаметр 1,7 мм., и силиконовый стопер, производства фирмы
Lifeline Medical Devices Pvt .Ltd., Индия




Макет упаковки Картридж, внутр. диаметр 1,45 мм, наружн. диаметр 1,7 мм., и силиконовый стопер, производства фирмы Lifeline Medical Devices Pvt .Ltd.,Индия



Предварительно загруженная система для введения ИОЛ производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия



Макет упаковки Предварительно загруженная система для введения ИОЛ производства фирмы Lifeline Medical Devices Pvt.Ltd., Индия



Макет маркировки Предварительно загруженная система для введения ИОЛ производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия

Линзы интраокулярные гибкие акриловые
заднекамерные моноблочные корригирующие -
ИОЛ 25UV «Оптимед»
по ТУ 32.50.22-011-29792921-2020

Предварительно загруженная система для введения ИОЛ

Оптический диаметр: 5,5 - 6,0 мм

Общий диаметр: 12,5 мм ☒ 13,0 мм ☐

Угол наклона гаптики: 5°

А-константа: 118,2

Макет упаковки Предварительно загруженная система для введения ИОЛ производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия

- Гидрофобный акрилат с УФ блоком, тонированный «натуральный желтый»
- Имплантация через разрез 1,8 - 2,75 мм
- Надежная фиксация в капсульном мешке
- Идеальная биосовместимость
- Устраняет сферические аберрации
- Предотвращает возникновение дисфотопсий
- Препятствует развитию вторичной катаракты



Предварительно загруженная система для введения ИОЛ
производства фирмы Lifeline Medical Devices Pvt.Ltd., Индия
ТУ 32.50.22-011-29792921-2020,
РУ № ФСР 2011/12623 от _____

Стерильность гарантирована при условии, что упаковка не вскрыта
и не повреждена! Только для одноразового использования!

Недопустимость применения в случае нарушения целостности упаковки.

Условия хранения: при температуре от +5°C до +30°C
и относительной влажности не более 80% при +25°C.

Условия транспортирования: при температуре от +5°C
до +25°C и относительной влажности не более 80% при +25°C.



STERILE EO

РАЗРАБОТЧИК/ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ЗАО «Оптимедсервис», Россия.
453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина д. 145.

АДРЕС МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:
ЗАО «Оптимедсервис», Россия. 453102, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,
ул. Воинов - Интернационалистов д. 17.

Макет упаковки Предварительно загруженная система для введения ИОЛ производства фирмы O&O mdc., Италия

В УПАКОВКЕ:

Предварительно загруженная система для введения ИОЛ
производства фирмы Lifeline Medical Devices Pvt.Ltd., Индия - 1 шт
Инструкция по применению. - 1 шт

Макет упаковки Предварительно загруженная система для введения ИОЛ производства фирмы O&O mdc., Италия




Макет упаковки Предварительно загруженная система для введения ИОЛ производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия



Предварительно загруженная система для введения ИОЛ производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия



Макет упаковки Предварительно загруженная система для введения ИОЛ производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия



340 «Оптимедсервис»
 Предварительно
 загруженная
 система
 для введения
 ИОЛ
 производства
 фирмы
 Lifeline Medical
 Devices Pvt.Ltd.,
 Индия

Оптическая сила: + 21.0 D
 материал: гидрофобный акрилат
 «Натуральный Желтый»
 d оптики: 5.5 - 6,0 мм
 d общий: 12,5 мм ☐ 13 мм ☒
 А- константа: 118,2
 угол наклона галтики: 5°

STERILE EO 2 Номер партии: 031F 3A Годен до: 01.07.22

Макет маркировки Предварительно загруженная система для введения ИОЛ производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия

Линзы интраокулярные гибкие акриловые
заднекамерные моноблочные корректирующие -
ИОЛ 25UV «Оптимед»
по ТУ 32.50.22-011-29792921-2020

Предварительно загруженная система для введения ИОЛ

Оптический диаметр: 5,5 - 6,0 мм

Общий диаметр: 12,5 мм ☐ 13,0 мм ☒

Угол наклона гаптики: 5°

А-константа: 118,2

Макет упаковки Предварительно загруженная система для введения ИОЛ производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия

- Гидрофобный акрилат с УФ блоком, тонированный «натуральный желтый»
- Имплантация через разрез 1,8 - 2,75 мм
- Надежная фиксация в капсульном мешке
- Идеальная биосовместимость
- Устраняет сферические аберрации
- Предотвращает возникновение дисфотопсий
- Препятствует развитию вторичной катаракты




Предварительно загруженная система для введения ИОЛ
производства фирмы Lifeline Medical Devices Pvt.Ltd., Индия
ТУ 32.50.22-011-29792921-2020,
РУ № ФСР 2011/12623 от _____

Стерильность гарантирована при условии, что упаковка не вскрыта
и не повреждена! Только для одноразового использования!

Недопустимость применения в случае нарушения целостности упаковки.

Условия хранения: при температуре от +5°C до +30°C
и относительной влажности не более 80% при +25°C.

Условия транспортирования: при температуре от +5°C
до +25°C и относительной влажности не более 80% при +25°C.



STERILE EO

РАЗРАБОТЧИК/ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: ЗАО «Оптимедсервис», Россия.
453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина д. 145.

АДРЕС МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ:
ЗАО «Оптимедсервис», Россия. 453102, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,
ул. Воинов - Интернационалистов д. 17.

Макет упаковки Предварительно загруженная система для введения ИОЛ производства фирмы O&O mdc., Италия

В УПАКОВКЕ:

Предварительно загруженная система для введения ИОЛ
производства фирмы Lifeline Medical Devices Pvt.Ltd., Индия - 1 шт
Инструкция по применению. - 1 шт

Макет упаковки Предварительно загруженная система для введения ИОЛ производства фирмы O&O mdc., Италия



Макет упаковки Предварительно загруженная система для введения ИОЛ производства фирмы LifelineMedicalDevicesPvt.Ltd., Индия



Инструкция по применению

ЗАО «Оптимедсервис»

Пронумеровано и скреплено печатью

лист 01

Генеральный директор

Б.М. Азизбаев

