

Фотографические изображения медицинского изделия

**Имплантат внутридермальный биодеградируемый
на основе гиалуроновой кислоты Biotrisse Classic
в вариантах исполнения
Biotrisse Classic Detail 15,
Biotrisse Classic Forma 20,
Biotrisse Classic Volume 25.**

Производства

ООО «И.Р.А. Институт прикладных исследований»

(I.R.A. Istituto Ricerche Applicate S.R.L.)

Via del Lavoro, 4a/6 20865 Usmate Velate (MB) ITALY (Италия)

Имплантат внутридермальный биодеградируемый на основе гиалуроновой кислоты Biotrisse Classic Detail 15. Потребительская упаковка.

**Biotrisse
Classic
Detail**


**Cross-linked
hyaluronic acid**

Biotrisse Classic Detail 15


Cross-linked Hyaluronic Acid

- Ⓢ Ret-culated hyaluronic acid-based gel for intradermal implantation. Contains: two disposable sterile syringes each containing 1 ml of ret-culated Hyaluronic Acid-based gel (15 mg/ml), 4 sterile disposable needles 30G 1/2" (CE 0476). Important: this product must be administered by a physician via injection only into the derma.
- Ⓢ Gel à base d'acide hyaluronique réticulé pour les injections intra-cutanées. Contenance: deux seringues stériles à usage unique de 1 ml avec gel d'acide hyaluronique réticulé (15 mg/ml), 4 aiguilles stériles à usage unique 30G 1/2" (CE 0476). Attention: ce produit doit être utilisé exclusivement par un médecin pour l'injection intra-cutanée.
- Ⓢ Gel auf Basis kreuzgebundener Hyaluronic Säure für intradermale Injektionen. Enthält: zwei sterile Einmalspritzen mit 1 ml kreuzgebundener Hyaluronic Säure (15 mg/ml), 4 sterile Einmalnadeln 30G 1/2" (CE 0476). Wichtig: dieses Präparat darf ausschließlich von einem Arzt als intradermale Injektion angewendet werden.
- Ⓢ Gel a base de ácido hialurónico reticulado para implante intradérmico. Contenido: dos seringas estériles monouso conteniendo 1 ml de gel a base de ácido hialurónico reticulado (15 mg/ml), 4 agujas estériles monouso 30G 1/2" (CE 0476). Importante: este producto es destinado a ser administrado de un médico mediante inyección exclusivamente en la derma.
- Ⓢ Gel a base de ácido hialurónico reticulado para implante intradérmico. Contenido: duas seringas estériles monouso cada uma com 1 ml de gel a base de ácido hialurónico reticulado (15 mg/ml), 4 agulhas estériles monouso 30G 1/2" (CE 0476). Importante: este produto só ha de ser usado para ser administrado por um médico mediante injeção exclusivamente na derma.
- Ⓢ Gel a base de ácido hialurónico reticulado para implante intradérmico. Contenido: duas seringas estériles monouso cada uma com 1 ml de gel a base de ácido hialurónico reticulado (15 mg/ml), 4 agulhas estériles monouso 30G 1/2" (CE 0476). Importante: este produto só ha de ser usado para ser administrado por um médico mediante injeção exclusivamente na derma.
- Ⓢ Гель на основе гиалуроновой кислоты для внутридермального введения. Содержит: две одно-разовые стерильные шприца по 1 мл геля на основе гиалуроновой кислоты (15 мг/мл) и 4 стерильные одноразовые иглы 30G 1/2" (CE 0476). Важно: данный продукт должен быть использован исключительно для внутридермального введения.


Имплантат внутридермальный биодеградируемый на основе гиалуроновой кислоты Biotrisse Classic Detail 15. Потребительская упаковка.




Имплантат внутридермальный биодеградируемый на основе гиалуроновой кислоты Biotrisse Classic Detail 15. Потребительская упаковка.




Имплантат внутридермальный биодеградируемый на основе гиалуроновой кислоты Biotrisse Classic Detail 15. Потребительская упаковка.




Имплантат внутридермальный биодеградируемый на основе гиалуроновой кислоты Biotrisse Classic Detail 15. Потребительская упаковка.



Имплантат внутридермальный биодеградируемый на основе гиалуроновой кислоты Biotrisse Classic Detail 15. Состав.



Имплантат внутридермальный биодеградируемый на основе гиалуроновой кислоты Biotrisse Classic Detail 15. Состав.



Имплантат внутридермальный биодеградируемый на основе гиалуроновой кислоты Biotrisse Classic Forma 20. Потребительская упаковка.

**Biotrisse
Classic
Forma**

**Cross-linked
Hyaluronic Acid**


**Biotrisse
Classic
Forma 20**

Cross-linked
Hyaluronic Acid

B-I-O
T-R-I
S-S-E

- Este produto é um ácido hialurônico reticulado para aplicação intradérmica. É um ácido hialurônico de origem animal, com peso molecular de 200.000, 2% em água. **Importante:** este produto é para uso intradérmico e não deve ser aplicado em outras áreas da pele.
- Este produto é um ácido hialurônico reticulado para aplicação intradérmica. É um ácido hialurônico de origem animal, com peso molecular de 200.000, 2% em água. **Importante:** este produto é para uso intradérmico e não deve ser aplicado em outras áreas da pele.
- Este produto é um ácido hialurônico reticulado para aplicação intradérmica. É um ácido hialurônico de origem animal, com peso molecular de 200.000, 2% em água. **Importante:** este produto é para uso intradérmico e não deve ser aplicado em outras áreas da pele.
- Este produto é um ácido hialurônico reticulado para aplicação intradérmica. É um ácido hialurônico de origem animal, com peso molecular de 200.000, 2% em água. **Importante:** este produto é para uso intradérmico e não deve ser aplicado em outras áreas da pele.
- Este produto é um ácido hialurônico reticulado para aplicação intradérmica. É um ácido hialurônico de origem animal, com peso molecular de 200.000, 2% em água. **Importante:** este produto é para uso intradérmico e não deve ser aplicado em outras áreas da pele.
- Este produto é um ácido hialurônico reticulado para aplicação intradérmica. É um ácido hialurônico de origem animal, com peso molecular de 200.000, 2% em água. **Importante:** este produto é para uso intradérmico e não deve ser aplicado em outras áreas da pele.
- Este produto é um ácido hialurônico reticulado para aplicação intradérmica. É um ácido hialurônico de origem animal, com peso molecular de 200.000, 2% em água. **Importante:** este produto é para uso intradérmico e não deve ser aplicado em outras áreas da pele.
- Este produto é um ácido hialurônico reticulado para aplicação intradérmica. É um ácido hialurônico de origem animal, com peso molecular de 200.000, 2% em água. **Importante:** este produto é para uso intradérmico e não deve ser aplicado em outras áreas da pele.
- Este produto é um ácido hialurônico reticulado para aplicação intradérmica. É um ácido hialurônico de origem animal, com peso molecular de 200.000, 2% em água. **Importante:** este produto é para uso intradérmico e não deve ser aplicado em outras áreas da pele.
- Este produto é um ácido hialurônico reticulado para aplicação intradérmica. É um ácido hialurônico de origem animal, com peso molecular de 200.000, 2% em água. **Importante:** este produto é para uso intradérmico e não deve ser aplicado em outras áreas da pele.


Имплантат внутридермальный биодеградируемый на основе гиалуроновой кислоты Biotrisse Classic Forma 20. Потребительская упаковка.




Имплантат внутридермальный биодеградируемый на основе гиалуроновой кислоты Biotrisse Classic Forma 20. Потребительская упаковка.




Имплантат внутридермальный биодеградируемый на основе гиалуроновой кислоты Biotrisse Classic Forma 20. Потребительская упаковка.




Имплантат внутридермальный биодegradуемый на основе гиалуроновой кислоты Biotrisse Classic Forma 20. Потребительская упаковка.




Имплантат внутридермальный биодеградируемый на основе гиалуроновой кислоты Biotrisse Classic Forma 20. Состав.



Имплантат внутридермальный биодеградируемый на основе гиалуроновой кислоты Biotrisse Classic Forma 20. Состав.



Имплантат внутридермальный биодеградируемый на основе гиалуроновой кислоты Biotrisse Classic Volume 25. Потребительская упаковка.



Имплантат внутридермальный биodeградируемый на основе гиалуроновой кислоты Biotrisse Classic Volume 25. Потребительская упаковка.

**Biotrisse
Classic
Volume 25**
Cross-linked
Hyaluronic Acid




B-I-O
T-R-I
S-S-E

- Ⓜ Retiкуlated Hyaluronic acid-based gel for intradermal implantation. Contains: two disposable sterile syringes each containing 1 ml of reticulated Hyaluronic Acid-based gel (25 mg/ml), 4 sterile disposable needles 27G 1/2" (CE 0476). **Important:** this product must be administered by a physician via injection only into the derma.
- Ⓜ Gel à base d'acide hyaluronique réticulé pour les injections intra-cutanées. Contenance: deux seringues stériles à usage unique de 1 ml avec gel d'acide hyaluronique réticulé (25 mg/ml), 4 aiguilles stériles à usage unique 27G 1/2" (CE 0476). **Attention:** ce produit doit être utilisé exclusivement par un médecin pour l'injection intra-cutanée.
- Ⓜ Gel auf Basis kreuzgebundener Hyaluronic Säure für intrakutane Injektionen. Enthält: zwei sterile Einmalspritzen mit 1 ml kreuzgebundener Hyaluronic Säure (25 mg/ml), 4 sterile Einmalnadeln 27G 1/2" (CE 0476). **Wichtig:** dieses Präparat darf ausschließlich von einem Arzt als intrakutane Injektion angewendet werden.
- Ⓜ Gel a base de ácido hialurónico reticulado per implante intradérmico. Contenido: dos jeringas estériles monouso contienen 1 ml de gel a base de Ácido hialurónico reticulado (25 mg/ml), 4 ags. stéril monouso 27G 1/2" (CE 0476). **Importante:** questo prodotto è destinato ad essere somministrato da un medico mediante iniezione esclusivamente nel derma.
- Ⓜ Gela base de Ácido Hialurónico reticulado para implante intradérmico. Contenido: dos jeringas estériles monouso cada una con 1 ml de gel a base de Ácido Hialurónico reticulado (25 mg/ml), 4 agujas estériles monouso 27G 1/2" (CE 0476). **Importante:** este producto se ha creado para ser suministrado por un médico mediante inyección exclusivamente en la dermis.
- Ⓜ Gel a base de Ácido Hialurónico reticulado para aplicação intradérmica. Conteúdo: duas seringas esterilizadas descartáveis contendo cada uma 1 ml de Ácido Hialurónico reticulado (25 mg/ml), 4 agulhas descartáveis esterilizadas 27G 1/2" (CE 0476). **Importante:** este produto é feito para ser administrado por um médico mediante injeção exclusivamente na derme.
- Ⓜ Гель на основе перекрестно связанной гиалуроновой кислоты для интрадермального введения. Содержит: два одноразовых стерильных шприца, содержащих каждый по 1 мл перекрестно связанной гиалуроновой кислоты (25 мг/мл), 4 стерильных одноразовых иглы 27G 1/2" (CE 0476). **Внимание:** данный продукт может быть использован исключительно врачом посредством внутривенной инъекции.


Имплантат внутридермальный биодеградируемый на основе гиалуроновой кислоты Biotrisse Classic Volume 25. Потребительская упаковка.

B-I-O
T-R-I Distributed by Biotrisse AG
S-S-E

Имплантат внутридермальный биодеградируемый на основе гиалуроновой кислоты Biotrisse Classic Volume 25. Потребительская упаковка.




Имплантат внутридермальный биодеградируемый на основе гиалуроновой кислоты Biotrisse Classic Volume 25. Потребительская упаковка.



Имплантат внутридермальный биодеградируемый на основе гиалуроновой кислоты Biotrisse Classic Volume 25. Состав.



Имплантат внутривидермальный биодеградируемый на основе гиалуроновой кислоты Biotrisse Classic Volume 25. Состав.



В документе пронумеровано,
прошнуровано и скреплено печатью

85 (*двадцать*) листа(ов)

Генеральный директор ООО «Биотрис Рус»


Вeselova И.А.

«Биотрис Рус»

