

Рисунок 1





Рисунок 1.1

Габаритные и основные размеры

Троакары $\Phi 5,5$ мм модульные лапароскопические с универсальным клапаном, без крана 2285.00.000-10; 2285.00.000-15




Рисунок 2





Рисунок 2.1

Габаритные и основные размеры



Троакары $\Phi 5,5$ мм модульные лапароскопические с универсальным клапаном, с краном 2287.00.000-10; 2287.00.000-15

инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

ТУ 9437-051-27507632-2007



Лист

9



Габаритные и основные размеры

Троакары $\Phi 10$ мм модульные лапароскопические с универсальным клапаном, с краном 2280.00.000-10, 2280.00.000-15



Габаритные и основные размеры

Троакары $\Phi 10$ модульные лапароскопические с универсальным клапаном без крана 2282.00.000-10, 2282.00.000-15

№ п/п	№ инв.	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата
1	2	3	4	5




Рисунок 5





Рисунок 5.1

Габаритные и основные размеры

Троакары $\varnothing 5,5$ модульные лапароскопические с автоматическим клапаном, с краном 2250.00.000-10, 2250.00.000-15




Рисунок 6





Рисунок 6.1

Габаритные и основные размеры

Троакары $\varnothing 5,5$ модульные лапароскопические с автоматическим клапаном без крана 2251.00.000-10, 2251.00.000-15

в.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лист
					12

ТУ 9437-051-27507632-2007

Габаритные и основные размеры
Троакары Ф10 модульные лапароскопические с автоматическим клапаном, без крана 2253.00.000-10, 2253.00.000-15




Рисунок 8.1




Рисунок 8

Габаритные и основные размеры
Троакары Ф10 модульные лапароскопические с автоматическим клапаном, с краном 2252.00.000-10, 2252.00.000-15




Рисунок 7.1




Рисунок 9

Габаритные и основные размеры

Троакар Ф11 модульный лапароскопический с автоматическим клапаном 2501.00.000




Рисунок 10

Габаритные и основные размеры

Троакар лапароскопический автоматический Ф2,7 мм 2851.00.000




Рисунок 11

Габаритные и основные размеры

Корпус с автоматическим клапаном, с краном - 2288.30.000

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

ТУ 9437-051-27507632-2007

Лист

13




Рисунок 12

Габаритные и основные размеры

Корпус с автоматическим клапаном, без крана -
2288.40.000




Рисунок 13

Габаритные и основные размеры

Корпус с универсальным клапаном,
с краном 2288.10.000




Рисунок 14

Габаритные и основные размеры

Корпус с универсальным клапаном,
без крана 2288.20.000

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата




Рисунок 15

Габаритные и основные размеры

Втулка направляющая 5 мм 2285.10.000




Рисунок 16

Габаритные и основные размеры

Втулка направляющая 10 мм 2280.10.000




Рисунок 17

Габаритные и основные размеры

Гильза 5/100 мм 2285.20.000

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

ТУ 9437-051-27507632-2007

Лист

15




Рисунок 18

Габаритные и основные размеры
Гильза 5/150 мм 2285.30.000




Рисунок 19

Габаритные и основные размеры
Гильза 10/100 мм 2280.20.000




Рисунок 20

Габаритные и основные размеры
Гильза 10/150 мм 2280.30.000

в.№ подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата




Таблица 2

Обозначение	d, мм	L, мм	D, мм
2285.40.000	5,5 _{-0,02}	170 ₋₁	22,5±0,5
2285.50.000	5,5 _{-0,02}	220 ₋₁	22,5±0,5
2280.40.000	10,15 _{-0,027}	192 ₋₁	26±0,5
2280.50.000	10,15 _{-0,027}	242 ₋₁	26±0,5

Рисунок 21. Габаритные и основные размеры.

Стилеты троакаров типа «ПИКО»




Рисунок 22

Габаритные и основные размеры

Колпачок силиконовый для троакара 5 мм -
2056.1162

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

ТУ 9437-051-27507632-2007

Лист

17




Рисунок 23

Габаритные и основные размеры
Манжета силиконовая для троакара 10/11 мм -
2270.1372




Рисунок 24


Габаритные и основные размеры
Кольцо уплотнительное для троакаров 3050.1943

в.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

ТУ 9437-051-27507632-2007

Лист

18



A (увеличено)




Рисунок 25

Габаритные и основные размеры

Игла атравматическая для инсuffляции лапароскопическая
2071.00.000




Рисунок 26

Габаритные и основные размеры

Игла пункционная убирающаяся, лапароскопическая 2882.10.000

В. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

ТУ 9437-051-27507632-2007

Лист

19




Габаритные и основные размеры

Стилет лапароскопический атравматический пирамидальный	2515.00.000
--	-------------



Габаритные и основные размеры

Фиксатор троакара $\Phi 5,5$ 2131.00.000



Габаритные и основные размеры

Переходники для троакаров с Ф10 на Ф5,5 и с Ф11 на Ф5,5 -
2134.00.000, 2135.00.000

TY 9437-051-27507632-2007




Таблица 3

Обозначение	A, мм	L, мм	d, мм	D, мм
2211.00.000	26±2	30±2	12,3 ^{+0,5}	16,8±0,5
2212.00.000	26±2	30±2	11,5 ^{+0,5}	15,8±0,5

Рисунок 30. Габаритные и основные размеры.

Фиксаторы троакаров




Рисунок 31

Габаритные и основные размеры

Проводник троакара рентгенопрозрачный лапароскопический - 2290.1423

в.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

ТУ 9437-051-27507632-2007

Лист

21




Рисунок 33

Габаритные и основные размеры
Рукоятка для монополярного инструмента
2489.10.000





Рисунок 34

Габаритные и основные размеры
Рукоятка монополярная для инструмента $\Phi 2,5$ мм 2899.10.000

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата



A (увеличено)





Рисунок 35

Габаритные и основные размеры

Щипцы биопсийные диатермические лапароскопические
2400.01.000, 6001.00.000, 6003.00.000, 6006.00.000

Обозначение	d	L	L1	l
2400.01.000	.5±0,08	331±5	322±5	20±5
6001.00.000	.5±0,08	491±10	452±10	20±5
6003.00.000	.7±0,4	497±10	457±10	15±5
6006.00.000	.3,5±0,08	488±10	437±10	17±5

в.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата



А (увеличено)




Рисунок 36

Габаритные и основные размеры

Щипцы биопсийные диатермические лапароскопические
с иглой 2401.01.000




Рисунок 37

Габаритные и основные размеры


Щипцы биопсийные, монополярные лапароскопические
2810.10.000

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

ТУ 9437-051-27507632-2007

Лист

24



А (увеличено)




Рисунок 38

Габаритные и основные размеры

Зажим прямозубый диатермический лапароскопический -
2403.01.000




Рисунок 39

Габаритные и основные размеры

Зажим прямозубый, монополярный лапароскопический 2816.10.000




Рисунок 40

Габаритные и основные размеры


Зажим с удлиненными губками диатермический лапароскопический 2404.01.000

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

ТУ 9437-051-27507632-2007

Лист

25



А (увеличено)




Рисунок 41

Габаритные и основные размеры

Ножницы Метценбаума диатермические лапароскопические -
2405.01.000




Рисунок 42

Габаритные и основные размеры

Диссектор Г-образный диатермический лапароскопический 2406.01.000

№ п/п	№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата


ММ		INFO@CIRMI.RU		WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Дата

TY 9437-051-27507632-2007

Лист

26



A (увеличено)





Рисунок 43

Габаритные и основные размеры

Зажим ложкаобразный диатермический лапароскопический
2407.01.000



A (увеличено)




Рисунок 44

Габаритные и основные размеры

Диссектор малый диатермический лапароскопический
2408.01.000

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

ТУ 9437-051-27507632-2007

Лист

27





Рисунок 45

Габаритные и основные размеры

Диссектор монополярный лапароскопический 2811.10.000



A (увеличено)




Рисунок 46

Габаритные и основные размеры


Ножницы клювовидные диатермические лапароскопические -
2409.01.000

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

ТУ 9437-051-27507632-2007

Лист

28



A (увеличено)





Рисунок 47

Габаритные и основные размеры
Зажим универсальный диатермический лапароскопический -
2410.01.000



A (увеличено)




Рисунок 48


Габаритные и основные размеры
Диссектор средний диатермический лапароскопический -
2411.01.000

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

ТУ 9437-051-27507632-2007

Лист

29



А (увеличено)





Рисунок 49

Габаритные и основные размеры

Зажим сетчатый диатермический лапароскопический -
2412.01.000



А (увеличено)




Рисунок 50

Габаритные и основные размеры

Ножницы прямые диатермические лапароскопические -
2414.01.000

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

ТУ 9437-051-27507632-2007

Лист

30




Рисунок 51

Габаритные и основные размеры

Зажим трехзубый, монополярный лапароскопический 2830.10.000




Рисунок 52

Габаритные и основные размеры

Ножницы монополярные лапароскопические 2823.10.000




Рисунок 53

Габаритные и основные размеры

Ножницы изогнутые монополярные лапароскопические
2425.00.000

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

ТУ 9437-051-27507632-2007

Лист

31




Рисунок 107
Габаритные и основные размеры
Зажим анатомический 2420.01.000




Рисунок 108
Габаритные и основные размеры
Зажим анатомический "полуволна" 2421.01.000




Рисунок 109
Габаритные и основные размеры
Зажим хирургический монополярный лапароскопический 2422.01.000




Рисунок 110
Габаритные и основные размеры
Зажим типа Allis 2423.01.000




Рисунок 111
Габаритные и основные размеры
Ножницы прямые односторонние 2424.01.000

№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата




Рисунок 54

Габаритные и основные размеры

Щипцы биопсийные с иглой монополярные, лапароскопические 2011.00.000




Рисунок 55

Габаритные и основные размеры

Щипцы биопсийные монополярные, лапароскопические 2015.00.000

в.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата




Рисунок 56

Габаритные и основные размеры

Ножницы серповидные монополярные, лапароскопические 2022.00.000




Рисунок 57

Габаритные и основные размеры

Ножницы прямые монополярные, лапароскопические 2023.00.000




Рисунок 58

Габаритные и основные размеры

Ножницы Метценбаума монополярные, лапароскопические 2325.00.000

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата




Рисунок 59

Габаритные и основные размеры

Зажим сетчатый, монополярный лапароскопический 2027.00.000




Рисунок 60

Габаритные и основные размеры

Зажим с удлиненными губками, монополярный лапароскопический 2028.00.000




Рисунок 61

Габаритные и основные размеры

Зажим ложкообразный, монополярный лапароскопический 2034.00.000

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

ТУ 9437-051-27507632-2007

Лист

35




Рисунок 62

Габаритные и основные размеры

Диссектор средний, монополярный лапароскопический 2314.00.000




Рисунок 63

Габаритные и основные размеры

Диссектор малый монополярный лапароскопический 2315.00.000




Рисунок 64

Габаритные и основные размеры

Зажим универсальный, монополярный лапароскопический 2316.00.000

в.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата




Рисунок 65

Габаритные и основные размеры
Инструмент для биполярной коагуляции лапароскопический
5010.00.000




Рисунок 66

Габаритные и основные размеры
Шток пинцетный к зажиму 5010.00.000 - 5010.13.000
Шток пинцетный с широкими браншами к зажиму 5010.00.000 - 5010.15.000




Рисунок 67



Габаритные и основные размеры
Шток рамочный к зажиму 5010.00.000 - 5010.14.000

в.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

ТУ 9437-051-27507632-2007

Лист

37



Размер	Номинальная величина,мм	Допуск, мм
(диам. рабочей части,(d)	5,0	±0,2
Длина рабочей части,(l)	332	±5
Общая длина,(L)	420	±15
Наибольший (диам. D)	18	±0,5

Габаритные и основные размеры зондов – коагуляторов

2060.00.000, 2061.00.000, 2062.00.000, 2063.00.000, 2064.00.000, 2065.00.000, 2066.00.000




Рисунок 69

Габаритные и основные размеры

Зонд для коагуляции с шаровым электродом Ф2,5 мм. 2860.10.000




Рисунок 70

Габаритные и основные размеры

Зонд для коагуляции с Г-образным электродом Ф2,5 мм. 2863.10.000




Таблица 5

Таблица 5	(диам. рабочей части, мм)	Длина рабочей части, мм	Общая длина, не более мм
Обозначение			
2090.00.000	4,5 + 0,3	335 ± 2	365

Рисунок 71

Габаритные и основные размеры.

Зонд-пальпатор лапароскопический

в.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата




Рисунок 72

Габаритные и основные размеры

Зонд пальпатор лапароскопический Ф2,5 мм 2890.10.000




Рисунок 73

Габаритные и основные размеры

Зажим атравматичный Ф10 (по Babcock) лапароскопический - 2751.00.000




Рисунок 73.1 Габаритные и основные размеры

Зажим когтевой Ф10 лапароскопический 2632.00.000




Рисунок 73.2 Габаритные и основные размеры

Зажим когтевой Ф5 мм лапароскопический 2530.00.000




Рисунок 73.3 Габаритные и основные размеры

Зажим атравматичный Ф5 (по Babcock) лапароскопический - 2755.50.000

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

ТУ 9437-051-27507632-2007

Лист

40




Рисунок 74

Габаритные и основные размеры

Зажим когтевой Ф5 лапароскопический (эконом-вариант) 2530С.00.000




Рисунок 75

Габаритные и основные размеры

Зажим когтевой Ф10 лапароскопический (эконом-вариант) 2632С.00.000




Рисунок 76

Габаритные и основные размеры

Зажим атравматичный Ф10 (поBabcock) лапароскопический (эконом-вариант) - 2751С.00.000

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

ТУ 9437-051-27507632-2007

Лист

41




Рисунок 77

Габаритные и основные размеры

Зажим атравматичный Ф5 (по Babcock) лапароскопический (эконом-вариант) - 2755C.00.000




Рисунок 78

Габаритные и основные размеры

Штопор для удаления миоматозных узлов Ф5 мм 9205.00.000




Рисунок 79

Габаритные и основные размеры

Экстрактор вагинальный лапароскопический 2550.00.000

в.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

ТУ 9437-051-27507632-2007

Лист

42




Рисунок 80

Габаритные и основные размеры

Наконечник аспирационно-ирригационный
лапароскопический 2101.00.000
Наконечник аспирационно-ирригационный
лапароскопический (эконом-вариант) -
2101C.00.000




Рисунок 81

Габаритные и основные размеры

Сменный ствол к наконечнику аспирационно-ирригационному
Ф5 2101.02.000




Рисунок 82

Габаритные и основные размеры

Сменный ствол к наконечнику аспирационно-ирригационному,
Ф10 мм. 2101.03.000

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

ТУ 9437-051-27507632-2007

Лист

43




Рисунок 83

Габаритные и основные размеры

Игла пункционная убирающаяся, лапароскопическая Ф5 2082.10.000




Рисунок 84

Габаритные и основные размеры

Зажим для холангиографии с каналом для катетера 6 Charr (Ф2) -
2451.10.000

в.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

Дата

ТУ 9437-051-27507632-2007

Лист

44




Рисунок 85

Габаритные и основные размеры

Наконечник для аспирации и ирригации $\Phi 2,5$ мм
и $\Phi 5$ мм 2801.00.000




Рисунок 86

Габаритные и основные размеры

Игла для ушивания троакарных ран, атравматическая лапароскопическая
2119.00.000




Рисунок 87

Габаритные и основные размеры

Вилка для опускания узлов $\Phi 3$ мм 2110.00.000

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

ТУ 9437-051-27507632-2007

Лист

45




Рисунок 88

Габаритные и основные размеры

Инструмент для затягивания узлов, лапароскопический .5 мм. 2111.00.000




Рисунок 89

Габаритные и основные размеры

Проводник петли лапароскопический 2112.00.000

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

				Дата

ТУ 9437-051-27507632-2007

Лист

46




Рисунок 90

Габаритные и основные размеры

Иглодержатель с кремальерой лапароскопический 2038.00.000




Рисунок 90.1

Габаритные и основные размеры

Иглодержатель без кремальеры лапароскопический 2039.00.000

№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата





Рисунок 91

Габаритные и основные размеры

Клипс-аппликатор для среднебольших и больших клипс, лапароскопический 2605.10.000



1 – магазин с клипсами; 2 – рабочие губки; 3 – трубка; 4 – маховик; 5 – фиксатор; 6 – рычаг; 7 – рукоятка подвижная; 8 – рукоятка неподвижная; 9 – толкатель клипс; 10 – винт; 11 – шток.

Таблица 6

Обозначение	(диам. рабочей части, мм)	Длина рабочей части, мм	Поворот рабочей части, град
2610.00.000	10 ± 0.1	325 ± 3	360

Рисунок 92

Габаритные и основные размеры

Клипс-аппликатор 6-зарядный лапароскопический со сменным магазином 2610.00.000

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

ТУ 9437-051-27507632-2007

Лист

48





Рисунок 93

Габаритные и основные размеры

Магазин для клипс-аппликатора 2610.00.000
2610.00.005




Рисунок 94

Габаритные и основные размеры

Клипсы хирургические титановые среднебольшие для клипс-аппликатора 2610.00.000 - 2612.1770

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата




Рисунок 95

Габаритные и основные размеры
Сшиватель органов лапароскопический однобокочный СОЛО-11
2900.00.000





Рисунок 96

Габаритные и основные размеры
Скобки к сшивателю органов СОЛО-11
1ПА 0,5x10,5x3,2 2900.1805



1 - щетка; 2 - стержень; 3 - ручка

в.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

ТУ 9437-051-27507632-2007

Лист

50

Таблица 7

Обозначение	А	Б
2040.10.000	Ø6	212±2
2300.10.000	Ø6	412±3
2310.10.000	Ø10	380±3
3090.10.000	Ø10	279±3

Рисунок 97.

Габаритные и основные размеры.

Щетки для очистки лапароскопических инструментов




Рисунок 98

Габаритные и основные размеры

Ерш для очистки лапароскопического инструмента Ф2,2 2800.10.000




Рисунок 99

Габаритные и основные размеры

Ерш для очистки троакара Ф3,0 2840.10.000

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата
ТУ 9437-051-27507632-2007				
Дата				Лист
000 ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU				51




Рисунок 100

Габаритные и основные размеры

Катетер смывной полимерный для холангиографии лапароскопический
Ф1,7 2451.10.400





Рисунок 101

Габаритные и основные размеры

Камера для хранения инструментов КХИ-75 8901.00.000

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата




Рисунок 105
Габаритные и основные размеры
Петля диатермическая для полипэктомии 6004.00.000




Рисунок 106
Габаритные и основные размеры
Зонд-коагулятор с каналом для ирригации 6005.00.000

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

ТУ 9437-051-27507632-2007

Лист

53