

Фотографические изображения

Материал контрольный «Интеликью Контроль Иммунохимия Плюс» (InteliQ Immunoassay Plus Control) для диагностики *in vitro* для внутрилабораторного контроля качества процедур лабораторных анализов, в вариантах исполнения, производства «Bio-Rad Laboratories, Inc.» («Био-Рад Лабораториз, Инк»), США

Материал контрольный «Интеликью Контроль Иммунохимия Плюс» (InteliQ Immunoassay Plus Control) для диагностики in vitro для внутрилабораторного контроля качества процедур лабораторных анализов, вариант исполнения

Материал контрольный Уровень 1, пробирка, объем 4 мл – 12 шт. (общий вид)



Материал контрольный «Интеликью Контроль Иммунохимия Плюс» (IntelliQ Control) для диагностики in vitro для внутрिलाбораторного контроля лабораторных анализов, вариант исполнения
Материал контрольный Уровень 1, пробирка, объем 4 мл 12 шт. (проб.



Материал контрольный «Интеликью Контроль Иммунохимия Плюс» (InteliQ Immunoassay Plus Control) для диагностики in vitro для внутрилабораторного контроля качества процедур лабораторных анализов, вариант исполнения

Материал контрольный Уровень 2, пробирка, объем 4 мл – 12 шт. (общий вид)



Материал контрольный «Интеликью Контроль Иммунохимия Плюс» (InteliQ Immunoassay Plus Control) для диагностики in vitro для внутрилабораторного контроля качества процедур лабораторных анализов, вариант исполнения

Материал контрольный Уровень 2, пробирка, объем 4 мл – 12 шт. (пробирки)



Материал контрольный «Интеликью Контроль Иммунохимия Плюс» (InteliQ Immunoassay Plus Control) для диагностики in vitro для внутрилабораторного контроля качества процедур лабораторных анализов, вариант исполнения

Материал контрольный Уровень 3, пробирка, объем 4 мл – 12 шт. (общий вид)



Материал контрольный «Интеликью Контроль Иммунохимия Плюс» (InteliQ Immunoassay Plus Control) для диагностики in vitro для внутрилабораторного контроля качества процедур лабораторных анализов, вариант исполнения
Материал контрольный Уровень 3, пробирка, объем 4 мл – 12 шт. (пробирки)



Всего пронумеровано,
прошито и скреплено
печатью 7 листа «об»

(Евсеев Д. В.)



По доверенности № 43/2021
от 03.12.2021.