


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «СКРИНИНГ-М»

 О.А. Груздева

 2021 г.



МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ

**Набор реагентов для экстракции и качественного определения РНК
коронавируса SARS-CoV-2 методом совмещенной реакции обратной
транскрипции и полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) с
гибридизационно-флуоресцентной детекцией
«ПЦР-КОРОНАВИРУС-SARS-CoV-2-СКРИНИНГ»
по ТУ 21.10.60-009-92463794-2021 в вариантах исполнения «Качественный,
базовый - 50» и «Качественный, базовый - 100»**

1. Маркировка изделия «Набор реагентов для экстракции и качественного определения РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «ПЦР-КОРОНАВИРУС-SARS-CoV-2-СКРИНИНГ» по ТУ 21.10.60-009-92463794-2021 варианта исполнения «ПЦР-КОРОНАВИРУС-SARS-CoV-2-СКРИНИНГ-качественный, базовый - 50», на 50 определений




Рис. 1.1. «ПЦР-КОРОНАВИРУС-SARS-CoV-2-СКРИНИНГ-качественный, базовый - 50»

ООО "СКРИНИНГ-М"
«ПЦР-КОРОНАВИРУС-SARS-CoV-2-СКРИНИНГ»
Качественный, базовый - 50
Россия 105005, г Москва, Бауманская ул. д. 7 стр 1, Антресоль 2, пом. 1, комн. 17, оф. 95

Состав:

ПЦР-смесь-SARS-CoV-2	0,25 мл	1 пробирка
RT PCR ENZ	0,038 мл	1 пробирка
ПЦР-буфер	0,5 мл	1 пробирка
РНК буфер	0,5 мл	1 пробирка
ПКО-SARS-CoV-2	0,1 мл	1 пробирка
ОКО	1,0 мл	1 пробирка
ВКО	0,5 мл	1 пробирка

Рис. 1.2. «ПЦР-КОРОНАВИРУС-SARS-CoV-2-СКРИНИНГ-качественный, базовый - 50»




Рис. 1.3. Маркировка компонента «ПЦР-буфер 0,5 мл»




Рис. 1.4. Маркировка компонента «РНК буфер 0,5 мл»

ООО "СКРИНИНГ-М" 
 «ПЦР-КОРОНАВИРУС-SARS-
 CoV-2-СКРИНИНГ»
ПЦР-смесь-SARS-CoV-2
 0,25 мл

LOT _____  _____
 _____ -24°C  -16°C

Рис. 1.5. Маркировка компонента «ПЦР-смесь-SARS-CoV-2 0,25 мл»

ООО "СКРИНИНГ-М" 
 «ПЦР-КОРОНАВИРУС-SARS-
 CoV-2-СКРИНИНГ»
RT PCR ENZ.
 0,038 мл

LOT _____  _____
 _____ -24°C  -16°C

Рис. 1.6. Маркировка компонента «RT PCR ENZ. 0,038 мл»

ООО "СКРИНИНГ-М" 
 «ПЦР-КОРОНАВИРУС-SARS-
 CoV-2-СКРИНИНГ»
ВКО
 0,5 мл

LOT _____  _____
 _____ -24°C  -16°C

Рис. 1.7. Маркировка компонента «ВКО 0,5 мл»

ООО "СКРИНИНГ-М" 
 «ПЦР-КОРОНАВИРУС-SARS-
 CoV-2-СКРИНИНГ»
ОКО
 1,0 мл

LOT _____  _____
 _____ -24°C  -16°C

Рис. 1.8. Маркировка компонента «ОКО 1,0 мл»

ООО "СКРИНИНГ-М" 
 «ПЦР-КОРОНАВИРУС-SARS-
 CoV-2-СКРИНИНГ»
ПКО-SARS-CoV-2
 0,1 мл

LOT _____  _____
 _____ -24°C  -16°C

Рис. 1.9. Маркировка компонента «ПКО-SARS-CoV-2 0,1 мл»

2. Маркировка изделия «Набор реагентов для экстракции и качественного определения РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) с гибридационно-флуоресцентной детекцией «ПЦР-КОРОНАВИРУС-SARS-CoV-2-СКРИНИНГ» по ТУ 21.10.60-009-92463794-2021 вариант исполнения «ПЦР-КОРОНАВИРУС-SARS-CoV-2-СКРИНИНГ-качественный, базовый - 100», на 100 определений




Рис. 2.1. «ПЦР-КОРОНАВИРУС-SARS-CoV-2-СКРИНИНГ - качественный, базовый - 100»




Рис. 2.2. «ПЦР-КОРОНАВИРУС-SARS-CoV-2-СКРИНИНГ- качественный, базовый - 100»




Рис. 2.3. Маркировка компонента «ОКО 2,0 мл»




Рис. 2.4. Маркировка компонента «ПКО-SARS-CoV-2 0,2 мл»




Рис. 2.5. Маркировка компонента «ПЦР-буфер 1,0 мл»




Рис. 2.6. Маркировка компонента «РНК буфер 1,0 мл»




Рис. 2.7. Маркировка компонента «ПЦР-смесь-SARS-CoV-2 0,5 мл»




Рис. 2.8. Маркировка компонента «RT PCR ENZ. 0,075 мл»




Рис. 2.9. Маркировка компонента «ВКО 1,0 мл»

3. Маркировка упаковки (коробки) для транспортировки изделия «Набор реагентов для экстракции и качественного определения РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «ПЦР-КОРОНАВИРУС-SARS-CoV-2-СКРИНИНГ» по ТУ 21.10.60-009-92463794-2021

Производитель: ООО "СКРИНИНГ-М"

Производитель Россия, 105005, г. Москва, Бауманская ул, д. 7, стр.1, антресоль 2,
пом. 1, комн.17, оф.95

Набор реагентов для качественного определения РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией

«ПЦР-КОРОНАВИРУС-SARS-CoV-2-СКРИНИНГ»


по ТУ 21.10.60-009-92463794-2021

только для in vitro диагностики



РУ №РЗН _____

Транспортировка при температуре от 2 до 8 °С до 5 суток или от - 24 до - 16 °С в течение 30 дней

Хранение  -24°C -16°C

масса нетто

масса брутто

Серия	_____	_____	_____	_____
Вариант исполнения	_____	_____	_____	_____
Дата изготовления	_____	_____	_____	_____
Годен до	_____	_____	_____	_____
Количество наборов	_____	_____	_____	_____

Рис. 3. Маркировка упаковки для транспортировки изделия «ПЦР-КОРОНАВИРУС-SARS-CoV-2-СКРИНИНГ»

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
ООО «СКРИНИНГ-М»

На 6 листах (шесть)

Генеральный директор:

/ Груздева О.А.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «СКРИНИНГ-М»



О.А. Груздева

2021 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Набор реагентов качественного определения РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом
совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ОТ-
ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией
«ПЦР-КОРОНАВИРУС-SARS-CoV-2-СКРИНИНГ»
по ТУ 21.10.60-009-92463794-2021

1. Набор реагентов качественного определения РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) с гибридационно-флуоресцентной детекцией «ПЦР-КОРОНАВИРУС-SARS-CoV-2-СКРИНИНГ» по ТУ ТУ 21.10.60-009-92463794-2021 вариант исполнения «ПЦР-КОРОНАВИРУС-SARS-CoV-2-СКРИНИНГ-качественный, базовый - 50», на 50 определений

Рис. 1.1. «ПЦР-КОРОНАВИРУС-SARS-CoV-2-СКРИНИНГ-качественный, базовый - 50»








Рис. 1.2. «ПЦР-КОРОНАВИРУС-SARS-CoV-2-СКРИНИНГ-качественный, базовый - 50»







1.4. Часть «ПЦР-КОРОНАВИРУС-SARS-CoV-2-СКРИНИНГ-качественный, базовый - 50», компонент «РНК буфер 0,5 мл»







1.6. Часть «ПЦР-КОРОНАВИРУС-SARS-CoV-2-СКРИНИНГ-качественный, базовый - 50», компонент «RT PCR ENZ. 0,038 мл»













2. Набор реагентов качественного определения РНК коронавируса SARS-CoV-2 методом совмещенной реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «ПЦР-КОРОНАВИРУС-SARS-CoV-2-СКРИНИНГ» по ТУ ТУ 21.10.60-009-92463794-2021 вариант исполнения «ПЦР-КОРОНАВИРУС-SARS-CoV-2-СКРИНИНГ-качественный, базовый - 100», на 100 определений


Рис. 2.1. «ПЦР-КОРОНАВИРУС-SARS-CoV-2-СКРИНИНГ-качественный, базовый - 100»

















рис. 2.6. Часть «ПЦР-КОРОНАВИРУС-SARS-CoV-2-СКРИНИНГ-качественный, базовый - 100», компонент «ПЦР-смесь-SARS-CoV-2 0,5 мл»







Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
ООО «СКРИНИНГ-М»

На 19 листах (сертификат)

Генеральный директор:

/ Груздева О.А.

