


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «СКРИНИНГ-М»

 О.А. Груздева

 2021 г.



МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ

Набор реагентов для экстракции (выделения) РНК из клинического материала для последующего проведения реакции обратной транскрипции (ОТ) и полимеразной цепной реакции (ПЦР) «РНК-М-СКРИНИНГ» По ТУ 21.20.23-005-92463794-2021 в вариантах исполнения «СОРБ-100» и «СОРБ-200»

1. Маркировка изделия «Набор реагентов для экстракции (выделения) РНК из клинического материала для последующего проведения реакции обратной транскрипции (ОТ) и полимеразной цепной реакции (ПЦР) «РНК-М-СКРИНИНГ - СОРБ-100», для экстракции 100 проб




Рис. 1.1. «РНК-М-СКРИНИНГ - СОРБ-100»




Рис. 1.2. Набор реагентов «РНК-М-СКРИНИНГ - СОРБ-100», состав набора




Рис. 1.3. Набор реагентов «РНК-М-СКРИНИНГ - СОРБ-100», маркировка компонента «Преципитирующий раствор 10 мл»




Рис. 1.4. Набор реагентов «РНК-М-СКРИНИНГ - СОРЕ-100», маркировка компонента «Раствор для отмывки №2 100 мл»




Рис. 1.5. Набор реагентов «РНК-М-СКРИНИНГ - СОРЕ-100», маркировка компонента «Раствор для отмывки №1 30 мл»




Рис. 1.6. Набор реагентов «РНК-М-СКРИНИНГ - СОРЕ-100», маркировка компонента «Сорбент магнетизированный 2,0 мл»



Рис. 1.7. Набор реагентов «РНК-М-СКРИНИНГ - СОРЕ-100», маркировка компонента «Буфер для элюции НК 10 мл»




Рис. 1.8. Набор реагентов «РНК-М-СКРИНИНГ - СОРБ-100», маркировка компонента «Лизирующий раствор 60 мл»




Рис. 1.9. Набор реагентов «РНК-М-СКРИНИНГ - СОРБ-100», маркировка компонента «Протеиназа 1,0 мл»

- Маркировка изделия «Набор реагентов для экстракции (выделения) РНК из клинического материала для последующего проведения реакции обратной транскрипции (ОТ) и полимеразной цепной реакции (ПЦР) «РНК-М-СКРИНИНГ - СОРБ-200», для экстракции 200 проб




Рис. 2.1. Набор реагентов «РНК-М-СКРИНИНГ - СОРБ-200»

ООО "СКРИНИНГ-М"
РНК-М-СКРИНИНГ
СОБ-200

IVD



Россия, 105005, г. Москва, Бауманская ул. д. 7, стр.1, Антресоль 2, пом. 1, комн.17, оф.95

Состав:

LOT



Лизирующий раствор	120 мл	1 флакон
Преципитирующий раствор	20 мл	1 флакон
Раствор для отмывки №1	60 мл	1 флакон
Раствор для отмывки №2	100 мл	2 флакона
Сорбент магнетизированный	4 мл	1 пробирка
Буфер для элюции	20 мл	1 флакон
Протеиназа	1 мл	2 пробирки

25°C
2°C

Протеиназа

-26°C
-18°C

Рис. 2.2. Набор реагентов «РНК-М-СКРИНИНГ - СОБ-200», состав набора

ООО "СКРИНИНГ-М"
РНК-М-СКРИНИНГ



Преципитирующий раствор

20 мл

LOT



2°C

25°C

Рис. 2.3. Набор реагентов «РНК-М-СКРИНИНГ - СОБ-200», маркировка компонента «Преципитирующий раствор 20 мл»

ООО "СКРИНИНГ-М"
РНК-М-СКРИНИНГ



Раствор для отмывки №2

100 мл

LOT



2°C

25°C

Рис. 2.4. Набор реагентов «РНК-М-СКРИНИНГ - СОБ-200», маркировка компонента «Раствор для отмывки №2 100 мл»

ООО "СКРИНИНГ-М" 
РНК-М-СКРИНИНГ
Раствор для отмывки №1
 60 мл

LOT _____  _____
 _____ 2°C  25°C

Рис. 2.5. Набор реагентов «РНК-М-СКРИНИНГ - СОРЕ-200», маркировка компонента «Раствор для отмывки №1 30 мл»

ООО "СКРИНИНГ-М" 
РНК-М-СКРИНИНГ
Сорбент магнетизированный
 4 мл

LOT _____  _____
 _____ 2°C  25°C

Рис. 2.6. Набор реагентов «РНК-М-СКРИНИНГ - СОРЕ-200», маркировка компонента «Сорбент магнетизированный 2,0 мл»

ООО "СКРИНИНГ-М" 
РНК-М-СКРИНИНГ
Буфер для элюции НК
 20 мл

LOT _____  _____
 _____ 2°C  25°C

Рис. 2.7. Набор реагентов «РНК-М-СКРИНИНГ - СОРЕ-200», маркировка компонента «Буфер для элюции НК 10 мл»

ООО "СКРИНИНГ-М" 
РНК-М-СКРИНИНГ
Лизирующий раствор
 120 мл

LOT _____  _____
 _____ 2°C  25°C

Рис. 2.8. Набор реагентов «РНК-М-СКРИНИНГ - СОРБ-200», маркировка компонента «Лизирующий раствор 60 мл»




Рис. 2.9. Набор реагентов «РНК-М-СКРИНИНГ - СОРБ-200», маркировка компонента «Протеиназа 1,0 мл»

3. Маркировка упаковки (коробки) для транспортировки изделия «Набор реагентов для экстракции (выделения) РНК из клинического материала для последующего проведения реакции обратной транскрипции (ОТ) и полимеразной цепной реакции (ПЦР) «РНК-М-СКРИНИНГ» по ТУ 21.20.23-005-92463794-2021

Производитель: ООО "СКРИНИНГ-М"

Производитель Россия, 105005, г. Москва, Бауманская ул, д. 7, стр.1, антресоль 2, пом. 1, комн.17, оф.95

Набор реагентов для экстракции (выделения) РНК из клинического материала для последующего проведения реакции обратной транскрипции (ОТ) и полимеразной цепной реакции (ПЦР)

"РНК-М-СКРИНИНГ"

по ТУ 21.20.23-005-92463794-2021
только для in vitro диагностики



РУ №РЗН _____

Транспортировка при температуре от 2 до 8 °С до 5 суток или от - 24 до - 16 °С в течение 30 дней

ВНИМАНИЕ! При получении наборы разукладывать и хранить при указанных температурах:


	Хранение 2°C	Протеиназа -24°C	Протеиназа -16°C
масса нетто			
Серия	_____	_____	_____
Вариант исполнения	_____	_____	_____
Дата изготовления	_____	_____	_____
Годен до	_____	_____	_____
Количество наборов	_____	_____	_____

Рис. 3. Маркировка упаковки для транспортировки изделия «РНК-М-СКРИНИНГ»

Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
ООО «СКРИНИНГ-М»

На 7 листах (ссылка)

Генеральный директор:


 / Груздева О.А.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «СКРИНИНГ-М»



О.А. Груздева

2021 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ


Набор реагентов для экстракции (выделения) РНК из клинического материала для последующего проведения реакции обратной транскрипции (ОТ) и полимеразной цепной реакции (ПЦР) «РНК-М-СКРИНИНГ»


По ТУ 21.20.23-005-92463794-2021

- Рис. 1.1. Набор реагентов «РНК-М-СКРИНИНГ - СОРБ-100»



Рис. 1.2. Набор реагентов «РНК-М-СКРИНИНГ - СОРБ-100»













Рис. 1.5 Набор реагентов РНК-М-СКРИНИНГ - СОРБ-100», компонент «Раствор для отмывки №1 30 мл»













2. Набор реагентов для экстракции (выделения) РНК из клинического материала для последующего проведения реакции обратной транскрипции (ОТ) и полимеразной цепной реакции (ПЦР) «РНК-М-СКРИНИНГ - СОРБ-200», для экстракции 200 проб

2.1. Набор реагентов «РНК-М-СКРИНИНГ - СОРБ-200»








Рис. 2.4. Набор реагентов «РНК-М-СКРИНИНГ - СОРБ-200», компонент «Раствор для отмывки №1 60 мл»




рис. 2.5. Набор реагентов «РНК-М-СКРИНИНГ - СОБ-200», компонент «Раствор для отмывки №2 100 мл»






рис. 2.6. Набор реагентов «РНК-М-СКРИНИНГ - СОРБ-200», компонент «Сорбент магнетизированный 4 мл»






2.8 Набор реагентов «РНК-М-СКРИНИНГ - СОРБ-200», компонент «Протеиназа 1 мл»



Пронумеровано, прошито и скреплено печатью
ООО «СКРИНГ-М»

На 18 листах (всего напечатано)

Генеральный директор:



/ Груздева О.А.

