

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**«Игла для эндосонографии аспирационная Ехрест в составе,
варианты исполнения»**

производства


Boston Scientific Corporation / «Бостон Сайентифик Корпорейшн»

2022

Boston Scientific

Expect™

Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle

[illegible]

(1) Expect Needle
(1) Vacuum Syringe
(1) One-Way Stopcock

WC	2.8mm	Minimum Required Working Channel
WA	137.5cm - 141.5cm	Adjustable Working Length
NE	8cm - 9cm	Adjustable Needle Length

GTIN	08714729790068	LOT	28962531
------	----------------	-----	----------

REF	Catalog No.	M00550001	Use By	2025-02-28
------------	-------------	-----------	--	------------

Boston Scientific
 Endovascular
 1000 15th St.
 Boston, MA 02111
 800.451.7000
 www.boston-scientific.com

**Eastern Scientific
Express™**
1800-255-5500
8700 SEPULCRE BLVD
VAN NUYS, CA 91411

Baxter Scientific
Expert™
1500 (1.5 liter)

STIM 047-4776/PC048
INT ASSOCIATION
END



Formal Analysis

C € 2797

Made in USA
700 Brookside Drive
Spencer, IN 47460-1154

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at www.thermo.com/patents.

STERILIZED	Sterilized using hydrogen peroxide
------------	---------------------------------------

Картонная коробка МИ «Игла для эндосонографии аспирационная Ехрест, наружный диаметр 19 ga (1.10 мм), минимальная ширина рабочего канала 2,8 мм» вид спереди


Expect™

Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle

Aguja de aspiración por ecografía endoscópica, Aiguille de ponction sous échoendoscopie, Endoskopische Ultraschall-Aspirationsnadel, Ago di aspirazione endoscopica a ultrasuoni, Endoskopische ultrasone aspirationsnadel, 超音波内視鏡用吸引針, Aspirationsnål til endoskopisk ultralyd, Βελόνα αναρρόφησης για ενδοσκοπική με υπερήχους, Agulha de Aspiração para Ecografia Endoscópica, Endoskopijski ultraljud Aspirationsnål, Ultrahangvezérelt endoszkópos aspirációs tű, Endoskopická ultrazvuková aspirční jehla, Iгла aspiracyjna do endoskopowej głowicy ultrasonograficznej, Endoskopijsk ultralyd aspirationsnål, Endoskopisk Ultrason Aspirasjon nåles

19ga
(1.10mm)

 Contents (5)



- (1) Expect Needle
- (1) Vacuum Syringe
- (1) One-Way Stopcock

WC 2.8mm
Minimum Required Working Channel
WL 137.5cm - 141.5cm
Adjustable Working Length
NE 0cm - 8cm
Adjustable Needle Length

GTIN	08714729790068	LOT	28962531
REF Catalog No.	M00550001	Use By	2025-02-28

Boston Scientific
Expect™
19ga (1.10mm)
GTIN 08714729790068
REF M00550001
LOT 28962531



Boston Scientific
Expect™
19ga (1.10mm)
GTIN 08714729790068
REF M00550001
LOT 28962531



90838379-01

Internal BSC Bar Code
90852849-01C

Boston Scientific
Expect™
19ga (1.10mm)

GTIN 08714729790068
REF M00550001
LOT 28962531



(01)08714729790068(17)250228(10)28962531 BSI

CE 2797

Made in USA
780 Brookside Drive
Spencer, IN 47460 USA


This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patent>

STERILE EO Sterilized using ethylene oxide.


Маркировка на картонной коробке МИ «Игла для эндосонографии аспирационная Ехрест, наружный диаметр 19 ga (1.10 мм), минимальная ширина рабочего канала 2,8 мм»



Картонная коробка МИ «Игла для эндоскопии аспирационная Эксперт, наружный диаметр 19 ga (1.10 мм), минимальная ширина рабочего канала 2,8 мм» вид сбоку




Картонная коробка МИ «Игла для эндосонографии аспирационная Expect, наружный диаметр 19 ga (1.10 мм), минимальная ширина рабочего канала 2,8 мм» вид сбоку



Запечатываемый пакет с МИ «Игла для эндосонографии аспирационная Ехрест, наружный диаметр 19 ga (1.10 мм), минимальная ширина рабочего канала 2,8 мм»

7



«Игла для эндосонографии аспирационная Ехрест, наружный диаметр 19 га (1.10 мм),
минимальная ширина рабочего канала 2,8 мм»


**Boston
Scientific**

Expect™

Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle

**22ga
(0.72mm)**

Expect™ is a registered trademark of Boston Scientific Corporation. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2025 Boston Scientific Corporation. All rights reserved. For more information, please visit www.boston-scientific.com. Expect™ is a registered trademark of Boston Scientific Corporation. All other trademarks are the property of their respective owners. © 2025 Boston Scientific Corporation. All rights reserved. For more information, please visit www.boston-scientific.com.



GTIN	08714729790013	LOT	29445271
REF	Expect No	MO0550011	2025-05-20



CE 2797 Made in USA
780 Brookville Drive
Spencer, IN 47460 USA

STERILE (S)	STERILIZED using ethylene oxide
-------------	---------------------------------

Картонная коробка «Игла для эндосонографии аспирационная Ехпект, наружный диаметр 22 га (0.72 мм), минимальная ширина рабочего канала 2,4 мм» вид спереди


Expect™

Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle

Aguja de aspiración por ecografía endoscópica, Aiguille de ponction sous échoendoscopie, Endoskopische Ultraschall-Aspirationsnadel, Ago di aspirazione endoscopica a ultrasuoni, Endoskopische ultrasone aspirationsnaald, 超音波内視鏡用吸引針, Aspirationsnål til endoskopisk ultralyd, Βελόνα αναρρόφησης για ενδοσκοπική υπερήχους, Agulha de Aspiração para Ecografia Endoscópica, Endoskopiskt ultraljud Aspirationsnål, Ultrahangvezérlék endoszkópos aspirációs tű, Endoskopická ultrazvuková aspiráční jehla, Igła aspiracyjna do endoskopowej głowicy ultrasonograficznej, Endoskopisk ultralyd aspirasjonsnål, Endoskopik Ultrason Aspirasyon İğnesi

22ga
(0.72mm)

Contents (5)



- (1) Expect Needle
- (1) Vacuum Syringe
- (1) One-Way Stopcock

WC 2.4mm

Minimum Required Working Channel

WL 137.5cm - 141.5cm
Adjustable Working Length

ME 0cm - 8cm
Adjustable Needle Length

GTIN

08714729790013

LOT

29445271

REF

Catalog No

M00550011



Use By

2025-05-20

Boston Scientific
Expect™
22ga (0.72mm)
GTIN 08714729790013
REF M00550011
LOT 29445271



Boston Scientific
Expect™
22ga (0.72mm)
GTIN 08714729790013
REF M00550011
LOT 29445271



90838379-02



90838403-01C

Boston Scientific
Expect™
22ga (0.72mm)

GTIN 08714729790013
REF M00550011
LOT 29445271



(01)08714729790013(17)250520(10)29445271

GS1

CE 2797

Made in USA


780 Brookside Drive
Spencer, IN 47460 USA

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

STERILE EO

Sterilized using
ethylene oxide.

Маркировка на картонной коробке МИ «Игла для эндосонографии аспирационная Expect, наружный диаметр 22 ga (0.72 мм), минимальная ширина рабочего канала 2,4 мм»



Boston
Scientific

22ga
(0.72mm)

Expect™ Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle

Aguja de aspiración por ecografía endoscópica, Agulla de ponçion sous échoendoscope, Endoskopische Ultraschall Aspirationsnadel, Ago di aspirazione endoscopica a ultrasuoni, Endoscopische ultrasone aspiratienaald, 超音波内視鏡用吸引針, Aspiratzenáhl s endoskopisk ultrahyd, Βελόνα ενδοσκοπικής υπηχογράφησης, Agulha de Aspiração para Ultrassom Endoscópico, Endoskopiskt ultraljud Aspirationsnål, Ultrahangvezérelti endoszkópos aspirációs tű, Endoskopisch ultrazvuková aspirační jehla, Igła aspiracyjna do endoskopowej głowicy ultrasonograficznej, Endoskopisk ultralyd aspirationsnål, Endoskopisk ultrasound aspirationsnål (igle).

 Contents (1)





(1) Expect Needle
(1) Vacuum Syringe
(1) One-Way Stopcock

WC 2.4mm
Minimum Required Working Channel
WL 137.5cm - 141.5cm
Adjustable Working Length
NE 0cm - 8cm
Adjustable Needle Length

GTIN

08714729790044

LOT

29445271

REF

Catalog No.

M00550010

Use By

2025-05-20



90636375-02

Internal BSC Bar Code

92514783-01A 90577060-01

CE 2797

Made in USA
780 Brookside Drive
Spencer, IN 47460 USA

Boston Scientific
Expect™
22ga (0.72mm)
GTIN 08714729790044
REF M00550010
LOT 29445271



Boston Scientific
Expect™
22ga (0.72mm)
GTIN 08714729790044
REF M00550010
LOT 29445271



Boston Scientific
Expect™
22ga (0.72mm)

GTIN 08714729790044
REF M00550010
LOT 29445271




08714729790044 172979201 29445271 GS1

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

STERILE

Sterilized using
ethylene oxide

Маркировка на запечатываемом пакете МИ «Игла для эндосонографии аспирационная Ехпекст, наружный диаметр 22 ga (0.72 мм), минимальная ширина рабочего канала 2,4 мм»



13

Expect™

Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle

25ga
(0.52mm)

Aguja de aspiración por ecografía endoscópica. Aguiña de punction sous échographie endoscopique. Endoskopische Ultraschall-Aspirationsnadel. Ago di aspirazione endoscopica a ultrasuoni. Endoskopische ultrasone aspirationsnadel. 超音波内視鏡用吸引針. Aspirationsnål til endoskopisk ultralyd. Βελόνη αναρρόφησης για ενδοσκοπική με υπερήχους. Agulha de Aspiração para Ecografia Endoscópica. Endoskopiskt ultraljud Aspirationsnål. Ultrahangvezérelt endoszkópos aspirációs tű. Endoskopická ultrazvuková aspirační jehla. Igła aspiracyjna do endoskopowej głowicy ultrasonograficznej. Endoskopisk ultralyd aspirationsnål. Endoskopisk Ultrason Aspirasjon nålesl.

Contents (5)



- (1) Expect Needle
- (1) Vacuum Syringe
- (1) One-Way Stopcock

WC 2.4mm
Minimum Required Working Channel

WL 137.5cm - 141.5cm
Adjustable Working Length

NE 0cm - 8cm
Adjustable Needle Length

GTIN	08714729790037	LOT	28499494
REF Catalog No.	M00550021	Use By	2024-12-03

Boston Scientific
Expect™
25ga (0.52mm)
GTIN 08714729790037
REF M00550021
LOT 28499494



Boston Scientific
Expect™
25ga (0.52mm)
GTIN 08714729790037
REF M00550021
LOT 28499494



90838379-03



90838419-01C

Boston Scientific
Expect™
25ga (0.52mm)

GTIN 08714729790037
REF M00550021
LOT 28499494



(01 08714729790037) (171241203) (10) 28499494 GS1

CE 2797

Made in USA
780 Brookside Drive
Spencer, IN 47460 USA

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

STERILE EO Sterilized using ethylene oxide.

Маркировка на картонной коробке МИ «Игла для эндосонографии аспирационная Expect, наружный диаметр 25 ga (0.52 мм), минимальная ширина рабочего канала 2,4 мм»

Boston
Scientific

25ga
(0.52mm)

Expect™

Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle

Aguja de aspiración por ultrasonografía endoscópica, Aiguille de ponction sous échographie, Endoskopische Ultraschall-Aspirationsnadel, Ago de aspiración endoscópica a ultrasoni, Endoscopische ultrasone aspiratienaald, 超音波内視鏡用吸引針, Aspirationsnål til endoskopisk ultrasoni, Βελόνα αναρρόφησης για ενδοσκοπήση με υπερήχους, Agulha de Aspiração para Ecografia Endoscópica, Endoskopisk ultrasoni Aspirationsnål, Ultrahangvezérlés endoszkópos aspirációs tű, Endoskopska ultrazvučková aspiracijska igla, Iгла аспирационная эндоскопическая ультразвуковая, Endoskopska ultralyd aspirationsnål, Endoskopik Ultrasoun Aspirasyon İğne

☒ Contents (1)



(1) Expect Needle
(1) Vacuum Syringe
(1) One-Way Stopcock

WD 2.4mm
Minimum Working Width Channel
WL 137.5cm - 141.5cm
Adjustable Working Length
NE 0cm - 8cm
Adjustable Needle Length

GTIN

08714729790020

LOT

28499494


REF

Catalog No.

M00550020

Use By

2024-12-03



08714729790020

Boston Scientific
Expect™
25ga (0.52mm)
GTIN 08714729790020
REF M00550020
LOT 28499494



Boston Scientific
Expect™
25ga (0.52mm)
GTIN 08714729790020
REF M00550020
LOT 28499494



Boston Scientific
Expect™
25ga (0.52mm)

GTIN 08714729790020
REF M00550020
LOT 28499494




CE 0086

Made in USA
780 Brookside Drive
Spencer, IN 47460 USA

This product may be protected by one or more patents. Patent (Mark) information is provided on the product box and/or on the company website.

STERILE EO Sterilized using ethylene oxide.

Маркировка на запечатываемом пакете МИ «Игла для эндосонографии аспирационная Expect. наружный диаметр 25 ga (0.52 мм), минимальная ширина рабочего канала 2,4 мм»



«Игла для эндосонографии аспирационная Ехрест, наружный диаметр 25 ga (0.52 мм),
минимальная ширина рабочего канала 2,4 мм»


Boston
Scientific

Expect™
FLEXIBLE

Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle

Agulla de aspiració per ecografia endoscòpia. Agulla de punxions sòlida amb canal flexible.
Endoskopische Ultraschall-Aspirationsnadel. Agulla de aspiració amb canal sòlida i flexible. Endoskopische
Ultraschall-Aspirationsnadel. 透視超音波用吸引針. Aspirator sonda: aspirador de punxions sòlides.
Aspirator pentru ecografie endoscopică. Agulla de Aspiração para Ecografia Endoscópica.
Endoskopischer Ultraschall-Aspirationsnadel. Ультразвуковой эндоскопический аспирационный
игла. Аспирационная игла для ультразвуковой эндоскопии. Endoskopische
Ultraschall-Aspirationsnadel. Endoskopische Aspirationsnadel. Agulla

Contents (5)



19ga
(1.14mm)

GTIN 08714729797470 LOT 29054070

REF Catalog No. M00550041 Use By 2025-03-15

Boston Scientific
Expect™
Type 11.1mm
GTIN 08714729797470
REF M00550041
LOT 29054070

Boston Scientific
Expect™
Type 11.1mm
GTIN 08714729797470
REF M00550041
LOT 29054070

CE 2797

Made in USA
760 Brookside Drive
Boston, MA 02460 USA

Картонная коробка «Игла для эндосонографии аспирационная гибкая Ехрест, наружный диаметр 19 ga (1.14 мм), минимальная ширина рабочего канала 2,8 мм» вид спереди

Expect™


FLEXIBLE

Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle


Aguja de aspiración por ecografía endoscópica, Agulla de punção por ecoendoscopia, Endoskopische Ultraschall Aspirationsnadel, Agya di aspirasi endoskopico e ultrasuoni, Endoskopische ultrasone aspiratienaald, 超聲波內視鏡用吸引針, Aspirationsnål til endoskopisk ultralyd, Βελόνα ανασρόφησης για ενδοσκοπική με υπήρηχους, Agulha de Aspiração para Ecografia Endoscópica, Endoskopiskt ultraljud Aspirationsnål, Ultrahangvezérelt endoszkópos aspirációs tű, Endoskopická ultrazvuková aspirační jehla, Igła aspiracyjna do endoskopowej głowicy ultrasonograficznej, Endoskopisk ultralyd aspirationsnål, Endoskopik Ultrasoun Aspirasyon İğnesi.



Contents (5)



- (1) Expect Needle
- (1) Vacuum Syringe
- (1) One-Way Stopcock



WC 2.8mm

Minimum Required Working Channel



WL 137.5cm - 141.5cm

Adjustable Working Length



NE 0cm - 8cm

Adjustable Needle Length

GTIN

08714729797470

LOT

29054070

REF

Catalog No.

M00550041



Use By

2025-03-15

Boston Scientific
Expect™
19ga (1.14mm)
GTIN 08714 729 7974 70
REF M00550041
LOT 29054070



Boston Scientific
Expect™
19ga (1.14mm)
GTIN 08714 729 7974 70
REF M00550041
LOT 29054070



90838379 01

Internal SSC Bar Code

90852895 01C

Boston Scientific
Expect™
19ga (1.14mm)

GTIN 08714729797470
REF M00550041
LOT 29054070



101 408 714 729 7974 70 17 25 03 1 5 10129054070

GS1

CE 2797

Made in USA
780 Brookside Drive
Spencer, IN 47460 USA

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

STERILE EO

Sterilized using ethylene oxide

Маркировка на картонной коробке «Игла для эндосонографии аспирационная гибкая Expect, наружный диаметр 19 ga (1.14 мм), минимальная ширина рабочего канала 2,8 мм»



Запечатываемый пакет с МИ «Игла для эндосонографии аспирационная гибкая Ехрест, наружный диаметр 19 ga (1.14 мм), минимальная ширина рабочего канала 2,8 мм» вид спереди

Boston
Scientific

19ga
(1.14mm)


Expect™

FLEXIBLE

Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle

Aguja de aspiración por ecografía endoscópica, Aiguille de ponction sous échoendoscopie, Endoskopische Ultraschall-Aspirationsnadel, Ago di aspirazione endoscopica a ultrasuoni, Endoskopische ultrasone aspiratienaald, 超音波内視鏡用吸引針, Aspirationsnål til endoskopisk ultralyd, Βελόνα αναρρόφησης για ενδοσκοπηση με υπερήχους, Agulha de Aspiração para Ecografia Endoscópica, Endoskopisk ultralyd Aspirationsnål, Ultrahangvezérelt endoszkópos aspirációs tű, Endoskopická ultrazvuková aspirační jehla, Igła aspiracyjna do endoskopowej głowicy ultrasonograficznej, Endoskopisk ultralyd aspirasjonsnål, Endoskopik Ultrason Aspirasyon İğnesi

 Contents (1)



- (1) Expect Needle
- (1) Vacuum Syringe
- (1) One-Way Stopcock

WC 2.8mm
Minimum Required Working Channel
WL 137.5cm - 141.5cm
Adjustable Working Length
NE 0cm - 8cm
Adjustable Needle Length

GTIN	08714729797463	LOT	29054070
REF Catalog No.	M00550040	Use By	2025-03-15



90836375-01

Internal BSC Bar Code

92514384-01A 90577680-01

Boston Scientific
Expect™
19ga (1.14mm)
GTIN 08714729797463
REF M00550040
LOT 29054070



Boston Scientific
Expect™
19ga (1.14mm)
GTIN 08714729797463
REF M00550040
LOT 29054070



Boston Scientific
Expect™
19ga (1.14mm)

GTIN 08714729797463
REF M00550040
LOT 29054070



101106714729797463 1725031511 29054070 GSI


CE 2797

Made in USA
780 Brookside Drive
Spencer, IN 47460 USA


This product may be protected by one or more patents. Patents may be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

STERILE Single use only

Маркировка на запечатываемом пакете МИ «Игла для эндосонографии аспирационная гибкая Expect. наружный диаметр 19 ga (1.14 мм), минимальная ширина рабочего канала 2.8 мм»



«Игла для эндосонографии аспирационная гибкая Express, наружный диаметр 19 га (1.14 мм), минимальная ширина рабочего канала 2,8 мм»




23

Expect™ Slimline (SL)

Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle

Aguja de aspiración por ecografía endoscópica. Aguiña de ponction sous échoendoscopie. Endoskopische Ultraschall-Aspirationsnadel. Ago di aspirazione endoscopica a ultrasuoni. Endoskopische ultrasone aspirationsnål. 超音波内視鏡用吸引針. Aspirationsnål til endoskopisk ultralyd. Βελόνα ουλοπρόσθηξης ενδοσκοπικής με υπερήχους. Agulha de Aspiração para Ecografia Endoscópica. Endoskopisk ultralyd Aspirationsnål. Ultrahangvezérelt endoszkópos aspirációs tű. Endoskopická ultrazvuková aspirační jehla. Igła aspiracyjna do endoskopowej głowicy ultrasonograficznej. Endoskopuk ultralyd aspirationsnål. Endoskopik Ultrason Aspirasyon İğnesi

 Contents (5)



- (1) Expect Slimline Needle
- (1) Vacuum Syringe
- (1) One-Way Stopcock



2.8mm
Minimum Required Working Channel



137.5cm - 141.5cm
Adjustable Working Length



0cm - 8cm
Adjustable Needle Length

GTIN

08714729848714

LOT

29213205

REF

Catalog No.

M00555501



Use By

2025-04-11

Boston Scientific
Expect™ Slimline (SL)
19ga (1.10mm)
GTIN 08714729848714
REF M00555501
LOT 29213205



Boston Scientific
Expect™ Slimline (SL)
19ga (1.10mm)
GTIN 08714729848714
REF M00555501
LOT 29213205



90838379-01

Internal BSC Bar Code

90871714-01C

Boston Scientific
Expect™ Slimline (SL)
19ga (1.10mm)

GTIN 08714729848714
REF M00555501
LOT 29213205



10108714729848714;17-25041110129213205

GS1

CE 2797


Made in USA
780 Brookside Drive
Spencer, IN 47460 USA

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

STERILE EO

Sterilized using ethylene oxide.

Маркировка на картонной коробке «Игла для эндосонографии аспирационная Expect Slimline (SL), наружный диаметр 19 ga (1.10 мм), минимальная ширина рабочего канала 2.8 мм»



Запечатываемый пакет с МИ «Игла для эндосонографии аспирационная Expect Slimline (SL), наружный диаметр 19 ga (1.10 мм), минимальная ширина рабочего канала 2,8 мм»

Boston
Scientific


19ga
(1.10mm)

Expect™ Slimline (SL)

Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle

Aguja de aspiración por ecografía endoscópica, Aiguille à aspiration par échographie endoscopique, Endoskopische Ultraschall-Aspirationsnadel, Ago de aspiración por ecografía endoscópica, 内視鏡用吸引針, Aspirationsnål til endoskopisk ultralyd, Aspirationsnål til endoskopisk ultralyd, Agulla aspiracii per ecografia endoscopica, Endoskopisk ultrazvuková aspirační jehla, Iгла aspiracii do endoskopov, Iglă aspiracii la ultrasunete endoscopice, Endoskopisk Aspirasjon nål

 (1)



- (1) Expect Slimline Needle
- (1) Vacuum Syringe
- (1) One-Way Stopcock

WC 2.8mm
Minimum Required Working Channel
WS 137.8cm - 141.5cm
Adjustable Working Length
ME 0cm - 8cm
Adjustable Needle Length

GTIN	08714729848141	LOT	29213205
REF Catalog No.	M00555500	Use By	2025-04-11



Internal BSC Bar Code
9057129-01C 9057180-01

Boston Scientific
Expect™ Slimline (SL)
19ga (1.10mm)
GTIN 08714729848141
REF M00555500
LOT 29213205

Boston Scientific
Expect™ Slimline (SL)
19ga (1.10mm)
GTIN 08714729848141
REF M00555500
LOT 29213205

Boston Scientific
Expect™ Slimline (SL)
19ga (1.10mm)

GTIN 08714729848141
REF M00555500
LOT 29213205




CE 2797

Made in USA
780 Brookside Drive
Spencer, IN 47460 USA

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

STERILE Single use only
do not reuse

Маркировка на запечатываемом пакете МИ «Игла для эндосонографии аспирационная Ехрест Slimline (SL), наружный диаметр 19 ga (1.10 мм), минимальная ширина рабочего канала 2,8 мм»



«Игла для эндосонографии аспирационная Expect Slimline (SL), наружный диаметр 19 ga (1.10 мм), минимальная ширина рабочего канала 2,8 мм»

Boston
Scientific

Expect™ Slimline (SL)
Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle

25ga
(0.52mm)

For EUS-guided drainage of pancreatic, biliary, and duodenal lesions. The needle is designed for use with the Expect™ Slimline (SL) Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle System. The needle is made of stainless steel and is compatible with the Expect™ Slimline (SL) Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle System. The needle is designed for use with the Expect™ Slimline (SL) Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle System. The needle is made of stainless steel and is compatible with the Expect™ Slimline (SL) Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle System.



- 1) Expect Slimline Needle
- 1) Vacuum Springs
- 1) One-Way Stopcock

2.4mm
Minimum Required Working Channel
132.5cm - 141.5cm
Adjustable Working Length
50cm - 60cm
Adjustable Needle Length

GTIN	08714729848738	LOT	29543367
REF	Lotting No.	EXP	Exp. Date
	M00055521		2025-06-06



CE 2797 Made in USA
180 Brookside Drive
Spartanburg, IN 45950 USA

	This product must be protected by one or more controls. Please consult the user manual for details.
STERILE	Inspected using ethylene oxide

Картонная коробка «Игла для эндосонографии аспирационная Expect Slimline (SL), наружный диаметр 25 ga (0.52 мм), минимальная ширина рабочего канала 2,4 мм» вид спереди

Expect™ Slimline (SL)

Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle

Αiguille de aspiration par ecographie endoscopique. Aiguille de ponction sous échocardiographie. Endoskopische Ultraschall Aspirationsnadel. Ago de aspiracion endoscopica e ultrasuoni. Endoscopische ultrasone aspiratienaald. 超音波内視鏡用吸引針. Aspirationsnål til endoskopi ultralyd. Βελόνα αναρρόφησης για ενδοσκοπηση με υπηρήχους. Agulha de Aspiração para Endoscopia Endoscópica. Endoskopisk ultralyd Aspirationsnål. Ultrahangvezérelt endoszkópos aspirációs tű. Endoskopická ultrazvuková aspirační jehla. Iгла aspiracyjna do endoskopowej głowicy ultrasonograficznej. Endoskopisk ultralyd aspirasjonsnål. Endoskopik Ultrason Aspirasyon İğne.

25ga
(0.52mm)

 Contents (5)



- (1) Expect Slimline Needle
- (1) Vacuum Syringe
- (1) One-Way Stopcock



2.4mm
Minimum Required Working Channel



137.5cm - 141.5cm
Adjustable Working Length



0cm - 6cm
Adjustable Needle Length

GTIN

08714729848738

LOT

29543367

REF

Catalog No.

M00555521



Use By

2025-06-06

Boston Scientific
Expect™ Slimline (SL)
25ga (0.52mm)
GTIN 08714729848738
REF M00555521
LOT 29543367



Boston Scientific
Expect™ Slimline (SL)
25ga (0.52mm)
GTIN 08714729848738
REF M00555521
LOT 29543367



90838379-03

Internal BSC Bar Code

90871727111C

Boston Scientific
Expect™ Slimline (SL)
25ga (0.52mm)

GTIN 08714729848738
REF M00555521
LOT 29543367



(01)08714729848738(17)250606(10)29543367 GS1

CE 2797


Made in USA
780 Brookside Drive
Spencer, IN 47460 USA

This product may be purchased by other medical personnel. For more information can be obtained at:
<http://www.bostonscientific.com>

STERILE EO

Sterilized using ethylene oxide.

Маркировка на картонной коробке «Игла для эндосонографии аспирационная Expect Slimline (SL), наружный диаметр 25 ga (0.52 мм), минимальная ширина рабочего канала 2,4 мм»



Запечатываемый пакет с МИ «Игла для эндосонографии аспирационная Expect Slimline (SL), наружный диаметр 25 ga (0.52 мм), минимальная ширина рабочего канала 2,4 мм»

Boston
Scientific


25 ga
(0.52mm)

Expect™ Slimline (SL)

Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle

Aguja de aspiración por ecografía endoscópica, Agujilla de punción para ecoendoscopia, Endoskopische Ultraschall-Aspirationsnadel, Ago de aspiración endoscópica a ultrason, Endoskopische ultrason aspirationsnadel, 超音波内視鏡用吸引針, Aspirationsnål bi endoskopijski ultrazvuk, Βελόνα ουλοπρόσθησης για ενδοσκοπηση με υπηρηχους, Agujilla de aspiración para Ecografía Endoscópica, Endoskopiskt ultraljud Aspirationsnål, Ultrahangvezérelt endoszkópos aspirációs tű, Endoskopská ultrazvuková aspirační jehla, Igła aspiracyjna do endoskopowej głowicy ultrasonograficznej, Endoskopische Aspirationsnadel, Endoskopik Ultrason Aspirasyon İğnesi

(1)



- (1) Expect Slimline Needle
- (1) Vacuum Syringe
- (1) One-Way Stopcock

WC 2.4mm
Minimum Required Working Channel
137.5cm - 141.5cm
Adjustable Working Length
ME 0cm - 8cm
Adjustable Needle Length

GTIN	08714729848165	LOT	29543367
REF	Catalog No. M00555520	Use By	2025-06-06



300075-03
Internal Use Only
00077000-01

Boston Scientific
Expect™ Slimline (SL)
25ga (0.52mm)
GTIN 08714729848165
REF M00555520
LOT 29543367

Expect™ Slimline (SL)
25ga (0.52mm)
GTIN 08714729848165
REF M00555520
LOT 29543367

Boston Scientific
Expect™ Slimline (SL)
25ga (0.52mm)

GTIN 08714729848165
REF M00555520
LOT 29543367




08714729848165 17 29543367 651

CE 2797

Made in USA
780 Brookside Drive
Spencer, IN 47460 USA

This product may be protected by one or more patents. Patents are indicated in this document by the following numbers: 6,800,000; 6,800,001; 6,800,002; 6,800,003; 6,800,004; 6,800,005; 6,800,006; 6,800,007; 6,800,008; 6,800,009; 6,800,010; 6,800,011; 6,800,012; 6,800,013; 6,800,014; 6,800,015; 6,800,016; 6,800,017; 6,800,018; 6,800,019; 6,800,020; 6,800,021; 6,800,022; 6,800,023; 6,800,024; 6,800,025; 6,800,026; 6,800,027; 6,800,028; 6,800,029; 6,800,030; 6,800,031; 6,800,032; 6,800,033; 6,800,034; 6,800,035; 6,800,036; 6,800,037; 6,800,038; 6,800,039; 6,800,040; 6,800,041; 6,800,042; 6,800,043; 6,800,044; 6,800,045; 6,800,046; 6,800,047; 6,800,048; 6,800,049; 6,800,050; 6,800,051; 6,800,052; 6,800,053; 6,800,054; 6,800,055; 6,800,056; 6,800,057; 6,800,058; 6,800,059; 6,800,060; 6,800,061; 6,800,062; 6,800,063; 6,800,064; 6,800,065; 6,800,066; 6,800,067; 6,800,068; 6,800,069; 6,800,070; 6,800,071; 6,800,072; 6,800,073; 6,800,074; 6,800,075; 6,800,076; 6,800,077; 6,800,078; 6,800,079; 6,800,080; 6,800,081; 6,800,082; 6,800,083; 6,800,084; 6,800,085; 6,800,086; 6,800,087; 6,800,088; 6,800,089; 6,800,090; 6,800,091; 6,800,092; 6,800,093; 6,800,094; 6,800,095; 6,800,096; 6,800,097; 6,800,098; 6,800,099; 6,800,100; 6,800,101; 6,800,102; 6,800,103; 6,800,104; 6,800,105; 6,800,106; 6,800,107; 6,800,108; 6,800,109; 6,800,110; 6,800,111; 6,800,112; 6,800,113; 6,800,114; 6,800,115; 6,800,116; 6,800,117; 6,800,118; 6,800,119; 6,800,120; 6,800,121; 6,800,122; 6,800,123; 6,800,124; 6,800,125; 6,800,126; 6,800,127; 6,800,128; 6,800,129; 6,800,130; 6,800,131; 6,800,132; 6,800,133; 6,800,134; 6,800,135; 6,800,136; 6,800,137; 6,800,138; 6,800,139; 6,800,140; 6,800,141; 6,800,142; 6,800,143; 6,800,144; 6,800,145; 6,800,146; 6,800,147; 6,800,148; 6,800,149; 6,800,150; 6,800,151; 6,800,152; 6,800,153; 6,800,154; 6,800,155; 6,800,156; 6,800,157; 6,800,158; 6,800,159; 6,800,160; 6,800,161; 6,800,162; 6,800,163; 6,800,164; 6,800,165; 6,800,166; 6,800,167; 6,800,168; 6,800,169; 6,800,170; 6,800,171; 6,800,172; 6,800,173; 6,800,174; 6,800,175; 6,800,176; 6,800,177; 6,800,178; 6,800,179; 6,800,180; 6,800,181; 6,800,182; 6,800,183; 6,800,184; 6,800,185; 6,800,186; 6,800,187; 6,800,188; 6,800,189; 6,800,190; 6,800,191; 6,800,192; 6,800,193; 6,800,194; 6,800,195; 6,800,196; 6,800,197; 6,800,198; 6,800,199; 6,800,200; 6,800,201; 6,800,202; 6,800,203; 6,800,204; 6,800,205; 6,800,206; 6,800,207; 6,800,208; 6,800,209; 6,800,210; 6,800,211; 6,800,212; 6,800,213; 6,800,214; 6,800,215; 6,800,216; 6,800,217; 6,800,218; 6,800,219; 6,800,220; 6,800,221; 6,800,222; 6,800,223; 6,800,224; 6,800,225; 6,800,226; 6,800,227; 6,800,228; 6,800,229; 6,800,230; 6,800,231; 6,800,232; 6,800,233; 6,800,234; 6,800,235; 6,800,236; 6,800,237; 6,800,238; 6,800,239; 6,800,240; 6,800,241; 6,800,242; 6,800,243; 6,800,244; 6,800,245; 6,800,246; 6,800,247; 6,800,248; 6,800,249; 6,800,250; 6,800,251; 6,800,252; 6,800,253; 6,800,254; 6,800,255; 6,800,256; 6,800,257; 6,800,258; 6,800,259; 6,800,260; 6,800,261; 6,800,262; 6,800,263; 6,800,264; 6,800,265; 6,800,266; 6,800,267; 6,800,268; 6,800,269; 6,800,270; 6,800,271; 6,800,272; 6,800,273; 6,800,274; 6,800,275; 6,800,276; 6,800,277; 6,800,278; 6,800,279; 6,800,280; 6,800,281; 6,800,282; 6,800,283; 6,800,284; 6,800,285; 6,800,286; 6,800,287; 6,800,288; 6,800,289; 6,800,290; 6,800,291; 6,800,292; 6,800,293; 6,800,294; 6,800,295; 6,800,296; 6,800,297; 6,800,298; 6,800,299; 6,800,300; 6,800,301; 6,800,302; 6,800,303; 6,800,304; 6,800,305; 6,800,306; 6,800,307; 6,800,308; 6,800,309; 6,800,310; 6,800,311; 6,800,312; 6,800,313; 6,800,314; 6,800,315; 6,800,316; 6,800,317; 6,800,318; 6,800,319; 6,800,320; 6,800,321; 6,800,322; 6,800,323; 6,800,324; 6,800,325; 6,800,326; 6,800,327; 6,800,328; 6,800,329; 6,800,330; 6,800,331; 6,800,332; 6,800,333; 6,800,334; 6,800,335; 6,800,336; 6,800,337; 6,800,338; 6,800,339; 6,800,340; 6,800,341; 6,800,342; 6,800,343; 6,800,344; 6,800,345; 6,800,346; 6,800,347; 6,800,348; 6,800,349; 6,800,350; 6,800,351; 6,800,352; 6,800,353; 6,800,354; 6,800,355; 6,800,356; 6,800,357; 6,800,358; 6,800,359; 6,800,360; 6,800,361; 6,800,362; 6,800,363; 6,800,364; 6,800,365; 6,800,366; 6,800,367; 6,800,368; 6,800,369; 6,800,370; 6,800,371; 6,800,372; 6,800,373; 6,800,374; 6,800,375; 6,800,376; 6,800,377; 6,800,378; 6,800,379; 6,800,380; 6,800,381; 6,800,382; 6,800,383; 6,800,384; 6,800,385; 6,800,386; 6,800,387; 6,800,388; 6,800,389; 6,800,390; 6,800,391; 6,800,392; 6,800,393; 6,800,394; 6,800,395; 6,800,396; 6,800,397; 6,800,398; 6,800,399; 6,800,400; 6,800,401; 6,800,402; 6,800,403; 6,800,404; 6,800,405; 6,800,406; 6,800,407; 6,800,408; 6,800,409; 6,800,410; 6,800,411; 6,800,412; 6,800,413; 6,800,414; 6,800,415; 6,800,416; 6,800,417; 6,800,418; 6,800,419; 6,800,420; 6,800,421; 6,800,422; 6,800,423; 6,800,424; 6,800,425; 6,800,426; 6,800,427; 6,800,428; 6,800,429; 6,800,430; 6,800,431; 6,800,432; 6,800,433; 6,800,434; 6,800,435; 6,800,436; 6,800,437; 6,800,438; 6,800,439; 6,800,440; 6,800,441; 6,800,442; 6,800,443; 6,800,444; 6,800,445; 6,800,446; 6,800,447; 6,800,448; 6,800,449; 6,800,450; 6,800,451; 6,800,452; 6,800,453; 6,800,454; 6,800,455; 6,800,456; 6,800,457; 6,800,458; 6,800,459; 6,800,460; 6,800,461; 6,800,462; 6,800,463; 6,800,464; 6,800,465; 6,800,466; 6,800,467; 6,800,468; 6,800,469; 6,800,470; 6,800,471; 6,800,472; 6,800,473; 6,800,474; 6,800,475; 6,800,476; 6,800,477; 6,800,478; 6,800,479; 6,800,480; 6,800,481; 6,800,482; 6,800,483; 6,800,484; 6,800,485; 6,800,486; 6,800,487; 6,800,488; 6,800,489; 6,800,490; 6,800,491; 6,800,492; 6,800,493; 6,800,494; 6,800,495; 6,800,496; 6,800,497; 6,800,498; 6,800,499; 6,800,500; 6,800,501; 6,800,502; 6,800,503; 6,800,504; 6,800,505; 6,800,506; 6,800,507; 6,800,508; 6,800,509; 6,800,510; 6,800,511; 6,800,512; 6,800,513; 6,800,514; 6,800,515; 6,800,516; 6,800,517; 6,800,518; 6,800,519; 6,800,520; 6,800,521; 6,800,522; 6,800,523; 6,800,524; 6,800,525; 6,800,526; 6,800,527; 6,800,528; 6,800,529; 6,800,530; 6,800,531; 6,800,532; 6,800,533; 6,800,534; 6,800,535; 6,800,536; 6,800,537; 6,800,538; 6,800,539; 6,800,540; 6,800,541; 6,800,542; 6,800,543; 6,800,544; 6,800,545; 6,800,546; 6,800,547; 6,800,548; 6,800,549; 6,800,550; 6,800,551; 6,800,552; 6,800,553; 6,800,554; 6,800,555; 6,800,556; 6,800,557; 6,800,558; 6,800,559; 6,800,560; 6,800,561; 6,800,562; 6,800,563; 6,800,564; 6,800,565; 6,800,566; 6,800,567; 6,800,568; 6,800,569; 6,800,570; 6,800,571; 6,800,572; 6,800,573; 6,800,574; 6,800,575; 6,800,576; 6,800,577; 6,800,578; 6,800,579; 6,800,580; 6,800,581; 6,800,582; 6,800,583; 6,800,584; 6,800,585; 6,800,586; 6,800,587; 6,800,588; 6,800,589; 6,800,590; 6,800,591; 6,800,592; 6,800,593; 6,800,594; 6,800,595; 6,800,596; 6,800,597; 6,800,598; 6,800,599; 6,800,600; 6,800,601; 6,800,602; 6,800,603; 6,800,604; 6,800,605; 6,800,606; 6,800,607; 6,800,608; 6,800,609; 6,800,610; 6,800,611; 6,800,612; 6,800,613; 6,800,614; 6,800,615; 6,800,616; 6,800,617; 6,800,618; 6,800,619; 6,800,620; 6,800,621; 6,800,622; 6,800,623; 6,800,624; 6,800,625; 6,800,626; 6,800,627; 6,800,628; 6,800,629; 6,800,630; 6,800,631; 6,800,632; 6,800,633; 6,800,634; 6,800,635; 6,800,636; 6,800,637; 6,800,638; 6,800,639; 6,800,640; 6,800,641; 6,800,642; 6,800,643; 6,800,644; 6,800,645; 6,800,646; 6,800,647; 6,800,648; 6,800,649; 6,800,650; 6,800,651; 6,800,652; 6,800,653; 6,800,654; 6,800,655; 6,800,656; 6,800,657; 6,800,658; 6,800,659; 6,800,660; 6,800,661; 6,800,662; 6,800,663; 6,800,664; 6,800,665; 6,800,666; 6,800,667; 6,800,668; 6,800,669; 6,800,670; 6,800,671; 6,800,672; 6,800,673; 6,800,674; 6,800,675; 6,800,676; 6,800,677; 6,800,678; 6,800,679; 6,800,680; 6,800,681; 6,800,682; 6,800,683; 6,800,684; 6,800,685; 6,800,686; 6,800,687; 6,800,688; 6,800,689; 6,800,690; 6,800,691; 6,800,692; 6,800,693; 6,800,694; 6,800,695; 6,800,696; 6,800,697; 6,800,698; 6,800,699; 6,800,700; 6,800,701; 6,800,702; 6,800,703; 6,800,704; 6,800,705; 6,800,706; 6,800,707; 6,800,708; 6,800,709; 6,800,710; 6,800,711; 6,800,712; 6,800,713; 6,800,714; 6,800,715; 6,800,716; 6,800,717; 6,800,718; 6,800,719; 6,800,720; 6,800,721; 6,800,722; 6,800,723; 6,800,724; 6,800,725; 6,800,726; 6,800,727; 6,800,728; 6,800,729; 6,800,730; 6,800,731; 6,800,732; 6,800,733; 6,800,734; 6,800,735; 6,800,736; 6,800,737; 6,800,738; 6,800,739; 6,800,740; 6,800,741; 6,800,742; 6,800,743; 6,800,744; 6,800,745; 6,800,746; 6,800,747; 6,800,748; 6,800,749; 6,800,750; 6,800,751; 6,800,752; 6,800,753; 6,800,754; 6,800,755; 6,800,756; 6,800,757; 6,800,758; 6,800,759; 6,800,760; 6,800,761; 6,800,762; 6,800,763; 6,800,764; 6,800,765; 6,800,766; 6,800,767; 6,800,768; 6,800,769; 6,800,770; 6,800,771; 6,800,772; 6,800,773; 6,800,774; 6,800,775; 6,800,776; 6,800,777; 6,800,778; 6,800,779; 6,800,780; 6,800,781; 6,800,782; 6,800,783; 6,800,784; 6,800,785; 6,800,786; 6,800,787; 6,800,788; 6,800,789; 6,800,790; 6,800,791; 6,800,792; 6,800,793; 6,800,794; 6,800,795; 6,800,796; 6,800,797; 6,800,798; 6,800,799; 6,800,800; 6,800,801; 6,800,802; 6,800,803; 6,800,804; 6,800,805; 6,800,806; 6,800,807; 6,800,808; 6,800,809; 6,800,810; 6,800,811; 6,800,812; 6,800,813; 6,800,814; 6,800,815; 6,800,816; 6,800,817; 6,800,818; 6,800,819; 6,800,820; 6,800,821; 6,800,822; 6,800,823; 6,800,824; 6,800,825; 6,800,826; 6,800,827; 6,800,828; 6,800,829; 6,800,830; 6,800,831; 6,800,832; 6,800,833; 6,800,834; 6,800,835; 6,800,836; 6,800,837; 6,800,838; 6,800,839; 6,800,840; 6,800,841; 6,800,842; 6,800,843; 6,800,844; 6,800,845; 6,800,846; 6,800,847; 6,800,848; 6,800,849; 6,800,850; 6,800,851; 6,800,852; 6,800,853; 6,800,854; 6,800,855; 6,800,856; 6,800,857; 6,800,858; 6,800,859; 6,800,860; 6,800,861; 6,800,862; 6,800,863; 6,800,864; 6,800,865; 6,800,866; 6,800,867; 6,800,868; 6,800,869; 6,800,870; 6,800,871; 6,800,872; 6,800,873; 6,800,874; 6,800,875; 6,800,876; 6,800,877; 6,800,878; 6,800,879; 6,800,880; 6,800,881; 6,800,882; 6,800,883; 6,800,884; 6,800,885; 6,800,886; 6,800,887; 6,800,888; 6,800,889; 6,800,890; 6,800,891; 6,800,892; 6,800,893; 6,800,894; 6,800,895; 6,800,896; 6,800,897; 6,800,898; 6,800,899; 6,800,900; 6,800,901; 6,800,902; 6,800,903; 6,800,904; 6,800,905; 6,800,906; 6,800,907; 6,800,908; 6,800,909; 6,800,910; 6,800,911; 6,800,912; 6,800,913; 6,800,914; 6,800,915; 6,800,916; 6,800,917; 6,800,918; 6,800,919; 6,800,920; 6,800,921; 6,800,922; 6,800,923; 6,800,924; 6,800,925; 6,800,926; 6,800,927; 6,800,928; 6,800,929; 6,800,930; 6,800,931; 6,800,932; 6,800,933; 6,800,934; 6,800,935; 6,800,936; 6,800,937; 6,800,938; 6,800,939; 6,800,940; 6,800,941; 6,800,942; 6,800,943; 6,800,944; 6,800,945; 6,800,946; 6,800,947; 6,800,948; 6,800,949; 6,800,950; 6,800,951; 6,800,952; 6,800,953; 6,800,954; 6,800,955; 6,800,956; 6,800,957; 6,800,958; 6,800,959; 6,800,960; 6,800,961; 6,800,962; 6,800,963; 6,800,964; 6,800,965; 6,800,966; 6,800,967; 6,800,968; 6,800,969; 6,800,970; 6,800,971; 6,800,972; 6,800,973; 6,800,974; 6,800,975; 6,800,976; 6,800,977; 6,800,978; 6,800,979; 6,800,980; 6,800,981; 6,800,982; 6,800,983; 6,800,984; 6,800,98



«Игла для эндосонографии аспирационная Expect Slimline (SL), наружный диаметр 25 ga (0.52 мм), минимальная ширина рабочего канала 2,4 мм»

Boston
Scientific


Expect™ Slimline (SL)

FLEXIBLE

Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle

Aspirador endoscópico de ultra-sonido. A parte de 2,8mm de diámetro de la aguja es flexible y puede ser utilizada para aspirar tumores de hasta 2cm de diámetro. El resto de la aguja es rígida y puede ser utilizada para aspirar tumores de hasta 2cm de diámetro. El resto de la aguja es rígida y puede ser utilizada para aspirar tumores de hasta 2cm de diámetro.

Contents (5)



- (1) Expect Slimline Needle
- (1) Vacuum Syringe
- (1) One-Way Stopcock

2.8mm
Minimum Required Working Channel
WL 132.5cm - 141.5cm
Adjustable Working Length
DL 132.5cm - 141.5cm
Adjustable Needle Length

GTIN 08714729848806 LOT 25335575

REF Expiry Date M0055531 Use By 2025-05-03



CE 2797 Made in USA
200 Brunswick Drive
Spartanburg, SC 29593 USA

For product information, visit our website at www.boston-scientific.com
© 2005 Boston Scientific Corporation

Картонная коробка «Игла для эндосонографии аспирационная гибкая Expect Slimline (SL),
наружный диаметр 19 ga (1.14 мм), минимальная ширина рабочего канала 2,8 мм» вид спереди

Expect™ Slimline (SL)

FLEXIBLE

19ga
(1.14mm)

Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle

Aguja de aspiración por ecografía endoscópica, Aguja de ponction sous échoendoscopie, Endoskopische Ultraschall-Aspirationsnadel, Ago di aspirazione endoscopica a ultrasuoni, Endoskopische ultrasone aspiratieneald, 超音波内視鏡用吸引針, Aspirationsnål til endoskopisk ultralyd, Βελόνα αναρρόφησης για ενδοσκοπηση με υπερήχους, Agulha de Aspiração para Ecografia Endoscópica, Endoskopisk ultralyd Aspirationsnål, Ultrahangvezérelt endoszkópos aspirációs tű, Endoskopická ultrazvuková aspirační jehla, Igła aspiracyjna do endoskopowej głowicy ultrasonograficznej, Endoskopisk ultralyd aspirasjonsnål, Endoskopik Ultrason Aspirasyon İğnesi

 Contents (5)



- (1) Expect Slimline Needle
- (1) Vacuum Syringe
- (1) One-Way Stopcock

WC 2.8mm
Minimum Required Working Channel
WL 137.5cm - 141.5cm
Adjustable Working Length
NE 0cm - 8cm
Adjustable Needle Length

GTIN	08714729848806	LOT	29335575
REF Catalog No.	M00555531	Use By	2025-05-03

Boston Scientific
Expect™ Slimline (SL)
19ga (1.14mm)
GTIN 08714729848806
REF M00555531
LOT 29335575



Boston Scientific
Expect™ Slimline (SL)
19ga (1.14mm)
GTIN 08714729848806
REF M00555531
LOT 29335575



90838379-01

Internal BSC Bar Code
90871719-01C

Boston Scientific
Expect™ Slimline (SL)
19ga (1.14mm)

GTIN 08714729848806
REF M00555531
LOT 29335575



(01)08714729848806(17)250503(10)29335575

GS1

CE 2797

Made in USA
780 Brookside Drive
Spencer, IN 47460 USA

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

STERILE EO Sterilized using ethylene oxide.

Маркировка на картонной коробке «Игла для эндосонографии аспирационная гибкая Expect Slimline (SL), наружный диаметр 19 ga (1.14 мм), минимальная ширина рабочего канала 2,8 мм»



Запечатываемый пакет с МИ «Игла для эндосонографии аспирационная гибкая Expect Slimline (SL), наружный диаметр 19 ga (1.14 мм), минимальная ширина рабочего канала 2,8 мм»

Boston
Scientific

19 ga
(1.14mm)

Expect™ Slimline (SL)

FLEXIBLE

Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle

Aguja de aspiración por ecografía endoscópica, Aguihle de aspiración sous-échoendoscopie, Endoskopische Ultraschall-Aspirationsnadel, Ago di aspirazione endoscopica a ultrasuoni, Endoscopische ultrasone aspiratienaal, 25 号内视镜用超声吸引针, Aspiratsionnaya bi endoskopisk ultralyd, Belová endoskopická jehla s endosonografií pro ultrazvuk, Aguihle de Aspiração por Ecografia Endoscópica, Endoskopiskt ultraljud Aspirationsnål, Endoskópiai ultrahangvezérelt endoszkópos aspirációs tű, Endoskopická ultrazvuková aspirační jehla, Iгла aspiracynna do endoskopowej głowicy ultrasonograficznej, Endoskopisk ultrason aspirationsnål, Endoskopisk Ultrason Aspirations Nål

☒ Contents (1)



- ☒ (1) Expect Slimline Needle
- ☒ (1) Vacuum Syringe
- ☒ (1) One-Way Stopcock

WC 2.8mm
Minimum Required Working Channel
LEN 137.5cm - 141.5cm
Adjustable Working Length
NE 0cm - 8cm
Adjustable Needle Length

GTIN	08714729848172	LOT	79335575
REF Catalog No.	M00555530	Use By	2025-06-03



9053035-01

Internal BSC Bar Code

90871723 410 90577880-01

Boston Scientific
Expect™ Slimline (SL)
19ga (1.14mm)
GTIN 08714729848172
REF M00555530
LOT 29335575

Boston Scientific
Expect™ Slimline (SL)
19ga (1.14mm)
GTIN 08714729848172
REF M00555530
LOT 29335575

Boston Scientific
Expect™ Slimline (SL)
19ga (1.14mm)

GTIN 08714729848172
REF M00555530
LOT 29335575



010871472984817211705050110 29335575 651

CE 2797


Made in USA
780 Brookside Drive
Spencer, IN 47460 USA

This product may be protected by one or more patents. Patent information can be obtained at <http://www.bostonscientific.com/patents>

STERILE

Sterilized using ethylene oxide.


Маркировка на запечатываемом пакете с МИ «Игла для эндосонаграфии аспирационная гибкая Expect Slimline (SL), наружный диаметр 19 ga (1.14 мм), минимальная ширина рабочего канала 2,8 мм»




«Игла для эндосонаграфии аспирационная гибкая Expect Slimline (SL), наружный диаметр 19 ga (1.14 мм), минимальная ширина рабочего канала 2,8 мм»




Шприц вакуумный




Кран запорный 1-ходовой




Стилет




Дистальный конец иглы без стилета




Лоток




Лоток для 1-ходового запорного крана



Защитная трубка



Зажимы защитной трубки с двумя отделениями



Лоток и закреплённые в нём: «Игла для эндосонографии аспирационная Exprest», в составе, шприц вакуумный с краном запорным 1-ходовым.



Запечатываемый пакет вид сзади

**Boston
Scientific**

Expect™ Slimline (SL)

Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle

Expect™ Slimline (SL)

FLEXIBLE

Endoscopic Ultrasound Aspiration Needle

Directions for Use	2
Instrucciones de uso	8
Mode d'emploi	15
Gebrauchsanweisung	22
Istruzioni per l'uso	29
Gebruiksaanwijzing	36
Instruções de Utilização	43

Инструкция по применению для «Игла для эндосонографии аспирационная Expect Slimline (SL)» и «Игла для эндосонографии аспирационная гибкая Expect Slimline (SL)»

Boston
Scientific

Expect™

Endoscopic Ultrasound
Aspiration Needle

Expect™

FLEXIBLE

Endoscopic Ultrasound
Aspiration Needle

Directions for Use	2
Instrucciones de uso	9
Mode d'emploi	17
Gebrauchsanweisung	25
Istruzioni per l'uso	33
Gebruiksaanwijzing	41
Instruções de Utilização	49



2C19-10

Инструкция по применению для «Игла для эндосонографии аспирационная Expect» и «Игла для эндосонографии аспирационная гибкая Expect»



Картонная коробка вид сзади

ПРОШито и
пронумеровано
50 листов



Генеральный директор
Шевчук Е.В.

МАКЕТЫ МАРКИРОВКИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВАРИАНТА ИСПОЛНЕНИЯ

Игла для эндосонаграфии аспирационная Exprest, наружный диаметр 19 ga (1.10 мм), минимальная ширина рабочего канала 2,8 мм, в индивидуальной упаковке, в составе – 1 уп/кор., 5 уп/кор.

- Игла для эндосонаграфии аспирационная Exprest, наружный диаметр 19 ga (1.10 мм), минимальная ширина рабочего канала 2,8 мм – 1шт/уп.
- Шприц вакуумный – 1шт/уп.
- Кран запорный 1-ходовой – 1шт/уп.
- Инструкция по применению – 1шт/кор.

Регистрационное удостоверение:

От:

только для одноразового использования

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте. Adobe® и Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Игла для эндосонаграфии аспирационная Exprest, наружный диаметр 22 ga (0.72 мм), минимальная ширина рабочего канала 2,4 мм, в индивидуальной упаковке, в составе – 1 уп/кор., 5 уп/кор

- Игла для эндосонаграфии аспирационная Exprest, наружный диаметр 22 ga (0.72 мм), минимальная ширина рабочего канала 2,4 мм – 1шт/уп.
- Шприц вакуумный – 1шт/уп.
- Кран запорный 1-ходовой – 1шт/уп.
- Инструкция по применению – 1шт/кор.

Регистрационное удостоверение:

От:

только для одноразового использования

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com.

Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте. Adobe® и Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Игла для эндоскопии аспирационная Express, наружный диаметр 25 ga (0.52 мм), минимальная ширина рабочего канала 2,4 мм, в индивидуальной упаковке, в составе – 1 уп/кор., 5 уп/кор.

- Игла для эндоскопии аспирационная Express, наружный диаметр 25 ga (0.52 мм), минимальная ширина рабочего канала 2,4 мм – 1 шт/уп.
- Шприц вакуумный – 1 шт/уп.
- Кран запорный 1-ходовой – 1 шт/уп.
- Инструкция по применению – 1 шт/кор.

Регистрационное удостоверение:

От:

только для одноразового использования

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте. Adobe® и Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Игла для эндоскопии аспирационная гибкая Express, наружный диаметр 19 ga (1.14 мм), минимальная ширина рабочего канала 2,8 мм, в индивидуальной упаковке, в составе – 1 уп/кор., 5 уп/кор.

- Игла для эндоскопии аспирационная гибкая Express, наружный диаметр 19 ga (1.14 мм), минимальная ширина рабочего канала 2,8 мм – 1 шт/уп.
- Шприц вакуумный – 1 шт/уп.
- Кран запорный 1-ходовой – 1 шт/уп.
- Инструкция по применению – 1 шт/кор.

Регистрационное удостоверение:

От:

только для одноразового использования

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте. Adobe® и Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Игла для эндоскопии аспирационная Expect Slimline (SL), наружный диаметр 19 га (1.10 мм), минимальная ширина рабочего канала 2,8 мм, в индивидуальной упаковке, в составе – 1 уп/кор., 5 уп/кор.

- Игла для эндоскопии аспирационная Expect Slimline (SL), наружный диаметр 19 га (1.10 мм), минимальная ширина рабочего канала 2,8 мм – 1шт/уп.
- Шприц вакуумный – 1шт/уп.
- Кран запорный 1-ходовой – 1шт/уп.
- Инструкция по применению – 1шт/кор.

Регистрационное удостоверение:

От:

только для однократного использования

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте. Adobe® и Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Игла для эндоскопии аспирационная Expect Slimline (SL), наружный диаметр 22 га (0.72 мм), минимальная ширина рабочего канала 2,4 мм, в индивидуальной упаковке, в составе – 1 уп/кор., 5 уп/кор.

- Игла для эндоскопии аспирационная Expect Slimline (SL), наружный диаметр 22 га (0.72 мм), минимальная ширина рабочего канала 2,4 мм – 1шт/уп.
- Шприц вакуумный – 1шт/уп.
- Кран запорный 1-ходовой – 1шт/уп.
- Инструкция по применению – 1шт/кор.

Регистрационное удостоверение:

От:

только для однократного использования

Нетоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте. Adobe® и Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Игла для эндоскопии аспирационная Expect Slimline (SL), наружный диаметр 25 га (0.52 мм), минимальная ширина рабочего канала 2,4 мм, в индивидуальной упаковке, в составе – 1 уп/кор., 5 уп/кор.

- Игла для эндоскопии аспирационная Expect Slimline (SL), наружный диаметр 25 га (0.52 мм), минимальная ширина рабочего канала 2,4 мм – 1шт/уп.
- Шприц вакуумный – 1шт/уп.
- Кран запорный 1-ходовой – 1шт/уп.
- Инструкция по применению – 1шт/кор.

Регистрационное удостоверение:

От:

только для одноразового использования

Нестоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте. Adobe® и Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Игла для эндоскопии аспирационная гибкая Expect Slimline (SL), наружный диаметр 19 га (1.14 мм), минимальная ширина рабочего канала 2,8 мм, в индивидуальной упаковке, в составе – 1 уп/кор., 5 уп/кор.

- Игла для эндоскопии аспирационная гибкая Expect Slimline (SL), наружный диаметр 19 га (1.14 мм), минимальная ширина рабочего канала 2,8 мм – 1шт/уп.
- Шприц вакуумный – 1шт/уп.
- Кран запорный 1-ходовой – 1шт/уп.
- Инструкция по применению – 1шт/кор.

Регистрационное удостоверение:

От:

только для одноразового использования

Нестоксично

Апирогенно

Дата изготовления/срок хранения указан на оригинальной упаковке

ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Инструкции по применению для этого изделия поставляются в электронной форме через Интернет.

Посетите веб-сайт <https://www.bostonscientific.com/elabeling>, чтобы скачать инструкции по применению в формате переносимого документа (PDF) Adobe®, и имейте при себе этикетку от продукции для сверки. Бесплатная версия программы Adobe® Reader®, которая используется для работы с файлами PDF, доступна на веб-сайте www.adobe.com. Если у вас возникли затруднения при получении онлайн-доступа к инструкциям по применению, либо если вы хотели бы получить бумажную копию, обратитесь в Службу поддержки клиента компании Boston Scientific или в аналогичную службу в вашей стране. Вы бесплатно получите печатную копию в течение семи дней.

Примечание: эти инструкции по применению регулярно обновляются. Наиболее актуальная версия доступна на вышеуказанном веб-сайте. Adobe® и Reader® являются товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated.

Генеральный директор
Шевчук Е.В.

