

Утверждаю:

Жданов Антон Владимирович,
Генеральный директор ООО «Омегамед»



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

Пластырь – повязка на нетканой основе с впитывающей подушечкой OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) в вариантах исполнения

1. Индивидуальная упаковка.

Вариант исполнения 1

66660607

6cm x 7cm

6 x 7

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
С ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ
OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ),
размеры, см: 6 x 7

в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная
упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

**Инструкция по применению:**

Шаг 1: перед тем, как наносить повязку, убедитесь, что кожа вокруг раны чистая и сухая после очистки антисептической жидкостью. Откройте упаковку и выньте повязку из упаковки.

Шаг 2: удалите защитное бумажное покрытие с повязки, обнажая липкую поверхность.

Шаг 3: наложите повязку на рану, прижимая впитывающую подушку от центра к краям. Прижмите остальную часть повязки так, чтобы обеспечить полный и комфортный контакт с кожей, не допуская возникновения складок.

Наименование медицинского изделия: Пластырь-повязка на нетканой основе с впитывающей подушечкой OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) в вариантах исполнения

Назначение: повязка предназначена для закрытия поверхностных ран, для послеоперационной обработки ран, защиты от вторичной инфекции, фиксации предметов или медицинских устройств, оказания первой медицинской помощи, использования на суставах, подвижных и округлых частях тела.

Показания к применению: при необходимости наложения абсорбирующей повязки поверх шва на послеоперационной ране; при порезах, ожогах, ссадинах, острых ранах, рваных ранах.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов.

Форма выпуска: повязка представляет собой стерильную узкую гибкую полоску на нетканой основе, покрытую, с одной стороны, самоклеящимся слоем и имеющую впитывающую подушечку. Основа повязки изготовлена из воздухо- и паропроницаемых материалов с водоотталкивающим эффектом, чтобы обеспечивать защиту от вторичной инфекции даже при гигиенических процедурах;

впитывающая подушечка покрыта полиэтиленовой атравматичной сеткой, контактирующей с раной. Сорбционная емкость подушечки 0,20 см³/см²(+10%).

Адгезия: гипоаллергенный синтетический термоклей на каучуковой основе. Защитный слой: силиконовая бумага-пергамин.

Условия хранения: хранить при температуре от +10°C до +35°C; относительной влажности не более 90% в сухом месте, защищенном от попадания прямого солнечного света, вдали от источников тепла.

Утилизация: утилизировать как твердые бытовые отходы в соответствии


с СанПин 2.1.3684-21, Соответствует ГОСТ Р 53498-2019. Нетоксично.

РУ № ФСЗ

Производитель: Яфхо Био-Технологии Ко., Лтд, КНР, Yafho Bio-Technology Co., Ltd
Second Floor Room 202 and Third floor No.81 Junfeng Rd, Huangpu District Guangzhou
510760 Guangdong, China

Уполномоченный представитель на территории РФ/Импортер: ООО «Омегамед»

Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, дом 56,
офис 6, тел: +7 (343) 372-09-72, сайт: www.omegasoft.ru,
e-mail: info@omegasoft.ru.



66660508

5cm x 8cm

2,2 x 4,5

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
С ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ
OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ),
размеры, см: 5 x 8

в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная
упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.



Наименование медицинского изделия: Пластырь-повязка на нетканой основе с впитывающей подушечкой OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) в вариантах исполнения

Назначение: повязка предназначена для закрытия поверхностных ран, для послеоперационной обработки ран, защиты от вторичной инфекции, фиксации предметов или медицинских устройств, оказания первой медицинской помощи, использования на суставах, подвижных и округлых частях тела.

Показания к применению: при необходимости наложения абсорбирующей повязки поверх шва на послеоперационной ране; при порезах, ожогах, ссадинах, острых ранах, рваных ранах.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов.

Форма выпуска: повязка представляет собой стерильную узкую гибкую полоску на нетканой основе, покрытую, с одной стороны, самоклеящимся слоем и имеющую впитывающую подушечку. Основа повязки изготовлена из воздухо- и паропроницаемых материалов с водоотталкивающим эффектом, чтобы обеспечивать защиту от вторичной инфекции даже при гигиенических процедурах;

впитывающая подушечка покрыта полиэтиленовой атравматичной сеткой, контактирующей с раной. Сорбционная емкость подушечки 0,20 см³/см² (+/-10%).

Адгезив: гипоаллергенный синтетический термоклей на каучуковой основе. Защитный слой: силиконовая бумага-пергамин.

Условия хранения: хранить при температуре от +10°C до +35°C; относительной влажности не более 90% в сухом месте, защищенном от попадания прямого солнечного света, вдали от источников тепла.

Утилизация: утилизировать как твердые бытовые отходы в соответствии с СанПин 2.1.3684-21, Соответствует ГОСТ Р 53498-2019. Нетоксично.

РУ № ФСЗ

Производитель: Яфхо Био-Технологии Ко., Лтд, КНР, Yafho Bio-Technology Co., Ltd
Second Floor Room 202 and Third floor No.81 Junfeng Rd, Huangpu District Guangzhou
510760 Guangdong, China

Уполномоченный представитель на территории РФ/Импортер:
ООО «Омегамед»

Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, дом 5б,
офис 6, тел: +7 (343) 372-09-72, сайт: www.omegasofttrus.ru,
e-mail: info@omegasofttrus.ru.




Инструкция по применению:

Шаг 1: перед тем, как наносить повязку, убедитесь, что кожа вокруг раны чистая и сухая после очистки антисептической жидкостью. Откройте упаковку и выньте повязку из упаковки.

Шаг 2: удалите защитное бумажное покрытие с повязки, обнажая липкую поверхность.

Шаг 3: наложите повязку на рану, прижимая впитывающую подушку от центра к краям. Прижмите остальную часть повязки так, чтобы обеспечить полный и комфортный контакт с кожей, не допуская возникновения складок.



4 6 5 7 7 6 2 7 0 0 3 3



66660672

6cm x 7,2cm

3 x 4

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
С ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ
OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ),
размеры, см: 6 x 7,2

в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная
упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

**Инструкция по применению:**

Шаг 1: перед тем, как наносить повязку, убедитесь, что кожа вокруг раны чистая и сухая после очистки антисептической жидкостью. Откройте упаковку и выньте повязку из упаковки.

Шаг 2: удалите защитное бумажное покрытие с повязки, обнажая липкую поверхность.

Шаг 3: наложите повязку на рану, прижимая впитывающую подушку от центра к краям. Прижмите остальную часть повязки так, чтобы обеспечить полный и комфортный контакт с кожей, не допуская возникновения складок.

Наименование медицинского изделия: Пластырь-повязка на нетканой основе с впитывающей подушечкой OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) в вариантах исполнения.

Назначение: повязка предназначена для закрытия поверхностных ран, для послеоперационной обработки ран, защиты от вторичной инфекции, фиксации предметов или медицинских устройств, оказания первой медицинской помощи, использования на суставах, подвижных и округлых частях тела.

Показания к применению: при необходимости наложения абсорбирующей повязки поверх шва на послеоперационной ране; при порезах, ожогах, ссадинах, острых ранах, рваных ранах.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов.

Форма выпуска: повязка представляет собой стерильную узкую гибкую полоску на нетканой основе, покрытую, с одной стороны, самоклеющимся слоем и имеющую впитывающую подушечку. Основа повязки изготовлена из воздухо- и паропроницаемых материалов с водоотталкивающим эффектом, чтобы обеспечивать защиту от вторичной инфекции даже при гигиенических процедурах;

впитывающая подушечка покрыта полиэтиленовой атраматичной сеткой, контактирующей с раной. Сорбционная емкость подушечки 0,20 см³/см²(+/-10%).

Адгезив: гипоаллергенный синтетический термоклей на каучуковой основе. Защитный слой: силиконовая бумага-пергамин.

Условия хранения: хранить при температуре от +10°C до +35°C; относительной влажности не более 90% в сухом месте, защищенном от попадания прямого солнечного света, вдали от источников тепла.

Утилизация: утилизировать как твердые бытовые отходы в соответствии с СанПин 2.1.3684-21, Соответствует ГОСТ Р 53498-2019. Нетоксично.

РУ № ФСЗ

Производитель: Яфхо Био-Технологджи Ко., Лтд, КНР, Yafho Bio-Technology Co., Ltd
Second Floor Room 202 and Third floor No.81 Junfeng Rd, Huangpu District Guangzhou
510760 Guangdong, China

Уполномоченный представитель на территории РФ/Импортер: ООО «Омегамед»
Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, дом 56,
офис 6, тел: +7 (343) 372-09-72, сайт: www.omegasofttrus.ru,
e-mail: info@omegasofttrus.ru.



66660610

6cm x 10cm

3 x 7

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ С
ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ
OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ),
размер см: 6x10

в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная упаковка
с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

**Инструкция по применению:**

Шаг 1: перед тем, как наносить повязку, убедитесь, что кожа вокруг раны чистая и сухая после очистки антисептической жидкостью. Откройте упаковку и выньте повязку из упаковки.

Шаг 2: удалите защитное бумажное покрытие с повязки, обнажая липкую поверхность.

Шаг 3: наложите повязку на рану, прижимая впитывающую подушку от центра к краям. Прижмите остальную часть повязки так, чтобы обеспечить полный и комфортный контакт с кожей, не допуская возникновения складок.

Наименование медицинского изделия: Пластырь-повязка на нетканой основе с впитывающей подушечкой OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) в вариантах исполнения

Назначение: повязка предназначена для закрытия поверхностных ран, для послеоперационной обработки ран, защиты от вторичной инфекции, фиксации предметов или медицинских устройств, оказания первой медицинской помощи, использования на суставах, подвижных и округлых частях тела.

Показания к применению: при необходимости наложения абсорбирующей повязки поверх шва на послеоперационной ране; при порезах, ожогах, ссадинах, острых ранах, рваных ранах.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов.

Форма выпуска: повязка представляет собой стерильную узкую гибкую полоску на нетканой основе, покрытую, с одной стороны, самоклеящимся слоем и имеющую впитывающую подушечку. Основа повязки изготовлена из воздухо- и паропроницаемых материалов с водоотталкивающим эффектом, чтобы обеспечивать защиту от вторичной инфекции даже при гигиенических процедурах; впитывающая подушечка покрыта полиэтиленовой атравматичной сеткой, контактирующей с раной. Сорбционная емкость подушечки 0,20 см³/см 2(+10%).

Адгезия: гипоаллергенный синтетический термоклей на каучуковой основе. Защитный слой: силиконовая бумага-пергамин.

Условия хранения: хранить при температуре от +10°C до +35°C; относительной влажности не более 90% в сухом месте, защищенном от попадания прямого солнечного света, вдали от источников тепла.


Утилизация: утилизировать как твердые бытовые отходы в соответствии с СанПин 2.1.3684-21, Соответствует ГОСТ Р 53498-2019. Нетоксично.

РУ № ФСЗ

Производитель: Яфхо Био-Технологии Ко., Лтд, КНР, Yafho Bio-Technology Co., Ltd
Second Floor Room 202 and Third floor No.81 Junfeng Rd, Huangpu District Guangzhou
510760 Guangdong, China

Уполномоченный представитель на территории РФ/Импортёр: ООО «Омегамед»

Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, дом 56,
офис 6, тел: +7 (343) 372-09-72, сайт: www.omegasoftrus.ru,
e-mail: info@omegasoftrus.ru.



66660810

8cm x 10cm

4 x 6,5

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ С
ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ
OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ),
размер см: 8x10

в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная
упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.



Наименование медицинского изделия: Пластырь-повязка на нетканой основе с впитывающей подушечкой OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) в вариантах исполнения

Назначение: повязка предназначена для закрытия поверхностных ран, для послеоперационной обработки ран, защиты от вторичной инфекции, фиксации предметов или медицинских устройств, оказания первой медицинской помощи, использования на суставах, подвижных и округлых частях тела.

Показания к применению: при необходимости наложения абсорбирующей повязки поверх шва на послеоперационной ране; при порезах, ожогах, ссадинах, острых ранах, рваных ранах.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов.

Форма выпуска: повязка представляет собой стерильную узкую гибкую полоску на нетканой основе, покрытую, с одной стороны, самоклеящимся слоем и имеющую впитывающую подушечку. Основа повязки изготовлена из воздухо- и паропроницаемых материалов с водоотталкивающим эффектом, чтобы обеспечивать защиту от вторичной инфекции даже при гигиенических процедурах;

впитывающая подушечка покрыта полиэтиленовой атравматичной сеткой, контактирующей с раной. Сорбционная емкость подушечки 0,20 см³/см²(+10%).

Адгезив: гипоаллергенный синтетический термоклей на каучуковой основе. Защитный слой: силиконовая бумага-пергамин.

Условия хранения: хранить при температуре от +10°C до +35°C; относительной влажности не более 90%

в сухом месте, защищенном от попадания прямого солнечного света, вдали от источников тепла.

Утилизация: утилизировать как твердые бытовые отходы в соответствии с СанПин 2.1.3684-21,

Соответствует ГОСТ Р 53498-2019. Нетоксично.

РУ № ФСЗ

**Инструкция по применению:**


Шаг 1: перед тем, как наносить повязку, убедитесь, что кожа вокруг раны чистая и сухая после очистки антисептической жидкостью. Откройте упаковку и выньте повязку из упаковки.

Шаг 2: удалите защитное бумажное покрытие с повязки, обнажая липкую поверхность.

Шаг 3: наложите повязку на рану, прижимая впитывающую подушку от центра к краям. Прижмите остальную часть повязки так, чтобы обеспечить полный и комфортный контакт с кожей, не допуская возникновения складок.

Производитель: Яффо Био-Технологии Ко., Лтд, КНР, Yaffo Bio-Technology Co., Ltd
Second Floor Room 202 and Third floor No.81 Junfeng Rd, Huangpu District Guangzhou 510760 Guangdong, China
Уполномоченный представитель на территории РФ/Импортёр: ООО «Омегамед»

Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, дом 56, офис 6, тел: +7 (343) 372-09-72,
сайт: www.omegasoft.ru, e-mail: info@omegasoft.ru.



66660815

8cm x 15cm

4 x 11

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ С
ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ
OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ),
размер см: 8x15

в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная упаковка с нанесенной
сверху инструкцией - 1 шт.



Наименование медицинского изделия: Пластырь-повязка на нетканой основе с впитывающей подушечкой OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) в вариантах исполнения.

Назначение: повязка предназначена для закрытия поверхностных ран, для послеоперационной обработки ран, защиты от вторичной инфекции, фиксации предметов или медицинских устройств, оказания первой медицинской помощи, использования на суставах, подвижных и округлых частях тела.

Показания к применению: при необходимости наложения абсорбирующей повязки поверх шва на послеоперационной ране; при порезах, ожогах, ссадинах, острых ранах, рваных ранах.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов.

Форма выпуска: повязка представляет собой стерильную узкую гибкую полосу на нетканой основе, покрытую, с одной стороны, самоклеющимся слоем и имеющую впитывающую подушечку. Основа повязки изготовлена из воздухо- и паропроницаемых материалов с водоотталкивающим эффектом, чтобы обеспечивать защиту от вторичной инфекции даже при гигиенических процедурах;

впитывающая подушечка покрыта полиэтиленовой атравматичной сеткой, контактирующей с раной. Сорбционная емкость подушечки 0,20 см³/см²(+/-10%).

Адгезив: гипоаллергенный синтетический термоклей на каучуковой основе. Защитный слой: силиконовая бумага-пергамин.

Условия хранения: хранить при температуре от +10°C до +35°C; относительной влажности не более 90%

в сухом месте, защищенном от попадания прямого солнечного света, вдали от источников тепла.

Утилизация: утилизировать как твердые бытовые отходы в соответствии с СанПин 2.1.3684-21, Соответствует ГОСТ Р 53498-2019. Нетоксично.

РУ № ФСЗ

**Инструкция по применению:**

Шаг 1: перед тем, как наносить повязку, убедитесь, что кожа вокруг раны чистая и сухая после очистки антисептической жидкостью. Откройте упаковку и выньте повязку из упаковки.

Шаг 2: удалите защитное бумажное покрытие с повязки, обнажая липкую поверхность.

Шаг 3: наложите повязку на рану, прижимая впитывающую подушку от центра к краям. Прижмите остальную часть повязки так, чтобы обеспечить полный и комфортный контакт с кожей, не допуская возникновения складок.

Производитель: Яфхо Био-Технологджи Ко., Лтд, КНР, Yafho Bio-Technology Co., Ltd
Second Floor Room 202 and Third floor No.81 Junfeng Rd, Huangpu District Guangzhou
510760 Guangdong, China

Уполномоченный представитель на территории РФ/Импортёр:
ООО «Омегамед»

Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, дом 56,
офис 6, тел: +7 (343) 372-09-72,

сайт: www.omegasofttrus.ru, e-mail: info@omegasofttrus.ru.



66660820

8cm x 20cm

4 x 16

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ С
ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ
OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ),
размер см: 8x20

в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная
упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

**Инструкция по применению.**

Шаг 1: перед тем как наносить повязку убедитесь, что кожа вокруг раны чистая и сухая после очистки антисептической жидкостью. Откройте упаковку и выньте повязку из упаковки.

Шаг 2: удалите защитное бумажное покрытие с повязки, обнажая липкую поверхность.

Шаг 3: наложите повязку на рану и прижмите впитывающую подушку от центра к краям. Прижмите остальную часть повязки так, чтобы обеспечить полный и комфортный контакт с кожей, не допуская возникновения складок.

Наименование медицинского изделия: Пластырь-повязка на нетканой основе с впитывающей подушечкой OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) в вариантах исполнения.

Назначение: повязка предназначена для закрытия поверхностных ран, для послеоперационной обработки ран, защиты от вторичной инфекции, фиксации предметов или медицинских устройств, оказания первой медицинской помощи, использования на суставах, подвижных и округлых частях тела.

Показания к применению: при необходимости наложения абсорбирующей повязки поверх шва на послеоперационной ране; при порезах, ожогах, ссадинах, острых ранах, рваных ранах.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов.

Форма выпуска: повязка представляет собой стерильную узкую гибкую полосу на нетканой основе, покрытую, с одной стороны, самоклеющимся слоем и имеющую впитывающую подушечку. Основа повязки изготовлена из воздухо- и паропроницаемых материалов с водоотталкивающим эффектом, чтобы обеспечивать защиту от вторичной инфекции даже при гигиенических процедурах; впитывающая подушечка покрыта полиэтиленовой атравматичной сеткой, контактирующей с раной. Сорбционная емкость подушечки 0,20 см³/см²(+/-10%).

Адгезив: гипоаллергенный синтетический термоклей на каучуковой основе. Защитный слой: силиконовая бумага-пергамин.

Условия хранения: хранить при температуре от +10°C до +35°C; относительной влажности не более 90% в сухом месте, защищенном от попадания прямого солнечного света, вдали от источников тепла.

Утилизация: утилизировать как твердые бытовые отходы в соответствии с СанПин 2.1.3684-21,

Соответствует ГОСТ Р 53498-2019. Нетоксично.

РУ № ФСЗ

Производитель: Яфю Био-Технологии Ко., Лтд, КНР, Yafho Bio-Technology Co., Ltd
Second Floor Room 202 and Third floor No.81 Junfeng Rd, Huangpu District Guangzhou
510760 Guangdong, China

Уполномоченный представитель на территории РФ/Импортёр:

ООО «Омегамед»

Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, дом 56,
офис 6, тел: +7 (343) 372-09-72,
сайт: www.omegasoftrus.ru, e-mail: info@omegasoftrus.ru




66660910

9cm x 10cm

5 x 6

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ С
ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ
OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ),
размер см: 9x10

в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная
упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.



Наименование медицинского изделия: Пластырь-повязка на нетканой основе с впитывающей подушечкой OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) в вариантах исполнения.

Назначение: повязка предназначена для закрытия поверхностных ран, для послеоперационной обработки ран, защиты от вторичной инфекции, фиксации предметов или медицинских устройств, оказания первой медицинской помощи, использования на суставах, подвижных и округлых частях тела.

Показания к применению: при необходимости наложения абсорбирующей повязки поверх шва на послеоперационной ране; при порезах, ожогах, ссадинах, острых ранах, рваных ранах.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов.

Форма выпуска: повязка представляет собой стерильную узкую гибкую полоску на нетканой основе, покрытую, с одной стороны, самоклеящимся слоем и имеющую впитывающую подушечку. Основа повязки изготовлена из воздухо- и паропроницаемых материалов с водоотталкивающим эффектом, чтобы обеспечивать защиту от вторичной инфекции даже при гигиенических процедурах; впитывающая подушечка покрыта полиэтиленовой атравматичной сеткой, контактирующей с раной. Сорбционная емкость подушечки 0,20 см³/см²(+10%).

Адгезив: гипоаллергенный синтетический термоклей на каучуковой основе. Защитный слой: силиконовая бумага-пергамин.

Условия хранения: хранить при температуре от +10°C до +35°C; относительной влажности не более 90%

в сухом месте, защищенном от попадания прямого солнечного света, вдали от источников тепла.

Утилизация: утилизировать как твердые бытовые отходы в соответствии с СанПин 2.1.3.684-21.

Соответствует ГОСТ Р 53498-2019. Нетоксично.
РУ № ФСЗ

**Инструкция по применению:**

Шаг 1: перед тем, как наносить повязку, убедитесь, что кожа вокруг раны чистая и сухая после очистки антисептической жидкостью. Откройте упаковку и выньте повязку из упаковки.

Шаг 2: удалите защитное бумажное покрытие с повязки, обнажая липкую поверхность.

Шаг 3: наложите повязку на рану, прижимая впитывающую подушку от центра к краям. Прижмите остальную часть повязки так, чтобы обеспечить полный и комфортный контакт с кожей, не допуская возникновения складок.

Производитель: Яффо Био-Технологии Ко., Лтд, KHP, Yafho Bio-Technology Co., Ltd
Second Floor Room 202 and Third floor No.81 Junfeng Rd, Huangpu District Guangzhou 510760 Guangdong, China

Уполномоченный представитель на территории РФ/Импортёр:
ООО «ОмегаМед»

Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, дом 56, офис 6, тел: +7 (343) 372-09-72,
сайт: www.omegasoft.ru, e-mail: info@omegasoft.ru.



66660915

9cm x 15cm

4 x 11

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ С
ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ
OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ),
размер см: 9x15

в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная упаковка с нанесенной
сверху инструкцией - 1 шт.



Наименование медицинского изделия: Пластырь-повязка на нетканой основе с впитывающей подушечкой OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) в вариантах исполнения.

Назначение: повязка предназначена для закрытия поверхностных ран, для послеоперационной обработки ран, защиты от вторичной инфекции, фиксации предметов или медицинских устройств, оказания первой медицинской помощи, использования на суставах, подвижных и округлых частях тела.

Показания к применению: при необходимости наложения абсорбирующей повязки поверх шва на послеоперационной ране; при порезах, ожогах, ссадинах, острых ранах, рваных ранах.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов.

Форма выпуска: повязка представляет собой стерильную узкую гибкую полосу на нетканой основе, покрытую, с одной стороны, самоклеящимся слоем и имеющую впитывающую подушечку. Основа повязки изготовлена из воздухо- и паропроницаемых материалов с водоотталкивающим эффектом, чтобы обеспечивать защиту от вторичной инфекции даже при гигиенических процедурах; впитывающая подушечка покрыта полиэтиленовой атравматичной сеткой, контактирующей с раной. Сорбционная емкость подушечки 0,20 см³/см²(+/-10%).

Адгезия: гипоаллергенный синтетический термоклей на каучуковой основе. Защитный слой: силиконовая бумага-пергамин.

Условия хранения: хранить при температуре от +10°C до +35°C; относительной влажности не более 90% в сухом месте, защищенном от попадания прямого солнечного света, вдали от источников тепла.

Утилизация: утилизировать как твердые бытовые отходы в соответствии с СанПин 2.1.3684-21, Соответствует ГОСТ Р 53498-2019. Нетоксично.
РУ № ФСЗ

**Инструкция по применению:**

Шаг 1: перед тем, как наносить повязку, убедитесь, что кожа вокруг раны чистая и сухая после очистки антисептической жидкостью. Откройте упаковку и выньте повязку из упаковки.

Шаг 2: удалите защитное бумажное покрытие с повязки, обнажая липкую поверхность.

Шаг 3: наложите повязку на рану, прижимая впитывающую подушку от центра к краям. Прижмите остальную часть повязки так, чтобы обеспечить полный и комфортный контакт с кожей, не допуская возникновения складок.

Производитель: Яфхо Био-Технологии Ко., Лтд, КНР, Yafho Bio-Technology Co., Ltd
Second Floor Room 202 and Third floor No.81 Junfeng Rd, Huangpu District Guangzhou
510760 Guangdong, China

Уполномоченный представитель на территории РФ/Импортёр:

ООО «Омегамед»

Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, дом 56,
офис 6, тел: +7 (343) 372-09-72,

сайт: www.omegasoft.ru, e-mail: info@omegasoft.ru.



66661020
CS

10cm x 20cm

5,5 x 16

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКАНА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ С
ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ
OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ),
размер см: 10x20в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная
упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.**Инструкция по применению.**

Шаг 1: перед тем как наносить повязку убедитесь, что кожа вокруг раны чистая и сухая после очистки антисептической жидкостью. Откройте упаковку и выньте повязку из упаковки.

Шаг 2: удалите защитное бумажное покрытие с повязки, обнажая липкую поверхность.

Шаг 3: наложите повязку на рану и прижмите впитывающую подушку от центра к краям. Прижмите остальную часть повязки так, чтобы обеспечить полный и комфортный контакт с кожей, не допуская возникновения складок.

Наименование медицинского изделия: Пластырь-повязка на нетканой основе с впитывающей подушкой OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) в вариантах исполнения.

Назначение: повязка предназначена для закрытия поверхностных ран, для послеоперационной обработки ран, защиты от вторичной инфекции, фиксации предметов или медицинских устройств, оказания первой медицинской помощи, использования на суставах, подвижных и округлых частях тела.

Показания к применению: при необходимости наложения абсорбирующей повязки поверх шва на послеоперационной ране; при порезах, ожогах, ссадинах, острых ранах, рваных ранах.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов.

Форма выпуска: повязка представляет собой стерильную узкую гибкую полосу на нетканой основе, покрытую, с одной стороны, самоклеющимся слоем и имеющую впитывающую подушку. Основа повязки изготовлена из воздухо- и паропроницаемых материалов с водоотталкивающим эффектом, чтобы обеспечивать защиту от вторичной инфекции даже при гигиенических процедурах; впитывающая подушка покрыта полиэтиленовой атравматичной сеткой, контактирующей с раной. Сорбционная емкость подушки 0,20 см³/см²(+/-10%).

Адгезив: гипоаллергенный синтетический термоклей на каучуковой основе. Защитный слой: силиконовая бумага-пергамин.

Условия хранения: хранить при температуре от +10°C до +35°C; относительной влажности не более 90% в сухом месте, защищенном от попадания прямого солнечного света, вдали от источников тепла.

Утилизация: утилизировать как твердые бытовые отходы в соответствии с СанПин 2.1.3684-21,

Соответствует ГОСТ Р 53498-2019. Нетоксично.


РУ № ФСЗ

Производитель: Яффо Био-Технологии Ко., Лтд, КНР, Yaffo Bio-Technology Co., Ltd
Second Floor Room 202 and Third floor No.81 Junfeng Rd, Huangpu District Guangzhou
510760 Guangdong, China

Уполномоченный представитель на территории РФ/Импортер:

ООО «Омегамед»

Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, дом 56,
офис 6, тел: +7 (343) 372-09-72,
сайт: www.omegasoft.ru, e-mail: info@omegasoft.ru.

66661025
CS

10cm x 25cm

5,5 x 21

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ С ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ), размер, см: 10x25

в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.



Инструкция по применению.

Шаг 1: перед тем как наносить повязку убедитесь, что кожа вокруг раны чистая и сухая после очистки антисептической жидкостью. Откройте упаковку и выньте повязку из упаковки.
Шаг 2: удалите защитное бумажное покрытие с повязки, обнажая липкую поверхность.

Шаг 3: наложите повязку на рану и прижмите впитывающую подушку от центра к краям. Прижмите остальную часть повязки так, чтобы обеспечить полный и комфортный контакт с кожей, не допуская возникновения складок.

Наименование медицинского изделия: Пластырь-повязка на нетканой основе с впитывающей подушечкой OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) в вариантах исполнения.

Назначение: повязка предназначена для закрытия поверхностных ран, для послеоперационной обработки ран, защиты от вторичной инфекции, фиксации предметов или медицинских устройств, оказания первой медицинской помощи, использования на суставах, подвижных и округлых частях тела.

Показания к применению: при необходимости наложения абсорбирующей повязки поверх шва на послеоперационной ране; при порезах, ожогах, ссадинах, острых ранах, рваных ранах.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов.

Форма выпуска: повязка представляет собой стерильную узкую гибкую полоску на нетканой основе, покрытую, с одной стороны, самоклеящимся слоем и имеющую впитывающую подушечку. Основа повязки изготовлена из воздухо- и паропроницаемых материалов с водоотталкивающим эффектом, чтобы обеспечивать защиту от вторичной инфекции даже при гигиенических процедурах;

впитывающая подушечка покрыта полиэтиленовой атравматичной сеткой, контактирующей с раной. Сорбционная емкость подушечки 0,20 см³/см²(+10%).

Адгезив: гипоаллергенный синтетический термоклей на каучуковой основе. Защитный слой: силиконовая бумага-пергамин.

Условия хранения: хранить при температуре от +10°C до +35°C; относительной влажности не более 90%

в сухом месте, защищенном от попадания прямого солнечного света, вдали от источников тепла.

Утилизация: утилизировать как твердые бытовые отходы в соответствии с СанПин 2.1.3684-21,

Соответствует ГОСТ Р 53498-2019. Нетоксично.

РУ № ФСЗ

Производитель: Яфхо Био-Технологии Ко., Лтд, КНР, Yafho Bio-Technology Co., Ltd
Second Floor Room 202 and Third floor No.81 Junfeng Rd, Huangpu District Guangzhou 510760
Guangdong, China


Уполномоченный представитель на территории РФ/Импортёр:

ООО «Омегамед»

Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, дом 56, офис 6,
тел: +7 (343) 372-09-72, сайт: www.omegasoft.ru, e-mail: info@omegasoft.ru.



OMEGASOFT



66661030

10cm x 30cm

5 x 25

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ С ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ
OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ), размер, см: 10x30

в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.



Инструкция по применению.

Шаг 1: перед тем как наносить повязку убедитесь, что кожа вокруг раны чистая и сухая после очистки антисептической жидкостью. Откройте упаковку и выньте повязку из упаковки.

Шаг 2: удалите защитное бумажное покрытие с повязки, обнажая липкую поверхность.

Шаг 3: наложите повязку на рану и прижмите впитывающую подушку от центра к краям. Прижмите остальную часть повязки так, чтобы обеспечить полный и комфортный контакт с кожей, не допуская возникновения складок.



Наименование медицинского изделия: Пластырь-повязка на нетканой основе с впитывающей подушкой OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) в вариантах исполнения.

Назначение: повязка предназначена для закрытия поверхностных ран, для послеоперационной обработки ран, защиты от вторичной инфекции, фиксации предметов или медицинских устройств, оказания первой медицинской помощи, использования на суставах, подвижных и округлых частях тела.

Показания к применению: при необходимости наложения абсорбирующей повязки поверх шва на послеоперационной ране; при порезах, ожогах, ссадинах, острых ранах, рваных ранах.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов.

Форма выпуска: повязка представляет собой стерильную узкую гибкую полоску на нетканой основе, покрытую, с одной стороны, самоклеющимся слоем и имеющую впитывающую подушку. Основа повязки изготовлена из воздухо- и паропроницаемых материалов с водоотталкивающим эффектом, чтобы обеспечивать защиту от вторичной инфекции даже при гигиенических процедурах; впитывающая подушка покрыта полистироловой атравматичной сеткой, контактирующей с раной.

Сорбционная емкость подушки 0,20 см³/см²(+/-10%).

Адгезив: гипоаллергенный синтетический термоклей на каучуковой основе. Защитный слой: силиконовая бумага-пергамин.

Условия хранения: хранить при температуре от +10°C до +35°C; относительной влажности не более 90% в сухом месте, защищенном от попадания прямого солнечного света, вдали от источников тепла.

Утилизация: утилизировать как твердые бытовые отходы в соответствии с СанПин 2.1.3684-21,

Соответствует ГОСТ Р 53498-2019. Нетоксично.

РУ № ФСЗ

Производитель: Яффо Био-Технологии Ко., Лтд, КНР, Yafu Bio-Technology Co., Ltd
Second Floor Room 202 and Third Floor No.81 Junfeng Rd. Huangpu District Guangzhou 510780 Guangdong, China

Уполномоченный представитель на территории РФ/Импортер: ООО «ОмегаСофт»

Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, дом 58, офис 6.

тел: +7 (343) 372-09-72, сайт: www.omegasoft.ru, e-mail: info@omegasoft.ru.



620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 5б, офис 6
+73433720972



Производитель: Apno Bio-Technology Co., Ltd.
Apno Bio-Technology Co., Ltd.
Second Floor Room 202 and Third Floor No.81 Junfeng Rd, Huangpu District
Guangzhou 510760 Guangdong, China
Исключительный представитель на территории РФ/Импортер:
ООО «ОмегаМед»
Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина,
дом 5б, офис 6, тел +7 (343) 372-09-72,
сайт: www.omegasoft.ru, e-mail: info@omegasoft.ru



66661035
CS

10cm x 35cm

5,5 x 31

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ С ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ
OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ), размер, см: 10x35

в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкции - 1 шт.



Инструкция по применению.

Шаг 1: перед тем как наносить повязку убедитесь, что кожа вокруг раны чистая и сухая после очистки антисептической жидкостью. Откройте упаковку и выньте повязку из упаковки.

Шаг 2: удалите защитное бумажное покрытие с повязки, обнажая липкую поверхность.

Шаг 3: наложите повязку на рану и прижмите впитывающую подушку от центра к краям. Прижмите остальную часть повязки так, чтобы обеспечить полный и комфортный контакт с кожей, не допуская возникновения складок.

Наименование медицинского изделия: Пластырь-повязка на нетканой основе с впитывающей подушкой OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) в вариантах исполнения.

Назначение: повязка предназначена для закрытия поверхностных ран, для послеоперационной обработки ран, защиты от вторичной инфекции, фиксации предметов или медицинских устройств, оказания первой медицинской помощи, использования на суставах, подвижных и округлых частях тела.

Показания к применению: при необходимости наложения абсорбирующей повязки поверх шва на послеоперационной ране; при порезах, ожогах, осадинах, острых ранах, равных ранах.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов.

Форма выпуска: повязка представляет собой стерильную узкую гибкую полоску на нетканой основе, покрытую с одной стороны, силиконовым слоем и имеющую впитывающую подушку. Основа повязки изготовлена из воздухо- и паропроницаемых материалов с водоразделывающим эффектом, чтобы обеспечивать защиту от вторичной инфекции даже при физиологических процедурах; адгезивная подушка покрыта полиэфирной атравматичной сеткой, контактирующей с раной.

Сорбционная емкость подушки 0,20 см³/см²(±10%).

Адгезия: гипоаллергенный синтетический термоклей на каучуковой основе. Защитный слой: силиконовая бумага-пергамин.

Условия хранения: хранить при температуре от +10°C до +35°C; относительной влажности не более 90% в сухом месте, защищенном от попадания прямого солнечного света, удален от источников тепла.

Утилизация: утилизировать как твердые бытовые отходы в соответствии с СанПин 2.1.3684-21.

Соответствует ГОСТ Р 53498-2019. Нетоксично.

РУ № ФСЗ

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 56, офис 6
+73433720972



66661040

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ С ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ
OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ), размер, см: 10x40

в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

10cm x 40cm

5.5 x 35



Инструкция по применению.

Шаг 1: перед тем как наносить повязку убедитесь, что кожа вокруг раны чистая и сухая после очистки антисептической жидкостью. Откройте упаковку и выньте повязку из упаковки.

Шаг 2: удалите защитное бумажное покрытие с повязки, обнажая липкую поверхность.

Шаг 3: наложите повязку на рану и прижмите впитывающую подушку от центра к краям. Примните остальную часть повязки так, чтобы обеспечить полный и комфортный контакт с кожей, не допуская возникновения складок.

Наименование медицинского изделия: Пластырь-повязка на нетканой основе с вливающей подушечкой OMEGASOFT (OMEGASOFT) в вариантах исполнения.

Назначение: повязка предназначена для закрытия поверхностных ран, для послеоперационной обработки ран, защиты от вторичной инфекции, фиксации предметов или медицинских устройств, оказания первой медицинской помощи, использования на суставах, подмышках и округлых частях тела.

Показания к применению: при необходимости наложения абсорбирующей повязки поверх шва на послеоперационной ране: при порезах, ссадинах, острых ранах, рваных ранах.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов

Форма выпуска: повязка представляет собой стерильную узкую гибкую полосу на нетканой основе, покрытую, с одной стороны, самоклеющимся слоем и имеющую впитывающую подушечку. Основа повязки изготовлена из воздухо- и паропропускаемых материалов с водорасплавляющим эффектом, чтобы обеспечивать защиту от вторичной инфекции даже при гигиенических процедурах;

вливающая подушечка покрыта полиэтиленовой атравматичной сеткой, контактирующей с раной.

Сорбционная емкость подушечки 0,20 см³/см²(+10%).

Адреса: гипоаллергенный синтетический термолей на каучуковой основе. Защитный слой: силиконовая бумага-пергамин.

Условия хранения: хранить при температуре от +10°C до +35°C; относительной влажности не более 90%.

в сухом месте, защищенном от попадания прямого солнечного света, вдали от источников теп-

Утилизация: утилизировать как твердые бытовые отходы

УТВЕРЖДАЮ
СООТВЕТСТВУЕТ
Р/У № ФСЗ



Проектирование: Ифен Ван-Технологии Ко., Лтд. RHP, Yafao Bio-Technology Co., Ltd
Second Floor Room 202 and Third Floor No.82 Junfeng Rd, Huangpu District Guangzhou 510760
Guangdong, China
Уполномоченный представитель на территории РФ/Импортер: ООО «Синтекс»
Адрес: 630016, Свердловская область г. Екатеринбург, проспект Ленина,
дом 56, офис 6, тел.: +7 (343) 372-09-72,
сайт: www.sintex.ru, e-mail: info@sintex.ru



Вариант исполнения 2

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 56, офис 6
+73433720972



открывать здесь

66660608

CS

6cm x 8cm



ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ)
С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ
6см x 8см

в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная
упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.



Инструкция по применению.

Шаг 1: перед тем, как наносить повязку, убедитесь, что кожа вокруг раны чистая и сухая после очистки антисептической жидкостью. Откройте упаковку и выньте повязку из упаковки.

Шаг 2: удалите защитное бумажное покрытие с повязки, обнажая липкую поверхность.

Шаг 3: наложите повязку на рану, прижимая впитывающую подушечку от центра к краям. Прижмите остальную часть повязки так, чтобы обеспечить полный и комфортный контакт с кожей, не допуская возникновения складок.

Наименование медицинского изделия: Пластырь-повязка на нетканой основе с впитывающей подушечкой OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) в вариантах исполнения.

Назначение: повязка предназначена для закрытия поверхностных ран, для фиксации предметов или медицинских устройств и катетеров на поверхности кожи.

Показания к применению: для фиксации медицинских устройств, катетеров, канюль и предотвращения инфицирования места прокола.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов.

Форма выпуска: повязка представляет собой стерильную узкую гибкую полоску на нетканой основе, покрытую, с одной стороны, самоклеющимся слоем и имеющую впитывающую подушечку. Основа повязки изготовлена из воздухо- и паропроницаемых материалов с водоотталкивающим эффектом, чтобы обеспечивать защиту от вторичной инфекции даже при гигиенических процедурах; впитывающая подушечка покрыта полиэтиленовой атравматичной сеткой, контактирующей с раной. Сорбционная емкость подушечки 0,20 см³/см²(+10%). Адгезив: гипоаллергенный синтетический термоклей на научковой основе. Защитный слой: силиконовая бумага-пергамин.

В комплекте дополнительная сорбционная подушечка, используется для абсорбции крови.


Условия хранения: хранить при температуре от +10°C до +35°C; относительной влажности не более 90% в сухом месте, защищенном от попадания прямого солнечного света, вдали от источников тепла.

Утилизация: утилизировать как твердые бытовые отходы в соответствии с СанПин 2.1.3684-21, Соответствует ГОСТ Р 53498-2019. Нетоксично.

РУ № ФСЗ

Производитель: Яффо Био-Технологджи Ко., Лтд, КНР; Yafho Bio-Technology Co., Ltd
Second Floor Room 202 and Third floor No.81 Junfeng Rd, Huangpu District Guangzhou
510760 Guangdong, China

Импортёр/Организация уполномоченная на прием претензий: ООО «Омегамед»
Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, дом 56,
офис 6, тел: +7 (343) 372-09-72, сайт: www.omegasoft.ru, e-mail:
info@omegasoft.ru.



2. Групповая упаковка.

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 5б, офис 6
+73433720972

Вариант исполнения 1



длина ширина высота
14,5x9.2x12.5

9.2

66660607

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

на нетканой основе с
впитывающей подушечкой
OMEGASOFT (OMEGASOFT),
размер см: 6x7

в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная
упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

Примечание: Ribo Bio Technology Co., Ltd.
P.O. Box 1888, Yuhua Road, Suzhou City, 215128
Jiangsu Province, China
530760 Guangdong, China

Уполномоченный представитель на
территории РФ/Украины: ООО
«Синтекс»
Адрес: 620014, Свердловская область, г.
Екатеринбург, проспект Ленина, дом 5б,
офис 6, тел.: +7 (343) 372-09-72,
e-mail: info@omegasoft.ru

6см x 7см

3 x 4

100 штук

66660607

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

на нетканой основе с
впитывающей подушечкой
OMEGASOFT (OMEGASOFT),
размер см: 6x7

в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная
упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.



Инструкция по применению:

Шаг 1: перед тем, как нанести повязку, убедитесь, что кожа вокруг раны чистая и сухая, после выстихните антисептической жидкостью. Откройте упаковку и выньте повязку из упаковки.
Шаг 2: удалите защитное бумажное покрытие с повязки, обнажив липкую поверхность.
Шаг 3: наложите повязку на рану, прижимая впитывающую подушку от центра к краям. Прижмите остальную часть повязки так, чтобы обеспечить полный и комфортный контакт с кожей, не допуская возникновения складок.



6см x 7см

3 x 4



66660607

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

на нетканой основе с
впитывающей подушечкой
OMEGASOFT (OMEGASOFT),
размер см: 6x7

в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная
упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

Примечание: изделие предназначено для защиты поверхности ран, для послеоперационной обработки ран, защиты от внешней инфекции, фиксации предметов или медицинских устройств, оказания первой медицинской помощи, использования на суставах, подмышках и других частях тела.

Повязка в применении: при необходимости наклеивается абсорбирующей подушкой поверх, чем на поврежденной ране, при порезах, ожогах, обморожениях, открытых ранах, рваных ранах.

Примечание: индивидуальная упаковка имеет маркировку.

Формы выпуска: повязка представляет собой стерильную ткань гибкую основу на нетканой основе, покрытую с одной стороны, адгезивной смолой и нанесенной впитывающей подушкой. Сверху повязка имеет липкую основу - впитывающую подушку, с адгезивной основой, чтобы обеспечить надежную адгезию к коже.

Использование: повязка имеет адгезивную основу, адгезивную основу, контактирующую с раной.

Адгезивная основа повязки (0,25 мм/0,01-0,02).

Адгезивная основа повязки (0,25 мм/0,01-0,02).

Адгезивная основа повязки (0,25 мм/0,01-0,02).

Адгезивная основа повязки (0,25 мм/0,01-0,02).

Адгезивная основа повязки (0,25 мм/0,01-0,02).

Адгезивная основа повязки (0,25 мм/0,01-0,02).

Адгезивная основа повязки (0,25 мм/0,01-0,02).

Адгезивная основа повязки (0,25 мм/0,01-0,02).

Адгезивная основа повязки (0,25 мм/0,01-0,02).

Адгезивная основа повязки (0,25 мм/0,01-0,02).

Адгезивная основа повязки (0,25 мм/0,01-0,02).

Адгезивная основа повязки (0,25 мм/0,01-0,02).

Адгезивная основа повязки (0,25 мм/0,01-0,02).

Адгезивная основа повязки (0,25 мм/0,01-0,02).

Адгезивная основа повязки (0,25 мм/0,01-0,02).

Адгезивная основа повязки (0,25 мм/0,01-0,02).

Адгезивная основа повязки (0,25 мм/0,01-0,02).

Адгезивная основа повязки (0,25 мм/0,01-0,02).

Адгезивная основа повязки (0,25 мм/0,01-0,02).

Адгезивная основа повязки (0,25 мм/0,01-0,02).

Адгезивная основа повязки (0,25 мм/0,01-0,02).

Адгезивная основа повязки (0,25 мм/0,01-0,02).

Адгезивная основа повязки (0,25 мм/0,01-0,02).

Адгезивная основа повязки (0,25 мм/0,01-0,02).

Адгезивная основа повязки (0,25 мм/0,01-0,02).

Адгезивная основа повязки (0,25 мм/0,01-0,02).

Адгезивная основа повязки (0,25 мм/0,01-0,02).

Адгезивная основа повязки (0,25 мм/0,01-0,02).

Адгезивная основа повязки (0,25 мм/0,01-0,02).

Адгезивная основа повязки (0,25 мм/0,01-0,02).

Адгезивная основа повязки (0,25 мм/0,01-0,02).

Адгезивная основа повязки (0,25 мм/0,01-0,02).

Адгезивная основа повязки (0,25 мм/0,01-0,02).

Адгезивная основа повязки (0,25 мм/0,01-0,02).

Адгезивная основа повязки (0,25 мм/0,01-0,02).

Адгезивная основа повязки (0,25 мм/0,01-0,02).

100 штук



620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 5б, офис 6
+73433720972



14,5

9.2



длина

ширина

высота

14,5x9.2x13.5

9.2

13.5

66660508

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ С
ВЛИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ
OMEGASOFT (OMEGASOFT),
размер см: 8x7,2

в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная
упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

5cm x 8cm

2,2 x 4,5

Производитель: Ярко
Bio-Technology Co., Ltd, KIN, Yalfo
Second Floor Room 202 and Third Floor
No.81 Jiahege Rd, Xiangguo District
Guangzhou 510760 Guangdong, China
Уполномоченный представитель на
территории РФ/Импортёр:
ООО «ОмегаМед»
Адрес: 620014, Свердловская
область, г. Екатеринбург, проспект
Ленина, дом 5б, офис 6,
тел: +7 (343) 372-08-72,
сайт: www.omegasoft.ru,
e-mail: info@omegasoft.ru.

100 штук

66660508

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ С
ВЛИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ
OMEGASOFT (OMEGASOFT),
размер см: 8x7,2

в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная
упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

5cm x 8cm

2,2 x 4,5



Инструкция по применению:

Шаг 1: перед тем, как наклеить повязку, убедитесь, что кожа вокруг раны чистая и
сухая после очистки антисептической жидкостью. Откройте упаковку и выньте
повязку из упаковки.

Шаг 2: удалите защитное бумажное покрытие с повязки, обнажая липкую поверх-
ность.

Шаг 3: наложите повязку на рану, прижимая впитывающую подушку от центра к
краям. Прижмите остальную часть повязки так, чтобы обеспечить полный и
комфортный контакт с кожей, не допуская возникновения складок.



66660508

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ С
ВЛИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ
OMEGASOFT (OMEGASOFT),
размер см: 8x7,2

в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная
упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

5cm x 8cm

2,2 x 4,5

Назначение: повязка предназначена для закрытия поверхностных ран, для послеопераци-
онной обработки ран, защиты от вторичной инфекции, фиксации предметов или медицин-
ских устройств, оказания первой медицинской помощи, использование на суставах, лодыж-
ках и других частях тела.

Повязка в применении: при необходимости наложения абсорбирующей повязки поверх
уже на послеоперационной ране, при порезах, ожогах, саднах, острок ранках, рваных
ранах.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов.
Форма выпуска: повязка представляет собой стерильную рану гибкую полоску на нетканой
основе, покрытую, с одной стороны, самоклеящимся слоем и внутреннюю впитывающую
подушечку. Основа повязки изготовлена из водонепроницаемого материала с
защитным покрытием, чтобы обеспечить защиту от вторичной инфекции даже
при гигиенических процедурах.

Впитывающая подушечка покрыта полиакрилатовой впитывающей сеткой, контактирующей
с раной. Сорбционная емкость подушечки 0,20 мл/(см²×10%).
Аджиз: гипоаллергенный синтетический термостойкий на каучуковой основе. Защитный слой:
силиконовый бумажно-пергаментный.

Условия хранения: хранить при температуре от +15°C до +25°C, относительной влажности не
более 80% в сухом месте, защищенном от попадания прямого солнечного света, влаги от
источников тепла.

Утилизация: утилизировать как твердые бытовые отходы в соответствии
с СанПиН 2.1.3688-21. Соответствует ГОСТ Р 53490-2019. Нетоксично.
RU № ФС

100 штук

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 5б, офис 6
+73433720972



14,5

9.2

ОМЕГАСОФТ

длина ширина высота

14,5x9.2x12.5

9.2

12.5

66660672 ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ С
ВЛИПТЫВАЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ
ОМЕГАСОФТ (OMEGASOFT),
размер см: 8х7,2

6см x 7,2см

3 x 4

Производитель: Hubei Yibo Technology Co.,
Ltd. 99th Yibo Bio Technology Co., Ltd.
Second Floor Room 302 and Third Floor Room 303
Jiefang Rd, Huangshi District (Huangshi)
430700 Hubei, China.
Упаковочный материал на
территории РФ/Украины: ООО
«ОМЕГАМЕД»
Адрес: 620014, Свердловская область, г.
Екатеринбург, проспект Ленина, дом 5б,
офис 6, тел: +7 (343) 372-09-72,
e-mail: info@omegamed.ru.

100 штук

66660672 ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ С
ВЛИПТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ
ОМЕГАСОФТ (OMEGASOFT),
размер см: 8х7,2

6см x 7,2см

3 x 4



Инструкция по применению:

Шаг 1: перед тем, как нанести повязку, убедитесь, что кожа вокруг раны чистая и сухая после очистки антисептической жидкостью. Откройте упаковку и выньте повязку из упаковки.
Шаг 2: удалите защитное бумажное покрытие с повязки, обнажая липкую поверхность.
Шаг 3: наложите повязку на рану, прижимая впитывающую подушку от центра к краям. Прижмите остальную часть повязки так, чтобы обеспечить полный и комфортный контакт с кожей, не допуская возникновения складок.



ОМЕГАСОФТ



66660672 ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ С
ВЛИПТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ
ОМЕГАСОФТ (OMEGASOFT),
размер см: 8х7,2

6см x 7,2см

3 x 4

в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная
упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

Назначение: основа предназначена для закрытия поверхностных ран, для полифункциональной обработки
ран, защиты от внешней инфекции, фиксации препарата или медицинского устройства, оказания первой
медицинской помощи, использования на суставах, подмышках и других частях тела.

Повязка и применение: при необходимости наложения абсорбирующей подушки поверх или на
полифункциональную рану, при порезах, ожогах, обморожении, открытых ранах, ранах ран.

Применение: наложение индивидуальной нестерильности материала.

Формы выпуска: повязка представляет собой стандартно размерную повязку на нетканой основе,
покрытой с одной стороны, самоклеящейся основой и оснащен впитывающей подушкой. Основа повязки
изготовлена из нетканого и пористого материала с адсорбирующей функцией, чтобы обеспечить
максимум от впитывания жидкости даже при незначительном кровотечении.

впитывающая подушка: покрытие полифункциональной впитывающей сеткой, контактирующей с раной.
Средняя емкость подушки 0,22 мл/см² (20-30%).

Адаптив: нетканый материал с повышенной прочностью на разрыв.

Хранение: хранить при температуре от +10°C до +15°C, относительной влажности не более 50% в
сухой среде, защищенной от попадания прямых солнечных лучей, влаги от источников тепла.

Упаковка: упакована в твердые бытовые контейнеры в соответствии
с СанПиН 2.1.3684-21, Санитарными ГОСТ Р 53496-2016. Невоспламеняемо.
PP 100 MC2

100 штук

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 5б, офис 6
+73433720972



OMEGASOFT

15.5*14.5*9.2


# 66660610 ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА на нетканой основе с впитывающей подушкой OMEGASOFT (OMEGASOFT), размер см. 6x10 в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт. Упаковка: 50 шт. в индивидуальной упаковке. Производитель: ООО «ОмегаМед», г. Екатеринбург, проспект Ленина, 5б, офис 6. Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 5б, офис 6. Тел: +7 (343) 372-09-72, сайт: www.omegamed.ru, e-mail: info@omegamed.ru 6см x 10см 3x7 50 штук CE 0197	# 66660610 ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА на нетканой основе с впитывающей подушкой OMEGASOFT (OMEGASOFT), размер см. 6x10 в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт. Упаковка: 50 шт. в индивидуальной упаковке. Производитель: ООО «ОмегаМед», г. Екатеринбург, проспект Ленина, 5б, офис 6. Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 5б, офис 6. Тел: +7 (343) 372-09-72, сайт: www.omegamed.ru, e-mail: info@omegamed.ru 6см x 10см 3x7 50 штук Инструкция по применению: Шаг 1: перед тем, как нанести пластырь, убедитесь, что кожа вокруг раны чистая и сухая. Если кожа сухая, нанесите увлажняющий крем. Шаг 2: удалите защитную пленку пластыря. Шаг 3: приложите пластырь к ране, прижимая впитывающую подушку от центра к краям. Приложите пластырь так, чтобы обеспечить полный и равномерный контакт с кожей, не допуская воздушной пробки.	# 66660610 ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА на нетканой основе с впитывающей подушкой OMEGASOFT (OMEGASOFT), размер см. 6x10 в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт. Упаковка: 50 шт. в индивидуальной упаковке. Производитель: ООО «ОмегаМед», г. Екатеринбург, проспект Ленина, 5б, офис 6. Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 5б, офис 6. Тел: +7 (343) 372-09-72, сайт: www.omegamed.ru, e-mail: info@omegamed.ru 6см x 10см 3x7 50 штук Инструкция по применению: Шаг 1: перед тем, как нанести пластырь, убедитесь, что кожа вокруг раны чистая и сухая. Если кожа сухая, нанесите увлажняющий крем. Шаг 2: удалите защитную пленку пластыря. Шаг 3: приложите пластырь к ране, прижимая впитывающую подушку от центра к краям. Приложите пластырь так, чтобы обеспечить полный и равномерный контакт с кожей, не допуская воздушной пробки.	# 66660610 ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА на нетканой основе с впитывающей подушкой OMEGASOFT (OMEGASOFT), размер см. 6x10 в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт. Упаковка: 50 шт. в индивидуальной упаковке. Производитель: ООО «ОмегаМед», г. Екатеринбург, проспект Ленина, 5б, офис 6. Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 5б, офис 6. Тел: +7 (343) 372-09-72, сайт: www.omegamed.ru, e-mail: info@omegamed.ru 6см x 10см 3x7 50 штук Инструкция по применению: Шаг 1: перед тем, как нанести пластырь, убедитесь, что кожа вокруг раны чистая и сухая. Если кожа сухая, нанесите увлажняющий крем. Шаг 2: удалите защитную пленку пластыря. Шаг 3: приложите пластырь к ране, прижимая впитывающую подушку от центра к краям. Приложите пластырь так, чтобы обеспечить полный и равномерный контакт с кожей, не допуская воздушной пробки.
---	--	--	--

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 5б, офис 6
+73433720972



ОМЕГАСОФТ

15.5x8x12.2

# 66660810 ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА на нетканой основе с впитывающей подушкой ОМЕГАСОФТ (OMEGASOFT), размер см. 8x18 8см x 10см 4 x 6,5 30 штук Производитель: Агро Био Технологии Ко. Лдс, Ltd. (Agro Bio Technology Co., Ltd) Second Floor Room 201 and Third Floor No.81 Jialing Rd, Nanchang District Shanghai 201203 Shanghai, China Удостоверенный представитель на территории РФ/Импортер: ООО «ОмегаМед» Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, д.5б, офис 6, тел: +7 (343) 372-09-72, сайт: www.omegamed.ru, e-mail: info@omegamed.ru	# 66660810 ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА на нетканой основе с впитывающей подушкой ОМЕГАСОФТ (OMEGASOFT), размер см. 8x18 8см x 10см 4 x 6,5 ОМЕГАСОФТ в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт. Инструкция по применению: Шаг 1: перед тем, как наносить повязку, убедитесь, что кожа вокруг раны чистая и сухая после очистки антисептической жидкостью. Откройте упаковку и выньте повязку из упаковки. Шаг 2: удалите защитное бумажное покрытие с повязки, обнажив липкую поверхность. Шаг 3: наложите повязку на рану, прижимая впитывающую подушку от центра к краям. Прижмите оставшуюся часть повязки так, чтобы обеспечить полный и комфортный контакт с кожей, не допуская возникновения складок.   	# 66660810 ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА на нетканой основе с впитывающей подушкой ОМЕГАСОФТ (OMEGASOFT), размер см. 8x18 8см x 10см 4 x 6,5 ОМЕГАСОФТ в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт. Назначение: повязка предназначена для закрытия поверхностных ран, для послеоперационной обработки ран, защиты от вторичной инфекции, фиксации предметов или медицинских устройств, оказания первой медицинской помощи, использования на суставах, подмышках и других частях тела. Показания к применению: при необходимости наложения абсорбирующей повязки поверх шва на послеоперационной ране, при порезах, ожогах, осадинах, острых ранах, рваных ранах. Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов. Форма выпуска: повязка представляет собой стандартного размера гибкую повязку на нетканой основе, покрытую с одной стороны, самоклеющимся слоем и имеющую впитывающую подушку. Основа повязки изготовлена из водонепроницаемого материала с водопоглощающим эффектом, чтобы обеспечить защиту от вторичной инфекции даже при потекании жидкости; впитывающая подушечка покрыта нетканой аэроперфорированной сеткой, контактирующей с раной. Средняя емкость подушечки 0,20 см³/см² (±10%). Дезинфекция: гипохлоритный спиртовой раствор или на спиртовой основе. Защитный слой оксифенова бумага-пергамент. Условия хранения: хранить при температуре от +10°C до +25°C, относительной влажности не более 90% в сухом месте, защищенном от попадания прямого солнечного света, влаги и от источника тепла. Упаковка: утилизировать как твердые бытовые отходы в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Соответствует ГОСТ Р 53496-2019. Нетканый. RU № ФСЗ 30 штук
---	---	--



OMEGASOFT

15.5x8x12.2

30 штук



30 штук

OMEGASOFT

25.5*7.5*13,2

66660820 ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ С
ВПИТЫВАЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ
OMEGASOFT
(OMEGASOFT),
размер см: 8х20

8см x 20см
4 x 16

30 штук

66660820

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ С
ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ
OMEGASOFT (OMEGASOFT),
размер см: 8х20

в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная
упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

OMEGASOFT

8см x 20см

4 x 16



Инструкция по применению:
Шаг 1: перед тем, как нанести повязку, убедитесь, что кожа вокруг раны чистая и сухая
после выстижки антисептической жидкостью. Откройте упаковку и выньте повязку из
упаковки.
Шаг 2: защитите защитное барьерное покрытие с повязки, обложив ленту повязкой.
Шаг 3: наложите повязку на рану, прижимая впитывающую подушку от центра к краям.
Прижмите оставшуюся часть повязки так, чтобы обеспечить полный и комфортный
контакт с кожей, не допуская возникновения складок.

30 штук



66660820

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ С
ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ
OMEGASOFT (OMEGASOFT),
размер см: 8х20

в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная
упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

OMEGASOFT

8см x 20см

4 x 16

Назначение: повязка предназначена для закрытия поверхностных ран для восполнения
срезов раны, защиты от внешней инфекции, фиксации протезов или медицинских устройств,
оказания первой медицинской помощи, использования на суставах, подмышках и других частях
тела.
Применение и применение: при необходимости наложения адгезивной повязки поверх или на
последующий рану при порезах, ожогах, ссадинах, открытых ранах, ранах ран.
Применение: индивидуальная непрозрачность материала.
Антивоздействие: повязка представляет собой стерильную рану подложку на нетканой основе,
покрытую с одной стороны, адгезивными слоями и имеющую впитывающую подушку. Основа
повязки изготовлена из водонепроницаемого материала с водонепроницаемым эффектом,
чтобы обеспечить защиту от внешней инфекции даже при перемещении повязки.
Впитывающая подушка покрыта нетканой впитывающей сеткой, предотвращая протекание
содержимого впитывающей подушки на кожу. Адгезивный слой выполнен из нетканой основы.
Адгезив: нетканый адгезивный материал на нетканой основе. Защитный слой: оксидно-
полимерное покрытие.
Условия хранения: хранить при температуре от +10°C до +25°C, относительной влажности не более
30% в сухом месте, защищенном от попадания прямого солнечного света, влаги и источника тепла.
Упаковка: упакована в картонную коробку в соответствии
с СанПин 2.1.3690-21. Соответствует ГОСТ Р 52488-2016, Нормативы.
RU No 403

30 штук

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 5б, офис 6
+73433720972



ОМЕГАСОФТ

15.5x8x12.2

66660910

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ С
ВЛИТЫВАЮЩЕЙ
ПОДУШЕЧКОЙ
ОМЕГАСОФТ
(ОМЕГАСОФТ),
размер см: 9x10

9см x 10см

5 x 6

Промокод:
Адрес: ООО «ОмегаМед»,
г. Екатеринбург,
проспект Ленина, д. 5б,
офис 6,
тел: +7 (343) 372-09-72,
e-mail: info@omegasoft.ru,
www.omegasoft.ru

30 штук

66660910

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ С
ВЛИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ
ОМЕГАСОФТ (ОМЕГАСОФТ),
размер см: 9x10

9см x 10см

5 x 6

в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная
упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.



Инструкция по применению:

Шаг 1: перед тем, как наносить повязку, убедитесь, что кожа вокруг раны чистая и сухая
после очистки антисептической жидкостью. Откройте упаковку и выньте повязку из
упаковки.

Шаг 2: удалите защитное бумажное покрытие с повязки, обложив липкую поверхность.

Шаг 3: наложите повязку на рану, прижимая впитывающую подушку от центра к краям.
Прижмите остальную часть повязки так, чтобы обеспечить плотный и комфортный контакт
с кожей, не допуская возникновения складок.



ОМЕГАСОФТ



66660910

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ С
ВЛИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ
ОМЕГАСОФТ (ОМЕГАСОФТ),
размер см: 9x10

9см x 10см

5 x 6

в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная
упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

Назначение: повязка предназначена для защиты поверхностных ран, для послеоперационной
обработки ран, защиты от вторичной инфекции, фиксации предметов или медицинских устройств,
оказания первой медицинской помощи, использования на суставах, подмышках и других частях
тела.

Показания к применению: при необходимости наложения абсорбирующей повязки поверх шва на
послеоперационной ране, при порезах, ожогах, ссадинах, острых ранах, разрывах ран.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов.

Форма выпуска: повязка представляет собой стерильную узкую гибкую полоску на нетканой основе,
покрытую, с одной стороны, самоклеющимся слоем и имеющую впитывающую подушку. Основа
повязки изготовлена из водонепроницаемых материалов с водоотталкивающим эффектом,
чтобы обеспечить защиту от вторичной инфекции даже при незначительном промокании.

впитывающая подушка покрыта полимеллниковой аэроэластичной сеткой, контактирующей с раной.
Сорбционная емкость подушки 0,20 см³/см²(±10%).

Адгезия: гипоаллергенный адгезивный термочелюй на каучуковой основе. Защитный слой
отпугивает бука и насекомых.

Условия хранения: хранить при температуре от +10°C до +35°C, относительной влажности не более
90% в сухом месте, защищенном от попадания прямого солнечного света, влаги от источников тепла.

Утилизация: утилизировать как твердые бытовые отходы в соответствии
с СанПиН 2.1.3688-21. Соответствует ГОСТ Р 53498-2019. Нетоксично.

РФ № 413

30 штук

ОМЕГАСОФТ

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 56, офис 6
+73433720972



OMEGASOFT

20.5*8*12.2

66660915

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

на нетканой основе с
впитывающей подложкой
OMEGASOFT
OMEGASOFT
размер см: 9x15

9cm x 15cm

4 x 15

Применение:
Мед. деп. Свердловская обл.,
г. Екатеринбург, ул. Тельмана,
д. 30, 301
25-й этаж, 301-й этаж, 301-й этаж,
г. Екатеринбург, ул. Тельмана,
д. 30, 301
130760 Екатеринбург, Сина
Уральский
назначенный
назначение: РБС
ООО «Синтез»
Адрес: 620014, Свердловская
область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, д. 56, 56
офис 6,
тел: +7 (343) 372-09-74,
сайт: www.omegasoft.ru,
e-mail: info@omegasoft.ru

30 штук

66660915

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

на нетканой основе с
впитывающей подложкой
OMEGASOFT (OMEGASOFT),
номер см: 9x15
в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная
упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

9cm x 15cm

4 x 15



Инструкция по применению:

Шаг 1: перед тем, как наносить повязку, убедитесь, что кожа
вокруг раны чистая и сухая после очистки антисептическим
раствором. Откройте упаковку и выньте повязку из упаковки.
Шаг 2: удалите защитное бумажное покрытие с повязки,
обнавив липкую поверхность.
Шаг 3: наложите повязку на рану, прижимая впитывающую
подложку от центра к краям. Прижмите остальную часть повязки
так, чтобы обеспечить плотный и комфортный контакт с кожей,
не допуская возникновения складок.

30 штук

OMEGASOFT



66660915

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

на нетканой основе с
впитывающей подложкой
OMEGASOFT (OMEGASOFT),
номер см: 9x15
в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная
упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

9cm x 15cm

4 x 15

Назначение: повязка предназначена для закрытия поверхностных ран, для послеоперационной обработки ран,
защиты от вторичной инфекции, фиксации предметов или медицинских устройств, оказания первой медицинской
помощи, использования на суставах, подмышках и других частях тела.
Показания к применению: при необходимости наложения абсорбирующей повязки поверх шва на послеоперацион-
ной ране; при порезах, ожогах, осадинах, острейших, рваных ранах.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов.
Форма выпуска: повязка представляет собой склеенную узкую гибкую полоску на нетканой основе, покрытую с
одной стороны, самоклеящимися слоями и имеющую впитывающую подложку. Основа повязки изготовлена из водо-
- и паронепроницаемых материалов с водоталкивающим эффектом, чтобы обеспечивать защиту от вторичной
инфекции даже при гигиенических процедурах.
Впитывающая подложка покрыта полиэфирной абсорбирующей сеткой, контактирующей с раной. Сорбционная
емкость подложки 0,20 г/см² (±10%).
Дизайн: гипс/термопластический термостойкий на каучуковой основе. Защитный слой: силиконовая бумага-пер-
гамент.
Условия хранения: хранить при температуре от +10°C до +35°C, относительной влажности не более 90% в сухом месте,
защищенном от попадания прямого солнечного света, влаги от источников тепла.
Утилизация: утилизировать как твердые бытовые отходы в соответствии
с СанПиН 2.1.3684-21, Соответствует ГОСТ Р 53486-2018. Неподожжено.
РУ № ФСЗ

30 штук



ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ С
ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ
OMEGASOFT (OMEGASOFT),
размер см: 10х20
в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная
упаковка с минисенной связкой инструкцией - 1 шт.



Инструкция по применению:
Шаг 1: перед тем, как нанести повязку, убедиться, что кожа вокруг раны чистая и сухая после очистки антисептической жидкостью. Откройте упаковку и выньте повязку из упаковки.
Шаг 2: удалите защитное бумажное покрытие с повязки, обнажив легкую поверхность.
Шаг 3: наложите повязку на рану, прижимая впитывающую подушку по центру к ране. Приложите остальную часть повязки так, чтобы обеспечить плотный и комфортный контакт с кожей, не делая никаких дополнительных складок.

25 штук



ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ С
ВЛИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ
OMEGA-SOFT (OMEGASOFT),
размер см: 10х20
в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная
упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.



Примечание: повязки предназначены для закрытия поверхностных ран, для послеоперационной обработки ран, защиты от вторичной инфекции, фиксации повязок или медицинских устройств, оказания первой медицинской помощи, использования на туловище, подвижные и скручиваемые части тела.

Примечание к применению: при необходимости наложение абсорбирующей повязки поверх или на послеоперационный ран; при порезах, ожогах, саднении, острых краях, рваных ранах.

[illegible]

Условия хранения: хранить при температуре от +10°C до +35°C относительной влажности не более 90% в сухом месте, защищенном от попадания прямого солнечного света, а также от источников тепла.

Утверждено: 19.06.2015 г. на заседании Общественного совета при администрации г. Омска
с 04.07.2015 г. 16:54-21. Состоялось заседание ТОС Р. 13-050-2015. Рассмотрено.
Р. 13-050-2015

25 штук

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 56, офис 6
+73433720972



		30.5*7.5*13.2	
# 66661025 CS ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ С ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ), размер см: 10x25 10cm x 25cm 5,5 x 2,5 25 штук	# 66661025 CS ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ С ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ), размер см: 10x25 10cm x 25cm 5,5 x 2,5 25 штук	# 66661025 CS ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ С ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ), размер см: 10x25 10cm x 25cm 5,5 x 2,5 25 штук	# 66661025 CS ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ С ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ), размер см: 10x25 10cm x 25cm 5,5 x 2,5 25 штук

		35.5*7.5*13.2	
# 66661030 ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ С ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ), размер см: 10x30 10cm x 30cm 5 x 2,5 25 штук	# 66661030 ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ С ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ), размер см: 10x30 10cm x 30cm 5 x 2,5 25 штук	# 66661030 ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ С ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ), размер см: 10x30 10cm x 30cm 5 x 2,5 25 штук	# 66661030 ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ С ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ), размер см: 10x30 10cm x 30cm 5 x 2,5 25 штук

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 5б, офис 6
+73433720972



40.5*7.5*13.2

#66661035 CS ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА на нетканой основе с впитывающей подушкой OMEGASOFT (OMEGASOFT), размер см: 10x35 в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт. 10см x 35см 7.5 x 35 25 штук	# 66661035 CS ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ С ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ OMEGASOFT (OMEGASOFT), размер см: 10x35 в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт. 10см x 35см 7.5 x 35 25 штук	# 66661035 CS ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ С ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ OMEGASOFT (OMEGASOFT), размер см: 10x35 в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт. 10см x 35см 7.5 x 35 25 штук
--	---	---



45.5*7.5*13.2

#66661040 ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА на нетканой основе с впитывающей подушкой OMEGASOFT (OMEGASOFT), размер см: 10x40 в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт. 10см x 40см 7.5 x 40 25 штук	# 66661040 ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ С ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ OMEGASOFT (OMEGASOFT), размер см: 10x40 в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт. 10см x 40см 7.5 x 40 25 штук	# 66661040 ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ С ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ OMEGASOFT (OMEGASOFT), размер см: 10x40 в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт. 10см x 40см 7.5 x 40 25 штук
---	--	--

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 5б, офис 6
+73433720972



Вариант исполнения 2





длина ширина высота
48x30x27,5



ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
С ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ
OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ)

в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

2000 штук (100x20)



م



Наименование модульного водостоя: Пульты, системы на оптовой основе UMEGASOFT (UMEGASOFT), в вариантах исполнения:

Примечание: Яффо био-технология Ко., Лтд. ROP: Yaffo Bio-Technology Co., Ltd
Second Floor Room 202 and Third Floor No.83 Jiangfeng Rd, Hengshui District Guangzhou 510760 Guangzhou, China
Иностранец/Организация, осуществляющая на данном предприятии, ООО «Яффо генер»
Адрес: 620034, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, дом 56, офис 6, этаж 3 +7 (343) 372-09-22.
сайт: www.yaffobio.ru, e-mail: info@yaffobio.ru
Утверждение: утверждение как товарный биологический материал в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.
Содержание: ГОСТ Р 5.400-2019, Нормативный.



1465778627001

www.omegasoftrus.ru

www.omegasoftrus.ru

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 56, офис 6
+73433720972



длина ширина высота
48x30x29,5

#66660508

5cm x 8cm

2,2 x 4,5



ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
С ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ
OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ)

в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная
упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

2000 штук (100x20)



Габаритные размеры см, +-10%: 48 x 30 x 29,5

Масса Брутто кг / Gross weight, kg

Масса Нетто кг / Net weight, kg



LOT

Условия хранения: хранить при температуре от +10°C до +25°C, относительной влажности не более 30% в сухом месте, защищенном от попадания прямого солнечного света, дальше от источников тепла.
Условия транспортировки: транспортировка осуществляется в транспортной упаковке всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от -10°C до +40°C.
Наименование медицинского изделия: Пластырь-повязка на нетканой основе OMEGASOFT (OMEGASOFT) в варианте исполнения

РУ № ФС3

Производитель: Яньо Био-Технологии Ко., Ltd, Китай: Yanno Bio-Technology Co., Ltd
Second Floor Room 202 and Third Floor No. 11 Jinfeng Rd, Huiyuan District, Guangdong 510760 Guangdong, China
Импортер/Организация, уполномоченная на право представления: ООО «ОмегаМед»
Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, дом 56, офис 6, тел: +7 (343) 372-09-72,
сайт: www.omegasofttrus.ru, e-mail: info@omegasofttrus.ru
Утилизация: утилизировать как твердые бытовые отходы в соответствии с СанПиН 2.1.3.688-21.
Соответствует ГОСТ Р 53498-2019. Нетканочина.



www.omegasofttrus.ru

www.omegasofttrus.ru

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 5б, офис 6
+73433720972



длина ширина высота
48x30x27,5

#66660672

6cm x 7,2cm

3 x 4



ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
С ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ
OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ)

в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная
упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

2000 штук (100x20)



Габаритные размеры см, +/-10%: 48 x 30 x 27,5

Масса Брутто кг / Gross weight, kg

Масса Нетто кг / Net weight, kg



Условия хранения: хранить при температуре от +10°C до +30°C; относительной влажности не более 90% в сухом месте, защищенном от попадания прямого солнечного света, вдали от источников тепла.
Условия транспортировки: транспортировка осуществляется в транспортной упаковке в виде картонной коробки в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от -10°C до +40°C.
Наименование медицинского изделия: Пластырь-повязка на нетканой основе OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ), в индивидуальной упаковке.

РУ № ФСЗ

Производитель: Янфо Био-Технологии Ко., Лтд, KIN® Ynfho Bio-Technology Co., Ltd
Second Floor Room 202 and Third Floor Room 211, Jinteng Rd, Huangpu District Guangzhou 510760 Guangdong, China
Импортер/Организация уполномоченная на право претейки: ООО «ОмегаМед»
Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, дом 5б, офис 6, тел: +7 (343) 372-09-72,
сайт: www.omegasoft.ru, e-mail: info@omegasoft.ru
Уточнение: упаковка не содержит вредных отходов в соответствии с СанПиН 2.1.3.6884-21.
Согласован ГОСТ Р 62-899-2019. Итого: 2000 шт.



www.omegasofttrus.ru

www.omegasofttrus.ru

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 56, офис 6
+73433720972



длина ширина высота

48x30x31

#66660607

6cm x 10cm

3 x 7



ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
С ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ
OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ)
в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная
упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

1000 штук (50x20)



Габаритные размеры см, ±10%: 48 x 30 x 31

Масса Брутто кг / Gross weight, kg

Масса Нетто кг / Net weight, kg



Условия хранения: хранить при температуре от +10°C до +35°C, относительной влажности не более 90% в сухом месте, защищенном от попадания прямых солнечных лучей, влаги от источника тепла.

Условия транспортирования: транспортировать осторожно, избегать ударов, трясотряса, воздействия влаги, морозов, прямых солнечных лучей и других транспортных средств и средств с повышенной температурой, действующих на длительное время, при температуре от -10°C до +40°C.

Нанесенное медицинское изделие: Пластырь-повязка на нетканой основе OMEGASOFT (OMEGASOFT), в виде ленточного изделия.

РУ № ФСЗ

Промышленность: Pflanz Bio-Technology Co., Ltd. 3045 Yuhua Bio-Technology Co., Ltd.
Second Floor Room 202 and Third Floor Room 301 Jinfeng Rd, Hangzhou District Hangzhou 310060 Hangzhou, China

Импортер/Организация, уполномоченная на право продажи: ООО «Омега Мед»

Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, дом 56, офис 6, тел: +7 (343) 372-09-72,
сайт: www.omegasofttrus.ru, e-mail: info@omegasofttrus.ru.

Упаковка: упаковывать в фирменные бумажные пакеты в соответствии с СанПиН 2.3.3886-21.

Согласование ГОСТ Р 53408-2015. Невыполнено.



www.omegasofttrus.ru

www.omegasofttrus.ru

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 56, офис 6
+73433720972



длина ширина высота
48x34x27

#66660810

8cm x 10cm

4 x 6.5



ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
С ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ
OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ)
в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная
упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

720 штук (30x24)



Габаритные размеры см. +/-10%: 48 x 34 x 27

Масса Брутто кг / Gross weight, kg

Масса Нетто кг / Net weight, kg



Условия хранения: хранить при температуре от +10°C до +15°C, относительной влажности не более 90% в сухом месте,
защищенном от попадания прямых солнечных лучей, влаги от источников тепла.

Условия транспортировки: транспортировка осуществляется в транспортной упаковке в соответствии с требованиями к перевозке медицинских изделий, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от +20°C до +25°C.

Нанесенные маркировочные надписи: Пластырь-повязка на нетканой основе OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ), в соответствии с требованиями.

РУ № ФС3

Производитель: Янбо Биотехнологии Ко., Ltd., info@yabo-bio-technology.com, 306
Second Floor Room 302 and Third Floor No 21 Jinhong Rd, Nanjing District Jiangsu 210000, China
Импортер/Организация уполномоченная на прием претензий: ООО «ОмегаМед»
Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, дом 56, офис 6, тел: +7 (343) 372-09-72, сайт: www.omegasoft.ru, e-mail: info@omegasoft.ru.
Утилизация: утилизировать как твердые бытовые отходы в соответствии с СанПиН 2.1.3.688-01.
Соответствует ГОСТ Р 53499-2015. Неповторно.



www.omegasoft.ru


www.omegasoft.ru

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 56, офис 6
+73433720972



длина ширина высота
48x34x27

#66660815



ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
С ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ
OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ)

в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная
упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

720 штук (30x24)



Габаритные размеры см, ±10%: 48 x 34 x 27

Масса Брутто кг / Gross weight, kg

Масса Нетто кг / Net weight, kg



Указания хранения: хранить при температуре от +10°C до +30°C, относительной влажности не более 90% в сухом месте.

Указания по подаче: при подаче избегать попадания влаги, влаги от источника тепла.

Указания транспортировки: транспортировка осуществляется в транспортной упаковке в виде упаковки в картонной транспортной упаковке в соответствии с

правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от +10°C до +30°C

Настоящее медицинское изделие: Пластырь-повязка на нетканой основе OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) и варианты исполнения

РУ № ФС3

Производитель: Wibo Bio-Technology Co., Ltd., Wibo Bio-Technology Co., Ltd.

Second Floor Room 202 and Third Floor No. 61 Jiafeng Rd, Huangpu District Guangzhou 510740 Guangdong, China

Импортер/Организация, уполномоченная на право дистрибуции: ООО «ОмегаМед»

Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, дом 56, офис 6, тел: +7 (343) 372-09-72, сайт: www.omegasoft.ru, e-mail: info@omegasoft.ru

Упомянутый: упомянуть на упаковке WiboBioTech от имени в соответствии с СанПиН 2.1.3.688-21.

Сопоставляет ГОСТ Р 52430-2018. Неподходящий.



www.omegasoft.ru

www.omegasoft.ru

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 56, офис 6
+73433720972



620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 56, офис 6
+73433720972



длина ширина высота

46,5x26x41,5

#66660820

8cm x 20cm

4 x 16



ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
С ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ
OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ)

в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная
упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

720 штук (30x24)



Габаритные размеры см, +-10%: 46,5 x 26 x 41,5

Масса Брутто кг / Gross weight, kg

Масса Нетто кг / Net weight, kg



Условия хранения: хранить при температуре от +10°C до +35°C, относительной влажности не более 90% в сухом месте, защищенном от попадания прямого солнечного света, вдали от источников тепла.

Условия транспортировки: транспортировка осуществляется в транспортной упаковке всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от -10°C до +40°C.

Наименование медицинского изделия: Пластырь-повязка на нетканой основе OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ), в вариантах исполнения

РУ № ФСЗ

Производитель: Яффо Био-Технологии Ко., Лтд, KHP; Yafho Bio-Technology Co., Ltd
Second Floor Room 202 and Third floor No.81 Junfeng Rd, Huangpu District Guangzhou 510760
Guangdong, China

Импортер/Организация уполномоченная на прием претензий: ООО «ОмегаМед»

Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, дом 56, офис 6,
тел: +7 (343) 372-09-72, сайт: www.omegasofttrus.ru, e-mail: info@omegasofttrus.ru.

Утилизация: утилизировать как твердые бытовые отходы в соответствии с СанПиН 2.1.3604-21.
Соответствует ГОСТ Р 53498-2019. Нетканая.



www.omegasofttrus.ru

www.omegasofttrus.ru


620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 5б, офис 6
+73433720972



длина ширина высота

48x34x27

#66660910



ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
С ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ
OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ)

в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная
упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

720 штук (30x24)



Габаритные размеры см, ±10%: 48 x 34 x 27

Масса Брутто кг / Gross weight, kg

Масса Нетто кг / Net weight, kg



LOT

Условия хранения: хранить при температуре от +10°C до +15°C, относительной влажности не более 50% в сухом месте, защищенном от попадания прямого солнечного света, влаги от источников тепла.
Условия транспортировки: транспортировка осуществляется в транспортной упаковке всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от +10°C до +15°C.
Наименование медицинского изделия: Пластырь-повязка на нетканой основе OMEGASOFT (OMEGASOFT) в варианте исполнения

РУ № ФС3

Производитель: Янью Бинг-Технологии ко., Лтд, ООО Yehuo Bin Technology Co., Ltd
Second floor Room 202 and Third floor No. 82 Junfeng Rd, Huangpu District Guangzhou 510760 Guangdong, China
Импортер/Организация уведомленная на право обращения: ООО «ОмегаМед»
Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, дом 5б, офис 6, тел: +7 (343) 372-09-72, сайт: www.omegasoft.ru, e-mail: info@omegasoft.ru
Уполномоченный представитель на территории Республики Беларусь в соответствии с Законом 1.1.3504-11.
Сопоставляет ГОСТ Р 52499-2003, Итогокание.



14657786270139

www.omegasoft.ru

www.omegasoft.ru

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 56, офис 6
+73433720972



длина ширина высота

42x34x39

#66660915



9cm x 15cm

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
С ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ
OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ)

4 x 11

в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная
упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

450 штук (30x15)



Габаритные размеры см, +/-10%: 42 x 34 x 39

Масса Брутто кг / Gross weight, kg

Масса Нетто кг / Net weight, kg



LOT

Условия хранения: хранить при температуре от +10°C до +35°C; относительной влажности не более 90% в сухом месте, защищенном от попадания прямого солнечного света, вдали от источников тепла.

Условия транспортировки: транспортировка осуществляется в транспортной упаковке всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от -10°C до +49°C.

Наименование медицинского изделия: Пластырь-повязка на нетканой основе OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ), в варианте исполнения

РУ № ФС3

Производитель: Яффо Био-Технологии Ко., Лтд, KHP: Yafho Bio-Technology Co., Ltd
Second Floor Room 202 and Third Floor No.81 Junfeng Rd, Huangpu District Guangzhou 510760 Guangdong, China

Импортер/Организация уполномоченная на прием претензий: ООО «ОмегаМед»

Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, дом 56, офис 6, тел: +7 (343) 372-09-72, сайт:

www.omegasofttrus.ru, e-mail: info@omegasofttrus.ru

Утилизация: утилизировать как твердые бытовые отходы в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Соответствует ГОСТ Р 53498-2019, Метоксинно.



14657786270153

www.omegasofttrus.ru

www.omegasofttrus.ru

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 56, офис 6
+73433720972



длина ширина высота
46,5x26x41,5

#66661020
CS

10cm x 20cm

5.5 x 16



ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
С ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ
OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ)

в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная
упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

450 штук (25x18)



Габаритные размеры см, +/-10%: 46,5 x 26 x 41,5

Масса Брутто кг / Gross weight, kg

Масса Нетто кг / Net weight, kg



Условия хранения: хранить при температуре от +10°C до +35°C, относительной влажности не более 90% в сухом месте, защищенном от попадания прямого солнечного света, влаги от источников тепла.

Условия транспортировки: транспортировка осуществляется в транспортной упаковке, вложенной в картонную коробку, в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от -10°C до +40°C.

Наименование медицинского изделия: Пластырь-повязка на нетканой основе OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ), в вариантах исполнения

РУ № ФСЗ

Производитель: Яфао Био-Технологии Ко., Лтд. KHP; Yafao Bio-Technology Co., Ltd
Second Floor Room 202 and Third floor No.81 Junfeng Rd, Huangpu District Guangzhou 510760
Guangdong, China

Импортер/Организация уполномоченная на прием претензий: ООО «ОмегаМед»

Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, дом 56, офис 6,
тел: +7 (343) 372-09-72, сайт: www.omegasofttrus.ru, e-mail: info@omegasofttrus.ru

Утилизация: утилизировать как твердые бытовые отходы в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.
Соответствует ГОСТ Р 53498-2019. Неполноценно.



www.omegasofttrus.ru

www.omegasofttrus.ru

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 56, офис 6
+73433720972



длина ширина высота
46,5x31x41,5

#66661025
CS

10cm x 25cm
5.5 x 21



ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
С ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ
OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ)

в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная
упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

450 штук (25x18)



Габаритные размеры см, +/-10%: 46,5 x 31 x 41,5

Масса Брутто кг / Gross weight, kg

Масса Нетто кг / Net weight, kg



Условия хранения: хранить при температуре от +10°C до +35°C, относительной влажности не более 90% в сухом месте, защищенном от попадания прямого солнечного света, вдали от источников тепла.

Условия транспортировки: транспортировка осуществляется в транспортной упаковке всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от -10°C до +40°C

Наименование медицинского изделия: Пластырь-повязка на нетканой основе OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ), в варианте исполнения

РУ № ФСЗ

Производитель: Яффо Био-Технологии Ко., Лтд, КНР: Yafho Bio-Technology Co., Ltd
Second Floor Room 202 and Third Floor No.51 Junfeng Rd, Huangpu District Guangzhou 510760 Guangdong, China

Импортёр/Организация уполномоченная на прием претензий: ООО «ОмегаМед»

Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, дом 56, офис 6.

тел: +7 (343) 372-09-72, сайт: www.omegasofttrus.ru, e-mail: info@omegasofttrus.ru

Утилизация: утилизировать как твердые бытовые отходы в соответствии с СанПиН 2.1.36.04-21.

Соответствует ГОСТ Р 53496-2019. Непотребно.



14657786270191

www.omegasofttrus.ru

www.omegasofttrus.ru

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 5б, офис 6
+73433720972



длина ширина высота

46,5x36x41,5

#66661030

10cm x 30cm

5 x 25



ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
С ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ
OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ)

в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная
упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

450 штук (25x18)



Габаритные размеры см, +/-10%: 46,5 x 36 x 41,5

Масса Брутто кг / Gross weight, kg

Масса Нетто кг / Net weight, kg



Условия хранения: хранить при температуре от +10°C до +35°C, относительной влажности не более 90% в сухом месте, защищенном от попадания прямого солнечного света, вдали от источников тепла.

Условия транспортировки: транспортировка осуществляется в транспортной упаковке всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от -10°C до +49°C.

Наименование медицинского изделия: Пластырь-повязка на нетканой основе OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ), в вариантах исполнения

РУ № ФСЗ

Производитель: Янфо Био-Технологии Ко., Лтд, KHP: Yafho Bio-Technology Co., Ltd
Second Floor Room 202 and Third floor No.81 Junfeng Rd, Huangpu District Guangzhou 510760 Guangdong, China

Импортер/Организация уполномоченная на прием претензий: ООО «ОмегаМед»

Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, дом 5б, офис 6.

тел: +7 (343) 372-09-72, сайт: www.omegasoft.ru, e-mail: info@omegasoft.ru.

Утилизация: утилизировать как твердые бытовые отходы в соответствии с СанПин 2.1.3656-21.

Соответствует ГОСТ Р 53496-2019. Итого: 450 шт.



14657786270214

www.omegasoft.ru

www.omegasoft.ru

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 56, офис 6
+73433720972



46,5x36x41,5

#66661035
CS

10cm x 35cm

5,5 x 31



ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
С ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ
OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ)

в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная
упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

450 штук (25x18)



Габаритные размеры см, +/-10%: 46,5 x 36 x 41,5

Масса Брутто кг / Gross weight, kg

Масса Нетто кг / Net weight, kg



Условия хранения: хранить при температуре от +10°C до +35°C, относительной влажности не более 90% в сухом месте, защищенном от попадания прямого солнечного света, удален от источников тепла.

Условия транспортировки: транспортировка осуществляется в транспортной упаковке всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от -30°C до +49°C.

Наименование медицинского изделия: Пластырь-повязка на нетканой основе OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ), в варианте исполнения

РУ № ФСЗ

Производитель: Яфао Био-Технологии Ко., Лтд, KHP; Yafao Bio-Technology Co., Ltd
Second Floor Room 202 and Third floor No.81 Junfeng Rd, Huangpu District Guangzhou 510760 Guangdong, China
Импортер/Организация уполномоченная на прием претензий: ООО «ОмегаМед»
Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, дом 56, офис 6,
тел: +7 (343) 372-09-72, сайт: www.omegasoft.ru, e-mail: info@omegasoft.ru
Утилизация: утилизировать как твердые бытовые отходы в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.
Соответствует ГОСТ Р 53486-2019. Мемоконно.



www.omegasoft.ru

www.omegasoft.ru

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 56, офис 6
+73433720972



длина ширина высота
46,5x46x41,5

#66661040



10cm x 40cm

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
С ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ
OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ)

в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная
упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт.

5,5 x 35

450 штук (25x18)



Габаритные размеры см, +/-10%: 46,5 x 46 x 41,5

Масса Брутто кг / Gross weight, kg

Масса Нетто кг / Net weight, kg



Условия хранения: хранить при температуре от +10°C до +35°C, относительной влажности не более 90% в сухом месте, защищенном от попадания прямого солнечного света, вдали от источников тепла.

Условия транспортировки: транспортировка осуществляется в транспортной упаковке всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от -10°C до +45°C.

Наименование медицинского изделия: Пластырь-повязка на нетканой основе OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ), в вариантах исполнения

РУ № ФСЗ

Производитель: Яффо Био-Технологии Ко., Лтд, КНР; Yaffo Bio-Technology Co., Ltd
Second Floor Room 202 and Third floor No.81 Junfeng Rd, Huangpu District Guangzhou 510760 Guangdong, China

Импортер/Организация уполномоченная на прием претензий: ООО «Омегамед»

Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, дом 56, офис 6,

тел: +7 (343) 372-09-72, сайт: www.omegasoft.ru, e-mail: info@omegasoft.ru.

Утилизация: утилизировать как твердые бытовые отходы в соответствии с СанПин 2.1.3.684-21.

Соответствует ГОСТ Р 53498-2019, Нетокично.



www.omegasoft.ru

www.omegasoft.ru

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 56, офис 6
+73433720972




Вариант исполнения 2

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 56, офис 6
+73433720972



длина ширина высота
34x29x40


#66660608 CS	 OMEGASOFT	Габаритные размеры см, +/-10%: 34 x 29 x 40 Масса Брутто кг / Gross weight, kg Масса Нетто кг / Net weight, kg
6cm x 8cm 	ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ) С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ в составе: 1. Повязка - 1 шт.; 2. Индивидуальная упаковка с нанесенной сверху инструкцией - 1 шт. 2400 штук (100x24)	   Условия хранения: хранить при температуре от +10°C до +35°C; относительной влажности не более 90% в сухом месте, защищенном от попадания прямого солнечного света, вдали от источников тепла. Условия транспортировки: транспортировка осуществляется в транспортной упаковке всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от -10°C до +40°C. Наименование медицинского изделия: Пластырь-повязка на нетканой основе OMEGASOFT (OMEGASOFT) с дополнительной впитывающей подушечкой, в вариантах исполнения. РУ № ФСЗ Производитель: Яффо Био-Технологиз Ко., Лтд, КНР; Yafu Bio-Technology Co., Ltd Second Floor Room 202 and Third Floor No.81 Junfeng Rd, Huangpu District Guangzhou 510760 Guangdong, China Импортёр/Организация уполномоченная на прием претензий: ООО «Омегамед» Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, дом 56, офис 6, тел: +7 (343) 372-09-72, сайт: www.omegasoft.ru, e-mail: info@omegasoft.ru. Утилизация: утилизировать как твердые бытовые отходы в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Соответствует ГОСТ Р 53498-2019. Непожароопасно.
     	      14657786270276	
www.omegasoft.ru www.omegasoft.ru		

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 56, офис 6
+73433720972




MFG: 23.10.2019
EXP: 22.10.2022
LOT: 2343102019

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 56, офис 6
+73433720972



620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 56, офис 6
+73433720972




620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 56, офис 6
+73433720972



открывать здесь

66660806
CS

6cm x 8cm



ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
С ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ
OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ)




OMEGASOFT

Применение: повязка предназначена для надежной фиксации медицинских устройств и катетеров.

Показания: для нормальной и чувствительной кожи.

Противопоказания: индивидуальная непереносимость материалов. При появлении раздражения прекратите использовать повязку и обратитесь за консультацией к врачу.

Инструкция по применению. Шаг 1: перед тем как наносить повязку убедитесь, что кожа вокруг раны сухая после применения дезинфицирующих жидкостей. Откройте упаковку и выньте повязку из упаковки. Шаг 2: удалите защитное бумажное покрытие с повязки, обнажая липкую поверхность. Шаг 3: наложите повязку на рану и прижмите впитывающую подушку от центра к краям. Прижмите остальную часть повязки так, чтобы обеспечить полный и комфортный контакт с кожей, не допуская возникновения складок.

Форма выпуска: повязка пластырного типа с U-образным вырезом 6х8 см. Основа: нетканая; впитывающая подушка: с абсорбирующей способностью, продублированная атрауматичной полиэтиленовой сеткой; дополнительная подушечка; адгезив: термоклей.

Условия хранения: хранить при комнатной температуре в сухом месте, защищенном от попадания прямого солнечного света, вдали от источников тепла.

Утилизировать как твердые бытовые отходы в соответствии с СанПин 2.1.3684-21

Соответствует ГОСТ Р 53498-2009

РУ № ФСЗ

Производитель: Яффо Био-Технологии Ко., Лтд., Yafho Bio Technology Co., Ltd., Second Floor
Room 202 and Third floor No.81

Junfeng Rd, Huangpu District Guangzhou 510760 Guangdong, China

Импортер/Организация уполномоченная на прием претензий:

ООО «Омегамед», 620014, Екатеринбург, ул. Ленина, 56, оф. 6. (343) 3720972.

www.omegasoft.ru



66660806
CS

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
С ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ
OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ)








6cm x 8cm




Применение: повязка предназначена для надежной фиксации медицинских устройств и катетеров.
Показания: для нормальной и чувствительной кожи.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость материала. При появлении раздражения прекратите использовать повязку и обратитесь за консультацией к врачу.
Инструкция по применению. Шаг 1: перед тем как наносить повязку убедитесь, что кожа вокруг раны сухая после применения дезинфицирующих жидкостей. Откройте упаковку и выньте повязку из упаковки. Шаг 2: удалите защитное бумажное покрытие с повязки, обнажив липкую поверхность. Шаг 3: наложите повязку на рану и прижмите впитывающую подушку от центра к краям. Прижмите остальную часть повязки так, чтобы обеспечить полный и комфортный контакт с кожей, не допуская возникновения складок.
Форма выпуска: повязка гелевого типа с U-образным вырезом 6х3 см. Основа: нетканая; впитывающая подушечка: с абсорбирующей способностью, продуцированная атравматичной полиэтиленовой сеткой; дополнительная подушечка; адгезия: термочелы.
Условия хранения: хранить при комнатной температуре в сухом месте, защищенном от попадания прямого солнечного света, вдали от источников тепла.
Утилизировать как твердые бытовые отходы в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21
Соответствует ГОСТ Р 53498-2009
РУ № ФС
Производитель: Яффо Био-Технологии Ко., Лтд., Yafho Bio Technology Co., Ltd., Second Floor
Room 202 and Third Floor No.81
Junfeng Rd, Huangpu District Guangzhou 510760 Guangdong, China
Импортер/Организация уполномоченная на прием претензий:
ООО «Омегамед», 620014, Екатеринбург, ул. Ленина, 56, оф. 6. (343) 3720972,
www.omegasoft.ru




620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 56, офис 6
+73433720972



620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 56, офис 6
+73433720972



620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 56, офис 6
+73433720972



620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 5б, офис 6
+73433720972



2 Групповая упаковка



620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 56, офис 6
+73433720972



OMEGASOFT

# 66660608 CS ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА ОМЕГАСОФТ (ОМЕГА СФТ) С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РЕЗЕРВНОМ ПОДВЯЗКИ В СЕТЕ Вот и Вот 100 штук Неотоксично CE	# 66660608 CS ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА ОМЕГАСОФТ (ОМЕГА СФТ) С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РЕЗЕРВНОМ ПОДВЯЗКИ В СЕТЕ Вот и Вот 100 штук Неотоксично CE	# 66660608 CS ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА ОМЕГАСОФТ (ОМЕГА СФТ) С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РЕЗЕРВНОМ ПОДВЯЗКИ В СЕТЕ Вот и Вот 100 штук Неотоксично CE	# 66660608 CS ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА ОМЕГАСОФТ (ОМЕГА СФТ) С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ РЕЗЕРВНОМ ПОДВЯЗКИ В СЕТЕ Вот и Вот 100 штук Неотоксично CE
---	---	---	---

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 56, офис 6
+73433720972



3 Транспортная упаковка



66660915

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА
НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ С
ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ
OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ),
размер см:

9x15

1200 штук.



Нетоксично

STERILE EO

omegasoft.ru

Количество, шт.
Масса Брутто, кг / Gross weight, kg
Масса Нетто, кг / Net weight, kg



LOT

Условия хранения: хранить при температуре +10°C до +35°C, относительной влажности не более 90%, вдали от источников тепла.

Условия транспортировки: транспортировка осуществляется в транспортной упаковке в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на момент ввоза транспорта, при температуре от +10°C до +35°C, относительной влажности не более 90%.

Назначение медицинского изделия: Пластырь-повязка на нетканой основе с впитывающей подушечкой OMEGASOFT (OMEGASOFT) для фиксации раневых поверхностей.

РУ №:

Производитель: Яффо Био-Технологии Ко., Лтд., Yaffo Bio-Technology Co., Ltd.,

Second Floor Room 202 and Third floor No.81,

Jinfeng Rd, Huangpu District Guangzhou 510760 Guangdong, China

Импортер/Организация уполномоченная на прием претензий:

ООО «ОмегаМед», 620014, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Ленина, дом 56,

офис 6 тел: +7 (343) 372 09-72, сайт: www.omegasoft.ru

620014,
Свердловская область, г. Екатеринбург,
проспект Ленина, 56, офис 6
+73433720972



66660608CS

ПЛАСТЫРЬ-ПОВЯЗКА

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ
OMEGASOFT (ОМЕГАСОФТ)
С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ВПИТЫВАЮЩЕЙ ПОДУШЕЧКОЙ,

6см x 8см

1200 штук.

Нетоксично



omegasofttrus.ru

Количество, шт.

Масса Брутто, кг / Gross weight, kg

Масса Нетто, кг / Net weight, kg



LOT

Условия хранения: хранить при температуре +10°C до +25°C, относительной влажности не более 90% в сухом месте, защищенном от попадания прямого солнечного света, вдали от источников тепла.

Условия транспортировки: транспортировка осуществляется в транспортной упаковке: восемь упаковок в каждой транспортной единице в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта, при температуре от -10°C до +40°C, относительной влажности не более 90%.

Назначение медицинского изделия: Пластырь-повязка на нетканой основе с впитывающей подушечкой OMEGASOFT (OMEGASOFT), разных форм и размеров.

РУ №

Производитель: Яффо Био-Технологии Ко., Лтд., Yafho Bio-Technology Co., Ltd.,

Second Floor Room 202 and Third Floor No.81

Jinfeng Rd, Huangpu District Guangzhou 510760 Guangdong, China

Импортер/Организация уполномоченная на прием претензий:

ООО «ОмегаМед», 620014, Свердловская область, Екатеринбург, проспект Ленина, дом 56,
офис 6 тел. +7 (343) 372-09-72, web: www.omegasofttrus.ru

