

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Сангвитест»

Чмелев В.М.



19 » июня 2022 г.

Фотографии медицинского изделия для диагностики in vitro

**Панель эритроцитов для определения антител к антигенам эритроцитов человека
(Тест-эритроциты ID-RedCell)**

Санкт-Петербург
2022

Рис.1. Медицинское изделие «Панель эритроцитов для определения антител к антигенам эритроцитов человека (Тест-эритроциты ID-RedCell)» – общий вид варианта исполнения №1 ID-RedCell AB0, 5%





Рис.2. Флаконы с реагентами варианта исполнения №1 ID-RedCell AB0, 5%, медицинского изделия «Панель эритроцитов для определения антител к антигенам эритроцитов человека (Тест-эритроциты ID-RedCell)» – общий вид



Рис.3. Медицинское изделие «Панель эритроцитов для определения антител к антигенам эритроцитов человека (Тест-эритроциты ID-RedCell)» – общий вид варианта исполнения №2 ID-RedCell A-B, 0,8%.







Рис.4. Флаконы с реагентами варианта исполнения №2 ID-RedCell A-B, 0,8%, медицинского изделия «Панель эритроцитов для определения антител к антигенам эритроцитов человека (Тест-эритроциты ID-RedCell)» – общий вид



Рис.5. Медицинское изделие «Панель эритроцитов для определения антител к антигенам эритроцитов человека (Тест-эритроциты ID-RedCell)» – общий вид варианта исполнения №3 ID-RedCell I-II-III, 5%



e-mail: sales@sangwice.com

SPRIPOLARIS ID-RedCell

TY 21.20.23-003-06125010-2024

Вариант исполнения №3

Тест-спити под...

1022

Срок годности

Capri, 1997

Tonne

10

10

10

10

10

10

10

10

© 2000 Blackwell Science Ltd

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

10

RENTAL CAR

10

10


2.1.1.7 Test compound: 11-*n*-Propyl- α -D-glucopyranoside
 11-Propyl- α -D-Glc
 Spectrum (a): (c) 0.1 mg/mL
 4% of compound

[illegible]

Рис.6. Флаконы с реагентами варианта исполнения №3 ID-RedCell I-II-III, 5%, медицинского изделия «Панель эритроцитов для определения антител к антигенам эритроцитов человека (Тест-эритроциты ID-RedCell)» – общий вид



Рис.7. Медицинское изделие «Панель эритроцитов для определения антител к антигенам эритроцитов человека (Тест-эритроциты ID-RedCell)» – общий вид варианта исполнения №4 ID-RedCell I-II-III, 0,8%







Рис.8. Флаконы с реагентами варианта исполнения №4 ID-RedCell I-II-III, 0,8%, медицинского изделия «Панель эритроцитов для определения антител к антигенам эритроцитов человека (Тест-эритроциты ID-RedCell)» – общий вид



Рис.9. Медицинское изделие «Панель эритроцитов для определения антител к антигенам эритроцитов человека (Тест-эритроциты ID-RedCell)» – общий вид варианта исполнения №5 ID-RedCell Rh+/Rh-, 5%






Рис.10. Флаконы с реагентами варианта исполнения №5 ID-RedCell Rh+, Rh-, 5%, медицинского изделия «Панель эритроцитов для определения антител к антигенам эритроцитов человека (Тест-эритроциты ID-RedCell)» – общий вид



Рис.11. Медицинское изделие «Панель эритроцитов для определения антител к антигенам эритроцитов человека (Тест-эритроциты ID-RedCell)» – общий вид варианта исполнения №6 ID-RedCell I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI, 5%






Рис.12. Флаконы с реагентами варианта исполнения №6 ID-RedCell I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI, 5%, медицинского изделия «Панель эритроцитов для определения антител к антигенам эритроцитов человека (Тест-эритроциты ID-RedCell)» – общий вид



Рис.13. Медицинское изделие «Панель эритроцитов для определения антител к антигенам эритроцитов человека (Тест-эритроциты ID-RedCell)» – общий вид варианта исполнения №7 ID-RedCell I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI, 0,8%




Рис.14. Флаконы с реагентами варианта исполнения №7 ID-RedCell I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI, 0,8%, медицинского изделия «Панель эритроцитов для определения антител к антигенам эритроцитов человека (Тест-эритроциты ID-RedCell)» – общий вид



Прошито
Пронумеровано
Скреплено печатью
22 листа (ов)

Генеральный директор
ООО «Сангвитест»
В.М. Чмелев



УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «Сангвитест»

Чмелев В.М.

«19» июня 2022 г.



**МАКЕТЫ ЭТИКЕТОК ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ, ВТОРИЧНОЙ И
ГРУППОВОЙ (ТРАНСПОРТНОЙ) УПАКОВКИ МЕДИЦИНСКОГО
ИЗДЕЛИЯ IN VITRO**

**«Панель эритроцитов для определения антител к антигенам эритроцитов
человека**

(Тест-эритроциты ID-RedCell)»

Санкт-Петербург

2022

Макет этикеток для первичной упаковки (вариант исполнения №1 Тест-эритроциты ID-RedCell AB0, 5%) ***



Макет этикеток для первичной упаковки (вариант исполнения №2 Тест-эритроциты ID-RedCell A-B, 0,8%)***



Макет этикеток для первичной упаковки (вариант исполнения №3 Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III, 5%)***



Макет этикеток для первичной упаковки (вариант исполнения №4 Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III, 0,8%)* **

ООО «Сангвитест» Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III, 0,8% Вариант исполнения №4 ID-RedCell I, 0,8%, 10 мл    	Серия: _____ Годен до: _____
ООО «Сангвитест» Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III, 0,8% Вариант исполнения №4 ID-RedCell II, 0,8%, 10 мл    	Серия: _____ Годен до: _____
ООО «Сангвитест» Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III, 0,8% Вариант исполнения №4 ID-RedCell III, 0,8%, 10 мл    	Серия: _____ Годен до: _____

Макет этикеток для первичной упаковки (вариант исполнения №5 Тест-эритроциты ID-RedCell Rh+/Rh-, 5%)* **

ООО «Сангвитест» Тест-эритроциты ID-RedCell Rh+/Rh-, 5% Вариант исполнения №5 ID-RedCell ORh+, 5%, 10 мл    	Серия: _____ Годен до: _____
ООО «Сангвитест» Тест-эритроциты ID-RedCell Rh+/Rh-, 5% Вариант исполнения №5 ID-RedCell ORh-, 5%, 10 мл    	Серия: _____ Годен до: _____

Макет этикеток для первичной упаковки (вариант исполнения №6 Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI, 5%)*

ООО «Сангвитест» Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI, 5% Вариант исполнения №6 ID-RedCell I, 5%, 10 мл    	Серия: _____ Годен до: _____
ООО «Сангвитест» Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI, 5% Вариант исполнения №6 ID-RedCell II, 5%, 10 мл    	Серия: _____ Годен до: _____
ООО «Сангвитест» Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI, 5% Вариант исполнения №6 ID-RedCell III, 5%, 10 мл    	Серия: _____ Годен до: _____
ООО «Сангвитест» Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI, 5% Вариант исполнения №6 ID-RedCell IV, 5%, 10 мл    	Серия: _____ Годен до: _____
ООО «Сангвитест» Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI, 5% Вариант исполнения №6 ID-RedCell V, 5%, 10 мл    	Серия: _____ Годен до: _____
ООО «Сангвитест» Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI, 5% Вариант исполнения №6 ID-RedCell VI, 5%, 10 мл    	Серия: _____ Годен до: _____
ООО «Сангвитест» Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI, 5% Вариант исполнения №6 ID-RedCell VII, 5%, 10 мл    	Серия: _____ Годен до: _____
ООО «Сангвитест» Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI, 5% Вариант исполнения №6 ID-RedCell VIII, 5%, 10 мл    	Серия: _____ Годен до: _____
ООО «Сангвитест» Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI, 5% Вариант исполнения №6 ID-RedCell IX, 5%, 10 мл    	Серия: _____ Годен до: _____
ООО «Сангвитест» Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI, 5% Вариант исполнения №6 ID-RedCell X, 5%, 10 мл    	Серия: _____ Годен до: _____
ООО «Сангвитест» Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI, 5% Вариант исполнения №6 ID-RedCell XI, 5%, 10 мл    	

Макет этикеток для первичной упаковки (вариант исполнения №7 Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI, 0,8%)*

ООО «Сангвитест» Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI, 0,8% Вариант исполнения №7 ID-RedCell I, 0,8%, 10 мл     Серия: _____ Годен до: _____	ООО «Сангвитест» Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI, 0,8% Вариант исполнения №7 ID-RedCell II, 0,8%, 10 мл     Серия: _____ Годен до: _____
ООО «Сангвитест» Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI, 0,8% Вариант исполнения №7 ID-RedCell III, 0,8%, 10 мл     Серия: _____ Годен до: _____	ООО «Сангвитест» Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI, 0,8% Вариант исполнения №7 ID-RedCell IV, 0,8%, 10 мл     Серия: _____ Годен до: _____
ООО «Сангвитест» Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI, 0,8% Вариант исполнения №7 ID-RedCell V, 0,8%, 10 мл     Серия: _____ Годен до: _____	ООО «Сангвитест» Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI, 0,8% Вариант исполнения №7 ID-RedCell VI, 0,8%, 10 мл     Серия: _____ Годен до: _____
ООО «Сангвитест» Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI, 0,8% Вариант исполнения №7 ID-RedCell VII, 0,8%, 10 мл     Серия: _____ Годен до: _____	ООО «Сангвитест» Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI, 0,8% Вариант исполнения №7 ID-RedCell VIII, 0,8%, 10 мл     Серия: _____ Годен до: _____
ООО «Сангвитест» Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI, 0,8% Вариант исполнения №7 ID-RedCell IX, 0,8%, 10 мл     Серия: _____ Годен до: _____	ООО «Сангвитест» Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI, 0,8% Вариант исполнения №7 ID-RedCell X, 0,8%, 10 мл     Серия: _____ Годен до: _____
ООО «Сангвитест» Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI, 0,8% Вариант исполнения №7 ID-RedCell XI, 0,8%, 10 мл     Серия: _____ Годен до: _____	

Макет этикетки вторичной упаковки (вариант исполнения №1 Тест-эритроциты ID-RedCell AB0, 5%)* **

Состав упаковки: 1. Тест-эритроциты ID-RedCell 0 - 5%, 10 мл – 1 фл. 2. Тест-эритроциты ID-RedCell A - 5%, 10 мл – 1 фл. Тест-эритроциты ID-RedCell B - 5%, 10 мл – 1 фл.	ООО «Сангвитест», 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д.15, корп. 1, Лит. А, пом. 26Н, каб. 34, e-mail: sales@sangvitest.ru	антитела к ВИЧ 1,2 и вирусам гепатитов С и HBsAg отсутствуют обратитесь к инструкции количество исследований - 100 тестов Вскрытые флаконы хранить при температуре +2° ... +8° Для профессионального использования
	Панель эритроцитов для определения антител к антигенам эритроцитов человека (Тест-эритроциты ID-RedCell) ТУ 21.20.23-003-06125010-2022	
	Вариант исполнения №1: Тест-эритроциты ID-RedCell AB0 , 5%	
	РУ № Дата изготовления: Срок годности: Серия: Код серии (код партии):	
	Только для диагностики in vitro Хранить при температуре: +2° ... +8°	  

Макет этикетки вторичной упаковки (вариант исполнения №2 Тест-эритроциты ID-RedCell A-B, 0,8%)* **

 Для профессионального использования вскрытые флаконы хранить при температуре +2° ... +8°	Состав упаковки: 1. Тест-эритроциты ID-RedCell A - 0,8%, 10мл - 1 фл. 2. Тест-эритроциты ID-RedCell B - 0,8%, 10мл - 1 фл. антитела к ВИЧ 1,2 и вирусам гепатитов С и HBsAg отсутствуют обратитесь к инструкции	ООО «Сангвитест» Панель эритроцитов для определения антител к антигенам эритроцитов человека (Тест-эритроциты ID-RedCell) ТУ 21.20.23-003-06125010-2022	Адрес производителя: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д.15, корпус 1, Литер А, помещение 26Н, кабинет 34, e-mail: sales@sangvittest.ru
	Вариант исполнения №2: Тест-эритроциты ID-RedCell A-B, 0,8% РУ № Дата изготовления: Срок годности: Серия: Код серии (код партии): Только для диагностики in vitro Хранить при температуре: +2° ... +8°		

Макет этикетки вторичной упаковки (вариант исполнения №3 Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III, 5%)* **

Состав упаковки: 1. Тест-эритроциты ID-RedCell I - 5%, 10 мл - 1 фл. 2. Тест-эритроциты ID-RedCell II - 5%, 10 мл - 1 фл. Тест-эритроциты ID-RedCell III - 5%, 10 мл - 1 фл.	ООО «Сангвитест», 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д.15, корп. 1, Лит. А, пом. 26Н, каб. 34, e-mail: sales@sangvittest.ru	антитела к ВИЧ 1,2 и вирусам гепатитов С и HBsAg отсутствуют обратитесь к инструкции количество исследований - 100 тестов вскрытые флаконы хранить при температуре +2° ... +8° Для профессионального использования
	Вариант исполнения №3: Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III, 5% РУ № Дата изготовления: Срок годности: Серия: Код серии (код партии): Только для диагностики in vitro Хранить при температуре: +2° ... +8°	

Макет этикетки вторичной упаковки (вариант исполнения №4 Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III, 0,8%)* **

Состав упаковки: 1. Тест-эритроциты ID-RedCell I - 0,8%, 10 мл – 1 фл. 2. Тест-эритроциты ID-RedCell II - 0,8%, 10 мл – 1 фл. Тест-эритроциты ID-RedCell III - 0,8%, 10 мл – 1 фл.	ООО «Сангвитест», 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д.15, корп. 1, Лит. А, пом. 26Н, каб. 34, e-mail: sales@sangvitest.ru	антитела к ВИЧ 1,2 и вирусам гепатитов С и HbAg отсутствуют обратитесь к инструкции количество исследований - 200 тестов Вскрытые флаконы хранить при температуре +2° ... +8° Для профессионального использования
	Панель эритроцитов для определения антител к антигенам эритроцитов человека (Тест-эритроциты ID-RedCell) ТУ 21.20.23-003-06125010-2022	
	Вариант исполнения №4: Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III, 0,8%	
	РУ № Дата изготовления: Срок годности: Серия: Код серии (код партии): Только для диагностики in vitro Хранить при температуре: +2° ... +8°	




Макет этикетки вторичной упаковки (вариант исполнения №5 Тест-эритроциты ID-RedCell Rh+/Rh, 5%)* **

 Вскрытые флаконы хранить при температуре +2° ... +8 1. Тест-эритроциты ID-RedCell ORh +, 5%, 10мл - 1 фл. 2. Тест-эритроциты ID-RedCell ORh -, 5%, 10мл - 1 фл. антитела к ВИЧ 1,2 и вирусам гепатитов С и HBsAg отсутствуют обратиться к инструкции количество исследований - 100 тестов Для профессионального использования 	Состав упаковки: ООО «Сангвитест» Панель эритроцитов для определения антител к антигенам эритроцитов человека (Тест-эритроциты ID-RedCell) ТУ 21.20.23-003-06125010-2022 Вариант исполнения №5: Тест-эритроциты ID-RedCell Rh+, Rh-, 5% РУ № Дата изготовления: Срок годности: Серия: Код серии (код партии): Только для диагностики in vitro Хранить при температуре: +2° ... +8°	Адрес производителя: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д.15, корпус 1, Литер А, помещение 26Н, кабинет 34, e-mail: sales@sangvittest.ru  
---	---	---

Макет этикетки вторичной упаковки (вариант исполнения №6 Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI, 5%)* **

Состав упаковки: 1.Тест-эритроциты ID-RedCell I - 5%, 10 мл – 1фл. 2.Тест-эритроциты ID-RedCell II - 5%, 10 мл – 1фл. 3.Тест-эритроциты ID-RedCell III - 5%, 10 мл – 1фл. 4.Тест-эритроциты ID-RedCell IV - 5%, 10 мл – 1фл. 5.Тест-эритроциты ID-RedCell V - 5%, 10 мл – 1фл. 6.Тест-эритроциты ID-RedCell VI - 5%, 10 мл – 1фл. 7.Тест-эритроциты ID-RedCell VII - 5%, 10 мл – 1фл. 8.Тест-эритроциты ID-RedCell VIII - 5%, 10 мл – 1фл. 9.Тест-эритроциты ID-RedCell IX - 5%, 10 мл – 1фл. 10.Тест-эритроциты ID-RedCell X - 5%, 10 мл – 1фл. 11.Тест-эритроциты ID-RedCell XI - 5%, 10 мл – 1фл.	ООО «Сангвитест», 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д.15, корпус 1, Литер А, помещение 26Н, кабинет 34, e-mail: sales@sangvitest.ru Панель эритроцитов для определения антител к антигенам эритроцитов человека (Тест-эритроциты ID-RedCell) ТУ 21.20.23-003-06125010-2022	антитела к ВИЧ 1,2 и вирусам гепатитов С и HBsAg отсутствуют обратитесь к инструкции количество исследований - 100 тестов Вскрытые флаконы хранить при температуре +2° ... +8° Для профессионального использования
	Вариант исполнения №6: Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI, 5% РУ №	Дата изготовления: Срок годности: Серия: Код серии (код партии): Только для диагностики in vitro Хранить при температуре: +2° ... +8°

Макет этикетки вторичной упаковки (вариант исполнения №7 Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI, 0,8%)* **

Состав упаковки: 1.Тест-эритроциты ID-RedCell I - 0,8%, 10 мл – 1фл. 2.Тест-эритроциты ID-RedCell II - 0,8%, 10 мл – 1фл. 3.Тест-эритроциты ID-RedCell III - 0,8%, 10 мл – 1фл. 4.Тест-эритроциты ID-RedCell IV - 0,8%, 10 мл – 1фл. 5.Тест-эритроциты ID-RedCell V - 0,8%, 10 мл – 1фл. 6.Тест-эритроциты ID-RedCell VI - 0,8%, 10 мл – 1фл. 7.Тест-эритроциты ID-RedCell VII - 0,8%, 10 мл – 1фл. 8.Тест-эритроциты ID-RedCell VIII - 0,8%, 10 мл – 1фл. 9.Тест-эритроциты ID-RedCell IX - 0,8%, 10 мл – 1фл. 10.Тест-эритроциты ID-RedCell X - 0,8%, 10 мл – 1фл. 11.Тест-эритроциты ID-RedCell XI - 0,8%, 10 мл – 1фл.	ООО «Сангвитест», 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д.15, корпус 1, Литер А, помещение 26Н, кабинет 34, e-mail: sales@sangvitest.ru Панель эритроцитов для определения антител к антигенам эритроцитов человека (Тест-эритроциты ID-RedCell) ТУ 21.20.23-003-06125010-2022	антитела к ВИЧ 1,2 и вирусам гепатитов С и HBsAg отсутствуют обратитесь к инструкции количество исследований - 200 тестов Вскрытые флаконы хранить при температуре +2° ... +8° Для профессионального использования
	Вариант исполнения №7: Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI, 0,8% РУ №	Дата изготовления: Срок годности: Серия: Код серии (код партии): Только для диагностики in vitro Хранить при температуре: +2° ... +8°

Макет этикетки на транспортную тару (вариант исполнения №1

Тест-эритроциты ID-RedCell AB0, 5%)* **

ООО «Сангвитест», 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д.15, корпус 1,
Литер А, помещение 26Н, кабинет 34, e-mail: sales@sangvitest.ru
Панель эритроцитов для определения антител к антигенам эритроцитов человека
(Тест-эритроциты ID-RedCell)
ТУ 21.20.23-003-06125010-2022
Вариант исполнения: №1
Тест-эритроциты ID-RedCell AB0, 5%

РУ №

Только для диагностики in vitro

Дата изготовления:

Годен до:

Номер партии:

Число изделий:

Хранить при температуре +2...+8°C

Вес нетто:

Вес нетто одного изделия:

Вес брутто:

Код серии (код партии):

 антитела к ВИЧ 1,2 и вирусам гепатитов С и HBsAg отсутствуют



Макет этикетки на транспортную тару (вариант исполнения №2

Тест-эритроциты ID-RedCell A-B, 0,8%)* **

ООО «Сангвитест», 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д.15, корпус 1,
Литер А, помещение 26Н, кабинет 34, e-mail: sales@sangvitest.ru
Панель эритроцитов для определения антител к антигенам эритроцитов человека
(Тест-эритроциты ID-RedCell)
ТУ 21.20.23-003-06125010-2022
Вариант исполнения: №2
Тест-эритроциты ID-RedCell A-B, 0,8%

РУ №

Только для диагностики in vitro

Дата изготовления:

Годен до:

Номер партии:

Число изделий:

Хранить при температуре +2...+8°C

Вес нетто:

Вес нетто одного изделия:

Вес брутто:

Код серии (код партии):


 антитела к ВИЧ 1,2 и вирусам гепатитов С и HBsAg отсутствуют



Этикетка на транспортную тару (вариант исполнения №3 Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III, 5%)* **

ООО «Сангвитест», 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д.15, корпус 1, Литер А, помещение 26Н, кабинет 34, e-mail: sales@sangvittest.ru	
Панель эритроцитов для определения антител к антигенам эритроцитов человека (Тест-эритроциты ID-RedCell)	
ТУ 21.20.23-003-06125010-2022	
Вариант исполнения: №3	
Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III 5%	
РУ №	
Только для диагностики in vitro	
Дата изготовления:	Хранить при температуре +2...+8°C
Годен до:	Вес нетто:
Номер партии:	Вес нетто одного изделия:
Число изделий:	Вес брутто:
	Код серии (код партии):
 антитела к ВИЧ 1,2 и вирусам гепатитов С и HBsAg отсутствуют	
	

Этикетка на транспортную тару (вариант исполнения №4 Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III, 0,8%)* **

ООО «Сангвитест», 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д.15, корпус 1, Литер А, помещение 26Н, кабинет 34, e-mail: sales@sangvittest.ru	
Панель эритроцитов для определения антител к антигенам эритроцитов человека (Тест-эритроциты ID-RedCell)	
ТУ 21.20.23-003-06125010-2022	
Вариант исполнения: №4	
Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III, 0,8%	
РУ №	
Только для диагностики in vitro	
Дата изготовления:	Хранить при температуре +2...+8°C
Годен до:	Вес нетто:
Номер партии:	Вес нетто одного изделия:
Число изделий:	Вес брутто:
	Код серии (код партии):
 антитела к ВИЧ 1,2 и вирусам гепатитов С и HBsAg отсутствуют	
	

Этикетка на транспортную тару (вариант исполнения №5 Тест-эритроциты ID-RedCell Rh+/ Rh-, 5%)* **

ООО «Сангвитест», 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д.15, корпус 1,
Литер А, помещение 26Н, кабинет 34, e-mail: sales@sangvittest.ru
Панель эритроцитов для определения антител к антигенам эритроцитов человека
(Тест-эритроциты ID-RedCell)
ТУ 21.20.23-003-06125010-2022
Вариант исполнения: №5
Тест-эритроциты ID-RedCell 0Rh+, 0Rh-, 5%

РУ №

Только для диагностики in vitro

Дата изготовления:

Годен до:

Номер партии:

Число изделий:

Хранить при температуре +2...+8°C

Вес нетто:

Вес нетто одного изделия:

Вес брутто:

Код серии (код партии):

 антитела к ВИЧ 1,2 и вирусам гепатитов С и HBsAg отсутствуют



Этикетка на транспортную тару (вариант исполнения №6 Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI, 5%)* **

ООО «Сангвитест», 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д.15, корпус 1,
Литер А, помещение 26Н, кабинет 34, e-mail: sales@sangvittest.ru
Панель эритроцитов для определения антител к антигенам эритроцитов человека
(Тест-эритроциты ID-RedCell)
ТУ 21.20.23-003-06125010-2022
Вариант исполнения: №6
Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI, 5%

РУ №

Только для диагностики in vitro

Дата изготовления:

Годен до:

Номер партии:

Число изделий:

Хранить при температуре +2...+8°C

Вес нетто:

Вес нетто одного изделия:

Вес брутто:

Код серии (код партии):

 антитела к ВИЧ 1,2 и вирусам гепатитов С и HBsAg отсутствуют



Этикетка на транспортную тару (вариант исполнения №7 Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI, 0,8%)*

ООО «Сангвитест», 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д.15, корпус 1,
Литер А, помещение 26Н, кабинет 34, e-mail: sales@sangvittest.ru
Панель эритроцитов для определения антител к антигенам эритроцитов человека
(Тест-эритроциты ID-RedCell)
ТУ 21.20.23-003-06125010-2022
Вариант исполнения: №7
Тест-эритроциты ID-RedCell I-II-III-IV-V-VI-VII-VIII-IX-X-XI, 0,8%

РУ №

Только для диагностики in vitro

Дата изготовления:

Годен до:

Номер партии:

Число изделий:

Хранить при температуре +2...+8°C

Вес нетто:

Вес нетто одного изделия:

Вес брутто:

Код серии (код партии):

 антитела к ВИЧ 1,2 и вирусам гепатитов С и HBsAg отсутствуют



*****Внимание!** Согласно ГОСТ Р 52938 2008 «Национальный стандарт Российской Федерации. Кровь донорская и ее компоненты. Контейнеры с консервированной кровью или ее компонентами. Маркировка» знак «биологический риск -  » при маркировке препаратов крови не применяется.

Прошито
Пронумеровано
Скреплено печатью
14 листа (ов)



Генеральный директор
ООО «Сангвитест»
В.М. Чмел.