

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»
В.В.Осипова
«22» нояб 2023г.



**Набор реагентов in vitro для количественного иммуноферментного определения кон-
центрации С-реактивного белка в сыворотке крови «СРБ-ИМБИАН-ИФА» по ТУ
21.20.23-074-41390295-2021
Макет маркировки**

СРБ-ИМБИАН-ИФА



ООО «ИМБИАН ЛАБ»

**Планшет разборный, готово
для использования - 1 шт**

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД



+2°C +8°C

IVD

СРБ-ИМБИАН-ИФА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Калибровочный образец 1,
готово для использования - 0,15 мл

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX

+2°C -8°C

IVD

СРБ-ИМБИАН-ИФА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Калибровочный образец 2,
готово для использования - 0,15 мл

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX

+2°C -8°C

IVD

СРБ-ИМБИАН-ИФА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Калибровочный образец 3,
готово для использования - 0,15 мл

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX

+2°C -8°C

IVD

СРБ-ИМБИАН-ИФА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Калибровочный образец 4,
готово для использования - 0,15 мл

ГГГГ-ММ-ДД

LOT XXXXXX


+2°C -8°C

IVD

СРБ-ИМБИАН-ИФА


ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Калибровочный образец 5,
готово для использования - 0,15 мл

 ГГГГ-ММ-ДД **LOT** XXXXXX**СРБ-ИМБИАН-ИФА**


ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Калибровочный образец 6,
готово для использования - 0,15 мл

 ГГГГ-ММ-ДД **LOT** XXXXXX**СРБ-ИМБИАН-ИФА**

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Контрольный образец,
готово для использования - 0,15 мл


 ГГГГ-ММ-ДД **LOT** XXXXXX**СРБ-ИМБИАН-ИФА**

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Конъюгат, готово для
использования - 13 мл

 ГГГГ-ММ-ДД **LOT** XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД

**СРБ-ИМБИАН-ИФА**

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

PPC, готово для
использования - 25 мл

 ГГГГ-ММ-ДД **LOT** XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД


**СРБ-ИМБИАН-ИФА**

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Раствор ФСБ-Т х25 - 28 мл
(разводить 1:25)

 ГГГГ-ММ-ДД **LOT** XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД



СРБ-ИМБИАН-ИФА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Раствор ТМБ, готово
для использования - 13 мл

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД



+2°C +8°C



IVD

СРБ-ИМБИАН-ИФА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Стоп-реагент, готово
для использования - 12 мл

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX

«H302, H315, H319»

ГГГГ-ММ-ДД



+2°C +8°C



IVD

СРБ-ИМБИАН-ИФА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Планшет для предварительного
разведения исследуемых
образцов - 1 шт

ГГГГ-ММ-ДД LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД



+2°C +30°C

IVD

СРБ-ИМБИАН-ИФА

ООО «ИМБИАН ЛАБ»

Ванночка для реагентов - 2 шт

LOT XXXXXX

ГГГГ-ММ-ДД



+2°C +30°C

IVD

СРБ-ИМБИАН-ИФА

Пленка для заклеивания
планшета - 1 шт

LOT XXXXXX



ГГГГ-ММ-ДД



+2°C



+30°C

IVD

СРБ-ИМБИАН-ИФА

Наконечники для дозатора
на 5-200 мкл - 16 шт

LOT XXXXXX



ГГГГ-ММ-ДД



+2°C



+30°C

IVD

СРБ-ИМБИАН-ИФА

Трафарет для построения
калибровочного графика - 1 шт

LOT XXXXXX



ГГГГ-ММ-ДД



+2°C



+30°C

IVD

СРБ-ИМБИАН-ИФА

Набор реагентов in vitro для количественного иммуноферментного определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови «СРБ-ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-074-41390295-2021



Состав:

- 1 Планшет разборный, готово для использования
- 2 Калибровочный образец 1, готово для использования (0,15 мл)
- 3 Калибровочный образец 2, готово для использования (0,15 мл)
- 4 Калибровочный образец 3, готово для использования (0,15 мл)
- 5 Калибровочный образец 4, готово для использования (0,15 мл)
- 6 Калибровочный образец 5, готово для использования (0,15 мл)
- 7 Калибровочный образец 6, готово для использования (0,15 мл)
- 8 Контрольный образец, готово для использования (0,15 мл)
- 9 Конъюгат, готово для использования (13 мл)
- 10 Раствор для разведения сывороток (PPC) (25 мл)
- 11 Раствор ФСБ-Т x25 (28 мл)
- 12 Раствор ТМБ, готово для использования (13 мл)
- 13 Стоп-реагент, готово для использования (12 мл)
- 14 Планшет для предварительного разведения исследуемых образцов
- 15 Ванночка для реагентов
- 16 Пленка для заклеивания планшета
- 17 Наконечники для дозатора на 5-200 мкл
- 18 Вкладыш со сведениями о контрольном образце
- 19 Инструкция

Принадлежности:


- 1 Трафарет для построения калибровочного графика

- 1 шт
- 1 пробирка
- 1 пробирка
- 1 пробирка
- 1 пробирка
- 1 пробирка
- 1 пробирка
- 1 пробирка
- 1 флакон
- 2 флакона
- 1 флакон
- 1 флакон
- 1 флакон
- 1 шт
- 2 шт
- 1 шт
- 16 шт
- 1 шт
- 1 шт
- 1 шт

РУ № XXX XXXX/XXXXXX

Для профессионального применения
Замораживать не допускается
Только для in vitro диагностики
ТУ 21.20.23-074-41390295-2021
Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С,
HBsAg и антиген р24 ВИЧ - отсутствуют

«H302: Вредно при проглатывании,
H315: При попадании на кожу вызывает раздражение,
H319: При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение»



LOT XXXXX

REF XX-XXX/XX

ГГГГ-ММ-ДД

ГГГГ-ММ-ДД

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая,
д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
8-383-209-34-54
info@imbian.ru

СРБ- ИМБИАН-ИФА

Набор реагентов in vitro для
количественного иммуноферментного
определения концентрации
С-реактивного белка в сыворотке крови
«СРБ-ИМБИАН-ИФА»
по ТУ 21.20.23-074-41390295-2021

РУ № XXX XXXX/XXXXX
ТУ 21.20.23-074-41390295-2021

Количество
наборов

шт

LOT XXXXXX  ГГГГ-ММ-ДД

REF XX-XXX/X  ГГГГ-ММ-ДД

Транспортирование осуществляется
при температуре от +2 до +8 °С
Допускается транспортирование
при температуре до +25 °С не более 10 суток
Замораживание
компонентов набора не допускается

+8 °С
+2 °С



IVD



Масса нетто

кг

Масса брутто

кг

Масса нетто
потребительской
упаковки

кг


Imbian

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая,
д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
8-383-209-34-54
info@imbian.ru

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ».

Осипова В.В.



Сшито и заверено печатью 7
(Сема) лист 21
Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»
Осипова В.В.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В.Осипова



06.06.2023 г.

Фотографические изображения общего вида


Набор реагентов *in vitro* для количественного иммуноферментного определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови «СРБ-ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-074-41390295-2021

В состав набора входят следующие компоненты:

Планшет разборный, готово для использования *



Калибровочный образец 1, готово для использования (0,15 мл)



Калибровочный образец 2, готово для использования (0,15 мл)



Калибровочный образец 3, готово для использования (0,15 мл)



Калибровочный образец 4, готово для использования (0,15 мл)




Калибровочный образец 5, готово для использования (0,15 мл)



Калибровочный образец 6, готово для использования (0,15 мл)



Контрольный образец, готово для использования (0,15 мл)



Конъюгат, готово для использования (13 мл)



Раствор для разведения сывороток (PPC) (25 мл)



Раствор ФСБ-Т х25 (28 мл)



Раствор ТМБ, готово для использования (13 мл)



Стоп-реагент, готово для использования (12 мл)



Планшет для предварительного разведения исследуемых образцов



Ванночка для реагентов




Плѐнка для заклеивания планшета




Наконечники для дозатора на 5-200 мкл



Трафарет для построения калибровочного графика





СРБ-ИМБИАН-ИФА Набор реагентов in vitro для количественного иммуноферментного определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови «СРБ-ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-074-41390295-2021

Состав:

- 1 Планшет разборный, готово для использования
- 2 Калибровочный образец 1, готово для использования (0,15 мл)
- 3 Калибровочный образец 2, готово для использования (0,15 мл)
- 4 Калибровочный образец 3, готово для использования (0,15 мл)
- 5 Калибровочный образец 4, готово для использования (0,15 мл)
- 6 Калибровочный образец 5, готово для использования (0,15 мл)
- 7 Калибровочный образец 6, готово для использования (0,15 мл)
- 8 Контрольный образец, готово для использования (0,15 мл)
- 9 Конъюгат, готово для использования (13 мл)
- 10 Раствор для разведения сывороток (РРС) (25 мл)
- 11 Раствор ФСБ-Т x25 (28 мл)
- 12 Раствор ТМБ, готово для использования (13 мл)
- 13 Стоп-реагент, готово для использования (12 мл)
- 14 Планшет для предварительного разведения исследуемых образцов
- 15 Ванночка для реагентов
- 16 Пленка для заклеивания планшета
- 17 Наконечники для дозатора на 5-200 мкл
- 18 Вкладыш со сведениями о контрольном образце
- 19 Инструкция

Принадлежности:

- 1 Трафарет для построения калибровочного графика

1 шт
1 пробирка
1 пробирка
1 пробирка
1 пробирка
1 пробирка
1 пробирка
1 флакон
2 флакона
1 флакон
1 флакон
1 шт
2 шт
1 шт
10 шт
1 шт
1 шт

ПУ № XXX XXXX/XXXXX

LOT 01
REF 01
2021-05-17
2022-05-17

Для профессионального применения
Замораживать не допускается
Только для in vitro диагностики
ТУ 21.20.23-074-41390295-2021
Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С, HBSAg и антиген p24 ВИЧ - отсутствуют

«ИЗГОТОВЛЕНО В РОССИИ»
ИЗГОТОВЛЕНО В РОССИИ
ИЗГОТОВЛЕНО В РОССИИ

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая,
д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
8-383-209-34-54
info@imbian.ru

Транспортная упаковка

СРБ-ИМБИАН-ИФА Набор реагентов in vitro для количественного иммуноферментного определения концентрации С-реактивного белка в сыворотке крови «СРБ-ИМБИАН-ИФА» по ТУ 21.20.23-074-41390295-2021

ПУ № XXX XXXX/XXXXX
ТУ 21.20.23-074-41390295-2021

Количество наборов ШТ

MASSA NETTO KG
MASSA BRUTTO KG
MASSA NETTO ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ KG

LOT 01
REF 01
2021-05-17
2022-05-17

Транспортирование осуществляется при температуре от +2 до +8 °C
Допускается транспортирование при температуре до +25 °C не более 10 суток
Замораживание компонентов набора не допускается

IVD

NON STERILE

ООО «ИМБИАН ЛАБ»
630559, Новосибирская обл.,
Г.О. Рабочий поселок Кольцово,
РП Кольцово, ул. Садовая,
д. 2/7, этаж 2, помещ. 2
8-383-209-34-54
info@imbian.ru

Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»

В.В. Осипова

Сшито и заверено печатью 12
(Генеральный лист 06)
Генеральный директор ООО «ИМБИАН ЛАБ»
Осипова В.В.

