



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

**РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**
от 11 августа 2023 года № РЗН 2023/20791

На медицинское изделие

Планшет иммунологический, 96 луночный, разборный, разъемный,
прозрачный, плоскодонный, нестерильный: VL Plate 001 (ВЛ Плат 001)
по ТУ 32.50.50-001-51868964-2022

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью «ВАМ Лаб» (ООО "ВАМ Лаб"),
Россия, 141801, Московская область, г.о. Дмитровский район, г. Дмитров,
ул. Профессиональная, д. 111, пом. 63

Производитель

Общество с ограниченной ответственностью «ВАМ Лаб» (ООО "ВАМ Лаб"),
Россия, 141801, Московская область, г.о. Дмитровский район, г. Дмитров,
ул. Профессиональная, д. 111, пом. 63

Место производства медицинского изделия

ООО «ВАМ Лаб», Россия, 141802, Московская область, г. Дмитров,
ул Бирлово Поле, д. 18

Номер регистрационного досье № РД-55027/106566 от 13.03.2023


Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 11 августа 2023 года № 5193
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0072880

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 11 августа 2023 года № РЗН 2023/20791

Лист 1

На медицинское изделие

Планшет иммунологический, 96 луночный, разборный, разъемный, прозрачный, плоскодонный, нестерильный: VL Plate 001 (ВЛ Плат 001) по ТУ 32.50.50-001-51868964-2022, в составе:

1. Планшет иммунологическим, 96 луночный, разборный, разъемный, прозрачный, плоскодонный нестерильный: VL Plate 001 (ВЛ Плат 001) по ТУ 32.50.50-001-51868964-2022 - 10 шт.
2. Инструкция по применению.



Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0126778