

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР ТХФЗ

Н.А. Симанова



«20» августа 2021 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Бинты марлевые медицинские нестерильные по ГОСТ 1172-93

Бинт 7 x 14



Бинт 7x10



Бинт 7x7



Бинт 7x5



Бинт 5x10



Бинт 5x7





Пронумеровано, прошнуровано

и скреплено печатью (5

лет) листов.

Директор

ООО «КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР ТХФЗ»

Н.А.Симанова Н.А.Симанова





Предприятие – изготовитель
ООО «КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР ТХФЗ»,
Россия, 625005, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Щербакова, 23/2.
Тел./факс: (3452) 63-80-55

Бинты марлевые медицинские
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
по ГОСТ 1172-93

Бинт марлевый медицинский нестерильный по ГОСТ 1172-93:
X м x X см

Длина:

___ м

Ширина:

___ см

Количество в упаковке – ___ шт.



Партия № _____

РУ № _____ от _____

Масса брутто _____ кг



___ квартал 202_ г.



Срок хранения: 5 лет

Упаковано ___ . __ . 202_ г.

Упаковщик № _____



Транспортирование:

Условия транспортировки по условиям хранения 5(ОЖ4)
ГОСТ 15150-69 (температура от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$,
относительная влажность до 80%)



Хранение

Бинты должны храниться в сухих, проветриваемых помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги и по условиям хранения 1(Л) ГОСТ 15150-69, но при температуре от $+2^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$, относительная влажность 50- 70%).



Использованные бинты относятся к отходам класса Б и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

В домашних условиях использованные бинты утилизировать как бытовые отходы.

Непригодные к использованию изделия (неиспользованные бинты с истекшим сроком годности), а так же упаковка бинтов относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7. 3684-21.



Предприятие –изготовитель
ООО «КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР ТХФЗ»,
Россия, 625005, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Щербакова, 23/2.
Тел./факс: (3452) 63-80-55

Бинты марлевые медицинские
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ
по ГОСТ 1172-93

Бинт марлевый медицинский нестерильный по ГОСТ 1172-93:
Х м х Х см

Длина:
_____ м

Ширина:
_____ см

Количество штук в упаковке – **10 шт.**



партия № _____



_____ квартал 202_ г.


РУ № _____

от _____

Срок хранения 5 лет


Транспортирование:

Условия транспортировки по условиям хранения 5(ОЖ4) ГОСТ 15150-69 (температура от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$, относительная влажность до 80%)



Хранение

Бинты должны храниться в сухих, проветриваемых помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги и по условиям хранения 1(Л) ГОСТ 15150-69, но при температуре от $+2^{\circ}\text{C}$ до $+25^{\circ}\text{C}$, относительная влажность 50- 70%).



Использованные бинт относят к отходам класса Б и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

В домашних условиях использованные бинт утилизировать как бытовые отходы. Непригодные к использованию изделия (неиспользованные бинт с истекшим сроком годности), а так же упаковка бинта относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.



Пронумеровано, прошнуровано
И скреплено печатью (4
десяти) _____ листов.

Директор
ООО «Коммерческий центр ТХФЗ»
Н.А.Симанова



Симанова

