



Предприятие –изготовитель
ООО «КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР ТХФЗ»,
Россия, 625005, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Щербакова, 23/2.

**ОТРЕЗЫ МАРЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ
НЕСТЕРИЛЬНЫЕ**
по ТУ 9393-003-31419804-2021

Длина: ____ м


Ширина: 90 см.

Количество в упаковке – 1 шт.



Транспортирование:

Условия транспортировки по условиям хранения 5(ОЖ4)
ГОСТ 15150-69, но при температуре от - 50°C до + 50°C,
относительная влажность до 80%



Хранение:

Отрезы должны храниться в сухих, проветриваемых помещениях на
поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной
безопасности в условиях, предотвращающих воздействие
атмосферных осадков и почвенной влаги и по условиям хранения 1(Л)
ГОСТ 15150-69, но при температуре от +2°C до + 25°C,
относительная влажность 50- 70%

РУ № _____ от _____

Срок годности: 5 лет



202_ г.



ПАРТИЯ

№ _____

Транспортирование и хранение:

Отрезы могут транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 7000-80 и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Условия транспортировки, но условиям хранения 5(ОЖ4) ГОСТ 15150-69, но при температуре от -50°C до + 50°C, относительная влажность до 80%.

Отрезы должны храниться в соответствии с ГОСТ 7000-80 в сухих, проветриваемых помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги и по условиям хранения 1(Л) ГОСТ 15150-69, но при температуре от + 2°C до + 25°C, относительная влажность 50-70%.

Дезинфекция и утилизация:

Использованные отрезы относят к отходам класса Б и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 .

Непригодные к использованию отрезы (неиспользованные с истекшим сроком годности), а так же упаковка отреза относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.




Предприятие –изготовитель
ООО «КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР ТХФЗ»,
Россия, 625005, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Щербакова, 23/2.

ОТРЕЗЫ МАРЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ


по ТУ 9393-003-31419804-2021

Длина: __ м Ширина: 90 см.

Количество в упаковке — ____ шт.



80 %



Транспортирование:

Условия транспортировки по
условиям хранения 5(ОЖ4) ГОСТ 15150-69,
но при температуре от - 50°C до + 50°C,
относительная влажность до 80%



70 %



Хранение:

Отрезы должны храниться в сухих, проветриваемых помещениях на
поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной
безопасности в условиях, предотвращающих воздействие
атмосферных осадков и почвенной влаги и по условиям хранения 1(Л)
ГОСТ 15150-69, но при температуре от +2°C до + 25°C,
относительная влажность 50- 70%

РУ № _____ от _____

Срок годности: 5 лет



202__ г.

ПАРТИЯ № _____
Дата упаковки _____ 202__ г.
Упаковщик № _____
Масса брутто _____ кг

Транспортирование и хранение:

Отрезы могут транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 7000-80 и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Транспортирование морским транспортом должно проводиться в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов».

Условия транспортировки, но условиям хранения 5(ОЖ4) ГОСТ 15150-69, но при температуре от -50°C до + 50°C, относительная влажность до 80%.

Отрезы должны храниться в соответствии с ГОСТ 7000-80 в сухих, проветриваемых помещениях на поддонах или стеллажах в соответствии с правилами пожарной безопасности в условиях, предотвращающих воздействие атмосферных осадков и почвенной влаги и по условиям хранения 1(Л) ГОСТ 15150-69, но при температуре от + 2°C до + 25°C, относительная влажность 50-70%.

Дезинфекция и утилизация:

Использованные отрезы относят к отходам класса Б и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Непригодные к использованию изделия (неиспользованные бинт с истекшим сроком годности), а так же упаковка отреза относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21.

Пронумеровано, прошнуровано
И скреплено печатью (4
листа) _____ листов.

Директор
ООО «Коммерческий центр ТХФЗ»
И.А.Симанова



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР ТХФЗ

Н.А. Симанова

« » 2022 г.





ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Отрезы марлевые медицинские нестерильные

по ТУ 9393-003-31419804-2021

Отрез 1м





Производитель – завод «Лекарь»,
ООО «КОММЕРЧЕСКАЯ ЛЕКАРЬ Т.Х.З.»,
Россия, 625005, Тюменская область,
г. Тюмень, ул. Щербакова, 27/2.

ОТРЕЗЫ МАРЛЕВЫЕ **медицинские нестерильные** по ТУ 9393-003-31419804-2021

Длина: 2 м
Ширина: 90 см


Конусов нет в упаковке – 1 шт.
ГОСТ 16427-93

Технологическое описание:
Утепленный трикотажный поперечный (ГОСТ 15150)
по про. текстильного: 50°C до - 50°C, относительная влажность до 80%.

Характеристики:
Отрез должен храниться в сухом, проветриваемом
помещении из бумаги или пластика в соответствии
с правилами пожарной безопасности в учреждениях. Предупреждения
каждого медицинского изделия в упаковке: марля и по усмотрению
указания ГОСТ 15150 по про. текстильного от 70°C до + 25°C.
Относительная влажность 50- 80%.


RU № _____ от _____

Срок годности: 5 лет.




LOT 04.2021
MM 04.2021г


Отрез 3м




Отрез 5м



Отрез 10 м





Орпез 20 м

Отрез 30 м



Пронумеровано, прошнуровано
и скреплено печатью (8
восемь) листов.

Директор
ООО «КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР ТХФЗ»



Н.А.Симанова