

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»


Сюн Вэй

25 апреля 2023 года




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор инструментов для имплантации интрамедуллярных систем

производства компании / manufactured by the company
«Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» /
Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.


Набор инструментов для имплантации
интрамедуллярной системы бедренной кости

Общий вид в кейсе






Адаптер




Сверло ручное с плоским концом,
диаметр 5,2 мм, длина 220,0 мм



Сверло, диаметр 4,3 мм, длина 300,0 мм




Сверло, диаметр 5,2 мм, длина 250,0 мм




Сверло, диаметр 6,4 мм



Винт соединительный




Винт соединительный для стержня




Винт соединительный для
дугообразной направляющей




Гильза для сверла, диаметр
14,0 мм / 2,5 мм



Гильза для сверла, диаметр 2,5 мм




Гильза для сверла, диаметр 4,3 мм



Гильза для сверла диаметром 5,2 мм




Гильза для сверла, диаметр 6,4 мм




Гильза защитная для ткани



Гильза защитная, диаметр 14,0 мм



Гильза защитная, диаметр 8,0 мм



Гильза защитная, длинная,
диаметр 8,0 мм



Глубиномер




Головка фрезы, диаметр 10 мм



Головка фрезы, диаметр 10,5 мм



Головка фрезы, диаметр 11 мм




Головка фрезы, диаметр 11,5 мм



Головка фрезы, диаметр 12 мм




Головка фрезы, диаметр 12,5 мм




Головка фрезы, диаметр 13 мм



Головка фрезы, диаметр 8,5 мм




Головка фрезы, диаметр 9,0 мм




Головка фрезы, диаметр 9,5 мм




Зажим для направляющей спицы




Ключ шестигранный, L-образный SW3




Ключ шестигранный, L-образный SW5




Направляющая молотка



Отвертка шестигранная, с Т-образной
рукояткой SW3,5




Отвертка шестигранная, с Т-образной
рукояткой SW5




Рукоятка быстроразъемная


Система для позиционирования
бедренного стержня



Блок стопорный




Направляющая дугообразная дистальная




Устройство направляющее проксимальное







Рукоятка для введения




Стержень позиционирующий




Устройство направляющее дистальное



Спица направляющая




Спица направляющая, диаметр
2,5 мм, длина 320,0 мм




Спица направляющая, диаметр 2,5 мм,
с обжимной головкой

24




Спица направляющая, с резьбовым
концом, диаметр 2,5 мм, длина 320,0 мм



Ключ шестигранный SW6,5, с Т-образной
рукояткой, для соединительного винта




Стержень позиционирующий, блокирующий




Стержень фрезы гибкий, диаметр 2,5 мм / 8,0 мм

26




Стержень шестигранной отвертки SW3,5




Стержень шестигранной отвертки SW5


72



Стержень шестигранной отвертки со
сферической головкой SW6,5

Тростар





Троакар длинный



Устройство для непосредственного
измерения направляющей спицы




Фиксатор, диаметр 4,3 мм



Фиксатор, диаметр 6,4 мм



Фреза, диаметр 14 мм



Шило канюлированное



Кейс набора инструментов для имплантации
интрамедуллярной системы бедренной кости







Сверло для проксимального антиротационного
бедренного стержня (PFNA), диаметр 3,2 мм



Сверло канюлированное, диаметр 16,5 мм




Сверло ручное с плоским концом,
диаметр 5,2 мм, длина 220,0 мм




Сверло, диаметр 4,3 мм, длина 300,0 мм




Сверло, диаметр 5,2 мм, длина 250,0 мм




Винт извлекающий для проксимального
антиротационного бедренного стержня (PFNA)



Винт соединительный для дугообразной направляющей



Винт соединительный для рукоятки для введения




Винт соединительный канюлированный
M10×1,5/SW8




Гильза для сверла

84



Гильза для сверла, диаметр 11,2 мм / 3,2 мм




Гильза для сверла диаметром 5,2 мм




Гильза для сверла, диаметр 8,2 мм / 4,3 мм




Гильза защитная




Гильза защитная для ткани



Гильза защитная, диаметр 11,2 мм



Гильза защитная, диаметр 8,0 мм




Глубиномер




Головка фрезы, диаметр 10 мм



Головка фрезы, диаметр 10,5 мм



Головка фрезы, диаметр 11 мм



Головка фрезы, диаметр 11,5 мм




Головка фрезы, диаметр 12 мм




Головка фрезы, диаметр 12,5 мм




Головка фрезы, диаметр 13 мм




Головка фрезы, диаметр 8,5 мм




Головка фрезы, диаметр 9,0 мм




Головка фрезы, диаметр 9,5 мм



Импактор для проксимального бедренного
антиротационного стержня (PFNA)




Ключ шестигранный для
соединительного винта SW8




Ключ комбинированный SW11



Ключ торцевой шестигранный, канюлированный
SW11



Ключ шестигранный, L-образный SW3



Ключ шестигранный, L-образный SW5




Контргайка компрессионная




Линейка рентгеновская для проксимального
бедренного антиротационного стержня (PFNA)




Молоток




Направляющая молотка М10×1,5




Отвертка шестигранная со
сферической головкой SW8




Отвертка шестигранная SW3,5



Отвертка шестигранная SW4




Устройство для непосредственного
измерения направляющей спицы




Рукоятка быстроразъемная, Т-образная


**Система для позиционирования бедренного
антиротационного стержня PFNA**




Блок стопорный




Направляющая дугообразная для проксимального
антиротационного бедренного стержня (PFNA)




Направляющая проксимального бедренного
антиротационного стержня (PFNA) 170 / 200 мм, для
динамической и статической блокировки



Направляющая проксимального бедренного
антиротационного стержня (PFNA) 240 мм, для
динамической и статической блокировки




Направляющая проксимального бедренного
антиротационного стержня (PFNA) 170/200/240 мм,
для динамической и статической блокировки




Направляющая дистальная, для длинного
стержня I




Направляющая дистальная, для длинного
стержня II




Рукоятка для введения




Стержень позиционирующий



Устройство направляющее дистальное



Соединительный стержень для извлечения
проксимального бедренного
антиротационного стержня (PFNA)



Спица направляющая




Спица направляющая с крючком,
диаметр 2,8 мм, длина 470,0 мм




Спица направляющая с резьбовым концом,
диаметр 3,2 мм, длина 400,0 мм



Спица направляющая, диаметр 3,2 мм,
длина 400,0 мм



Спица направляющая, диаметр 2,5 мм,
с обжимной головкой



Стержень блокирующий



Стержень коннектора



Стержень фрезы гибкий, диаметр 2,5 мм / 8,0 мм




Стержень шестигранной канюлированной
отвертки для заглушки SW4



Троакар



Троакар, диаметр 4,3 мм



Троакар, диаметр 3,2 мм




Фиксатор



Фиксатор, диаметр 4,3 мм



Фреза, диаметр 10,6 мм / 3,2 мм



Шило канюлированное




Стержень для очистки, диаметр 2,8 мм




Кейс набора инструментов для имплантации
антиротационной интрамедуллярной системы
проксимального отдела бедренной кости (PFNA)

Набор инструментов для имплантации канюлированной интрамедуллярной системы большеберцовой кости




Общий вид в кейсе




Сверло ручное с плоским концом,
диаметр 5,2 мм, длина 220,0 мм



Сверло, диаметр 12,0 мм / 3,2 мм



Сверло, диаметр 3,2 мм, длина 250,0 мм



Сверло, диаметр 4,0 мм, длина 300,0 мм



Сверло, диаметр 4,0 мм, длина 350,0 мм



Сверло, диаметр 5,2 мм, длина 250,0 мм




Винт соединительный для дистального
направляющего устройства



Винт соединительный для
дугообразной направляющей




Винт соединительный для проксимальной
дугообразной направляющей




Винт соединительный для стержня




Гайка компрессионная, диаметр 4 мм




Гильза для блокирующего винта,
диаметр 11,0 мм / 8,6 мм



Гильза для сверла, диаметр 3,2 мм




Гильза для сверла, диаметр 4,0 мм



Гильза для сверла диаметром 5,2 мм




Гильза защитная для ткани



Гильза защитная, диаметр 12,0 мм



Гильза защитная, диаметр 8,0 мм



Глубиномер




Головка фрезы, диаметр 10 мм



Головка фрезы, диаметр 10,5 мм




Головка фрезы, диаметр 11 мм




Головка фрезы, диаметр 11,5 мм



Головка фрезы, диаметр 12 мм




Головка фрезы, диаметр 7,5 мм




Головка фрезы, диаметр 8 мм




Головка фрезы, диаметр 8,5 мм




Головка фрезы, диаметр 9,0 мм




Головка фрезы, диаметр 9,5 мм



Ключ штифтовой, диаметр 4,0 мм




Ключ комбинированный SW11




Ключ шестигранный для соединительного винта SW6,5

DragonBio F16BB-PA00057 QF AU01880022 SW3

Ключ шестигранный, L-образный SW3



Ключ шестигранный, L-образный SW5




Коннектор



Молоток комбинированный




Направляющая молотка




Отвертка шестигранная, примерочная SW3,5



Отвертка шестигранная, с Т-образной
рукояткой SW3,5




Отвертка шестигранная, со
сферической головкой SW6,5



Патрон с Т-образной
рукояткой, универсальный




Линейка рентгеновская



Рукоятка быстроразъемная, Т-образная


Система позиционирования
большеберцового канюлированного
стержня




Направляющая дугообразная для
блокирующего винта 4,8 мм




Направляющая проксимальная
дугообразная



Направляющая стержня




Устройство
блокирующее



Стержень позиционирующий




Устройство направляющее дистальное



Рукоятка для введения



Долото канюлированное, диаметр 12 мм




Спица направляющая, длина 400,0 мм,
с Т-образной рукояткой




Спица направляющая, диаметр 3,2 мм, длина 300,0 мм




Спица направляющая, с обжимной
головкой, диаметр 2,5 мм / 3,8 мм




Стержень извлекающего винта



Стержень фрезы, гибкий,
диаметр 2,5 мм / 8,0 мм



Стержень шестигранной
отвертки SW3,5



Троакар




Троакар, диаметр 3,2 мм



Фиксатор, диаметр 3,2 мм



Фиксатор, диаметр 4,0 мм



Шило канюлированное



mindray

F16BB-PA00657
QFFF01270399


Tibial Nail (cannulated) Instrument Set

Кейс набора инструментов для имплантации канюлированной
интрамедуллярной системы большеберцовой кости

Набор инструментов для имплантации интрамедуллярной системы бедренной кости
(MR-IM)




Общий вид в кейсе



Бур для очистки



Сверло для спиральной фрезы, диаметр 3,2 мм



Сверло канюлированное гибкое



Сверло канюлированное, диаметр 17,0 мм




Сверло, диаметр 4,2 мм




Сверло, диаметр 6,4 мм




Винт блокирующий



Винт извлекающий для спиральной фрезы



Винт соединительный



Винт соединительный для рукоятки для введения




Винт соединительный для рукоятки для введения



Гильза для сверла, диаметр 11,0 мм / 3,2 мм



Гильза для сверла, диаметр 17,0 мм / 3,2 мм




Гильза защитная для ткани



Гильза защитная, диаметр 10,0 мм / 8,0 мм



Гильза защитная, диаметр 11,0 / 8,0 мм



Гильза защитная, диаметр 11,0 мм



Гильза защитная, диаметр 17,0 мм




Гильза защитная, диаметр 6,4 мм



Гильза защитная, диаметр 8,0 мм / 4,2 мм




Глубиномер




Головка фрезы, диаметр 10 мм



Головка фрезы, диаметр 10,5 мм



Головка фрезы, диаметр 11 мм



Головка фрезы, диаметр 11,5 мм




Головка фрезы, диаметр 12 мм



Головка фрезы, диаметр 12,5 мм




Головка фрезы, диаметр 13 мм



Головка фрезы, диаметр 14 мм




Головка фрезы, диаметр 8,5 мм



Головка фрезы, диаметр 9 мм




Головка фрезы, диаметр 9,5 мм



Зажим для направляющей спицы



Импактор для спиральной фрезы




Ключ штифтовой, диаметр 4,5 мм



11

Ключ комбинированный 11




Коннектор для рукоятки для введения




Контейнер для головки фрезы



Контргайка компрессионная




Линейка рентгеновская




Молоток скользящий




Направляющая для динамической блокировки




Направляющая для спиральной фрезы




Направляющая молотка, тип М10×1,5




Отвертка шестигранная, гибкая SW5,5




Отвёртка шестигранная, длинная SW4,5



Отвертка шестигранная, со сферической головкой SW5,5



Отвертка шестигранная, со сферической головкой SW8




Отвертка шестигранная SW4,5



Отвертка шестигранная SW5,5




Рукоятка быстроразъемная




Рукоятка для введения


**Система позиционирования
бедренного стержня (MR-IM)**




Блок стопорный, диаметр 10,0 мм




Блок стопорный, диаметр 11,0 мм




Блок стопорный, диаметр 12,0 мм



Блок стопорный, диаметр 9,0 мм




Φ9



Направляющая дистальная для длинного
бедренного стержня (MR-IM)



Направляющая дугообразная для длинного
бедренного стержня (MR-IM), левая



Направляющая дугообразная для длинного
бедренного стержня (MR-IM), правая




Направляющая дугообразная для
спиральной фрезы



Направляющая для статической
блокировки




Стержень позиционирующий



Рукоятка для введения



Устройство направляющее
дистальное




Спица направляющая



Спица направляющая с крючком




Спица направляющая с резьбовым концом,
диаметр 3,2 мм, длина 400,0 мм




Спица направляющая, диаметр 3,2 мм,
длина 400,0 мм

Спица направляющая, диаметр 2,5 мм, с
обжимной головкой



Стержень фрезы, гибкий




Троакар, диаметр 3,2 мм



Троакар, диаметр 4,2 мм



Троакар, диаметр 6,4 мм




Устройство для непосредственного измерения направляющей спицы




Фиксатор



Фреза, диаметр 3,2 мм



Шило канюлированное, диаметр 16,5 мм




Стержень для очистки



Кейс набора инструментов для имплантации
интрамедуллярной системы бедренной кости (MR-IM)


Набор инструментов для имплантации интрамедуллярной системы бедренной кости (MR-IM), малый

Общий вид в кейсе





Сверло для спиральной фрезы, диаметр 3,2 мм




Сверло канюлированное гибкое




Сверло канюлированное, диаметр 17,0 мм



Сверло, диаметр 4,2 мм



Винт извлекающий для спиральной фрезы



Винт соединительный для рукоятки для введения




Винт соединительный для рукоятки для введения



Гильза для сверла, диаметр 11,0 мм / 3,2 мм




Гильза для сверла, диаметр 17,0 мм / 3,2 мм



Гильза защитная для ткани



Гильза защитная, диаметр 11,0 мм / 8,0 мм



Гильза защитная, диаметр 11,0 мм




Гильза защитная, диаметр 17,0 мм




Гильза защитная, диаметр 8,0 мм / 4,2 мм



Глубиномер




Головка фрезы, диаметр 10 мм




Головка фрезы, диаметр 11 мм




Головка фрезы, диаметр 12 мм




Головка фрезы, диаметр 13 мм




Головка фрезы, диаметр 9 мм




Зажим для направляющей спицы



Импактор для спиральной фрезы



Инструмент компрессирующий для
спиральной фрезы




Ключ штифтовой, диаметр 4,5 мм




Ключ комбинированный 11



Коннектор для рукоятки для введения




Контейнер для головки фрезы




Контргайка компрессионная




Линейка рентгеновская



Молоток скользящий




Направляющая для динамической блокировки




Направляющая для спиральной фрезы




Направляющая молотка М10×1,5




Отвертка шестигранная, гибкая SW5,5




Отвёртка шестигранная, длинная SW4,5



Отвертка шестигранная, со сферической головкой SW5,5




Отвертка шестигранная, со сферической головкой SW8



Отвертка шестигранная SW4,5



Отвертка шестигранная SW5,5



Рукоятка для введения

Система позиционирования бедренного
стержня (MR-IM), малая




Направляющая для динамической
блокировки



Направляющая дугообразная для
спиральной фрезы




Направляющая для статической
блокировки



Рукоятка для введения



Спица направляющая с крючком




Спица направляющая с резьбовым концом,
диаметр 3,2 мм, длина 400,0 мм




Спица направляющая, диаметр 3,2 мм,
длина 400,0 мм


Спица направляющая, с обжимной
головкой, диаметр 2,5 мм




Стержень фрезы, гибкий



Троакар, диаметр 3,2 мм



Троакар, диаметр 4,2 мм




Устройство для непосредственного
измерения направляющей спицы




Фиксатор



Фреза, диаметр 3,2 мм



Шило канюлированное, диаметр 16,5 мм



Стержень для очистки



Кейс малого набора инструментов для имплантации интрамедуллярной системы бедренной кости (MR-IM)



Троакар
(Пример изделия во внутреннем слое
упаковки)

Trocar

REF F16BB-PA00053

QTY: 1

SN QFFH01650001

2022-04-14



(01)06934635737434(11)220414(21)QFFH01650001

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)

ADD: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

mindray



WUHAN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD.
No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City,
430065 Hubei Province, P.R.China

Tel: +86-27-88309000 Fax: +86-27-88309082

120-011886-00

Троакар
(Пример изделия во внешнем слое упаковки с
основной этикеткой)



Внешняя (транспортная) упаковка
медицинского изделия с макетом этикетки

Fixation Sleeve Φ 4.3

Φ 4.3



REF F16BB-PA00058

QTY: 1



SN QFAC000000000



2021-03-28



(01)06934635740045(11)210328(21)QFAC00000000



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
ADD: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

mindray



WUHAN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD.

No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City,
430065 Hubei Province, P.R.China

Tel: +86-27-88309090 Fax: +86-27-88309082

Пример основной этикетки индивидуальной упаковки медицинского изделия

Фиксатор, диаметр 4,3 мм (Набор инструментов для имплантации интрамедуллярной системы бедренной кости, Набор инструментов для имплантации анитротационной интрамедуллярной системы проксимального отдела бедренной кости (PFNA))

Femoral Nail Instrument Set



REF XXXXX-XXXXXXX

QTY: 1

SN XXXXXXXXXXXXX

YYYY-MM-DD



(XX)XXXXXXXXXXXX(XX)XXXXXX(XX)XXXXXXXXXXXX



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
ADD: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

mindray



WUHAN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD.
No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City,
430065 Hubei Province, P.R.China
Tel: +86-27-88309090 Fax: +86-27-88309082

Макет основной этикетки набора инструментов для имплантации
интрамедуллярной системы бедренной кости

Набор инструментов для имплантации интрамедуллярной системы бедренной кости

Регистрационное удостоверение

№ РЗН XXXX/XXXX от ДД.ММ.ГГГГ года



«Ухань Майндрэй Саентифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.)
No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City, 430065, Hubei Province,
P.R. China
Тел.: +86-27-88309090 Факс: +86-27-88309082

Уполномоченный представитель производителя в России: ООО «Миндрей Медикал Рус»
Адрес: 129110, г. Москва, Вн.тер.г. Муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский, д. 16,
стр. 5, ан./пом. 4/Л, ком. 7, 11А
Тел.: (499) 553-60-36, Факс: (499) 553-60-39
E-mail: info.ru@mindray.com

Макет дополнительной этикетки набора инструментов для имплантации
интрамедуллярной системы бедренной кости

PFNA Instrument Set



REF XXXXX-XXXXXXX

QTY: 1

SN XXXXXXXXXXXXX

YYYY-MM-DD



(XX)XXXXXXXXXXXX(XX)XXXXXX(XX)XXXXXXXXXXXX



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
ADD: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

mindray



WUHAN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD.
No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City,
430065 Hubei Province, P.R.China
Tel: +86-27-88309090 Fax: +86-27-88309082

Макет основной этикетки набора инструментов для имплантации антитротационной
интрамедуллярной системы проксимального отдела бедренной кости (PFNA)

Набор инструментов для имплантации антитротационной интрамедуллярной системы проксимального отдела бедренной кости (PFNA)

Регистрационное удостоверение

№ РЗН XXXX/XXXX от ДД.ММ.ГГГГ года



«Ухань Майндрэй Саентифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.)
No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City, 430065, Hubei Province,
P.R. China
Тел.: +86-27-88309090 Факс: +86-27-88309082

Уполномоченный представитель производителя в России: ООО «Миндрей Медикал Рус»
Адрес: 129110, г. Москва, Вн.тер.г. Муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский, д. 16,
стр. 5, ан./пом. 4/Л, ком. 7, 11А
Тел.: (499) 553-60-36, Факс: (499) 553-60-39
E-mail: info.ru@mindray.com

Макет дополнительной этикетки набора инструментов для имплантации
антитротационной интрамедуллярной системы проксимального отдела бедренной
кости (PFNA)

Tibial Nail (cannulated) Instrument Set

REF XXXXX-XXXXXXX

QTY: 1




SN XXXXXXXXXXXXX

YYYY-MM-DD



(XX)XXXXXXXXXXXX(XX)XXXXXX(XX)XXXXXXXXXXXX



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)

ADD: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

mindray



WUHAN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD.
No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City,
430065 Hubei Province, P.R.China
Tel: +86-27-88309090 Fax: +86-27-88309082

Макет основной этикетки набора инструментов для имплантации канюлированной интрамедуллярной системы большеберцовой кости

Набор инструментов для имплантации канюлированной интрамедуллярной системы большеберцовой кости

Регистрационное удостоверение

№ РЗН XXXX/XXXX от ДД.ММ.ГГГГ года



«Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.)
No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City, 430065, Hubei Province,
P.R. China
Тел.: +86-27-88309090 Факс: +86-27-88309082

Уполномоченный представитель производителя в России: ООО «Миндрей Медикал Рус»

Адрес: 129110, г. Москва, Вн.тер.г. Муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский, д. 16,
стр. 5, ан./пом. 4/Л, ком. 7, 11А

Тел.: (499) 553-60-36, Факс: (499) 553-60-39

E-mail: info.ru@mindray.com

Макет дополнительной этикетки набора инструментов для имплантации канюлированной интрамедуллярной системы большеберцовой кости

MR-IM Femoral Nail Instrument Set

REF XXXXX-XXXXXXX

QTY: 1




SN XXXXXXXXXXXXX

YYYY-MM-DD



(XX)XXXXXXXXXXXX(XX)XXXXXX(XX)XXXXXXXXXXXX



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)

ADD: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

mindray



WUHAN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD.
No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City,
430065 Hubei Province, P.R.China
Tel: +86-27-88309090 Fax: +86-27-88309082

Макет основной этикетки набора инструментов для имплантации интрамедуллярной системы бедренной кости (MR-IM)

Набор инструментов для имплантации интрамедуллярной системы бедренной кости (MR-IM)

Регистрационное удостоверение

№ РЗН XXXX/XXXX от ДД.ММ.ГГГГ года



«Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.)
No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City, 430065, Hubei Province,
P.R. China
Тел.: +86-27-88309090 Факс: +86-27-88309082

Уполномоченный представитель производителя в России: ООО «Миндрей Медикал Рус»

Адрес: 129110, г. Москва, Вн.тер.г. Муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский, д. 16,
стр. 5, ан./пом. 4/Л, ком. 7, 11А

Тел.: (499) 553-60-36, Факс: (499) 553-60-39

E-mail: info.ru@mindray.com

Макет дополнительной этикетки набора инструментов для имплантации интрамедуллярной системы бедренной кости (MR-IM)

MR-IM Femoral Nail (short) Instrument Set

REF XXXXX-XXXXXXX


QTY: 1

SN XXXXXXXXXXXXX

YYYY-MM-DD



(XX)XXXXXXXXXXXX(XX)XXXXXX(XX)XXXXXXXXXXXX



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)

ADD: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

mindray



WUHAN MINDRAY SCIENTIFIC CO., LTD.

No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City,
430065 Hubei Province, P.R.China

Tel: +86-27-88309090 Fax: +86-27-88309082



Макет основной этикетки набора инструментов для имплантации
интрамедуллярной системы бедренной кости (MR-IM), малого

Набор инструментов для имплантации интрамедуллярной системы бедренной кости (MR-IM), малый

Регистрационное удостоверение

№ РЗН XXXX/XXXX от ДД.ММ.ГГГГ года



«Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.)

No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City, 430065, Hubei Province,
P.R. China

Тел.: +86-27-88309090 Факс: +86-27-88309082

Уполномоченный представитель производителя в России: ООО «Миндрей Медикал Рус»

Адрес: 129110, г. Москва, Вн.тер.г. Муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский, д. 16,
стр. 5, ан./пом. 4/1, ком. 7, 11А

Тел.: (499) 553-60-36, Факс: (499) 553-60-39

E-mail: info.ru@mindray.com

Макет дополнительной этикетки набора инструментов для имплантации
интрамедуллярной системы бедренной кости (MR-IM), малого

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Регистрационное удостоверение

№ РЗН XXXX/XXXX от ДД.ММ.ГГГГ года



«Ухань Майндрэй Саиэнтифик Ко., Лтд.» (Wuhan Mindray Scientific Co., Ltd.)

No.18, Qinglinghe Road, Hongshan District, Wuhan City, 430065, Hubei Province,
P.R. China

Тел.: +86-27-88309090 Факс: +86-27-88309082

Уполномоченный представитель производителя в России: ООО «Миндрей Медикал Рус»

Адрес: 129110, г. Москва, Вн.тер.г. Муниципальный округ Мещанский, пр-кт Олимпийский, д. 16,
стр. 5, ан./пом. 4/1, ком. 7, 11А

Тел.: (499) 553-60-36, Факс: (499) 553-60-39.

E-mail: info.ru@mindray.com

Всего прошито, пронумеровано и скреплено печатью:

175 (Сто семьдесят пять) лист(а/ов)

Генеральный директор

ООО «Миндрей Медикал Рус»

Сюнь Вэй



ПОДПИСАНО ОТ 30.11.22
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
РЕГИСТРАЦИИ