

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «АЭРС-МЕД»

А.А. Абовян



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий
лекарственные средства, одноразового использования в вариантах
исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018**


Производства
ООО «АЭРС-МЕД», Россия

2023 г.

I. Набор I:


1. Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.I, в составе (слева на право):

- инъектор картульный одноразовый – 1 шт;
- ультракаин Д-С форте в картридже – 1 шт;
- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмер 27G x 35мм, РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;



2. Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.П, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- ультракаин Д-С в картридже - 1 шт;
- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмер 27G x 35мм РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;



3. Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.П., в составе (слева на право):

- иньектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- ультракаин Д в картридже – 1 шт;
- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмер 27G x 35мм, РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;




4. Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.IV, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- убистезин-форте в картридже – 1 шт;
- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмер 27G x 35мм, РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;




5. Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.V, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- убистезин в картридже – 1 шт;
- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмер 27G x 35мм, РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;



6. Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.VI, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- септанест с адрепалином 40 мг + 10 мг/мл в картридже – 1шт;
- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмер 27G x 35мм, РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;




7. Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.VII, в составе (слева на право):

- инъе́ктор карпу́льный однора́зовый – 1 шт;
- септа́нест с адрена́лином 40 мг + 5 мкг/мл в картри́дже – 1 шт;
- игла́ стома́тологическая однора́зовая «Hogen Spitze» (типора́змер 27G x 35мм, РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;



8. Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.VIII, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- скандонест в картридже – 1 шт;
- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмер 27G x 35мм, РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;



9. Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.IX, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,01 мг/мл в картридже – 1 шт;
- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмер 27G x 35мм, РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;



10. Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.X, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,005 мг/мл в картридже – 1 шт;
- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмер 27G x 35мм, РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;



11. Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.XI, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;

- скандинибса® в картридже – 1 шт;

- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмер 27G x 35мм, РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;



12. Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.XII, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- ораблок 40 мг/мл + 10 мкг/мл в картридже – 1 шт;
- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмер 27G x 35мм, РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;



13. Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.XIII, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- ораблок 40 мг/мл + 5 мкг/мл в картридже – 1 шт;
- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмер 27G x 35мм, РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;



14. Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.XIV, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый - 1 шт;
- артикаин с адреналином форте в картридже – 1 шт;
- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмер 27G x 35мм, РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;



15. Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.XV, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин с адреналином в картридже – 1 шт;
- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмер 27G x 35мм, РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;



16. Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.XVI, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин в картридже – 1 шт;
- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмер 27G x 35мм, РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;



17. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения I. XVII, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,01 мг/мл в картридже – 1 шт;
- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмер 27G x 35мм, РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;



18. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения I.XVIII, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,005 мг/мл в картридже – 1 шт;
- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмер 27G x 35мм, РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;



19. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения I.XIX, в составе (слева на право):

- иньектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- скандинибса 30 мг/мл в картридже – 1 шт;
- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмер 27G x 35мм, РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;



20. Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.XX, в составе (слева на право):

- иньектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- Артикаин ДФ в картридже – 1 шт;
- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмер 27G x 35мм, РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;



21. Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.XXI, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- мепивакаин-бинергия в картридже – 1 шт;
- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмер 27G x 35мм, РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;



22. Набор, вариант исполнения I.XXII, в составе (слева на право):


- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин-бинергия с адреналином в картридже – 1 шт;
- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмер 27G x 35мм, РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.;



II. Набор II:

1. Набор «AERS MED®», вариант исполнения II.1, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- ультракаин® Д-С форте в картридже – 1 шт;



2. Набор «AERS MED®», вариант исполнения П.П, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- ультракаин® Д-С в картридже – 1 шт;



3. Набор «AERS MED®», вариант исполнения II.III, в составе (слева на право):

- иньектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- ультракаин® Д в картридже – 1 шт;




4. Набор «AERS MED®», вариант исполнения II.IV, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- убистезин-форте в картридже – 1 шт;




5. Набор «AERS MED®», вариант исполнения П.V, в составе (слева на право):

- иньектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- убистезин в картридже – 1 шт;




6. Набор «AERS MED®», вариант исполнения II.VI, в составе (слева направо):

- иньектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- септанест с адреналином 40 мг + 10 мкг/мл в картридже – 1 шт;




7. Набор «AERS MED®», вариант исполнения П.VII, в составе (слева на право):

- иньектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- септанест с адреналином 40 мг + 5 мкг/мл в картридже – 1 шт;




8. Набор «AERS MED®», вариант исполнения II.VIII, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- скандонест в картридже – 1 шт;




9. Набор «AERS MED®», вариант исполнения П.IX, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,010 мг/мл в картридже – 1 шт;




10. Набор «AERS MED®», вариант исполнения II.X в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,005 мг/мл в картридже – 1 шт;




11. Набор «AERS MED®», вариант исполнения П.ХІ в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- скандинибса® в картридже – 1 шт;




12. Набор «AERS MED®», вариант исполнения II.XII, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- ораблок 40 мг/мл + 10 мкг/мл в картридже – 1 шт;



13. Набор «AERS MED®», вариант исполнения П.ХІІІ, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- ораблок 40 мг/мл + 5 мкг/мл в картридже – 1 шт;




14. Набор «AERS MED®», вариант исполнения II.XIV, в составе (слева на право):

- иньектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин с адреналином форте в картридже – 1 шт;



15. Набор «AERS MED®», вариант исполнения П.XV, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин с адреналином в картридже – 1 шт;



16. Набор «AERS MED®», вариант исполнения П.XVI, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин в картридже – 1 шт;




17. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения П.XVII, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,01 мг/мл в картридже – 1 шт;




18. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения П.XVIII, в составе (слева на право):

- иньектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,005 мг/мл в картридже – 1 шт;



19. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения П.ХІХ, в составе (слева на право):


- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- скандинибса® в картридже – 1 шт;



20. Набор «AERS MED®», вариант исполнения II. XX, в составе (слева на право):


- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;

- примакаин с адреналином 40 мг+0,01 мг/мл в картридже – 1 шт;




21. Набор «AERS MED®», вариант исполнения II.XXI, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин ДФ в картридже – 1 шт;




22. Набор «AERS MED®», вариант исполнения II.XXII, в составе (слева на право):

- иньектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- мепивакаин-бинергия в картридже – 1 шт;



23. Набор, вариант исполнения П.ХХІІІ, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин-бинергия с адреналином в картридже – 1 шт;



III. Набор III:


1. Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.I, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- ультракаин® Д-С форте в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмер 30G x 16мм, РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт.;



2. Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.П, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- ультракаин® Д-С в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмер 30G x 16мм, РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт.;



3. Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.III, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- ультракаин® Д в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмер 27G x 16мм, РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт.;



4. Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.IV, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- убистезин-форте в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмер 30G x 16мм, РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт.;



5. Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.V, в составе (слева на право):

- иньектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- убистезин в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмер 30G x 16 мм, РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт.;



6. Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.VI, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- септанест с адреналином 40 мг + 10 мг/мл в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмер 30G x 16мм, РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт.;



7. Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.VII, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- септанест с адреналином 40 мг + 5 мкг/мл в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмер 30G x 16 мм, РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт.;



8. Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.VIII, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- скандонест в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмер 30G x 16мм, РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт.;



9.Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.IX, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,01 мг/мл в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмер 30G x 16мм, РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт.;




10. Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.X, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,005 мг/мл в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмер 30G x 16мм, РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт.;




11. Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.XI, в составе (слева на право):

- иньектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- скандинибса® в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмер 30G x 16мм, РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт.;




12. Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.XII, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- ораблук 40 мг/мл + 10 мкг/мл в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмер 30G x 16мм, РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт.;



13. Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.XIII, в составе (слева на право):

- иньектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- ораблук 40 мг/мл + 5 мкг/мл в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмер 30G x 16мм, РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт.;



14. Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.XIV, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин с адреналином форте в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмер 30G x 16мм, РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт.;



15. Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.XV, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин с адреналином в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмер 30G x 16мм, РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт.;



16. Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.XVI, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмер 30G x 16мм, РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт.;



17. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения III.XVII, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,01 мг/мл в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмер 30G x 16мм, РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт.;




18. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения III.XVIII, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,005 мг/мл в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмер 30G x 16мм, РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт.;



19. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения III.XIX, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- скандинибса® в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмер 30G x 16мм, РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт.;



20. Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.XX, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- примакаин с адреналином 40 мг+0,01 мг/мл в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмер 30G x 21мм, РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт.;



21. Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.XXI, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- мепивакаин-бинергия в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмер 30G x 16мм, РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт.;



22. Набор, вариант исполнения III.XXII, в составе (слева на право):

- иньектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин-бинергия с адреналином в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмер 30G x 16мм, РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г) – 1 шт.;



IV. Набор IV:

1. Набор «AERS MED®», вариант исполнения IV.I, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- ультракаин® Д-С форте в картридже – 1 шт;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (типоразмер 27G 0,40 x 42 мм, РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.;



2. Набор «AERS MED®», вариант исполнения IV.П, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- ультракаин® Д-С в картридже – 1 шт;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (типоразмер 27G 0,40 x 42мм, РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.;



3. Набор «AERS MED®», вариант исполнения IV.П, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- ультракаин® Д в картридже – 1 шт;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (типоразмер 27G 0,40 x 42мм, РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.;




4. Набор «AERS MED®», вариант исполнения IV.IV, в составе (слева на право):

- иньектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- убистезин-форте в картридже – 1 шт;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (типоразмер 27G 0,40 x 42мм, РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.;



5. Набор «AERS MED®», вариант исполнения IV.V, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- убистезин в картридже – 1 шт;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (типоразмер 27G 0,40 x 42мм, РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.;



6. Набор «AERS MED®», вариант исполнения IV.VI, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- септанест с адреналином 40 мг + 10 мкг/мл в картридже – 1 шт;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (типоразмер 27G 0,40 x 42мм, РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.;



7. Набор «AERS MED®», вариант исполнения IV.VII, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- септанест с адрепалином 40 мг + 5 мг/мл в картридже – 1 шт;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (типоразмер 27G 0,40 x 42 мм, РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.;



8. Набор «AERS MED®», вариант исполнения IV.VIII, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- скандонест в картридже – 1 шт;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (типоразмер 27G 0,40 x 42 мм, РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.;



9. Набор «AERS MED®», вариант исполнения IV.IX, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,01 мг/мл в картридже – 1 шт;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (типоразмер 27G 0,40 x 42 мм, РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.;




10. Набор «AERS MED®», вариант исполнения IV.X, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,005 мг/мл в картридже – 1 шт;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (типоразмер 27G 0,40 x 42 мм, РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.;



11. Набор «AERS MED®», вариант исполнения IV.XI, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- скандинибса® в картридже – 1 шт;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (типоразмер 27G 0,40 x 42 мм, РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.;



12. Набор «AERS MED®», вариант исполнения IV.XII, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- ораблок 40 мг/мл + 10 мкг/мл в картридже – 1 шт;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (типоразмер 27G 0,40 x 42 мм, РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.;



13. Набор «AERS MED®», вариант исполнения IV.XIII, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- ораблок 40 мг/мл + 5 мкг/мл в картридже – 1 шт;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (типоразмер 27G 0,40 x 42 мм, РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.;



14. Набор «AERS MED®», вариант исполнения IV.XIV, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин с адреналином форте в картридже – 1 шт;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (типоразмер 27G 0,40 x 42 мм, РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.;



15. Набор «AERS MED®», вариант исполнения IV.XV, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин с адреналином в картридже – 1 шт;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (типоразмер 27G 0,40 x 42 мм, РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.;



16. Набор «AERS MED®», вариант исполнения IV.XVI, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин в картридже – 1 шт;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (типоразмер 27G 0,40 x 42 мм, РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.;



17. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения IV.XVII, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,01 мг/мл в картридже – 1 шт;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (типоразмер 27G 0,40 x 42 мм, РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.;




18. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения IV.XVIII, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,005 мг/мл в картридже – 1 шт;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (типоразмер 27G 0,40 x 42 мм, РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.;




19. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения IV.XIX, в составе (слева на право):

- иньектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- скандинибса® в картридже – 1 шт;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (типоразмер 27G 0,40 x 42 мм, РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.;




20. Набор «AERS MED®», вариант исполнения IV. XX, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- примаканн с адреналином 40 мг+0,01 мг/мл в картридже – 1 шт;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (типоразмер 27G 0,40 x 42 мм, РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.;



21. Набор «AERS MED®», вариант исполнения IV.XXI, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- мепивакаин-бинергия в картридже – 1 шт;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (типоразмер 27G 0,40 x 42 мм, РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.;



22. Набор, вариант исполнения IV.XXII, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин-бинергия с адреналином в картридже – 1 шт;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (типоразмер 27G 0,40 x 42 мм, РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.;



V. Набор V:


1. Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.I, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- ультракаин® Д-С форте в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.;




2. Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.Ц, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- ультракаин® Д-С в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.;



3. Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.III, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- ультракаин® Д в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.;



4. Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.IV, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- убистезин-форте в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.;




- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.;



6. Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.VI, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- септанест с адреналином 40 мг + 10 мкг/мл в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.;



7. Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.VII, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- септанест с адреналином 40 мг + 5 мкг/мл в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.;



8. Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.VIII, в составе (слева на право):

- иньектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- скандонест в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.;



9. Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.IX, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,01 мг/мл в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.;




10. Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.X, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,005 мг/мл в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.;



11. Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.XI, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- скандинибса® в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.;




12. Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.XII, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- ораблок 40 мг/мл + 10 мкг/мл в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.;



13. Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.XIII, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- ораблук 40 мг/мл + 5 мкг/мл в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.;




14. Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.XIV, в составе (слева на право):

- иньектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин с адреналином форте в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г). – 1 шт.;




15. Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.XV, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин с адреналином в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.;



16. Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.XVI, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый 1 шт;
- артикаин в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.;




17. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения V.XVII, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,01 мг/мл в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.;




18. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения V.XVIII, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,005 мг/мл в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.;




19. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения V.XIX, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- скандинибса® в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.;




20. Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.XX, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин ДФ в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.;



21. Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.XXI, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- мепивакаин-бинергия в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.;



22. Набор, вариант исполнения V.XXII, в составе (слева на право):

- иньектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин-бинергия с адреналином в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.;



VI. Набор VI:


1. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.I, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- ультракаин® Д-С форте в картридже – 1 шт;
- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (размер 30GL 0,3 x 25мм, РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;



2. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.П, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- ультракаин® Д-С в картридже – 1 шт;
- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (размер 30GL 0,3 x 25мм, РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;




3. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.Ш, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- ультракаин® Д в картридже – 1 шт;
- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (размер 30GL 0,3 x 25 мм, РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;



4. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.IV, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- убистезин-форте в картридже – 1 шт;
- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (размер 30GL 0,3 x 25мм, РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;



5. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.V, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- убистезин в картридже – 1 шт;
- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (размер 30GL 0,3 x 25мм, РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;




6. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.VI, в составе (слева на право):

- иньектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- септанест с адреналином 40 мг + 10 мкг/мл в картридже – 1 шт;
- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (размер 30GL 0,3 x 25мм, РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;



7. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.VII, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- септанест с адреналином 40 мг +5 мкг/мл в картридже – 1 шт;
- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (размер 30GL 0,3 x 25мм, РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;



8. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.VIII, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- скандонест в картридже – 1 шт;
- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (размер 30GL 0,3 x 25мм, РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;



9. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.IX, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,010 мг/мл в картридже – 1 шт;
- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (размер 30GL 0,3 x 25мм, РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;



10. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.X, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,005 мг/мл в картридже – 1 шт;
- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (размер 30GL 0,3 x 25мм, РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;



11. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.XI, в составе (слева на право):
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
 - скандинибса® в картридже – 1 шт;
 - игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (размер 30GL 0,3 x 25мм, РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;



12. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.XII, в составе (слева на право):

- иньектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- ораблок 40 мг/мл + 10 мкг/мл в картридже – 1 шт;
- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (размер 30GL 0,3 x 25мм, РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;



13. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.XIII, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- ораблок 40 мг/мл + 5 мкг/мл в картридже – 1 шт;
- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (размер 30GL 0,3 x 25мм, РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;



14. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.XIV, в составе (слева на право):
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
 - артикаин с адреналином форте в картридже – 1 шт;
 - игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (размер 30GL 0,3 x 25мм, РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;



15. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.XV, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин с адреналином в картридже – 1 шт;
- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (размер 30GL 0,3 x 25мм, РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;



16. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.XVI, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин в картридже – 1 шт;
- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (размер 30GL 0,3 x 25мм, РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;



17. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения VI. XVII, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,01 мг/мл в картридже – 1 шт;
- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (размер 30GL 0,3 x 25мм, РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;



18. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения VI.XVIII, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,005 мг/мл в картридже – 1 шт;
- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (размер 30GL 0,3 x 25мм, РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;



19. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения VI.XIX, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- скандинибса® в картридже – 1 шт;
- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (размер 30GL 0,3 x 25мм, РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;



20. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.XX, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин ДФ в картридже – 1 шт;
- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (размер 30GL 0,3 x 25мм, РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;



21. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.XXI, в составе (слева на право):
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
 - мепивакаин-бинергия в картридже – 1 шт;
 - игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (размер 30GL 0,3 x 25мм, РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;



22. Набор, вариант исполнения VI.XXII, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин-бинергия с адреналином в картридже – 1 шт;
- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (размер 30GL 0,3 x 25мм, РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г) – 1 шт.;



VII. Набор VII:

1. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. I, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- ультракаин® Д-С форте в картридже – 1 шт;
- игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;



2. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. II, в составе (слева на право):

- иньектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- ультракаин® Д-С в картридже – 1 шт;
- игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;



3. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. III, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- ультракаин® Д в картридже – 1 шт;
- игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;



4. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. IV, в составе (слева на право):

- иньектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- убистезин-форте в картридже – 1 шт;
- игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;



5. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. V, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- убистезин в картридже – 1 шт;
- игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;



6. Набор «AERS MED®», вариант исполнения V II .VI, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- септанест с адреналином 40 мг + 10 мкг/мл в картридже – 1 шт;
- игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;



7. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. VII, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- септанест с адрепалином 40 мг + 5 мкг/мл в картридже – 1 шт;
- игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;



8. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. VIII, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- скандонест в картридже – 1 шт;
- игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;



9. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. IX, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,01 мг/мл в картридже – 1 шт;
- игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;



10. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. X, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,005 мг/мл в картридже – 1 шт;
- игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;



11. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. XI, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- скандинибса® в картридже – 1 шт;
- игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;



12. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. XII, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- ораблок 40 мг/мл + 10 мкг/мл в картридже – 1 шт;
- игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;



13. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. XIII, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- ораблок 40 мг/мл + 5 мкг/мл в картридже – 1 шт;
- игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;



14. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. XIV, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин с адреналином форте в картридже – 1 шт;
- игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;



15. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. XV, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин с адреналином в картридже – 1 шт;
- игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;



16. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. XVI, в составе (слева на право) :
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин в картридже – 1 шт;
- игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;



17. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения VII. XVII, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,01 мг/мл в картридже – 1 шт;
- игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;



18. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения VII. XVIII, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,005 мг/мл в картридже – 1 шт;
- игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;




19. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения VII. XIX, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- скандинибса® в картридже – 1 шт;
- игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;



20. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. XX, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин ДФ в картридже – 1 шт;
- игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;



21. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. XXI, в составе (слева на право):
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- мепивакаин-бинергия в картридже – 1 шт;
- игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;



22. Набор, вариант исполнения VII. XXII, в составе (слева на право):

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- артикаин-бинергия с адреналином в картридже – 1 шт;
- игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмер 30G x 25мм, РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г) – 1 шт.;



Маркировка этикетки упаковки I. Набор I:

1. Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.I,

Паспортное
средство
сервиса

Индикатор
жизни

Пометка
/Дата
/подпись

при хранении
и транспортировке

ISO 13485

2

www.shpnc.com aers973735@yandex.ru

Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15

Территория Двор Промышленности, д. 10 А

Факт. адрес: 170001, г. Тверь

Юр. адрес: 170001, г. Тверь


ООО «АЭРС - МЕД»

Промышленность

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная,
входящие в состав набора, стерильны, асептичны, нетоксичны.

**Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018**

Ультракаин® Д-С форте 1:100 000



Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикаин + элинефрин 1:100 000
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Элинефрина гидрохлорид - 0,012 мг
- Натрия метабисульфит - 0,5 мг
- Натрия хлорид - 1 мг
- Вода для инъекций - до 1 мл

Производитель:
Санofi Авантис Дойчланд ГмбХ, Германия
рег. уд. РФ П N015117/01

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.I,
в составе:
- иньектор картриджный одноразовый – 1 шт;
- ультракаин® Д-С форте – 1 шт;
- игла стоматологическая одноразовая
«Hogen Spitz» (типоразмер см. на упаковке,
РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г.) – 1 шт.

2. Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.II

Паспортное
средство
сервиса

Индикатор
жизни

Пометка
/Дата
/подпись

при хранении
и транспортировке

ISO 13485

2

www.shpnc.com aers973735@yandex.ru

Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15

Территория Двор Промышленности, д. 10 А

Факт. адрес: 170001, г. Тверь

Юр. адрес: 170001, г. Тверь

ООО «АЭРС - МЕД»

Промышленность


Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная,
входящие в состав набора, стерильны, асептичны, нетоксичны.

**Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018**

Ультракаин® Д-С 1:200 000



Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикаин + элинефрин 1:200 000
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Элинефрина гидрохлорид - 0,006 мг
- Натрия метабисульфит - 0,5 мг
- Натрия хлорид - 1 мг
- Вода для инъекций - до 1 мл

Производитель:
Санofi Авантис Дойчланд ГмбХ, Германия
рег. уд. РФ П N015119/01

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.II,
в составе:
- иньектор картриджный одноразовый – 1 шт;
- ультракаин® Д-С в картридже – 1 шт;
- игла стоматологическая одноразовая
«Hogen Spitz» (типоразмер см. на упаковке,
РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г.) – 1 шт.

3. Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.III:

Печать / Дата / Подпись
Инициалы / Подпись
Лечебное средство / Подпись

ISO 13485

при хранении и транспортировке

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, апиrogenны, нетоксичны.


Производство комплект: ООО «АЭРС-МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Промышлен, д. 10 А
Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8 (495) 979 67 15
www.shpc.com aers9737735@yandex.ru

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018


Ультракаин® Д



Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикаин
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Натрия хлорид - 2,1 мг
- Вода для инъекций - до 1 мл

Производитель:
Санofi-Авентис Доинланд ГмбХ, Германия
рег. уд. РФ ЛС-001358

AERS MED®

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.III, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- ультракаин® Д в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмер см. на упаковке, РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.

4. Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.IV:

Печать / Дата / Подпись
Инициалы / Подпись
Лечебное средство / Подпись

ISO 13485

при хранении и транспортировке

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, апиrogenны, нетоксичны.

Производство комплект: ООО «АЭРС-МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Промышлен, д. 10 А
Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8 (495) 979 67 15
www.shpc.com aers9737735@yandex.ru

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018


Убистезин форте



Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикаина гидрохлорид 4% (форте)
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрина гидрохлорид - 0,012 мг (эквивалентно 0,01 мг эпинефрина)
- Натрий сульфит - 0,6 мг (эквивалентно 0,31 мг SO2)
- Натрий хлорид - 1,125 мг
- Вода для инъекций - до 1 мл

Производитель: 3М Доинланд ГмбХ, Германия
рег. уд. № ЛП-№(000846)-(РГ-РУ)

AERS MED®

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.IV, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- убистезин-форте в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмер см. на упаковке, РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.

5. Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.V:

Пациент / Дата / Подпись

Индикатор / Голень ЛД

Препарат / Голень ЛД

ISO 13485

при хранении и транспортировке

www.shpnc.com aers9737735@yandex.ru

Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8 (495) 979 67 15

Территория Двор Промышленности, д. 10 А

Факт: адрес: 170001, г. Тверь

Юр. адрес: 170001, г. Тверь

ООО «АЭРС - МЕД»

Производство комплекта:


Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, апиrogenны, нетоксичны.

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Убистезин



Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикаин гидрохлорид 4%
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаин гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрина гидрохлорид - 0,006 мг (эквивалентно 0,005 мг эпинефрина)
- Натрий сульфит - 0,6 мг (эквивалентно 0,31 мг SO2)
- Натрий хлорид - 1,125 мг
- Вода для инъекций - до 1 мл

Производитель: 3М Дойчланд ГмбХ, Германия
рег. уд. № ЛП-№(000850)-(Р-612)

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018

Рег. уд. № РЗН 2017/5866

Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.V, в составе:
- иньектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- убистезин в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмер см. на упаковке, РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.

6. Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.VI:

Пациент / Дата / Подпись

Индикатор / Голень ЛД

Препарат / Голень ЛД

ISO 13485

при хранении и транспортировке

www.shpnc.com aers9737735@yandex.ru

Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8 (495) 979 67 15

Территория Двор Промышленности, д. 10 А

Факт: адрес: 170001, г. Тверь

Юр. адрес: 170001, г. Тверь


ООО «АЭРС - МЕД»

Производство комплекта:


Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, апиrogenны, нетоксичны.

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Септанест с адреналином 40мг + 10 мкг/мл



Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Септанест с адреналином
Артикаин + Эпинефрин: 40 мг + 10 мкг/мл
Состав раствора в картридже 1,7 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаин гидрохлорид - 40,00 мг
- Эпинефрина таурат - 0,018 мг (в пересчете на эпинефрин (адреналин) - 0,010 мг)
- Вспомогательные вещества:
Натрия хлорид, натрия дисульфид, динатрия эдетат, натрия гидрофосфат, вода для инъекций

Производитель: Септодонт, Франция
рег. уд. РФ П №12998/01

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018

Рег. уд. № РЗН 2017/5866

Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.VI, в составе:
- иньектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- септанест с адреналином 40 мг + 10 мкг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмер см. на упаковке, РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.

7. Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.VII:

Печать / Дата / Подпись

Использован / Подпись

Предоставлено / Подпись

при хранении и транспортировке

ISO 13485

www.shpnc.com aers9737735@yandex.ru

Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15

Территория Двор Промышленный, д. 10 А

Факт. адрес: 170001, г. Тверь

Юр. адрес: 170001, г. Тверь

ООО «АЭРС - МЕД»

Производство комплект:


Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, асептичны, нетоксичны.

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Септанест с адреналином 40мг + 5мкг/мл



Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Септанест с адреналином
Артикин + Эпинефрин 40 мг + 5 мкг/мл
Состав раствора в картридже 1,7 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:

- Артикина гидрохлорид - 40,00 мг
- Эпинефрина тартрат - 0,005 мг
- в пересчете на адреналин (адреналин) - 0,005 мг
- Вспомогательные вещества: Натрия хлорид, натрия дихлорфосфат, натрия ацетат, натрия гидрокарбонат, вода для инъекций

Производитель: Септодонт, Франция
рег. уд. РД П N012998/01

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.VII, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- септанест с адреналином 40 мг + 5 мкг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitz» (типоразмер см. на упаковке, РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г.) – 1 шт.

8. Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.VIII:

Печать / Дата / Подпись

Использован / Подпись

Предоставлено / Подпись

при хранении и транспортировке

ISO 13485

www.shpnc.com aers9737735@yandex.ru

Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15

Территория Двор Промышленный, д. 10 А

Факт. адрес: 170001, г. Тверь

Юр. адрес: 170001, г. Тверь

ООО «АЭРС - МЕД»

Производство комплект:


Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, асептичны, нетоксичны.

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Скандонест 3%



Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,8 мл
В 1 мл препарата содержится:

Активное вещество:

- Меливакина гидрохлорида - 30,000 мг

Вспомогательные вещества:

- Натрия хлорид
- Натрия гидрокарбонат
- Вода для инъекций до 1 мл

Производитель: «Септодонт», Франция
рег. уд. П N012996/01

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.VIII, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- скандонест в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitz» (типоразмер см. на упаковке, РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г.) – 1 шт.

9. Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.IX:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, асептичны, нетоксичны.


Производство комплект:
ООО «АЭРС-МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Прометарки, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Прометарки, д. 10 А
Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8(495) 979 67 15
www.shpic.com aers9737735@yandex.ru

ISO 13485
и при хранении
и транспортировке

Лек. средство
серия
ГОСТ Р 10
Идентификация
и т.д.
ГОСТ Р 10
Полн. дата
указания

Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Артикаин Инибса 1:100 000



Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрина гидрохлорид - 0,010 мг,
соответствует содержанию
эпинефрина в растворе 1:100 000
- Натрия хлорид, натрия гидроксид,
натрия метабисульфит,
кислота хлористоводородная,
вода для инъекций

Производитель: Лаборатория Инибса С.А., Испания
рег. уд. РФ П N014371/01

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.IX,
в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,01 мг/мл
в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая одноразовая
«Hogen Spitze» (тип) размер см. на упаковке.
РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 (г) – 1 шт.

AERS[®] MED

10. Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.X:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, асептичны, нетоксичны.

Производство комплект:
ООО «АЭРС-МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Прометарки, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Прометарки, д. 10 А
Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8(495) 979 67 15
www.shpic.com aers9737735@yandex.ru

ISO 13485
и при хранении
и транспортировке

Лек. средство
серия
ГОСТ Р 10
Идентификация
и т.д.
ГОСТ Р 10
Полн. дата
указания

Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Артикаин Инибса 1:200 000



Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрина гидрохлорид - 0,005 мг,
соответствует содержанию
эпинефрина в растворе 1:200 000
- Натрия хлорид, натрия гидроксид,
натрия метабисульфит,
кислота хлористоводородная,
вода для инъекций

Производитель: Лаборатория Инибса С.А., Испания
рег. уд. РФ П N014371/01

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.X,
в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,005 мг/мл
в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая одноразовая
«Hogen Spitze» (тип) размер см. на упаковке.
РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 (г) – 1 шт.

AERS[®] MED

11. Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.XI:

Лек. средство
сертификат
СЭЗ/ИИ

Идентификация
игол

Партия / Дата
упаковки / годен до

при хранении
и транспортировке

ISO 13485

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная,
входящие в состав набора, стерильны, апиrogenны, нетоксичны.

Производитель: ООО «АЭРС-МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Промышлен, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15
www.shipco.com aers9737735@yandex.ru

**Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018**

Скандинибса 3%

Хранить при температуре не выше **25 °C** в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

с защитным колпачком / без защитного колпачка
штока с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Меливакина гидрохлорид - 30 мг
- Натрия хлорид,
метилпарагидроксibenзоат,
хлористоводородной кислоты раствор 2М,
натрия гидроксида раствор 2М,
вода для инъекций

Производитель: Лаборатория Ифабо, С.А., Италия
рег. уд. РФ ЛСР-010989/09

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.XI,
в составе:
- инъектор картриджный одноразовый – 1 шт.;
- скандинибса® в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая одноразовая
«Hogan Splitze» (типоразмер см. на упаковке,
ПУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г.) – 1 шт.

12. Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.XII:

Лек. средство
сертификат
СЭЗ/ИИ

Идентификация
игол

Партия / Дата
упаковки / годен до

при хранении
и транспортировке

ISO 13485

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная,
входящие в состав набора, стерильны, апиrogenны, нетоксичны.

Производитель: ООО «АЭРС-МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Промышлен, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15
www.shipco.com aers9737735@yandex.ru

**Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018**

Ораблук 40 мг/мл + 10 мкг/мл

Хранить при температуре не выше **25 °C** в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

с защитным колпачком / без защитного колпачка
штока с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
Активные вещества:
- Артикина гидрохлорид – 40,0 мг.
- Эпинефрина гидрохлорид – 10 мкг.
Вспомогательные вещества:
- Натрия хлорид – 1 мг.
- Натрия дисульфит – 0,5 мг.
- Вода для инъекций – до 1 мл.


Производитель: «Перель С.А.» Италия
рег. уд. ЛСР-004839/10

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.XII,
в составе:
- инъектор картриджный одноразовый – 1 шт.;
- ораблук 40 мг/мл + 10 мкг/мл
в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая одноразовая
«Hogan Splitze» (типоразмер см. на упаковке,
ПУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г.) – 1 шт.


Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Ораблок 40 мг/мл + 5 мкг/мл



AERS[®] MED

Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Пер. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
Активные вещества:
- Артикаина гидрохлорид – 40,0 мг.
- Эпинефрина гидрохлорид (в пересчете на адреналин) – 5 мкг.
Вспомогательные вещества:
- Натрия хлорид – 1 мг.
- Натрия диглюцифит – 0,5 мг.
- Вода для инъекций – до 1 мл.

Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения I.XIII, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- ораблок 40 мг/мл + 5 мкг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitzer» (типоразмер см. на упаковке, РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г.) – 1 шт.


Производитель: «Пиррелл С.п.А», Италия
рег. уд. ЛСР-004839/10

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Артикаин с адреналином форте



Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,7 мл
 Артикаин + эпинефрин 1 : 100 000
 В 1 мл раствора для инъекций содержится:
 - Артикаин гидрохлорид - 40 мг
 - Эпинефрин гидротартрат - 0,018 мг
 (в перерасчете на эпинефрин - 0,010 мг)
 - Натрия гидрофосфат - 0,50 мг
 - Натрия хлорид - 1,00 мг
 - вода для инъекции до 1 мл

Производитель:
 ФКП «Армавирская биофабрика»
 Рег. уд. ЛСР-008523/10

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, асепричны, нетоксичны.

ISO 13485

при хранении и транспортировке

www.stomablog.ru +7 (495) 6209734
 Произведено по заказу ООО «Стоматор»
 www.zdrus.com aers@zdrus.com yandex.ru
 Тел/факс: 8(495) 973 77 35, 8 (495) 979 67 15
 Территория Лабор Промтарки, д. 10 А
 Факс: адрес: 170001, г. Тверь
 Территория Лабор Промтарки, д. 10 А, оф. 203
 Юр. адрес: 170001, г. Тверь
 ООО «АЭРС - МЕД»
 Производство набора

AERS[®] MED

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
 Рег. уд. № РЗН 2017/6886
 Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.XIV, в составе:
 - инъектор карпульный одноразовый - 1 шт.;
 - артикаин с адреналином форте в картридже - 1 шт.;
 - игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze» (типоразмер см. на упаковке, РУ № ФСЗ 2010/06468 от 24.10.2022 г) - 1 шт.

15. Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.XV:

Применение: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, аспирены, нетоксичны.

Производство набора: ООО «АЭРС - МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территориальный отдел по Твери
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8(495) 979 67 15
www.aersmed.com aers9737735@yandex.ru
Пронизано по заказу ООО «Стоматол»
www.stomalong.ru +7 (495) 6209734

ISO 13485
при хранении и транспортировке

Лечебно-диагностическое средство
СЕРВИС
Индикация: дата / годен до
Игла

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Артикаин с адреналином

Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикаин + эпинефрин 1 : 200 000
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаин гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрин гидротартрат - 0,009 мг
(в пересчете на эпинефрин - 0,005 мг)
Вспомогательные вещества:
- Натрия дисульфит - 0,50 мг
- Натрия хлорид - 1,00 мг
- вода для инъекций до 1 мл

Производитель:
ФКП «Армвирская биофабрика»
Рег. уд. ЛП-001943

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

АЭРС^М ED

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.XV, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин с адреналином в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitz» (типоразмер см. на упаковке, РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.

16. Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.XVI:

Применение: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, аспирены, нетоксичны.

Производство набора: ООО «АЭРС - МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территориальный отдел по Твери
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8(495) 979 67 15
www.aersmed.com aers9737735@yandex.ru
Пронизано по заказу ООО «Стоматол»
www.stomalong.ru +7 (495) 6209734

ISO 13485
при хранении и транспортировке

Лечебно-диагностическое средство
СЕРВИС
Индикация: дата / годен до
Игла

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Артикаин

Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикаин
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаин гидрохлорид - 40 мг
- Натрия хлорид - 2,1 мг
- вода для инъекций до 1 мл

Производитель:
ФКП «Армвирская биофабрика»
Рег. уд. ЛСР-008522/10

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

АЭРС^М ED

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.XVI, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitz» (типоразмер см. на упаковке, РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.

17. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения I. XVII:

Копируйте / ПОДЕНДО

Игла / ПОДЕНДО

Производитель / ПОДЕНДО

ISO 13485




Производство: ООО "АЭРС-МЕД"
Юридический / фактический адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Пролетарки, д. 10 А, оф. 203
Тел./факс: 8 (495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15
www.shpric.com, aers@shpric.com

Произведено по заказу ООО "РусФарм"
125315, г. Москва, ул. Часовая, дом 24
тел. +7 (499) 155-88-48
www.rus-pharm.ru, info@rus-pharm.ru
www.artiject.ru, info@artiject.ru

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

ARTIJECT®

ready to inject



Артикаин Инибса 1 : 100 000

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018, Патент РФ 163405,
Рег. уд. № РЗН 2017 / 5866


Набор «ARTIJECT»
вариант исполнения I. XVII, в составе:
- иньектор картульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,01 мг/мл
в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая одноразовая
«Hogen Spitz» (типоразмер см. на упаковке,
РФ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г.) – 1 шт.

Раствор для анестезии в картридже 1,8 мл

В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид – 40 мг
- Эпинефрина гидротартрат – 0,010 мг
- Натрия хлорид, натрия гидроксид
- Натрия метабисульфит
- Кислота хлористоводородная
- Вода для инъекций

Производитель: Лаборатория Инибса, С.А., Испания
рег. уд. РФ П N014371/03

Хранить при температуре от +5°C до +25°C в сухом,
защищенном от света месте. Применять по назначению.
Не использовать после истечения срока годности.



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока


18. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения I. XVIII:

Копируйте / ПОДЕНДО

Игла / ПОДЕНДО

Производитель / ПОДЕНДО

ISO 13485

Производство: ООО "АЭРС-МЕД"
Юридический / фактический адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Пролетарки, д. 10 А, оф. 203
Тел./факс: 8 (495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15
www.shpric.com, aers@shpric.com

Произведено по заказу ООО "РусФарм"
125315, г. Москва, ул. Часовая, дом 24
тел. +7 (499) 155-88-48
www.rus-pharm.ru, info@rus-pharm.ru
www.artiject.ru, info@artiject.ru

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

ARTIJECT®

ready to inject



Артикаин Инибса 1 : 200 000

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018, Патент РФ 163405,
Рег. уд. № РЗН 2017 / 5866


Набор «ARTIJECT»
вариант исполнения I. XVIII, в составе:
- иньектор картульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,005 мг/мл
в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая одноразовая
«Hogen Spitz» (типоразмер см. на упаковке,
РФ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г.) – 1 шт.

Раствор для анестезии в картридже 1,8 мл

В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид – 40 мг
- Эпинефрина гидротартрат – 0,005 мг
- Натрия хлорид, натрия гидроксид
- Натрия метабисульфит
- Кислота хлористоводородная
- Вода для инъекций

Производитель: Лаборатория Инибса, С.А., Испания
рег. уд. РФ П N014371/01

Хранить при температуре от +5°C до +25°C в сухом,
защищенном от света месте. Применять по назначению.
Не использовать после истечения срока годности.



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

19. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения I.XIX:

Производитель /
получатель
сертификата

Исходный номер /
код

Последняя дата /
годен до

ISO 13485







Производство: ООО «АЭРС-МЕД»
Юридический / фактический адрес: 170001, г. Тверь
Территория Девелопмент, д. 10 А, оф. 203.
Тел./факс: 8 (495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15
www.shpnc.com, aers@shpnc.com

Произведена по заказу ООО «Русфарм»
125315, г. Москва, ул. Часовая, дом 24
тел. +7 (495) 355-88-46
www.rus-pharm.ru, info@rus-pharm.ru
www.artiject.ru, info@artiject.ru

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

ARTIJECT®

ready to inject

inibsa
ESTATE

RUSPHARM

Скандинибса 3%

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018. Тверь. РФ 163405.
Рег. уд. № РЗН 2017 / 5866 от

Набор «ARTIJECT®» вариант исполнения I.XIX,
в составе:

- иньектор картриджный одноразовый – 1 шт.
- картридж в картридже – 1 шт.
- игла стоматологическая одноразовая
- «Hogen Spitze» (типоразмер см. на упаковке).

РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г. – 1 шт.


Состав раствора в картридже 1,8 мл

В 1 мл раствора для инъекций содержится:

- Метилпарагидрохлорид – 30 мг
- Натрия хлорид,
- Метилпарагидрохлоридбензоат,
- Хлоридпарагидрохлорид бензоат 2М,
- Натрия гидрокарбонат 2М,
- Вода для инъекций

Производитель: Лаборатория Инибса, С.А., Испания
рег. уд. № РЗН ЛСР - 010285/00

Хранить при температуре от +5°C до +25°C в сухом,
защищенном от света месте. Применять по назначению.
Не использовать после истечения срока годности.



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

20. Набор «AERS MED®», вариант исполнения I.XX:

Производитель /
получатель
сертификата

Исходный номер /
код

Последняя дата /
годен до

ISO 13485







www.shpnc.com, aers97373735@yandex.ru

Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15

Территория Девелопмент, д. 10 А

Факт. адрес: 170001, г. Тверь

Территория Девелопмент, д. 10 А, оф. 203

Юр. адрес: 170001, г. Тверь

ООО «АЭРС-МЕД»

Производство: компания

Входящие в состав набора, стерильные, апилогены, нетоксичны.


Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная.

Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Артикаин ДФ



Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,8 мл

В 1 мл раствора для инъекций содержится:

- Артикаина гидрохлорид – 40 мг
- Эпинефрина – 0,010 мг,
- Натрия хлорид, натрия дисульфит,
- вода для инъекций

Производитель: ФЛ Индустриал Э Комерсио С.А.,
Бразилия, рег. уд. № РЗН ЛП-001074

AERS^{MD}

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®»,
вариант исполнения I.XX, в составе:
- иньектор картриджный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин ДФ в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая одноразовая
«Hogen Spitze» (типоразмер см. на упаковке).

РУ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г. – 1 шт.

Посмотреть фото
описание
состав
ОСНОВЫ

Индикация вкл
и выкл

Патент / Дата
патента / Годен до

при хранении
и транспортировке

ISO 13485

2

5°C
25°C

А.В.07.74.31.00.00.00.00

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная,
входящие в состав набора, стерильны, апилогены, нетоксичны.

Производство комплект:
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Прометей, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8 (495) 979 67 15
www.sphic.com версия73735@yandex.ru

**Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018**

Мепивакаин-Бинергия

Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Не замораживать! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,7 мл
1 мл раствора содержит:
действующее вещество:
мепивакаина гидрохлорид - 30 мг;
вспомогательные вещества:
натрия хлорид, вода для инъекций

Производитель:
ФКП «Армавирская биофарма»
Рег. уд. ЛП-005178

AERS[®]
MED

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения I.XXI,
в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- мепивакаин-бинергия в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая одноразовая
«Hogen Spitze» (миноразмер см. на упаковке,
РФ № ФСЗ 2010/08468 от 24.10.2022 г) – 1 шт.

Производство: ООО "АЭРС-МЕД"
 Юридический/фактический адрес: 170001, Тверь
 Территория Двор Пролетарки, д. 10 А, оф. 203
 Тел./Факс: +7(495)973-77-35, +7(495)979-67-15
www.shpric.com, aers@shpric.com

ISO 13485

Контейнер / доз.
Платив / платевни / ДО

Информация
из ПАТЕНТА / ПОЛН.ДО

Лекарственное
средство ОЗЕРА / ПОЛН.ДО

Произведено по заказу ООО "ЗДОРОВЬЕ"
 (группа компаний JNB)
 125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 24
 тел. +7 (495) 504-10-64
www.jnb-group.ru, info@jnb-group.ru

НАБОР ДЛЯ МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ

Артикаин-Бинергия с адреналином 20 мг/мл (1 : 200 000)

1	одноразовый карпульный шприц-инъектор	2	анестетик	3	игла
----------	--	----------	------------------	----------	-------------

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования (исполнение I.XXII)

Reg. уд. № РЗН 2017 / 5866
 TU № 32.50.13-002-65038901-2018. Патент РФ 163405
 - инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
 - артикаин-бинергия с адреналином в картридже – 1 шт.;
 - игла стоматологическая одноразовая «Hogen Spitze»
 (типоразмер см. на упаковке. РУ № ФСЗ 2010/09468 от 24.10.2022 г.) – 1 шт.

Раствор для анестезии в картридже 1,7 мл Артикаин-Бинергия с адреналином
 В 1 мл раствора для инъекций содержится: артикаина гидрохлорид – 20 мг и эпинефрина гидротартрат – 0,0009 мг; натрия дисульфит, натрия хлорид, динатрия адонат, 1 M раствор натрия гидроксида до pH 5,0, вода для инъекций.
 Хранить при температуре от +5°C до +25°C в сухом, защищенном от света помещении. Не использовать набор после истечения срока годности. Не применять в случае нарушения целостности упаковки. Применение:
 лекарственное средство и карпульная игла, входящие в состав набора, стерильны, апирогены, нетоксичны. Основное использование. Принимать по назначению.

Стандарт инъекционной безопасности:

1. Одноразовый шприц-инъектор
2. Одноразовая карпула
3. Одноразовая игла

Маркировка этикетки упаковки II. Набор II:

1. Набор «AERS MED®», вариант исполнения II.I:

Пациент / Дата / Подпись

Пациент / Дата / Подпись

Использовать при хранении и транспортировке

ISO 13485

www.shphc.com aers9737735@yandex.ru

Тел/факс: 8(495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15

Территория Двор Пролетарки, д. 10 А

Факт адрес: 170001, г. Тверь

Юр. адрес: 170001, г. Тверь

ООО «АЭРС - МЕД»

Производство комплекта:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, апилены, нетоксичны.


Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Ультракаин® Д-С форте 1:100 000



AERS^МED

Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикаин + эпинефрин 1:100 000.
В 1 мл раствора для инъекций содержится:

- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрина гидрохлорид - 0,012 мг
- Натрия метабисульфит - 0,5 мг
- Натрия хлорид - 1 мг
- Вода для инъекций - до 1 мл

Производитель:
Санofi-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
рег. уд. РФ П N015117/01

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения II.I,
в составе:
- инъектор картульный одноразовый – 1 шт.;
- ультракаин® Д-С форте – 1 шт.

2. Набор «AERS MED®», вариант исполнения II.II:

Пациент / Дата / Подпись

Пациент / Дата / Подпись

Использовать при хранении и транспортировке

ISO 13485

www.shphc.com aers9737735@yandex.ru

Тел/факс: 8(495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15

Территория Двор Пролетарки, д. 10 А

Факт адрес: 170001, г. Тверь

Юр. адрес: 170001, г. Тверь

ООО «АЭРС - МЕД»

Производство комплекта:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, апилены, нетоксичны.

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Ультракаин® Д-С 1:200 000



AERS^МED

Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикаин + эпинефрин 1:200 000.
В 1 мл раствора для инъекций содержится:

- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрина гидрохлорид - 0,006 мг
- Натрия метабисульфит - 0,5 мг
- Натрия хлорид - 1 мг
- Вода для инъекций - до 1 мл

Производитель:
Санofi-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
рег. уд. РФ П N015119/01

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения II.II,
в составе:
- инъектор картульный одноразовый – 1 шт.;
- ультракаин® Д-С в картридже – 1 шт.

ГПМ/РБ / Дата / 10.03.11

Лексикон / 10.03.11

Исследования / 10.03.11

при хранении и транспортировке

www.shpic.com aers9737735@yandex.ru
 Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8 (495) 979 67 15
 Территория Двор Прометарм, д. 10 А
 Факт: адрес: 170001, г. Тверь
 Территория Двор Прометарм, д. 10 А, оф. 203
 Юр. адрес: 170001, г. Тверь
 ООО «АЗРС - МЕД»
 Производство комплект:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, аспиротны, нетоксичны.

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Ультракаин® Д

Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

с защитным колпачком / без защитного колпачка
 шток с градуировкой / без градуировки
 с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,7 мл
 Артикаин
 В 1 мл раствора для инъекций содержится:
 - Артикаина гидрохлорид - 40 мг
 - Натрия хлорид - 2,1 мг
 - Вода для инъекций - до 1 мл

Производитель:
 Санofi-Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
 рег. уд. РФ ЛС-001358

ТУ/ № 32.50.13-002-65038901-2018
 Рег. уд. № РЗН 2017/5866
 Патент РФ 163405

Набор «AERS MED»[®], вариант исполнения II,III, в составе:
 - инъектор картульный одноразовый – 1 шт.;
 - ультракаин[®] Д в картридже – 1 шт.

**Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018**

Убистезин форте

Хранить при температуре не выше **25 °С** в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикаина гидрохлорид 4% (форте)
 В 1 мл раствора для инъекций содержится:

- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрина гидрохлорид - 0,012 мг (эквивалентно 0,01 мг эпинефрина)
- Натрий сульфит - 0,6 мг (эквивалентно 0,31 мг SO₂)
- Натрий хлорид - 1,125 мг
- Вода для инъекций - до 1 мл

Производитель: 3М Дойчланд ГмбХ, Германия
рег. уд. ЛП-№(000846)-(PI-RU)

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная,
входящие в состав набора, стерильны, аспирены, нетоксичны.

AERS[®] MED

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Пер. уд. № РЗН 2017/5886
Патент РФ 163405

**Набор «AERS MED[®]»,
вариант исполнения II, IV,
в составе:**
 - инъектор картриджный одноразовый – 1 шт;
 - убистезин-форте в картридже – 1 шт.

Производство комплекта:
ООО «АРС - МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Лавор Промтехпарк, д.10 А, оф.203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Лавор Промтехпарк, д. 10 А
Тел./Факс: 8(495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15
www.arspc.com arspc@yandex.ru

Тверь / Дата / Подпись

Государственное
специальное
свидетельство
СЗВ№51 / ГОСЭЦ-110

5. Набор «AERS MED®», вариант исполнения II.V:

Печать / Дата / Подпись

Подпись / Дата / Подпись

при применении

ISO 13485

при применении

ISO 13485

при применении

ISO 13485

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, асептичны, нетоксичны.

www.shrinc.com aers9373735@yandex.ru

Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15

Территория Двор Промышленности, д. 10 А

Факт. адрес: 170001, г. Тверь

Юр. адрес: 170001, г. Тверь

ООО «АЭРС - МЕД»

Производство комплекта:

Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Убистезин



AERS[®] MED

Хранить при температуре не выше **25°C** в защищенном от света и недоступном для детей месте!
 Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
 Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
 Рег. уд. № РЗН 2017/5866
 Патент РФ 163405

с защитным колпачком / без защитного колпачка
 шток с градуировкой / без градуировки
 с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,7 мл
 Артикаина гидрохлорид 4%
 В 1 мл раствора для инъекций содержится:
 - Артикаина гидрохлорид - 40 мг
 - Эпинефрина гидрохлорид - 0,006 мг
 (эквивалентно 0,005 мг эпинефрина)
 Натрий сульфит - 0,6 мг
 (эквивалентно 0,31 мг SO₂)
 - Натрий хлорид - 1,125 мг
 - Вода для инъекций - до 1 мл

Производитель: ЗМ Дойчланд ГмбХ, Германия
 рег. уд. № ЛП-№(000850)-(ПТ-001)

6. Набор «AERS MED®», вариант исполнения II.VI:

Печать / Дата / Подпись

Подпись / Дата / Подпись

при применении

ISO 13485

при применении

ISO 13485

при применении

ISO 13485

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, асептичны, нетоксичны.

www.shrinc.com aers9373735@yandex.ru

Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15

Территория Двор Промышленности, д. 10 А

Факт. адрес: 170001, г. Тверь

Юр. адрес: 170001, г. Тверь

ООО «АЭРС - МЕД»

Производство комплекта:

Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Септанест с адреналином 40мг + 10 мкг/мл



AERS[®] MED

Хранить при температуре не выше **25°C** в защищенном от света и недоступном для детей месте!
 Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
 Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
 Рег. уд. № РЗН 2017/5866
 Патент РФ 163405

с защитным колпачком / без защитного колпачка
 шток с градуировкой / без градуировки
 с блокировкой штока / без блокировки штока

Септанест с адреналином
 Артикаин + Эпинефрин: 40 мг + 10 мкг/мл
 Состав раствора в картридже 1,7 мл
 В 1 мл раствора для инъекций содержится:
 - Артикаина гидрохлорид - 40,00 мг
 - Эпинефрина тартрат - 0,018 мг
 в пересчете на эпинефрин
 (адреналин) - 0,010 мг
 - Вспомогательные вещества:
 Натрий хлорид, натрия дисульфит,
 динатрия ацетат, натрия гидрокарбонат,
 вода для инъекций

Производитель: Септодонт, Франция
 рег. уд. РФ П N012998/01

7. Набор «AERS MED®», вариант исполнения II.VII:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, асепричны, нетоксичны.

Производство комплекта:
ООО «АЭРС - МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Промышленности, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Промышленности, д. 10 А
Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8(495) 979 67 15
www.aersmed.com aers9737735@yandex.ru

ISO 13485
при хранении и транспортировке

Платить / Дата / погасить
сервис / погасить

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Септанест с адреналином 40мг + 5мкг/мл



Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

Септанест с адреналином
Артикаин + Эпинефрин: 40 мг + 5 мкг/мл
Состав раствора в картридже 1,7 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид - 40,00 мг
- Эпинефрина тарtrat - 0,005 мг
а пересчете на эпинефрин (адреналин) - 0,005 мг
- Вспомогательные вещества:
Натрия хлорид, натрия дисульфид, динатрия ацетат, натрия гидрокарбонат, вода для инъекций
Производитель: Септодонт, Франция
рег. уд. РФ П N012998/01

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения II.VII, в составе:
- иньектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- септанест с адреналином 40 мг + 5 мкг/мл в картридже – 1 шт.

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

8. Набор «AERS MED®», вариант исполнения II.VIII:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, асепричны, нетоксичны.

Производство комплекта:
ООО «АЭРС - МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Промышленности, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Промышленности, д. 10 А
Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8(495) 979 67 15
www.aersmed.com aers9737735@yandex.ru

ISO 13485
при хранении и транспортировке

Платить / Дата / погасить
сервис / погасить

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Скандонест 3%



Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

Состав раствора в картридже 1,8 мл
В 1 мл препарата содержится:
Активное вещество:
- Мепивакаина гидрохлорид - 30,000 мг
Вспомогательные вещества:
- Натрия хлорид
- Натрия гидрооксид
- Вода для инъекций до 1 мл
Производитель: «Септодонт», Франция
рег. уд. П N012996/01

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения II.VIII, в составе:
- иньектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- скандонест в картридже – 1 шт.

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

9. Набор «AERS MED®», вариант исполнения II.IX:

Пациент / Дата / Подпись

Лечебное средство / Подпись

ISO 13485

при хранении и транспортировке

www.shpc.com aers737735@yandex.ru
Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8(495) 979 67 15
Территория Двор Прометарки, д. 10 А
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Прометарки, д. 10 А, оф. 203
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
ООО «АЭРС - МЕД»
Производство комплект:


Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, асептичны, нетоксичны.

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Артикаин Инибса 1:100 000



Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрина гидрохлорид - 0,010 мг,
соответствует содержанию
эпинефрина в растворе 1:100 000
- Натрия хлорид, натрия гидроксид,
натрия метабисульфит,
кислота хлористоводородная,
вода для инъекций
Производитель: Лаборатория Инибса С.А., Испания
рег. уд. РФ П N014371/01

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения II.IX, в составе:
- инъектор картульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,01 мг/мл в картридже – 1 шт.

10. Набор «AERS MED®», вариант исполнения II.X:

Пациент / Дата / Подпись

Лечебное средство / Подпись

ISO 13485

при хранении и транспортировке

www.shpc.com aers737735@yandex.ru
Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8(495) 979 67 15
Территория Двор Прометарки, д. 10 А
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Прометарки, д. 10 А, оф. 203
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
ООО «АЭРС - МЕД»
Производство комплект:


Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, асептичны, нетоксичны.

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Артикаин Инибса 1:200 000



Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрина гидрохлорид - 0,005 мг,
соответствует содержанию
эпинефрина в растворе 1:200 000
- Натрия хлорид, натрия гидроксид,
натрия метабисульфит,
кислота хлористоводородная,
вода для инъекций
Производитель: Лаборатория Инибса С.А., Испания
рег. уд. РФ П N014371/01

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения II.X, в составе:
- инъектор картульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,005 мг/мл в картридже – 1 шт.

11. Набор «AERS MED®», вариант исполнения II.XI:

Пациент / Дата / Подпись / Подпись

Пациент / Дата / Подпись / Подпись

Пациент / Дата / Подпись / Подпись

Пациент / Дата / Подпись / Подпись

www.shrinc.com aers973735@yandex.ru

Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8 (495) 979 67 15

Территория Двор Промышлен, д. 10 А

Факт. адрес: 170001, г. Тверь

Территория Двор Промышлен, д. 10 А, оф. 203

Юр. адрес: 170001, г. Тверь

ООО «АЭРС - МЕД»

Производство комплекта:

ИСО 13485

при хранении и транспортировке

входящие в состав набора, стерильные, апиогены, нетоксичны.

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная.

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Скандинибса 3%



Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковок!

Состав раствора в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Мепивакаина гидрохлорид - 30 мг
- Натрия хлорид, метилпарагидроксibenзоат, хлористоводородной кислоты раствор 2М, натрия гидроксида раствор 2М, вода для инъекций

Производитель: Лаборатория Ивбиол С.А., Ижевск
рег. уд. РФ ЛСР-010989/09

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения II.XI в составе:
- инъектор картульный одноразовый – 1 шт.;
- скандинибса® в картридже – 1 шт.

с защитным колпачком / без защитного колпачка
штока с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

12. Набор «AERS MED®», вариант исполнения II.XII:

Пациент / Дата / Подпись / Подпись

Пациент / Дата / Подпись / Подпись

Пациент / Дата / Подпись / Подпись

Пациент / Дата / Подпись / Подпись

www.shrinc.com aers973735@yandex.ru

Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8 (495) 979 67 15

Территория Двор Промышлен, д. 10 А

Факт. адрес: 170001, г. Тверь

Территория Двор Промышлен, д. 10 А, оф. 203

Юр. адрес: 170001, г. Тверь

ООО «АЭРС - МЕД»

Производство комплекта:

ИСО 13485

при хранении и транспортировке

входящие в состав набора, стерильные, апиогены, нетоксичны.

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная.

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Ораблок 40 мг/мл + 10 мкг/мл



Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковок!

Состав раствора в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
Активные вещества:
- Артикаина гидрохлорид – 40,0 мг.
- Эпинефрина гидрохлорид (в пересчете на адреналин) – 10 мкг.
Вспомогательные вещества:
- Натрия хлорид – 1 мг.
- Натрия дисульфит – 0,5 мг.
- Вода для инъекций – до 1 мл.

Производитель: «Парелл С.п.А.» Италия
рег. уд. ЛСР-004839/10

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения II.XII, в составе:
- инъектор картульный одноразовый – 1 шт.;
- ораблок 40 мг/мл + 10 мкг/мл в картридже – 1 шт.

с защитным колпачком / без защитного колпачка
штока с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

13. Набор «AERS MED®», вариант исполнения II.XIII:

Получить / Дата / Подпись

Лексредство / Серийный / Подпись

при хранении и транспортировке

ISO 13485

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, апилогены, нетоксичны.

Производство комплект:

ООО «АЭРС-МЕД»

Юр. адрес: 170001, г. Тверь

Территория для производства, д. 10 А, оф. 203

Факт. адрес: 170001, г. Тверь

Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8(495) 979 67 15

www.aers.com aers9737735@yandex.ru

Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Ораблок 40 мг/мл + 5 мкг/мл

Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте!
 Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
 Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

с защитным колпачком / без защитного колпачка

шток с градуировкой / без градуировки

с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,8 мл
 В 1 мл раствора для инъекций содержится:

Активные вещества:

- Артикина гидрохлорид – 40,0 мг.
- Эпинефрина гидрохлорид (в пересчете на адреналин) – 5 мкг.

Вспомогательные вещества:

- Натрия хлорид – 1 мг.
- Натрия дисульфит – 0,5 мг.
- Вода для инъекций – до 1 мл.

Производитель: «Перель С.Л.А.» (Израиль)
 рег. уд. ЛСР-004839/10

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
 Рег. уд. № РЗН 2017/5866
 Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения II.XIII, в составе:

- инъектор картрильный одноразовый – 1 шт.;
- ораблок 40 мг/мл + 5 мкг/мл в картридже – 1 шт.

14. Набор «AERS MED®», вариант исполнения II.XIV:

Получить / Дата / Подпись

Лексредство / Серийный / Подпись

при хранении и транспортировке

ISO 13485

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, апилогены, нетоксичны.

Производство комплект:

ООО «АЭРС-МЕД»

Юр. адрес: 170001, г. Тверь

Территория для производства, д. 10 А, оф. 203

Факт. адрес: 170001, г. Тверь

Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8(495) 979 67 15

www.aers.com aers9737735@yandex.ru

www.stomatolog.ru +7 (495) 8209734

Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Артикаин с адреналином форте

Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте!
 Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
 Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

с защитным колпачком / без защитного колпачка

шток с градуировкой / без градуировки

с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,7 мл
 Артикаин + эпинефрин 1 : 100 000

В 1 мл раствора для инъекций содержится:

- Артикаин гидрохлорид – 40 мг
- Эпинефрина гидрохлорид – 0,018 мг (в пересчете на адреналин – 0,010 мг)
- Натрия дисульфит – 0,50 мг
- Натрия хлорид – 1,00 мг
- вода для инъекций до 1 мл

Производитель: ФКП «Армавирская биофабрика»
 Рег. уд. ЛСР-008523/10

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
 Рег. уд. № РЗН 2017/5866
 Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения II.XIV, в составе:

- инъектор картрильный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин с адреналином форте в картридже – 1 шт.

15. Набор «AERS MED®», вариант исполнения II.XV:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, апилогены, нетоксичны.

Производство набора:
ООО «АЭРС - МЕД»
Территория Двор Промышлен, д. 10 А
Факт адрес: 170001, г. Тверь
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
www.stomatolog.ru +7 (495) 6209734
Промышлен по заказу ООО «Стоматолог»
www.aers.com aers73735@yandex.ru
Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8 (495) 979 67 15

Полное наименование / сокращенное наименование
Дата / упаковка / код ГИД
Полное наименование / сокращенное наименование
Дата / упаковка / код ГИД

ISO 13485
при хранении и транспортировке

Набор для стоматологических хирургических процедур, одноразового использования.
Артикаин с адреналином



Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикаин + эпинефрин 1:200 000
В 1 мл раствора для инъекции содержится:
- Артикаин гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрин гидрохлорид - 0,009 мг
(в пересчете на эпинефрин - 0,005 мг)
Вспомогательные вещества:
- Натрия дисульфит - 0,50 мг
- Натрия хлорид - 1,00 мг
- вода для инъекции до 1 мл

Производитель:
ФКП «Армвирская биофабрика»
Рег. уд. ЛПН-001943

с защитным колпачком / без защитного колпачка
штока с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения II.XV, в составе:
- инъектор картриджный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин с адреналином в картридже – 1 шт.

16. Набор «AERS MED®», вариант исполнения II.XVI:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, апилогены, нетоксичны.

Производство набора:
ООО «АЭРС - МЕД»
Территория Двор Промышлен, д. 10 А
Факт адрес: 170001, г. Тверь
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
www.stomatolog.ru +7 (495) 6209734
Промышлен по заказу ООО «Стоматолог»
www.aers.com aers73735@yandex.ru
Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8 (495) 979 67 15

Полное наименование / сокращенное наименование
Дата / упаковка / код ГИД
Полное наименование / сокращенное наименование
Дата / упаковка / код ГИД

ISO 13485
при хранении и транспортировке

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018
Артикаин



Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикаин
В 1 мл раствора для инъекции содержится:
- Артикаин гидрохлорид - 40 мг
- Натрия хлорид - 2,1 мг
- вода для инъекции до 1 мл

Производитель:
ФКП «Армвирская биофабрика»
Рег. уд. ЛСР-008522/10

с защитным колпачком / без защитного колпачка
штока с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения II.XVI, в составе:
- инъектор картриджный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин в картридже – 1 шт.

17. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения II.XVII:

Комплект
ПРИБОРЫ / ГОДЕН ДО

Производитель
серия / ГОДЕН ДО

ISO 13485






Производство: ООО "АЭРС-МЕД"
Юридический / Фактический адрес: 170001, г. Тверь,
Территория Двор Пролетарки, д. 10 А, оф. 203.
Тел./факс: 8 (495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15
www.shpric.com, aers@shpric.com

Произведено по заказу ООО "РусФарм"
125315, г. Москва, ул. Часовая, дом 24
тел. +7 (499) 155-88-46
www.rus-pharm.ru, info@rus-pharm.ru
www.artiject.ru, info@artiject.ru

**Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства,
одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018**

ARTIJECT®

ready to inject

inibsa
DENTAL

RUSPHARM

Артикаин Инибса 1 : 100 000

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018. Патент РФ 163405.
Рег. уд. № РЗН 2017 / 5866

Набор «ARTIJECT®»,
вариант исполнения II.XVII, в составе:
- инъектор картульный одноразовый – 1 шт.,
- артикаин Инибса 40 мг + 0.01 мг/мл
в картридже – 1 шт.

Раствор для анестезии в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид – 40 мг
- Эпинефрина гидрохлорид – 0,010 мг
- Натрия хлорид, натрия гидроксида
- Натрия метабисульфит
- Кислота хлористоводородная
- Вода для инъекций

Производитель: Лаборатория Инибса, С.А., Испания
рег. уд. РФ П N014371/01

Хранить при температуре от +5°C до +25°C в сухом,
защищенном от света месте. Применять по назначению.
Не использовать после истечения срока годности.



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

18. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения II.XVIII:

Комплект
ПРИБОРЫ / ГОДЕН ДО

Производитель
серия / ГОДЕН ДО

ISO 13485






Производство: ООО "АЭРС-МЕД"
Юридический / Фактический адрес: 170001, г. Тверь,
Территория Двор Пролетарки, д. 10 А, оф. 203.
Тел./факс: 8 (495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15
www.shpric.com, aers@shpric.com

Произведено по заказу ООО "РусФарм"
125315, г. Москва, ул. Часовая, дом 24
тел. +7 (499) 155-88-48
www.rus-pharm.ru, info@rus-pharm.ru
www.artiject.ru, info@artiject.ru

**Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства,
одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018**

ARTIJECT®

ready to inject

inibsa
DENTAL

RUSPHARM

Артикаин Инибса 1 : 200 000

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018. Патент РФ 163405.
Рег. уд. № РЗН 2017 / 5866

Набор «ARTIJECT®»,
вариант исполнения II.XVIII, в составе:
- инъектор картульный одноразовый – 1 шт.,
- артикаин Инибса 40 мг + 0.005 мг/мл
в картридже – 1 шт.

Раствор для анестезии в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид – 40 мг
- Эпинефрина гидрохлорид – 0,005 мг
- Натрия хлорид, натрия гидроксида
- Натрия метабисульфит
- Кислота хлористоводородная
- Вода для инъекций

Производитель: Лаборатория Инибса, С.А., Испания
рег. уд. РФ П N014371/01

Хранить при температуре от +5°C до +25°C в сухом,
защищенном от света месте. Применять по назначению.
Не использовать после истечения срока годности.



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

19. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения II.XIX:

ГОСТ Р 52731-2007 / ISO 13485



ГОСТ Р 52731-2007 / ISO 13485

ISO 13485



Производитель: ООО «АРС-МЕД»
Юридический / фактический адрес: 120001, г. Москва, ул. Пролетарки, д. 10 в, оф. 203.
Тел./факс: 8 (495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15
www.artiject.ru, info@artiject.ru

Произведено по заказу ООО «Русфарм»
125315, г. Москва, ул. Часовая, дом 24
тел. +7 (499) 155-86-48
www.rus-pharm.ru, info@rus-pharm.ru
www.artiject.ru, info@artiject.ru

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

ARTIJECT®

ready to inject



Скандинибса 3%


ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018, Ленинград. обл.
Пер. уд. № РЗН 2017/5866 от

Набор «ARTIJECT»
вариант исполнения II.XIX, в составе:
инъектор картриджный одноразовый – 1 шт.
«скандинибса 3%» в картридже – 1 шт.

Состав раствора в картридже 1,6 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Рингидроген гидрохлорид – 30 мг
- Натрий хлорид
- Натрийгидрокарбонат
- Хлоридоводородная кислота, раствор 20%
- Натрия гидрокарбонат, раствор 20%
- Вода для инъекций

Перевозитель: Лейбхардс: Инвиза, С.А., Москва
тел. 80 40 000 - 000000


Хранить при температуре от +3°C до +25°C в сухом, защищенном от света месте. Срок годности: 18 месяцев.
Не применять после истечения срока годности.



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока


20. Набор «AERS MED®», вариант исполнения II. XX:

ГОСТ Р 52731-2007 / ISO 13485



ГОСТ Р 52731-2007 / ISO 13485

ISO 13485



Производитель: ООО «АРС-МЕД»
Юридический / фактический адрес: 120001, г. Москва, ул. Пролетарки, д. 10 в, оф. 203.
Тел./факс: 8 (495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15
www.artiject.ru, info@artiject.ru

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

AERS MED®

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Пер. уд. № РЗН 2017/5866 от
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED»,
вариант исполнения II. XX, в составе:
- инъектор картриджный одноразовый – 1 шт.;
- примаксин с адреналином 40 мг+0,01 мг/мл
в картридже – 1 шт.

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикаин + элинефрин 1:100 000
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаин гидрохлорид – 40 мг
- Элинефрин гидрохлорид – 0,0182 мг
- Натрия дисульфит, натрия хлорид,
хлористоводородная кислота,
натрия пероксид, вода для инъекций

Производитель: «Продутс Дентафре Лабз Фарма»
Франция, рег.уд. П N011701/01



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Хранить при температуре не выше **25°C** в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная,
входящие в состав набора, стерильны, априорны, нетоксичны.



21. Набор «AERS MED®», вариант исполнения II.XXI:

Пастеризация / Дата / Полен. ДЮ

Лечебное средство / Полен. ДЮ

ISO 13485

при хранении и транспортировке

www.shpic.com aers9373735@yandex.ru
Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15
Территория Дюор Протекции, д. 10 А
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Дюор Протекции, д. 10 А, оф. 203
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
ООО «АЭРС - МЕД»
Производство комплекта:


Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, апилогены, нетоксичны.

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Артикаин ДФ



Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:

- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрина - 0,010 мг,
- Натрия хлорид, натрия дисульфит, вода для инъекций

Производитель: ДФЛ Индустрия Э Комерсио С.А., Бразилия, рег. уд. РФ ЛП-001074

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения II.XXI, в составе:

- инъектор картриджный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин ДФ в картридже – 1 шт.

22. Набор «AERS MED®», вариант исполнения II.XXII:

Пастеризация / Дата / Полен. ДЮ

Лечебное средство / Полен. ДЮ

ISO 13485

при хранении и транспортировке

www.shpic.com aers9373735@yandex.ru
Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15
Территория Дюор Протекции, д. 10 А
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Дюор Протекции, д. 10 А, оф. 203
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
ООО «АЭРС - МЕД»
Производство комплекта:


Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, апилогены, нетоксичны.

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Мепивакаин-Бинергия



Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте! Не замораживать! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,7 мл
1 мл раствора содержит:

действующее вещество:

- мепивакаина гидрохлорид - 30 мг;

вспомогательные вещества:

- натрия хлорид, вода для инъекций

Производитель: ФКП «Армвирская биофармака», Рег. уд. ЛП-005178

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения II.XXII, в составе:


- инъектор картриджный одноразовый – 1 шт.;
- мепивакаин-бинергия в картридже – 1 шт.

23. Набор, вариант исполнения II.XXIII:

Контракт / Дата
Поставки / ПОДПИСИ

Исполнитель / Подпись
Итого

Поставщик / Подпись
Средство
СЕРВИС



ISO 13485

Производство: ООО "АЭРС-МЕД"
Юридический/фактический адрес: 170001, Тверь
Территория Двор Пролетарки, д. 10 А, оф. 203
Тел./факс: +7(495)973-77-35, +7(495)979-67-15
www.shpric.com, aers@shpric.com

Произведено по заказу ООО "ЗДОРОВЬЕ"
(группа компаний JNB)
125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 24
тел. +7 (495) 504-10-64
www.jnb-group, info@jnb-group

НАБОР ДЛЯ МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ



Артикаин-Бинергия с адреналином 20 мг/мл (1 : 200 000)

1 одноразовый карпульный шприц-инъектор


2 анестетик

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования (исполнение II.XXIII)
Пер. уд. № РЗН 2017 / 5866
ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018. Патент РФ 163405
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин-бинергия с адреналином в картридже – 1 шт.

Раствор для анестезии в картридже 1,7 мл
Артикаин-Бинергия с адреналином
В 1 мл раствора для инъекций содержится: артикаина гидрохлорид – 20 мг и эпинефрина гидрохлорид – 0,009 мг; натрия дисульфит, натрия хлорид, динатрия адетат, 1 М раствор натрия гидроксида до pH 5,0, вода для инъекций.
Хранить при температуре от +5°C до +25°C в сухом, защищенном от света помещении. Не использовать набор после истечения срока годности. Не применять в случае нарушения целостности упаковки. Примечание: лекарственное средство и карпульная игла, входящие в состав набора, стерильны, апилогены, нетоксичны. Однократное использование. Применять по назначению.

Стандарт инъекционной безопасности:

1. Одноразовый шприц-инъектор
2. Одноразовая карпула




Маркировка этикетки упаковки III. Набор III:

1. Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.I:

Контракт / Дата
Поставки / ПОДПИСИ

Исполнитель / Подпись
Итого

Поставщик / Подпись
Средство
СЕРВИС



Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, апилогены, нетоксичны.


Производство: ООО «АЭРС-МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Пролетарки, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8 (495) 979 67 15
www.shpric.com, aers@shpric.com

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Ультракаин® Д-С форте 1:100 000



Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикаин + эпинефрин 1 : 100 000
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид – 40 мг
- Эпинефрина гидрохлорид – 0,012 мг
- Натрия метабисульфит – 0,5 мг
- Натрия хлорид – 1 мг
- Вода для инъекций – до 1 мл

Производитель:
Санofi Авентис Дойчланд ГмбХ, Германия
рег. уд. РФ П N015117/01

AERS[®] MED

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Пер. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.I, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- ультракаин® Д-С форте – 1 шт;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмер см. на упаковке,
РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г.) – 1 шт.

2. Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.II:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, апиrogenны, нетоксичны.

Производитель: ООО «АЭРС-МЕД»
Территория Двор Прометария, д. 10 А
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8(495) 979 67 15
www.shpic.com aers9737735@yandex.ru

Лечебное средство
СЕРВИС
Игла инъекционная
Игла
Пациент / Дата / Подпись
Игла / Подпись / Подпись

ISO 13485
при хранении
и транспортировке

Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Ультракаин® Д-С 1:200 000

Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикаин + эпинефрин 1 : 200 000
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрина гидрохлорид - 0,006 мг
- Натрия метабисульфит - 0,5 мг
- Натрия хлорид - 1 мг
- Вода для инъекций - до 1 мл

Производитель:
Санofi-Авентис Доинланд ГмбХ, Германия
рег. уд. РФ П N015119/01

Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.II,
в составе:
- инъектор картриджный одноразовый – 1 шт.;
- ультракаин® Д-С в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная дентальная стерильная
однократного применения NOP
(типоразмер см. на упаковке,
ПУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г.) – 1 шт.

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

с защитным колпачком / без защитного колпачка
штока с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

AERS^МED

3. Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.III:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, апиrogenны, нетоксичны.

Производитель: ООО «АЭРС-МЕД»
Территория Двор Прометария, д. 10 А
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8(495) 979 67 15
www.shpic.com aers9737735@yandex.ru

Лечебное средство
СЕРВИС
Игла инъекционная
Игла
Пациент / Дата / Подпись
Игла / Подпись / Подпись

ISO 13485
при хранении
и транспортировке

Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Ультракаин® Д

Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикаин
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Натрия хлорид - 2,1 мг
- Вода для инъекций - до 1 мл

Производитель:
Санofi-Авентис Доинланд ГмбХ, Германия
рег. уд. РФ ЛС-001358

Набор «AERS MED®»,
вариант исполнения III.III, в составе:
- инъектор картриджный одноразовый – 1 шт.;
- ультракаин® Д в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная дентальная стерильная
однократного применения NOP
(типоразмер см. на упаковке,
ПУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г.) – 1 шт.

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

с защитным колпачком / без защитного колпачка
штока с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

AERS^МED

4. Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.IV:

Партыя / Part
/ партија

Идэнтыфікацыйны код / ID code

Лічэбны код / Code

ISO 13485

и транспарэнтнае
прыхраненне

www.shpic.com aers973735@yandex.ru

Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8 (495) 979 67 15

Територыя Двор Промысла, д. 10 А

Факт. адрас: 170001, г. Тверь

Територыя Двор Промысла, д. 10 А, оф. 203

Юр. адрас: 170001, г. Тверь

ООО «АЭРС-МЕД»

Продукцыя камп'ютэра:


Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, ампирогены, нетоксичны.

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Убистезин форте



Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикаина гидрохлорид 4% (форте)
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрина гидрохлорид - 0,012 мг (эквивалентно 0,01 мг эпинефрина)
- Натрий сульфит - 0,6 мг (эквивалентно 0,31 мг SO₂)
- Натрий хлорид - 1,125 мг
- Вода для инъекций - до 1 мл
Производитель: 3М Дойчланд ГмБХ, Германия
рег. уд. № ЛП-№(000846)-(РГ-РУ)

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.IV, в составе:
- инъектор картриджный одноразовый – 1 шт.;
- убистезин-форте в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная дентальная стерильная одноразового применения NOP (типоразмер см. на упаковке, РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г.) – 1 шт.

5. Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.V:

Партыя / Part
/ партија

Идэнтыфікацыйны код / ID code

Лічэбны код / Code

ISO 13485

и транспарэнтнае
прыхраненне

www.shpic.com aers973735@yandex.ru

Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8 (495) 979 67 15

Територыя Двор Промысла, д. 10 А

Факт. адрас: 170001, г. Тверь

Територыя Двор Промысла, д. 10 А, оф. 203

Юр. адрас: 170001, г. Тверь

ООО «АЭРС-МЕД»

Продукцыя камп'ютэра:


Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, ампирогены, нетоксичны.

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Убистезин



Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикаина гидрохлорид 4%
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрина гидрохлорид - 0,006 мг (эквивалентно 0,005 мг эпинефрина)
- Натрий сульфит - 0,6 мг (эквивалентно 0,31 мг SO₂)
- Натрий хлорид - 1,125 мг
- Вода для инъекций - до 1 мл
Производитель: 3М Дойчланд ГмБХ, Германия
рег. уд. № ЛП-№(000850)-(РГ-РУ)

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.V, в составе:
- инъектор картриджный одноразовый – 1 шт.;
- убистезин в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная дентальная стерильная одноразового применения NOP (типоразмер см. на упаковке, РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г.) – 1 шт.

6. Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.VI:

Препараты в
составе
набора

Использовать
по
инструкции

Пациент / Дата
использования

ISO 13485

и транспортировке

www.shpic.com aers9737735@yandex.ru

Тел/факс: 8(495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15

Территория Двор Прометарки, д. 10 А

Факт. адрес: 170001, г. Тверь

Территория Двор Прометарки, д. 10 А, оф. 203

Юр. адрес: 170001, г. Тверь

ООО «АЭРС - МЕД»

Производство комплекта:


Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, асептичны, нетоксичны.

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Септанест с адреналином 40мг + 10 мкг/мл



Хранить при температуре не выше **25°C** в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Септанест с адреналином
Артикаин + Эпинефрин: 40 мг + 10 мкг/мл
Состав раствора в картридже 1,7 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид - 40,00 мг
- Эпинефрина тартрат - 0,018 мг
в пересчете на эпинефрин (адреналин) - 0,010 мг
- Вспомогательные вещества:
Натрия хлорид, натрия дисульфит, динатрия ацетат, натрия гидрокарбонат, вода для инъекций

Производитель: Септодонт, Франция
рег. уд. РФ П N012998/01

AERS[®] MED

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5886
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.VI, в составе:
- инъектор картриджный одноразовый – 1 шт.;
- септанест с адреналином 40 мг + 10 мкг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмер см. на упаковке, РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г.) – 1 шт.

7. Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.VII:

Препараты в
составе
набора

Использовать
по
инструкции

Пациент / Дата
использования

ISO 13485

и транспортировке

www.shpic.com aers9737735@yandex.ru

Тел/факс: 8(495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15

Территория Двор Прометарки, д. 10 А

Факт. адрес: 170001, г. Тверь

Территория Двор Прометарки, д. 10 А, оф. 203

Юр. адрес: 170001, г. Тверь

ООО «АЭРС - МЕД»

Производство комплекта:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, асептичны, нетоксичны.

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Септанест с адреналином 40мг + 5мкг/мл



Хранить при температуре не выше **25°C** в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Септанест с адреналином
Артикаин + Эпинефрин: 40 мг + 5 мкг/мл
Состав раствора в картридже 1,7 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид - 40,00 мг
- Эпинефрина тартрат - 0,009 мг
в пересчете на эпинефрин (адреналин) - 0,005 мг
- Вспомогательные вещества:
Натрия хлорид, натрия дисульфит, динатрия ацетат, натрия гидрокарбонат, вода для инъекций

Производитель: Септодонт, Франция
рег. уд. РФ П N012998/01

AERS[®] MED

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5886
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.VII, в составе:
- инъектор картриджный одноразовый – 1 шт.;
- септанест с адреналином 40 мг + 5 мкг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмер см. на упаковке, РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г.) – 1 шт.

8. Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.VIII:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, апилогены, нетоксичны.

Производство комплекта:
ООО «АЭРС-МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Промышленности, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8(495) 979 67 15
www.shpic.com aers9737735@yandex.ru

ISO 13485
при хранении
и транспортировке


Длительность срока годности
СЕРТИФИКАТ

Индикация / ПОЛН. ПО
ИГЛА

Патент / Дата / ПОЛН. ПО
ПОЛН. ПО

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Скандонест 3%



Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

с защитным колпачком / без защитного колпачка
штока с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,8 мл
В 1 мл препарата содержится:
Активное вещество:
- Меливаскина гидрохлорида - 30,000 мг
Вспомогательные вещества:
- Натрия хлорид
- Натрия гидроксид
- Вода для инъекций до 1 мл
Производитель: «Септорон», Франция
рег. уд. П N012996/01

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866 от
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.VIII, в составе:
- инъектор картриджный одноразовый – 1 шт.;
- скандонест в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмер см. на упаковке).
РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г. (– 1 шт.

9. Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.IX:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, апилогены, нетоксичны.

Производство комплекта:
ООО «АЭРС-МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Промышленности, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8(495) 979 67 15
www.shpic.com aers9737735@yandex.ru

ISO 13485
при хранении
и транспортировке

Длительность срока годности
СЕРТИФИКАТ

Индикация / ПОЛН. ПО
ИГЛА

Патент / Дата / ПОЛН. ПО
ПОЛН. ПО

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Артикаин Инибса 1:100 000



Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

с защитным колпачком / без защитного колпачка
штока с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрина гидрохлорид - 0,010 мг, соответствует содержанию эпинефрина в растворе 1:100 000
- Натрия хлорид, натрия гидроксид, натрия метабисульфит, кислота хлористоводородная, вода для инъекций
Производитель: Лаборатория Инибса С.А., Испания
рег. уд. РФ П N014371/01

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.IX, в составе:
- инъектор картриджный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,01 мг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмер см. на упаковке).
РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г. (– 1 шт.

10. Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.X:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, асептичны, нетоксичны.

Производитель: ООО «АЭРС-МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Промышленки, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8(495) 979 67 15
www.shpic.com aers9737735@yandex.ru

Печать / Дата / Подпись
Игла / Игла / Подпись
Лекарственное средство / Подпись

ISO 13485
при хранении и транспортировке

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Артикаин Инибса 1:200 000



Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрина гидрохлорид - 0,005 мг,
соответствует содержанию
эпинефрина в растворе 1:200 000
- Натрия хлорид, натрия гидроксид,
натрия метабисульфит,
кислота хлористоводородная,
вода для инъекций

Производитель: Лаборатория Инибса С.А., Испания
рег. уд. РФ П N014371/01

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.X, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,005 мг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмер см. на упаковке).
РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г. – 1 шт.

AERS MED

11. Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.XI:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, асептичны, нетоксичны.

Производитель: ООО «АЭРС-МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Промышленки, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8(495) 979 67 15
www.shpic.com aers9737735@yandex.ru

Печать / Дата / Подпись
Игла / Игла / Подпись
Лекарственное средство / Подпись

ISO 13485
при хранении и транспортировке

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Скандинибса 3%



Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Мепивакаина гидрохлорид - 30 мг
- Натрия хлорид, метилпарагидроксibenзоат, хлористоводородной кислоты раствор 2М, натрия гидроксида раствор 2М, вода для инъекций

Производитель: Лаборатория Инибса С.А., Испания
рег. уд. РФ ЛСР-010989/09

ТУ № 32.50.11-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.XI, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- скандинибса® в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмер см. на упаковке).
РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г. – 1 шт.

AERS MED

12. Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.XII:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, апиричны, нетоксичны.

Производство комплекта:
ООО «АРС-МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Промышлен, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8(495) 979 67 15
www.shpnc.com aers9737735@yandex.ru


Игла инъекционная / одноразовая
Пакет / дата / год / мес / день / год

ISO 13485

При хранении при температуре 25°C

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Ораблок 40 мг/мл + 10 мкг/мл



Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

Состав раствора в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
Активные вещества:
- Артикаина гидрохлорид – 40,0 мг.
- Эпинефрина гидрохлорид (в пересчете на адреналин) – 10 мкг.
Вспомогательные вещества:
- Натрия хлорид – 1 мг.
- Натрия дисульфит – 0,5 мг.
- Вода для инъекций – до 1 мл.
Производитель: «Паррель С.Л.А.» Италия
рег. уд. ЛСР-004839/10

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.XII, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- ораблок 40 мг/мл + 10 мкг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмер см. на упаковке, РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г.) – 1 шт.

13. Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.XIII:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, апиричны, нетоксичны.

Производство комплекта:
ООО «АРС-МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Промышлен, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8(495) 979 67 15
www.shpnc.com aers9737735@yandex.ru

Игла инъекционная / одноразовая
Пакет / дата / год / мес / день / год

ISO 13485

При хранении при температуре 25°C

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Ораблок 40 мг/мл + 5 мкг/мл



Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

Состав раствора в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
Активные вещества:
- Артикаина гидрохлорид – 40,0 мг.
- Эпинефрина гидрохлорид (в пересчете на адреналин) – 5 мкг.
Вспомогательные вещества:
- Натрия хлорид – 1 мг.
- Натрия дисульфит – 0,5 мг.
- Вода для инъекций – до 1 мл.
Производитель: «Паррель С.Л.А.» Италия
рег. уд. ЛСР-004839/10

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.XIII, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- ораблок 40 мг/мл + 5 мкг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмер см. на упаковке, РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г.) – 1 шт.

14. Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.XIV:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, асептичны, нетоксичны.

Производство набора: ООО «АЭРС-МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территориальный отдел: 170001, г. Тверь
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8(495) 979 67 15
www.aers.com, aers9737735@yandex.ru
Производство по заказу ООО «Стоматолор»
www.stomatol.ru +7 (495) 8209734

Леккарственное средство /ГОДЕН ЛЮ
СЕРИЯ
Индикация /ГОДЕН ЛЮ
Игла /ГОДЕН ЛЮ
Пакет /ГОДЕН ЛЮ

ISO 13485
при хранении
и транспортировке

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Артикаин с адреналином форте



Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикаин + эпинефрин 1 : 100 000
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаин гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрин гидрохлорид - 0,018 мг
(в пересчете на эпинефрин - 0,010 мг)
- Натрия дисульфит - 0,50 мг
- Натрия хлорид - 1,00 мг
- вода для инъекций до 1 мл

Производитель: ФКП «Армавирская биофабрика»
Рег. уд. ЛСР-008523/10

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.XIV, в составе:
- иньектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин с адреналином форте в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмер см. на упаковке, РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г.) – 1 шт.

15. Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.XV:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, асептичны, нетоксичны.

Производство набора: ООО «АЭРС-МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территориальный отдел: 170001, г. Тверь
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8(495) 979 67 15
www.aers.com, aers9737735@yandex.ru
Производство по заказу ООО «Стоматолор»
www.stomatol.ru +7 (495) 8209734

Леккарственное средство /ГОДЕН ЛЮ
СЕРИЯ
Индикация /ГОДЕН ЛЮ
Игла /ГОДЕН ЛЮ
Пакет /ГОДЕН ЛЮ

ISO 13485
при хранении
и транспортировке

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Артикаин с адреналином



Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикаин + эпинефрин 1 : 200 000
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаин гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрин гидрохлорид - 0,009 мг
(в пересчете на эпинефрин - 0,005 мг)
Вспомогательные вещества:
- Натрия дисульфит - 0,50 мг
- Натрия хлорид - 1,00 мг
- вода для инъекций до 1 мл

Производитель: ФКП «Армавирская биофабрика»
Рег. уд. ЛП-001943

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.XV, в составе:
- иньектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин с адреналином в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения NOP (типоразмер см. на упаковке, РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г.) – 1 шт.

16. Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.XVI:

Производство ООО «АЭРС-МЕД»
Юридический / фактический адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Промышленный, д. 10 А, оф. 203
Тел./факс: 8 (495) 973 77 35, 8 (495) 979 67 15
www.aersp-med.ru, aersp@chphnc.com

Произведено по заказу ООО «РусФарм»
125315, г. Москва, ул. Часовая, дом 24
тел. +7 (499) 155-88-48
www.rus-pharm.ru, info@rus-pharm.ru
www.artiject.ru, info@artiject.ru

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, апилогены, нетоксичны.

ISO 13485

Хранить при температуре от +5°C до +25°C в сухом, защищенном от света месте. Применять по назначению. Не использовать после истечения срока годности.

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Артикаин

Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

Состав раствора в картридже 1,7 мл Артикаин
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаин гидрохлорид - 40 мг
- Натрия хлорид - 2,1 мг
- вода для инъекций до 1 мл
Производитель:
ФКП «Армвирская биофарма»,
Рег. уд. ЛСР-008522/10

Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.XVI, в составе:
- инъектор картриджный одноразовый – 1 шт;
- артикаин в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная дентальная стерильная одноразового применения NOP (типоразмер см. на упаковке, РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г.) – 1 шт.

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

17. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения III.XVII:

Производство ООО «АЭРС-МЕД»
Юридический / фактический адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Промышленный, д. 10 А, оф. 203
Тел./факс: 8 (495) 973 77 35, 8 (495) 979 67 15
www.aersp-med.ru, aersp@chphnc.com

Произведено по заказу ООО «РусФарм»
125315, г. Москва, ул. Часовая, дом 24
тел. +7 (499) 155-88-48
www.rus-pharm.ru, info@rus-pharm.ru
www.artiject.ru, info@artiject.ru

ISO 13485

Хранить при температуре от +5°C до +25°C в сухом, защищенном от света месте. Применять по назначению. Не использовать после истечения срока годности.

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

ARTIJECT®

ready to inject

inibsa

RUSPHARM

Артикаин Инибса 1 : 100 000

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018, Патент РФ 163405.
Рег. уд. № РЗН 2017 / 5366

Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения III.XVII, в составе:
- инъектор картриджный одноразовый – 1 шт;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,01 мг/мл в картридже – 1 шт;
- игла инъекционная дентальная стерильная одноразового применения NOP (типоразмер см. на упаковке, РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г.) – 1 шт.

Раствор для анестезии в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Этилэфрин гидрохлорид - 0,010 мг
- Натрия хлорид, натрия гидрофосфат, натрия метабисульфит
- Кислота хлористоводородная
- вода для инъекций

Производитель: Лаборатория Инибса, С.А., Испания
рег. уд. РФ П №014371/101

Хранить при температуре от +5°C до +25°C в сухом, защищенном от света месте. Применять по назначению. Не использовать после истечения срока годности.

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

18. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения III.XVIII:

Копируем / Копируем

Используем / Используем

Производим / Производим

ISO 13485



IM 24

Производство: ООО «АЭРС-МЕД»
Юридический / фактический адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Пролетарки, д. 10 А, оф. 203.
Тел./факс: 8 (495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15
www.shpric.com, aers@shpric.com

Произведено по заказу ООО «РусФарм»
125315, г. Москва, ул. Часовая, дом 24
тел. +7 (499) 155-88-48
www.rus-pharm.ru, info@rus-pharm.ru
www.artiject.ru, info@artiject.ru

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

ARTIJECT®

ready to inject

inibsa
DENTAL

RUSPHARM

Артикаин Инибса 1 : 200 000

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018, Патент РФ 163405.
Рег. уд. № РЗН 2017 / 5866

Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения III.XVIII,
в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,005 мг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная дентальная стерильная одноразового применения НОР (типоразмер см. на упаковке).


РЗН № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г.) – 1 шт.

Раствор для анестезии в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:

- Артикаина гидрохлорид – 40 мг
- Эпинефрина гидрохлорид – 0,005 мг
- Натрия хлорид, натрия гидроксид
- Натрия метабисульфит
- Кислота хлористоводородная
- Вода для инъекций

Производитель: Лаборатории Инибса, С.А., Испания
рег. уд. РФ П N014371/01

Хранить при температуре от +5°C до +25°C в сухом,
защищенном от света месте. Применять по назначению.
Не использовать после истечения срока годности.



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

19. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения III.XIX:

Копируем / Копируем

Используем / Используем

Производим / Производим

ISO 13485



IM 24

Производство: ООО «АЭРС-МЕД»
Юридический / фактический адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Пролетарки, д. 10 А, оф. 203.
Тел./факс: 8 (495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15
www.shpric.com, aers@shpric.com

Произведено по заказу ООО «РусФарм»
125315, г. Москва, ул. Часовая, дом 24
тел. +7 (499) 155-88-48
www.rus-pharm.ru, info@rus-pharm.ru
www.artiject.ru, info@artiject.ru

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

ARTIJECT®

ready to inject

inibsa
DENTAL

RUSPHARM

Скандинибса 3%

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018, Патент РФ 163405.
Рег. уд. № РЗН 2017 / 5866 от

Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения III.XIX,
в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- «Скандинибса» в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная дентальная стерильная одноразового применения НОР (типоразмер см. на упаковке).

РЗН № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г.) – 1 шт.

Состав раствора в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:

- Мепивкаина гидрохлорид – 30 мг
- Натрия хлорид
- Метилпарагидроксибензоат
- Хлористоводородная кислота (раствор 2М)
- Натрия гидрооксид (раствор 2М)
- Вода для инъекций

Производитель: Лаборатории Инибса, С.А., Испания
рег. уд. РФ П N014371/01

Хранить при температуре от +5°C до +25°C в сухом,
защищенном от света месте. Применять по назначению.
Не использовать после истечения срока годности.



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

20. Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.XX:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, асептичны, нетоксичны.

Производство комплекта:
ООО «АЭРС - МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Прометарки, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8(495) 979 67 15
www.aersp.com aersp73735@yandex.ru

Исходный номер / ПОЛЕН ДРО
Игла / ПОЛЕН ДРО
Партня / Дата / ПОЛЕН ДРО

Лек. средство / Серия / ПОЛЕН ДРО


ISO 13485
и при хранении
и транспортировке

Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Примакаин с адреналином



Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
штока с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикин + эпинефрин 1 : 100 000
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикина гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрин гидрохлорид - 0,0182 мг
- Натрия дисульфит, натрия хлорид,
хлористоводородная кислота,
натрия гидроксид, вода для инъекций

Производитель: "Продукты Дентарис Плюс, Россия"
Франция, рег.уд. П N011701/01

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.XX, в составе:
- инъектор картульный одноразовый – 1 шт.;
- примакаин с адреналином 40 мг+0,01 мг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная дентальная стерильная одноразового применения NOR (типоразмер см. на упаковке. РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г.) – 1 шт.

21. Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.XXI:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, асептичны, нетоксичны.

Производство комплекта:
ООО «АЭРС - МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Прометарки, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8(495) 979 67 15
www.aersp.com aersp73735@yandex.ru

Исходный номер / ПОЛЕН ДРО
Игла / ПОЛЕН ДРО
Партня / Дата / ПОЛЕН ДРО

Лек. средство / Серия / ПОЛЕН ДРО


ISO 13485
и при хранении
и транспортировке

Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Мепивакаин-Бинергия



Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Не замораживать! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
штока с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,7 мл
1 мл раствора содержит:
действующее вещество:
мепивакаина гидрохлорид - 30 мг;
вспомогательные вещества:
натрия хлорид, вода для инъекций.

Производитель:
ФКП «Армавирская биофарма»
Рег. уд. ЛПН-005178

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения III.XXI, в составе:
- инъектор картульный одноразовый – 1 шт.;
- мепивакаин-бинергия в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная дентальная стерильная одноразового применения NOR (типоразмер см. на упаковке. РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г.) – 1 шт.

22. Набор, вариант исполнения III.XXII:

Патент / Дата / ГОДЕН
ПАТЕНТ / ДАТА / ГОДЕН

Использование / ГОДЕН ДЮ
ИТАВ / ГОДЕН ДЮ

Лечебное средство / ГОДЕН ДЮ
СЕРИИ / ГОДЕН ДЮ



ISO 13485

Производство: ООО "АЭРС-МЕД"
Юридический/фактический адрес: 170001, Тверь
Территория Двор Пролетарки, д. 10 А, оф. 203
Тел./факс: +7(495)973-77-35, +7(495)979-67-15
www.shpric.com, aers@shpric.com

Произведено по заказу ООО "ЗДОРОВЬЕ"
(группа компаний JNB)
125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 24
тел. +7 (495) 504-10-64
www.jnb.group, info@jnb.group

НАБОР ДЛЯ МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ



Артикаин-Бинергия с адреналином 20 мг/мл (1 : 200 000)

1

одноразовый карпульный шприц-инъектор

2

анестетик

3


игла

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования (исполнение III.XXII)
Рег. уд. № РЗН 2017 / 5866
ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018. Патент РФ 163405
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин-бинергия с адреналином в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная дентальная стерильная однократного применения IOP (типоразмер см. на упаковке.
РУ № РЗН 2014/1705 от 23.06.2014 г.) – 1 шт.

Раствор для анестезии в картридже 1,7 мл
Артикаин-Бинергия с адреналином
В 1 мл раствора для инъекций содержится: артикаина гидрохлорид – 20 мг и эпинефрина гидрохлорид – 0,009 мг; натрия дисульфит, натрия хлорид, динатрия эдетат, 1 М раствор натрия гидроксид до pH 5,0, вода для инъекций.
Хранить при температуре от +5°C до +25°C в сухом, защищенном от света помещении. Не использовать набор после истечения срока годности. Не применять в случае нарушения целостности упаковки. Применение: лекарственное средство и карпульная игла, входящие в состав набора, стерильны, апилогены, нетоксичны. Однократное использование. Применять по назначению.

Стандарт инъекционной безопасности:

1. Одноразовый шприц-инъектор
2. Одноразовая карпула
3. Одноразовая игла




Маркировка этикетки упаковки IV. Набор IV:

1. Набор «AERS MED®», вариант исполнения IV.I:

Патент / Дата / ГОДЕН
ПАТЕНТ / ДАТА / ГОДЕН

Использование / ГОДЕН ДЮ
ИТАВ / ГОДЕН ДЮ

Лечебное средство / ГОДЕН ДЮ
СЕРИИ / ГОДЕН ДЮ




Применение: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, апилогены, нетоксичны.

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Ультракаин® Д-С форте 1:100 000



Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикаин + эпинефрин 1: 100 000
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид – 40 мг
- Эпинефрина гидрохлорид – 0,02 мг
- Натрия метабисульфит – 0,5 мг
- Натрия хлорид – 1 мг
- Вода для инъекций – до 1 мл

Производитель:
Санofi Авентис Доинчланд ГмбХ, Германия
рег. уд. РФ П N015117/01

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения IV.I, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- ультракаин® Д-С форте – 1 шт;
- игла дентальная стерильная однократного применения SEPTOJECT (типоразмер см. на упаковке.
РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г.) – 1 шт.

AERS[®] MED

2. Набор «AERS MED®», вариант исполнения IV. II:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, апилогены, нетоксичны.

Производство комплект: ООО «АЭРС-МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Прометария, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8(495) 979 67 15
www.shpnc.com aers9737735@yandex.ru

ISO 13485
и при хранении
и транспортировке

Лексредство
сертификат
ОСЭ/М/И

Игла инъекционная
ИИТ/И

Пакет/Дат./ГОСТ/ИД

Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Ультракаин® Д-С 1:200 000



Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковок!

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикаин + эпинефрин 1:200 000
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрина гидрохлорид - 0,006 мг
- Натрия метабисульфит - 0,5 мг
- Натрия хлорид - 1 мг
- Вода для инъекций - до 1 мл

Производитель:
Санofi-Авентис Доинланд ГмбХ, Германия
рег. уд. РФ П1 N015119/01

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®»,
вариант исполнения IV. II, в составе:
- инъектор картульный одноразовый – 1 шт.;
- ультракаин® Д-С в картридже – 1 шт.;
- игла дентальная стерильная одноразового
применения SEPTOJECT
(типоразмер см. на упаковке,
РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.

AERS MED®

3. Набор «AERS MED®», вариант исполнения IV. III:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, апилогены, нетоксичны.

Производство комплект: ООО «АЭРС-МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Прометария, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8(495) 979 67 15
www.shpnc.com aers9737735@yandex.ru

ISO 13485
и при хранении
и транспортировке

Лексредство
сертификат
ОСЭ/М/И

Игла инъекционная
ИИТ/И

Пакет/Дат./ГОСТ/ИД

Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Ультракаин® Д



Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковок!

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикаин
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Натрия хлорид - 2,1 мг
- Вода для инъекций - до 1 мл

Производитель:
Санofi-Авентис Доинланд ГмбХ, Германия
рег. уд. РФ ЛС-001358

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®»,
вариант исполнения IV. III, в составе:
- инъектор картульный одноразовый – 1 шт.;
- ультракаин® Д в картридже – 1 шт.;
- игла дентальная стерильная одноразового
применения SEPTOJECT
(типоразмер см. на упаковке,
РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.

AERS MED®

4. Набор «AERS MED®», вариант исполнения IV.IV:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, ампирены, нетоксичны.

www.shrpf.com aers973735@yandex.ru
Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15
Территория Двор Прометрии, д. 10 А
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Прометрии, д. 10 А, оф. 203
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
ООО «АЭРС - МЕД»
Производство комплект:

Лечебное средство
серия
Игла инъекционная
Игла
Полуприбор / Держатель / Полуприбор

ISO 13485
и транскрипция
при хранении

Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Убистезин форте



Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикаина гидрохлорид 4% (форте)
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрина гидрохлорид - 0,012 мг
(эквивалентно 0,01 мг эпинефрина)
Натрий сульфит - 0,6 мг
(эквивалентно 0,31 мг SO₂)
- Натрий хлорид - 1,125 мг
- Вода для инъекций - до 1 мл
Производитель: 3М Дойчланд ГмбХ, Германия
рег. уд. № ЛП-№(000846)-(РГ-РУ)

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®»,
вариант исполнения IV.IV, в составе:
- инъектор картульный одноразовый – 1 шт.;
- убистезин-форте в картридже – 1 шт.;
- игла дентальная стерильная однократного
применения SEPTOJECT
(типоразмер см. на упаковке,
ПУ № ФСЗ 2011/110119 от 03.11.2011 г.) – 1 шт.

5. Набор «AERS MED®», вариант исполнения IV.V:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, ампирены, нетоксичны.

www.shrpf.com aers973735@yandex.ru
Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15
Территория Двор Прометрии, д. 10 А
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Прометрии, д. 10 А, оф. 203
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
ООО «АЭРС - МЕД»
Производство комплект:

Лечебное средство
серия
Игла инъекционная
Игла
Полуприбор / Держатель / Полуприбор

ISO 13485
и транскрипция
при хранении

Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Убистезин



Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикаина гидрохлорид 4%
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрина гидрохлорид - 0,006 мг
(эквивалентно 0,005 мг эпинефрина)
Натрий сульфит - 0,6 мг
(эквивалентно 0,31 мг SO₂)
- Натрий хлорид - 1,125 мг
- Вода для инъекций - до 1 мл
Производитель: 3М Дойчланд ГмбХ, Германия
рег. уд. № ЛП-№(000850)-(РГ-РУ)

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®»,
вариант исполнения IV.V, в составе:
- инъектор картульный одноразовый – 1 шт.;
- убистезин в картридже – 1 шт.;
- игла дентальная стерильная однократного
применения SEPTOJECT
(типоразмер см. на упаковке,
ПУ № ФСЗ 2011/110119 от 03.11.2011 г.) – 1 шт.

6. Набор «AERS MED®», вариант исполнения IV.VI:

Пользовательское
средство
СЕР.№5

Индикаторное
и/или
ГОЛЕН.ДЮ

Пакет/Датчик
указовки
ГОЛЕН.ДЮ

ISO 13485

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная,
входящие в состав набора, стерильны, асептичны, нетоксичны.

Производство комплекта:
ООО «АЭРС - МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Промышленности, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8(495) 979 67 15
www.shpic.com aers973735@yandex.ru

**Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018**

Септанест с адреналином 40мг + 10 мкг/мл

Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Септанест с адреналином
Артикаин + Эпинефрин: 40 мг + 10 мкг/мл
Состав раствора в картридже 1,7 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид - 40,00 мг
- Эпинефрина тартрат - 0,018 мг
в пересчете на эпинефрин (адреналин) - 0,010 мг
- Вспомогательные вещества:
Натрия хлорид, натрия дисульфид,
динатрия адетат, натрия гидрооксид,
вода для инъекций

Производитель: Септодонт, Фракция
рег. уд. РФ П N012998/01

AERS[®] MED

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Пер. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®»,
вариант исполнения IV.VI, в составе:
- инъектор картриджный одноразовый – 1 шт.;
- септанест с адреналином 40 мг + 10 мкг/мл
в картридже – 1 шт.;
- игла дентальная стерильная однократного
применения SEPTOJECT
(типоразмер см. на упаковке,
ПУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.

7. Набор «AERS MED®», вариант исполнения IV.VII:

Пользовательское
средство
СЕР.№5

Индикаторное
и/или
ГОЛЕН.ДЮ

Пакет/Датчик
указовки
ГОЛЕН.ДЮ

ISO 13485

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная,
входящие в состав набора, стерильны, асептичны, нетоксичны.

Производство комплекта:
ООО «АЭРС - МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Промышленности, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8(495) 979 67 15
www.shpic.com aers973735@yandex.ru

**Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018**

Септанест с адреналином 40мг + 5мкг/мл

Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Септанест с адреналином
Артикаин + Эпинефрин: 40 мг + 5 мкг/мл
Состав раствора в картридже 1,7 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид - 40,00 мг
- Эпинефрина тартрат - 0,009 мг
в пересчете на эпинефрин (адреналин) - 0,005 мг
- Вспомогательные вещества:
Натрия хлорид, натрия дисульфид,
динатрия адетат, натрия гидрооксид,
вода для инъекций

Производитель: Септодонт, Фракция
рег. уд. РФ П N012998/01

AERS[®] MED

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Пер. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®»,
вариант исполнения IV.VII, в составе:
- инъектор картриджный одноразовый – 1 шт.;
- септанест с адреналином 40 мг + 5 мкг/мл
в картридже – 1 шт.;
- игла дентальная стерильная однократного
применения SEPTOJECT
(типоразмер см. на упаковке,
ПУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.

8. Набор «AERS MED®», вариант исполнения IV.VIII:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, асептичны, нетоксичны.

Производство компания: ООО «АЭРС-МЕД»
 Кор. адрес: 170001, г. Тверь
 Территория Двор Промышленности, д. 10 А, оф. 203
 Факт. адрес: 170001, г. Тверь
 Территория Двор Промышленности, д. 10 А
 Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8(495) 979 67 15
 www.shpic.com aers9737735@yandex.ru

ISO 13485
 и при применении
 и транспортировке

Лексредство
 средство
 СЕРВИС

Индикация
 игла

Гипер/Дат
 уловки /ГОЛЕН ДРО

Набор для стоматологических хирургических процедур,
 содержащий лекарственные средства, одноразового использования
 в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Скандонест 3%

Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте!
 Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
 Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

Состав раствора в картридже 1,8 мл
 В 1 мл препарата содержится:
 Активное вещество:
 - Меликаина гидрохлорид - 30,000 мг
 Вспомогательные вещества:
 - Натрия хлорид
 - Натрия гидрооксид
 - Вода для инъекций до 1 мл

Производитель: «Сетодонт», Франция
 рег. уд. П N012996/01

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
 Рег. уд. № РЗН 2017/5866 от
 Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®»,
 вариант исполнения IV.VIII, в составе:
 - инъектор картриджный одноразовый – 1 шт.;
 - скандонест в картридже – 1 шт.;
 - игла дентальная стерильная однократного
 применения SEPTOJECT
 (типоразмер см. на упаковке,
 RU № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.

с защитным колпачком / без защитного колпачка
 шток с градуировкой / без градуировки
 с блокировкой штока / без блокировки штока

AERS[®] MED

9. Набор «AERS MED®», вариант исполнения IV.IX:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, асептичны, нетоксичны.

Производство компания: ООО «АЭРС-МЕД»
 Кор. адрес: 170001, г. Тверь
 Территория Двор Промышленности, д. 10 А, оф. 203
 Факт. адрес: 170001, г. Тверь
 Территория Двор Промышленности, д. 10 А
 Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8(495) 979 67 15
 www.shpic.com aers9737735@yandex.ru

ISO 13485
 и при применении
 и транспортировке

Лексредство
 средство
 СЕРВИС

Индикация
 игла

Гипер/Дат
 уловки /ГОЛЕН ДРО

Набор для стоматологических хирургических процедур,
 содержащий лекарственные средства, одноразового использования
 в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Артикаин Инибса 1:100 000

Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте!
 Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
 Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

Состав раствора в картридже 1,8 мл
 В 1 мл раствора для инъекций содержится:
 - Артикаина гидрохлорид - 40 мг
 - Эпинефрина гидротартрат - 0,010 мг,
 соответствует содержанию
 эпинефрина в растворе 1:100 000
 - Натрия хлорид, натрия гидрооксид,
 натрия метабисульфит,
 кислота хлористоводородная,
 вода для инъекций

Производитель: Лаборатория Инибса С.А., Испания
 рег. уд. РФ П N014371/01

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
 Рег. уд. № РЗН 2017/5866
 Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®»,
 вариант исполнения IV.IX, в составе:
 - инъектор картриджный одноразовый – 1 шт.;
 - артикаин Инибса 40 мг + 0,01 мг/мл
 в картридже – 1 шт.;
 - игла дентальная стерильная однократного
 применения SEPTOJECT
 (типоразмер см. на упаковке,
 RU № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.

с защитным колпачком / без защитного колпачка
 шток с градуировкой / без градуировки
 с блокировкой штока / без блокировки штока

AERS[®] MED

10. Набор «AERS MED®», вариант исполнения IV.X:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, асептичны, нетоксичны.

Производство комплект: ООО «АЭРС-МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Промышленности, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8(495) 979 67 15
www.shpic.com aers9737735@yandex.ru

ISO 13485
при хранении и транспортировке

Лечебно-диагностическое средство
серия
Идентификационный номер
ИМН
Дата изготовления / годен до

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Артикаин Инибса 1:200 000



Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковок!

Состав раствора в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрина гидротартрат - 0,005 мг, соответствует содержанию эпинефрина в растворе 1:200 000
- Натрия хлорид, натрия гидроксид, натрия метабисульфит, кислота хлористоводородная, вода для инъекций
Производитель: Лаборатории Инибса С.А., Испания
рег. уд. РФ П N014371/01

Набор «AERS MED®», вариант исполнения IV.X, в составе:
- инъектор картриджный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,005 мг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла дентальная стерильная одноразового применения SEPTOJECT (типоразмер см. на упаковке, РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г.) – 1 шт.

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

11. Набор «AERS MED®», вариант исполнения IV.XI:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, асептичны, нетоксичны.

Производство комплект: ООО «АЭРС-МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Промышленности, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8(495) 979 67 15
www.shpic.com aers9737735@yandex.ru

ISO 13485
при хранении и транспортировке

Лечебно-диагностическое средство
серия
Идентификационный номер
ИМН
Дата изготовления / годен до

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Скандинибса 3%



Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковок!

Состав раствора в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Меливаскина гидрохлорид - 30 мг
- Натрия хлорид, метилпарагидроксибензоат, хлористоводородной кислоты раствор 2М, натрия гидроксида раствор 2М, вода для инъекций
Производитель: Лаборатории Инибса С.А., Испания
рег. уд. РФ ЛСР.010989/09

Набор «AERS MED®», вариант исполнения IV.XI, в составе:
- инъектор картриджный одноразовый – 1 шт.;
- скандинибса® в картридже – 1 шт.;
- игла дентальная стерильная одноразового применения SEPTOJECT (типоразмер см. на упаковке, РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г.) – 1 шт.

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

12. Набор «AERS MED®», вариант исполнения IV.XII:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, асептичны, нетоксичны.

Производитель: ООО «АЭРС-МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Промышленности, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Промышленности, д. 10 А
Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8(495) 979 67 15
www.shpdc.com aers9737735@yandex.ru

Лечебное средство
серии
Игла
Игла
Платформа / Дата
указания / голенидо

ISO 13485
при хранении
и транспортировке

Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Ораблок 40 мг/мл + 10 мкг/мл



Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
Активные вещества:
- Артикина гидрохлорид – 40,0 мг,
- Эпинефрина гидротартрат (в пересчете на адреналин) – 10 мкг.
Вспомогательные вещества:
- Натрия хлорид – 1 мг,
- Натрия диульфит – 0,5 мг,
- Вода для инъекций – до 1 мл.
Производитель: «Перрель С.п.А», Италия
рег. уд. ЛСР-004839/10

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®»,
вариант исполнения IV.XII, в составе:
- инъектор картульный одноразовый – 1 шт.;
- ораблок 40 мг/мл + 10 мкг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла дентальная стерильная одноразового
применения SEPTOJECT
(типоразмер см. на упаковке,
РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.

AERS[®] MED

13. Набор «AERS MED®», вариант исполнения IV.XIII:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, асептичны, нетоксичны.

Производитель: ООО «АЭРС-МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Промышленности, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Промышленности, д. 10 А
Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8(495) 979 67 15
www.shpdc.com aers9737735@yandex.ru

Лечебное средство
серии
Игла
Игла
Платформа / Дата
указания / голенидо

ISO 13485
при хранении
и транспортировке

Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Ораблок 40 мг/мл + 5 мкг/мл



Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
Активные вещества:
- Артикина гидрохлорид – 40,0 мг,
- Эпинефрина гидротартрат (в пересчете на адреналин) – 5 мкг.
Вспомогательные вещества:
- Натрия хлорид – 1 мг,
- Натрия диульфит – 0,5 мг,
- Вода для инъекций – до 1 мл.
Производитель: «Перрель С.п.А», Италия
рег. уд. ЛСР-004839/10

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®»,
вариант исполнения IV.XIII, в составе:
- инъектор картульный одноразовый – 1 шт.;
- ораблок 40 мг/мл + 5 мкг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла дентальная стерильная одноразового
применения SEPTOJECT
(типоразмер см. на упаковке,
РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.

AERS[®] MED

Игла / иглы / иглы
 / иглы / иглы / иглы
 / иглы / иглы / иглы

Производитель:
 ООО «АРС-МЕД»
 Тел: +7 (495) 6209734
 E-mail: info@ars-med.ru
 Сайт: www.ars-med.ru

Игла / иглы / иглы
 / иглы / иглы / иглы
 / иглы / иглы / иглы

Игла / иглы / иглы
 / иглы / иглы / иглы
 / иглы / иглы / иглы

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Артикаин с адреналином форте



Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и недоступном для детей месте!
 Применять по рецепту. Не использовать после истечения срока годности!
 Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
 шток с градуировкой / без градуировки
 с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,7 мл
 Артикаин + эпинефрин 1 : 100 000
 В 1 мл раствора для инъекций содержится:
 - Артикаин гидрохлорид - 40 мг
 - Эпинефрин гидрохлорид - 0,018 мг
 (в пересчете на эпинефрин - 0,010 мг)
 - Натрия дисульфит - 0,50 мг
 - Натрия хлорид - 1,00 мг
 - вода для инъекций до 1 мл

Производитель:
 ФКП «Армавирская биофарма»
 Рег. уд. ЛСР-008523/10

Применение: лекарственное средство и игла инъекционная,
 входящие в состав набора, стерильные, асептические, нетоксичные.

Применение: лекарственное средство и игла инъекционная,
 входящие в состав набора, стерильные, асептические, нетоксичные.

Применение: лекарственное средство и игла инъекционная,
 входящие в состав набора, стерильные, асептические, нетоксичные.

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
 Рег. уд. № РЗН 2017/5866
 Патент РФ 163405

Набор «AERS MED»,
 вариант исполнения IV.XIV, в составе:
 - инъектор картриджный одноразовый - 1 шт.;
 - артикаин с адреналином форте
 в картридже - 1 шт.;
 - игла дентальная стерильная одноразового
 применения SEPTOJECT
 (типоразмер см. на упаковке,
 РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) - 1 шт.

**Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018**

Артикаин с адреналином

Хранить при температуре не выше **25 °С** в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,7 мл
 Артикаин + эпинефрин 1 : 200 000
 В 1 мл раствора для инъекции содержится:
 - Артикаин гидрохлорид - 40 мг
 - Эпинефрин гидрохлорид - 0,009 мг
 (в пересчете на эпинефрин - 0,005)
Вспомогательные вещества:
 - Натрия дисульфит - 0,50 мг
 - Натрия хлорид - 1,00 мг
 - вода для инъекций до 1 мл

Производитель:
ФКП «Армалурская биофармаз»
Пер. ул. ЛП-001943

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

**Набор «AERS MED»[®],
вариант исполнения IV,XV, в составе:**
 - инъе́ктор карпульный одноразовый — 1 шт.;
 - артикаин с адреналином в картридже — 1 шт.;
 - игла дентальная стерильная одноразового
применения SEPTOJECT
(типоразмер см. на упаковке,
РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) — 1 шт.

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная,
входящие в состав набора, стерильны, асептичны, нетоксичны.

ISO 13485

ООО «АРС - МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Промышлен, д. 10 А
Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8 (495) 979 67 16
www.ars-med.com
арс@ars-med.com
www.komfort.ru +7 (495) 6289734
Проектировано по заказу ООО «Стоматон»

Производитель:
ООО «АРС - МЕД»
СЕРВИС
Исполнитель:
ООО «ТОПЕН-ДЮ»
ИГЛА
Иглы/Иголки
Дата
Иглы/Иголки
ТОПЕН-ДЮ

16. Набор «AERS MED®», вариант исполнения IV.XVI:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, асептичны, нетоксичны.

Производство набора:
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двора Пролетарки, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8 (495) 973 77 35, 8 (495) 979 67 15
www.aersmed.ru
Проектант по заказу ООО «Стоматор»
www.stomator.ru +7 (495) 6209734

Лечебное средство / готово к применению
Игла / готово к применению
Пакет / готов к применению

ISO 13485
при хранении и транспортировке

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Артикаин

Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

Состав раствора в картридже 1,7 мл Артикаин
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаин гидрохлорид - 40 мг
- Натрия хлорид - 2,1 мг
- вода для инъекций до 1 мл
Производитель: ФКП «Армавирская биофарма», Рег. уд. ЛСР-008522/10

Набор «AERS MED®», вариант исполнения IV.XVI, в составе:
- иньектор картриджный одноразовый - 1 шт.;
- артикаин в картридже - 1 шт.;
- игла дентальная стерильная одноразового применения SEPTOJECT (типоразмер см. на упаковке, РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) - 1 шт.

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

с защитным колпачком / без защитного колпачка
штока с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

AERS MED

17. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения IV.XVII:

Производство: ООО «АЭРС-МЕД»
Юридический / фактический адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двора Пролетарки, д. 10 А, оф. 203
Тел./факс: 8 (495) 973 77 35, 8 (495) 979 67 15
www.shpic.com, aers@shpic.com

Произведено по заказу ООО «РусФарм»
125315, г. Москва, ул. Часовая, дом 24
тел. +7 (499) 155-88-48
www.rus-pharm.ru, info@rus-pharm.ru
www.artiject.ru, info@artiject.ru

Лечебное средство / готово к применению
Игла / готово к применению
Пакет / готов к применению

ISO 13485

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

ARTIJECT®

ready to inject

inibsa DENTAL

Артикаин Инибса 1 : 100 000

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018, Патент РФ 163405, Рег. уд. № РЗН 2017 / 5866

Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения IV.XVII, в составе:
- иньектор картриджный одноразовый - 1 шт.;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,01 мг/мл в картридже - 1 шт.;
- игла дентальная стерильная одноразового применения SEPTOJECT (типоразмер см. на упаковке, РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) - 1 шт.

Раствор для анестезии в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Этилофрина гидрохлорид - 0,010 мг
- Натрия хлорид, натрия гидрокарбонат
- Натрия метабисульфит
- Кислота хлористоводородная
- Вода для инъекций

Производитель: Лаборатория Инибса, С.А., Испания
рег. уд. РФ № 0014371/01

Хранить при температуре от +5°C до +25°C в сухом, защищенном от света месте. Применять по назначению.
Не использовать после истечения срока годности.

с защитным колпачком / без защитного колпачка
штока с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

18. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения IV.XVIII:

Количество
ПЭИП/ПЭИП/ДО

Индикатор
ПЭИП/ПЭИП/ДО

Пакет
ПЭИП/ПЭИП/ДО

ISO 13485






Производство: ООО "АЭРС-МЕД"
Юридический / фактический адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Пролетарки, д. 10 А, оф. 203.
Тел./факс: 8 (495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15
www.shpric.com, aers@shpric.com

Произведено по заказу ООО "РусФарм"
125315, г. Москва, ул. Часовая, дом 24
тел. +7 (499) 155-88-48
www.rus-pharm.ru, info@rus-pharm.ru
www.artiject.ru, info@artiject.ru

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

ARTIJECT®

ready to inject




Артикаин Инибса 1 : 200 000

ТУ 32.50.13-002-65038901-2018. Патент РФ 163405.
Рег. уд. № РЗН 2017 / 5866

Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения IV.XVIII,


- в составе:
- иньектор картриджный одноразовый – 1 шт.;
 - артикаин Инибса 40 мг + 0,005 мг/мл в картридже – 1 шт.;
 - игла дентальная стерильная одноразового применения SEPTOJECT (типоразмер см. на упаковке, РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г.) – 1 шт.

Раствор для анестезии в картридже 1,8 мл

- В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид – 40 мг
 - Эпинефрина гидрохлорид – 0,005 мг
 - Натрия хлорид, натрия гидроксида
 - Натрия метабисульфит
 - Кислота хлористоводородная
 - Вода для инъекций

Производитель: Лаборатории Инибса, С.А., Испания
рег. уд. РФ П N014371/01

Хранить при температуре от +5°C до +25°C в сухом, защищенном от света месте. Применять по назначению. Не использовать после истечения срока годности.



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

19. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения IV.XIX:

Количество
ПЭИП/ПЭИП/ДО

Индикатор
ПЭИП/ПЭИП/ДО

Пакет
ПЭИП/ПЭИП/ДО

ISO 13485






Производство: ООО "АЭРС-МЕД"
Юридический / фактический адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Пролетарки, д. 10 А, оф. 203.
Тел./факс: 8 (495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15
www.shpric.com, aers@shpric.com

Произведено по заказу ООО "РусФарм"
125315, г. Москва, ул. Часовая, дом 24
тел. +7 (499) 155-88-48
www.rus-pharm.ru, info@rus-pharm.ru
www.artiject.ru, info@artiject.ru

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

ARTIJECT®

ready to inject




Скандинибса 3%

ТУ 32.50.13-002-65038901-2018. Патент РФ 163405.
Рег. уд. № РЗН 2017 / 5866 от

Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения IV.XIX,


- в составе:
- иньектор картриджный одноразовый – 1 шт.;
 - скандинибса 3% в картридже – 1 шт.;
 - игла дентальная стерильная одноразового применения SEPTOJECT (типоразмер см. на упаковке, РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г.) – 1 шт.

Состав раствора в картридже 1,8 мл

- В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Мепивкаина гидрохлорид – 30 мг
 - Мепивкаина гидрохлорид
 - Хлористоводородная кислота раствор 2М
 - Натрия хлорид раствор 2М
 - Вода 3% инъекций

Производитель: Лаборатории Инибса, С.А., Испания
рег. уд. РФ П N014371/01

Хранить при температуре от +5°C до +25°C в сухом, защищенном от света месте. Применять по назначению. Не использовать после истечения срока годности.



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

20. Набор «AERS MED®», вариант исполнения IV. XX:

Производитель:
ООО «АЭРС-МЕД»
г. Тверь

Индикатор:
ПОДЕНДРО

Печать:
Дата / Подпись / Подпись

ISO 13485

при хранении
и транспортировке

25°C

2

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная,
входящие в состав набора, стерильны, апиrogenны, нетоксичны.

www.shpic.com aers73735@yandex.ru
Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15
Территория Двор Прометрии, д. 10 А
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Прометрии, д. 10 А, оф. 203
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
ООО «АЭРС-МЕД»
Производство комплекта:

**Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018**

Примакаин с адреналином



Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
штока с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикаин + эпинефрин 1: 100 000
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаин гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрин гидрохлорид - 0,0182 мг
- Натрия дисульфит, натрия хлорид,
хлористоводородная кислота,
натрия гидрооксид, вода для инъекций

Производитель: «Продукты Дентамед» (г. Тверь)
Франция, рег. уд. П 1011701/01

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®»,
вариант исполнения IV. XX, в составе:
- иньектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- примакаин с адреналином 40 мг/0,01 мг/мл
в картридже – 1 шт.;
- игла дентальная стерильная одноразового
применения SEPTOJECT
(типоразмер см. на упаковке,
РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г.) – 1 шт.

21. Набор «AERS MED®», вариант исполнения IV. XXI:

Производитель:
ООО «АЭРС-МЕД»
г. Тверь

Индикатор:
ПОДЕНДРО

Печать:
Дата / Подпись / Подпись

ISO 13485

при хранении
и транспортировке

25°C

2

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная,
входящие в состав набора, стерильны, апиrogenны, нетоксичны.


www.shpic.com aers73735@yandex.ru
Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15
Территория Двор Прометрии, д. 10 А
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Прометрии, д. 10 А, оф. 203
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
ООО «АЭРС-МЕД»
Производство комплекта:

**Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018**

Мепивакаин-Бинергия



Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Не замораживать! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
штока с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,7 мл
1 мл раствора содержит:
действующее вещество:
мепивакаина гидрохлорид - 30 мг;
вспомогательные вещества:
натрия хлорид, вода для инъекций

Производитель:
ФКП «Армавирская биофарма»
Рег. уд. ЛП-005178

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®»,
вариант исполнения IV. XXI, в составе:
- иньектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- мепивакаин-бинергия в картридже – 1 шт.;
- игла дентальная стерильная одноразового
применения SEPTOJECT
(типоразмер см. на упаковке,
РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г.) – 1 шт.

22. Набор, вариант исполнения IV. XXII:

Карпулы / Доза / Тип / Доза / Тип / Доза

Игла / Доза / Тип / Доза / Тип / Доза

Содержимое / Доза / Тип / Доза / Тип / Доза



ISO 13485

Производство: ООО "АЭРС-МЕД"
Юридический/фактический адрес: 170001, Тверь
Территория Двор Пролетарки, д. 10 А, оф. 203
Тел./факс: +7(495)973-77-35, +7(495)979-67-15
www.shpric.com, aers@shpric.com

Произведено по заказу ООО "ЗДОРОВЬЕ"
(группа компаний JNB)
125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 24
тел. +7 (495) 504-10-64
www.jnb.group, info@jnb.group

НАБОР ДЛЯ МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ



Артикаин-Бинергия с адреналином 20 мг/мл (1 : 200 000)


- 1 одноразовый карпульный шприц-инъектор
- 2 анестетик
- 3 игла

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования (исполнение IV.XXII)
Рег. уд. № РЗН 2017 / 5866
ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018. Патент РФ 163405
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин-бинергия с адреналином в картридже – 1 шт.;
- игла дентальная стерильная одноразового применения SEPTOJECT (типоразмер см. на упаковке, РУ № ФСЗ 2011/11019 от 03.11.2011 г) – 1 шт.

Раствор для анестезии в картридже 1,7 мл
Артикаин-Бинергия с адреналином
В 1 мл раствора для инъекций содержится: артикаина гидрохлорид – 20 мг и эпинефрина гидрохлорид – 0,009 мг; натрия дисульфит, натрия хлорид, динатрия эдетат, 1 М раствор натрия гидроксида до pH 5,0, вода для инъекций.
Хранить при температуре от +5°C до +25°C в сухом, защищенном от света помещении. Не использовать набор после истечения срока годности. Не применять в случае нарушения целостности упаковки. Примечание: лекарственное средство и карпульная игла, входящие в состав набора, стерильны, апилогены, нетоксичны. Однократное использование. Применять по назначению.

Стандарт инъекционной безопасности:

1. Одноразовый шприц-инъектор
2. Одноразовая карпула
3. Одноразовая игла



Маркировка этикетки упаковки V. Набор V:


1.Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.I:

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Ультракаин® Д-С форте 1:100 000



Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикаин + эпинефрин 1 : 100 000
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаин гидрохлорид – 40 мг;
- Эпинефрина гидрохлорид – 0,002 мг;
- Натрия метабисульфит – 0,5 мг;
- Натрия хлорид – 1 мг;
- Вода для инъекций – до 1 мл

Производитель:
Санофи Авантис Дойчленд ГмбХ, Германия
рег. уд. РФ П N01511701

AERS[®] MED

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.I, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- ультракаин® Д-С форте – 1 шт;
- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмер см. на упаковке, РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г) – 1 шт.

2. Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.II:

Пользователь / Дата / Подпись

Инициалы / Подпись

Пользователь / Дата / Подпись

при хранении и транспортировке

ISO 13485

2

www.shpc.com aers973735@yandex.ru

Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8(495) 979 67 15

Территория Двор Прометарки, д. 10 А

Факт. адрес: 170001, г. Тверь

Юр. адрес: 170001, г. Тверь

ООО «АЭРС - МЕД»


Производство комплекта:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, апилогены, нетоксичны.

Входные в состав набора, стерильны, апилогены, нетоксичны.

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Ультракаин® Д-С 1:200 000



Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
штока с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикаин + эпинефрин 1 : 200 000

В 1 мл раствора для инъекций содержится:

- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрина гидрохлорид - 0,006 мг
- Натрия метабисульфит - 0,5 мг
- Натрия хлорид - 1 мг
- Вода для инъекций - до 1 мл

Производитель:
Санofi-Авентис Доинланд ГмбХ, Германия
рег. уд. РФ ПН015119/01

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018

Рег. уд. № РЗН 2017/5866

Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.II, в составе:

- инъектор картриджный одноразовый - 1 шт.
- ульттракаин® Д-С в картридже - 1 шт.
- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмер см. на упаковке, РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г.) - 1 шт.

3. Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.III:

Пользователь / Дата / Подпись

Инициалы / Подпись

Пользователь / Дата / Подпись

при хранении и транспортировке

ISO 13485

2

www.shpc.com aers973735@yandex.ru

Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8(495) 979 67 15

Территория Двор Прометарки, д. 10 А

Факт. адрес: 170001, г. Тверь

Юр. адрес: 170001, г. Тверь

ООО «АЭРС - МЕД»

Производство комплекта:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, апилогены, нетоксичны.

Входные в состав набора, стерильны, апилогены, нетоксичны.

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Ульттракаин® Д



Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
штока с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикаин

В 1 мл раствора для инъекций содержится:

- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Натрия хлорид - 2,1 мг
- Вода для инъекций - до 1 мл

Производитель:
Санofi-Авентис Доинланд ГмбХ, Германия
рег. уд. РФ ЛС-001358

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018

Рег. уд. № РЗН 2017/5866

Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.III, в составе:

- инъектор картриджный одноразовый - 1 шт.
- ульттракаин® Д в картридже - 1 шт.
- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмер см. на упаковке, РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г.) - 1 шт.

4. Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.IV:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, асепричны, нетоксичны.

Производство комплекта:
ООО «АЭРС - МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Прометарки, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Прометарки, д. 10 А
Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8(495) 979 67 15
www.shpic.com aers9737735@yandex.ru

ISO 13485

и при хранении и транспортировке

Лечебное средство
серия 51
ГОСТ ИСО 13485

Игла инъекционная
и игла
ГОСТ ИСО 13485

Печать / Дата / Подпись
Упаковка / Подпись

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Убистезин форте

Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

с защитным колпачком / без защитного колпачка
штока с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,7 мл:
Артикаина гидрохлорид 4% (форте)
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрина гидрохлорид - 0,012 мг (эквивалентно 0,006 мг эпинефрина)
- Натрий сульфит - 0,6 мг (эквивалентно 0,31 мг SO₂)
- Натрий хлорид - 1,125 мг
- Вода для инъекций - до 1 мл
Производитель: 3М Дойчланд ГмбХ, Германия
рег. уд. № ЛП-№(000846)-(РГ-РУ)

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.IV, в составе:
- инъектор картульный одноразовый - 1 шт.;
- убистезин-форте в картридже - 1 шт.;
- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмер см. на упаковке, РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г.) - 1 шт.

AERS^М ED

5. Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.V:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, асепричны, нетоксичны.

Производство комплекта:
ООО «АЭРС - МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Прометарки, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Прометарки, д. 10 А
Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8(495) 979 67 15
www.shpic.com aers9737735@yandex.ru

ISO 13485

и при хранении и транспортировке

Лечебное средство
серия 51
ГОСТ ИСО 13485

Игла инъекционная
и игла
ГОСТ ИСО 13485

Печать / Дата / Подпись
Упаковка / Подпись

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Убистезин

Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

с защитным колпачком / без защитного колпачка
штока с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,7 мл:
Артикаина гидрохлорид 4%
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрина гидрохлорид - 0,006 мг (эквивалентно 0,003 мг эпинефрина)
- Натрий сульфит - 0,6 мг (эквивалентно 0,31 мг SO₂)
- Натрий хлорид - 1,125 мг
- Вода для инъекций - до 1 мл
Производитель: 3М Дойчланд ГмбХ, Германия
рег. уд. № ЛП-№(000850)-(РГ-РУ)

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.V, в составе:
- инъектор картульный одноразовый - 1 шт.;
- убистезин в картридже - 1 шт.;
- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмер см. на упаковке, РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г.) - 1 шт.

AERS^М ED

**Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018**

Септанест с адреналином 40мг + 10 мкг/мл

AERS[®] MED

Хранить при температуре не выше **25 °С** в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Септанест с адреналином
Артикаин + Эпинефрин: 40 мг + 10 мкг/мл
Состав раствора в картридже 1,7 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид - 40,00 мг
- Эпинефрина тартрат - 0,018 мг
в пересчете на эпинефрин
(адреналин) - 0,010 мг
- Вспомогательные вещества:
Натрия хлорид, натрия дисульфид,
динатрия ацетат, натрия гидрокарбонат,
вода для инъекций

Производитель: Септодонт, Фабрика
рег. уд. РФ П N012998/01

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Пер. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения V.VI,
в составе:
- инъектор картульный одноразовый – 1 шт.;
- септанест с адреналином 40 мг + 10 мкг/мл
в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная одноразовая
SIRIO (MASTER) (типоразмер см. на упаковке,
РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г.) – 1 шт.

**Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная,
входящие в состав набора, стерильны, априорны, нетоксичны.**

при хранении
и транспортировке

Производство комплект:
ООО «АЗРС - МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Аэор Прометарин, д.10 А, оф.203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Аэор Прометарин, д.10 А
Тел./факс: 8(495) 973 73 35; 8 (495) 979 67 15
www.shpcc.ru аэор 973735@yandex.ru

Производство
сервис / торг. до
инъекционная / торг. до
игла / торг. до
иглы / торг. до

Декларация о соответствии
сертификат
СЕРТИФИКАТ

Идентификационный номер
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР

Партномер / Дата
ПАРТНЕРСКИЙ НОМЕР / ДАТА

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная,
входящие в состав набора, стерильны, асептичны, нетоксичны.

Производство комплекта:
ООО «АРС - МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Промышленности, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Промышленности, д. 10 А
Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8 (495) 979 67 15
www.shpk.com aers973735@yandex.ru

**Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018**

Септанест с адреналином 40мг + 5мкг/мл

Хранить при температуре не выше **25°C** в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

Септанест с адреналином
Артикаин + Эпинефрин: 40 мг + 5 мкг/мл
Состав раствора в картридже 1,7 мл
В 1 мл раствора для инъекции содержится:
- Артикаин гидрохлорид - 40,00 мг
- Эпинефрин тартрат - 0,009 мг
а пересчете на эпинефрин
(адреналин) - 0,005 мг
- Вспомогательные вещества:
Натрия хлорид, натрия дисульфит,
динатрия ацетат, натрия гидрооксид,
вода для инъекций

Производитель: Септодонт, Франция
рег. уд. РФ П N012998/01

AERS[®] MED

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5886
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED[®]», вариант исполнения V VII,
в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- септанест с адреналином 40 мг + 5 мкг/мл
в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная одноразовая
SIRIO (MASTER) (типоразмер см. на упаковке,
РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г.) – 1 шт.

8. Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.VIII:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, апилогены, нетоксичны.

Производство комплекта:
ООО «АЭРС - МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Прометарки, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8 (495) 979 67 15
www.shpnc.com aers9737735@yandex.ru

ПРИНЦИП / Дата / ПОДПИСЬ
Инициальная / ПОДПИСЬ
Инициальная / ПОДПИСЬ
Инициальная / ПОДПИСЬ

ISO 13485
при хранении
и транспортировке

Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Скандонест 3%



Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

Состав раствора в картридже 1,8 мл
В 1 мл препарата содержится:
Активное вещество:
- Метгидрохлорид - 30,000 мг
Вспомогательные вещества:
- Натрия хлорид
- Натрия гидрооксид
- Вода для инъекций до 1 мл
Производитель: «Самодонт», Франция
рег. уд. П N012996/01

с защитным колпачком / без защитного колпачка
штока с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.VIII,
в составе:
- иньектор картульный одноразовый – 1 шт.;
- скандонест в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная одноразовая
SIRIO(MASTER) (типоразмер см. на упаковке,
РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г.) – 1 шт.

9. Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.IX:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, апилогены, нетоксичны.

Производство комплекта:
ООО «АЭРС - МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Прометарки, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8 (495) 979 67 15
www.shpnc.com aers9737735@yandex.ru

ПРИНЦИП / Дата / ПОДПИСЬ
Инициальная / ПОДПИСЬ
Инициальная / ПОДПИСЬ
Инициальная / ПОДПИСЬ

ISO 13485
при хранении
и транспортировке

Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Артикаин Инибса 1:100 000



Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

Состав раствора в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид – 40 мг
- Эпинефрина гидрохлорид – 0,010 мг,
соответствует содержанию
эпинефрина в растворе 1:100 000
- Натрия хлорид, натрия гидрооксид,
натрия метабисульфит,
кислота хлористоводородная,
вода для инъекций
Производитель: Лаборатория Инибса С.А. Испания
рег. уд. РФ П N014371/01

с защитным колпачком / без защитного колпачка
штока с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.IX,
в составе:
- иньектор картульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,01 мг/мл
в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная одноразовая
SIRIO (MASTER) (типоразмер см. на упаковке,
РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г.) – 1 шт.

10. Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.X:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, апилены, нетоксичны.

Производство комплект: ООО «АЭРС - МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Прометарки, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8(495) 979 67 15
www.shpic.com aers9737735@yandex.ru

ISO 13485
при хранении и транспортировке

Лек. средство сертифицировано
Индикатор времени
Гипер/Датчик / Гипер/Датчик

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Артикаин Инибса 1:200 000



Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрина гидротартрат - 0,005 мг,
соответствует содержанию
эпинефрина в растворе 1:200 000
- Натрия хлорид, натрия гидроксид,
натрия метабисульфит,
кислота хлористоводородная,
вода для инъекций
Производитель: Лаборатория Инибса С.А., Испания
рег. уд. РФ П N014371/01

AERS MED®

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № Р3Н 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.X, в составе:
- иньектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,005 мг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная одноразовая SIRIO(MASTER) (типоразмер см. на упаковке, РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г.) – 1 шт.

11. Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.XI:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, апилены, нетоксичны.

Производство комплект: ООО «АЭРС - МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Прометарки, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8(495) 979 67 15
www.shpic.com aers9737735@yandex.ru

ISO 13485
при хранении и транспортировке

Лек. средство сертифицировано
Индикатор времени
Гипер/Датчик / Гипер/Датчик

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Скандинибса 3%



Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Мепивакаина гидрохлорид - 30 мг
- Натрия хлорид,
метилпарагидроксibenзоат,
хлористоводородной кислоты раствор 2М,
натрия гидроксида раствор 2М,
вода для инъекций
Производитель: Лаборатория Инибса С.А., Испания
рег. уд. РФ ЛСР-010989/09

AERS MED®

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № Р3Н 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.XI, в составе:
- иньектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- скандинибса® в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная одноразовая SIRIO(MASTER) (типоразмер см. на упаковке, РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г.) – 1 шт.

12. Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.XII:

Производительное
средство
СЕРВИС

Идентификация
и дата
упаковки

ГОДЕН ЛЮ

ISO 13485

при хранении
и транспортировке

www.shpic.com aers9737735@yandex.ru

Тел/факс: 8(495) 973 77 35, 8 (495) 979 67 15

Территория Двор Прометарки, д. 10 А

Факт. адрес: 170001, г. Тверь

Территория Двор Прометарки, д. 10 А, оф. 203

Юр. адрес: 170001, г. Тверь

ООО «АЭРС - МЕД»

Производство комплект:


Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, апиригенны, нетоксичны.

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Ораблок 40 мг/мл + 10 мкг/мл



Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:

Активные вещества:
- Артикаина гидрохлорид – 40,0 мг.
- Эпинефрина гидротартрата (в пересчете на адреналин) – 10 мкг.

Вспомогательные вещества:
- Натрия хлорид – 1 мг.
- Натрия дисульфит – 0,5 мг.
- Вода для инъекций – до 1 мл.

Производитель: «Лерреель С.п.А», Италия
рег. уд. ЛСР-004839/10

AERS^MED

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.XII, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- ораблок 40 мг/мл + 10 мкг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмер см. на упаковке, РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г.) – 1 шт.

13. Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.XIII:

Производительное
средство
СЕРВИС

Идентификация
и дата
упаковки

ГОДЕН ЛЮ

ISO 13485

при хранении
и транспортировке

www.shpic.com aers9737735@yandex.ru

Тел/факс: 8(495) 973 77 35, 8 (495) 979 67 15

Территория Двор Прометарки, д. 10 А

Факт. адрес: 170001, г. Тверь

Территория Двор Прометарки, д. 10 А, оф. 203

Юр. адрес: 170001, г. Тверь

ООО «АЭРС - МЕД»

Производство комплект:


Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, апиригенны, нетоксичны.

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Ораблок 40 мг/мл + 5 мкг/мл



Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:

Активные вещества:
- Артикаина гидрохлорид – 40,0 мг.
- Эпинефрина гидротартрата (в пересчете на адреналин) – 5 мкг.

Вспомогательные вещества:
- Натрия хлорид – 1 мг.
- Натрия дисульфит – 0,5 мг.
- Вода для инъекций – до 1 мл.

Производитель: «Лерреель С.п.А», Италия
рег. уд. ЛСР-004839/10

AERS^MED

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.XIII, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- ораблок 40 мг/мл + 5 мкг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмер см. на упаковке, РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г.) – 1 шт.

14. Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.XIV:

Лечебное средство
серия / номер
Идентификация
Игла
Пакет / дата
упаковки / годен до

ISO 13485


при хранении
и транспортировке

Применение: лекарственное средство и игла инъекционная,
входящие в состав набора, стерильны, асептичны, нетоксичны.

Производство набора:
ООО «АЭРС - МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Промышлен, д.10 А, оф.203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8(495) 979 67 15
www.aers.com, aers9737735@yandex.ru
Промышлен по заказу ООО «Стоматон»
www.stomatong.ru +7 (495) 6209734


**Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018**

Артикаин с адреналином форте



AERS[®] MED

Хранить при температуре не выше **25 °С** в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикаин + эвинефрин 1 : 100 000
В 1 мл раствора для инъекции содержится:
- Артикаин гидрохлорид - 40 мг
- Эвинефрин гидротартрат - 0,016 мг
(в пересчете на эвинефрин - 0,010 мг)
- Натрия дисульфит - 0,50 мг
- Натрия хлорид - 1,00 мг
- вода для инъекции до 1 мл

Производитель:
ФКП «Армвирская биофабрика»
Рег. уд. ЛСР-008523/10

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № Р3Н 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.XIV, в составе:
- иньектор карпульный одноразовый - 1 шт.;
- артикаин с адреналином форте в картридже 1 – 1 шт.;
- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмер см. на упаковке, РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г.) – 1 шт.

15. Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.XV:

Лечебное средство
серия / номер
Идентификация
Игла
Пакет / дата
упаковки / годен до

ISO 13485

при хранении
и транспортировке

Применение: лекарственное средство и игла инъекционная,
входящие в состав набора, стерильны, асептичны, нетоксичны.

Производство набора:
ООО «АЭРС - МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Промышлен, д.10 А, оф.203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8(495) 979 67 15
www.aers.com, aers9737735@yandex.ru
Промышлен по заказу ООО «Стоматон»
www.stomatong.ru +7 (495) 6209734


**Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018**

Артикаин с адреналином



AERS[®] MED

Хранить при температуре не выше **25 °С** в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикаин + эвинефрин 1 : 200 000
В 1 мл раствора для инъекции содержится:
- Артикаин гидрохлорид - 40 мг
- Эвинефрин гидротартрат - 0,009 мг
(в пересчете на эвинефрин - 0,005 мг)
Вспомогательные вещества:
- Натрия дисульфит - 0,50 мг
- Натрия хлорид - 1,00 мг
- вода для инъекции до 1 мл

Производитель:
ФКП «Армвирская биофабрика»
Рег. уд. ЛП-001943

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № Р3Н 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.XV, в составе:
- иньектор карпульный одноразовый - 1 шт.;
- артикаин с адреналином в картридже - 1 шт.;
- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмер см. на упаковке, РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г.) – 1 шт.

16. Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.XVI:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильные, аспирогенные, нетоксичные.

Производство набора: ООО «АЭРС-МЕД»
Кор. адрес: 170001, г. Тверь
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Пролетарки, д. 10 А, оф. 203
Тел./факс: 8 (495) 973 77 35, 8 (495) 979 67 15
www.shpnc.com, aers@shpnc.ru
Произведено по заказу ООО «Стоматик»
www.stomatik.ru +7 (495) 6209734

ISO 13485

при хранении и транспортировке

Пользовательское руководство
СЕРТИФИКАТ
Игла
Игла
Игла

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Артикаин



Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

Состав раствора в картридже 1,7 мл Артикаин
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаин гидрохлорид - 40 мг
- Натрия хлорид - 2,1 мг
- вода для инъекций до 1 мл
Производитель: ФКП «Армвирская биофарма»,
Рег. уд. ПСР-008522/10

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № ПЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.XVI, в составе:
- инъектор картриджный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмер см. на упаковке, РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г.) – 1 шт.

17. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения V.XVII:

Производство: ООО «АЭРС-МЕД»
Юридический / фактический адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Пролетарки, д. 10 А, оф. 203
Тел./факс: 8 (495) 973 77 35, 8 (495) 979 67 15
www.shpnc.com, aers@shpnc.ru

Произведено по заказу ООО «РусФарм»
125315, г. Москва, ул. Часовая, дом 24
тел. +7 (499) 155-88-48
www.rus-pharm.ru, info@rus-pharm.ru
www.artiject.ru, info@artiject.ru

ISO 13485

Пользовательское руководство
СЕРТИФИКАТ
Игла
Игла
Игла

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

ARTIJECT®

ready to inject

inibsa
DENTAL


RUSPHARM

Артикаин Инибса 1 : 100 000

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018, Патент РФ 163405
Рег. уд. № ПЗН 2017 / 5866

Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения V.XVII, в составе:
- инъектор картриджный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,01 мл/мл в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмер см. на упаковке, РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г.) – 1 шт.

Раствор для анестезии в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаин гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрина гидрохлорид - 0,010 мг
- Натрия хлорид, натрия гидрокарбонат
- Натрий метабисульфит
- Кислота хлористоводородная
- Вода для инъекций
Производитель: Лаборатория Инибса, С.А., Испания
рег. уд. РФ П №014371/01



Хранить при температуре от +5°C до +25°C в сухом, защищенном от света месте. Применять по назначению.
Не использовать после истечения срока годности.

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

18. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения V.XVIII:

Комплект / ПОДЕН ДПО

Игла / ПОДЕН ДПО

Лекарственное средство / ПОДЕН ДПО

ISO 13485








Производство: ООО "АЭРС-МЕД"
Юридический / фактический адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Пролетарки, д. 10 А, оф. 203.
Тел./факс: 8 (495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15
www.shpric.com, aers@shpric.com

Произведено по заказу ООО "РусФарм"
125315, г. Москва, ул. Часовая, дом 24
тел. +7 (495) 155-88-48
www.rus-pharm.ru, info@rus-pharm.ru
www.artiject.ru, info@artiject.ru

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

ARTIJECT®

ready to inject




Артикаин Инибса 1 : 200 000

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018. Патент РФ 163405.
Пер. уд. № РЗН 2017 / 5866

Набор «ARTIJECT».

вариант исполнения V.XVIII, в составе:


- инъектор картульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,005 мг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмер см. на упаковке, РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г.) – 1 шт.

Раствор для анестезии в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:

- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрина гидрохлорид - 0,005 мг
- Натрия хлорид, натрия гидрооксид
- Натрия метабисульфит
- Кислота хлороводородная
- Вода для инъекций

Производитель: Лаборатория Инибса, С.А., Испания
рег. уд. РФ П. №014371/01

Хранить при температуре от +5°C до +25°C в сухом, защищенном от света месте. Применять по назначению. Не использовать после истечения срока годности.



с защитным колпачком / без защитного колпачка
иток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

19. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения V.XIX:

Комплект / ПОДЕН ДПО

Игла / ПОДЕН ДПО

Лекарственное средство / ПОДЕН ДПО

ISO 13485







Производство: ООО "АЭРС-МЕД"
Юридический / фактический адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Пролетарки, д. 10 А, оф. 203.
Тел./факс: 8 (495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15
www.shpric.com, aers@shpric.com

Произведено по заказу ООО "РусФарм"
125315, г. Москва, ул. Часовая, дом 24
тел. +7 (495) 155-88-48
www.rus-pharm.ru, info@rus-pharm.ru
www.artiject.ru, info@artiject.ru

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

ARTIJECT®

ready to inject




Скандинабса 3%

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018. Патент РФ 163405.
Пер. уд. № РЗН 2017 / 5866

Набор «ARTIJECT».

вариант исполнения V.XIX, в составе:


- инъектор картульный одноразовый – 1 шт.;
- скандинабса 3% в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмер см. на упаковке, РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г.) – 1 шт.

Состав раствора в картридже 1,8 мл

- Лидокаина гидрохлорид - 30 мг
- Натрия хлорид,
- Метилпарабензолбензоат,
- Кислота хлороводородная (кислоты - раствора 2M)
- Вода для инъекций

Производитель: Лаборатория Инибса, С.А., Испания
рег. уд. РФ № ЛСР - 010889/02

Хранить при температуре от +5°C до +25°C в сухом, защищенном от света месте. Применять по назначению. Не использовать после истечения срока годности.



с защитным колпачком / без защитного колпачка
иток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

20. Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.XX:

Пациент / Дата / Подпись / Подпись

Инициалы / Подпись

Лечебное средство / Подпись

ISO 13485

при хранении и транспортировке

www.shpnc.com aers9373735@yandex.ru

Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15

Территория Двор Прометарм, д. 10 А

Факт адрес: 170001, г. Тверь

Территория Двор Прометарм, д. 10 А, оф. 203

Юр. адрес: 170001, г. Тверь

ООО «АЭРС - МЕД»

Производство комплект:


Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, асептичны, нетоксичны.

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Артикаин ДФ



Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
штока с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрина - 0,010 мг,
- Натрия хлорид, натрия дисульфит,
вода для инъекций

Производитель: ДФЛ Индустрия Э Коммерс С.А.
Бразилия, рег. уд. РФ ЛП-001074

AERS[®] MED

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.XX, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин ДФ в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмер см. на упаковке, РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г.) – 1 шт.

21. Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.XXI:

Пациент / Дата / Подпись / Подпись

Инициалы / Подпись

Лечебное средство / Подпись

ISO 13485

при хранении и транспортировке

www.shpnc.com aers9373735@yandex.ru

Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15

Территория Двор Прометарм, д. 10 А

Факт адрес: 170001, г. Тверь

Территория Двор Прометарм, д. 10 А, оф. 203

Юр. адрес: 170001, г. Тверь

ООО «АЭРС - МЕД»

Производство комплект:


Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, асептичны, нетоксичны.

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Мепивакаин-Бинергия



Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте! Не замораживать! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
штока с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,7 мл
1 мл раствора содержит:
действующее вещество:
мепивакаина гидрохлорид - 30 мг;
вспомогательные вещества:
натрия хлорид, вода для инъекций

Производитель: ФКП «Армавирская биофабрика»
Рег. уд. ЛП-005178

AERS[®] MED

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения V.XXI, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- мепивакаин-бинергия в картридже – 1 шт.;
- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмер см. на упаковке, РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г.) – 1 шт.

22. Набор, вариант исполнения V.XXII:

Подпись / Дата / Подпись
ПАРТНЕР / УПАКОВКА / ПОДПИСЬ

Подпись / Дата / Подпись
ИГЛА / ПОДПИСЬ

Подпись / Дата / Подпись
СЕРИИ / ПОДПИСЬ



ISO 13485

Производство: ООО "АЭРС-МЕД"
Юридический/фактический адрес: 170001, Тверь
Территория Двор Пролетарки, д. 10 А, оф. 203
Тел./факс: +7(495)973-77-35, +7(495)979-67-15
www.shpric.com, aers@shpric.com

Произведено по заказу ООО "ЗДОРОВЬЕ"
(группа компаний JNB)
125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 24
тел. +7 (495) 504-10-64
www.jnb-group, info@jnb-group

НАБОР ДЛЯ МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ



Артикаин-Бинергия с адреналином 20 мг/мл (1 : 200 000)

1 одноразовый карпульный шприц-инъектор 2 анестетик 3 игла

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования (исполнение V.XXII)

Рег. уд. № РЗН 2017 / 5866

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018. Патент РФ 163405

- инъектор карпульный одноразовый - 1 шт.;
- артикаин-бинергия с адреналином в картридже - 1 шт.;
- игла инъекционная одноразовая SIRIO (MASTER) (типоразмер см. на упаковке, РУ № ФСЗ 2009/05183 от 25.09.2009 г.) - 1 шт.

Раствор для анестезии в картридже 1,7 мл


Артикаин-Бинергия с адреналином

В 1 мл раствора для инъекций содержится: артикаина гидрохлорид - 20 мг и эпинефрина гидрохлорид - 0,009 мг; натрия дисульфит, натрия хлорид, динатрия эдетат, 1 N раствор натрия гидроксида до pH 5,0, вода для инъекций.

Хранить при температуре от +5°C до +25°C в сухом, защищенном от света помещении. Не использовать набор после истечения срока годности. Не применять в случае нарушения целостности упаковки. Применение: лекарственное средство и карпульная игла, входящие в состав набора, стерильны, апилогены, нетоксичны. Однократное использование. Применять по назначению.

Стандарт инъекционной безопасности:

1. Одноразовый шприц-инъектор
2. Одноразовая карпула
3. Одноразовая игла



VI. Набор VI:

1. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.I:

Подпись / Дата / Подпись
ПАРТНЕР / УПАКОВКА / ПОДПИСЬ

Подпись / Дата / Подпись
ИГЛА / ПОДПИСЬ

Подпись / Дата / Подпись
СЕРИИ / ПОДПИСЬ



ISO 13485



www.shpric.com aers973735@yandex.ru
Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15
Территория Двор Пролетарки, д. 10 А
Факс: адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Пролетарки, д. 10 А, оф. 203
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
ООО «АЭРС-МЕД»
Производство: компания:

входящие в состав набора, стерильны, апилогены, нетоксичны.
Применение: лекарственное средство и игла инъекционная.

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Ультракаин® Д-С форте 1:100 000



Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!

Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикаин + эпинефрин 1:100 000
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрина гидрохлорид - 0,009 мг
- Натрия метабисульфит - 0,5 мг
- Натрия хлорид - 1 мг
- Вода для инъекций - до 1 мл

Производитель:
Санofi Авентис Доинланд ГмбХ, Германия
рег. уд. РФ П N015117/01

AERS MED

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.I, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый - 1 шт.;
- ультракаин® Д-С форте - 1 шт.;
- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (типоразмер см. на упаковке, РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г.) - 1 шт.

2. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.II:

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
СРЕДСТВО
СЕРИИ

ИЗДАНИЕ:
ИТА

ПЕРИОД:
ПОЛН ДР

при хранении
и транспортировке

ISO 13485

www.shpic.com aers9737735@yandex.ru

Тел/факс: 8(495) 973 77 35, 8 (495) 979 67 15

Территория Двор Промышленности, д. 10 А

Факт: адрес: 170001, г. Тверь

Юр. адрес: 170001, г. Тверь

ООО «АЭРС - МЕД»

Производство комплект:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, апилогены, нетоксичны.

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Ультракаин® Д-С 1:200 000



Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикаин + эликсир 1:200 000
В 1 мл раствора для инъекций содержится:

- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Эликсир гидрохлорид - 0,006 мг
- Натрия метабисульфит - 0,5 мг
- Натрия хлорид - 1 мг
- Вода для инъекций - до 1 мл

Производитель:
Санofi-Авентис Доминант ГмбХ, Германия
рег. уд. РФ П N1515119/01

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.II, в составе:

- инъектор картриджный одноразовый - 1 шт.;
- ультракаин® Д-С в картридже - 1 шт.;
- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, одноразового применения, стерильная (типоразмер см. на упаковке, РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г.) - 1 шт.

3. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.III:

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ:
СРЕДСТВО
СЕРИИ

ИЗДАНИЕ:
ИТА

ПЕРИОД:
ПОЛН ДР

при хранении
и транспортировке

ISO 13485

www.shpic.com aers9737735@yandex.ru

Тел/факс: 8(495) 973 77 35, 8 (495) 979 67 15

Территория Двор Промышленности, д. 10 А

Факт: адрес: 170001, г. Тверь

Юр. адрес: 170001, г. Тверь

ООО «АЭРС - МЕД»

Производство комплект:


Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, апилогены, нетоксичны.

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Ультракаин® Д



Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикаин
В 1 мл раствора для инъекций содержится:

- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Натрия хлорид - 2,1 мг
- Вода для инъекций - до 1 мл

Производитель:
Санofi-Авентис Доминант ГмбХ, Германия
рег. уд. РФ П-0010358

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.III, в составе:

- инъектор картриджный одноразовый - 1 шт.;
- ультракаин® Д в картридже - 1 шт.;
- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, одноразового применения, стерильная (типоразмер см. на упаковке, РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г.) - 1 шт.

4. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.IV:

Лек. средство
серия

Идентификация
шток

Пирет / Дата
упаковки

при хранении
и транспортировке

ISO 13485

25°C

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная,
входящие в состав набора, стерильны, апиروجены, нетоксичны.

Производство комплект:
ООО «АЭРС-МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Промышлен, д. 10 А, оф. 203
Тел./факс: 8 (495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15
www.shpic.com aers9737735@yandex.ru

**Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018**

Убистезин форте



Хранить при температуре не выше **25°C** в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикина гидрохлорид 4% (форте)
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикина гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрина гидрохлорид - 0,012 мг
(эквивалентно 0,01 мг эпинефрина)
Натрий сульфит - 0,6 мг
(эквивалентно 0,31 мг SO₂)
- Натрий хлорид - 1,125 мг
- Вода для инъекций - до 1 мл

Производитель: 3М Дойчланд ГмбХ, Германия
рег. уд. № ЛП-№(000846)-(РГ-РУ)

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.IV,
в составе:
- иньектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- убистезин-форте в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая «Dispodent»
для инъекций, однократного применения,
стерильная (типоразмер см. на упаковке,
РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г.) – 1 шт.

5. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.V:

Лек. средство
серия

Идентификация
шток

Пирет / Дата
упаковки

при хранении
и транспортировке

ISO 13485

25°C

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная,
входящие в состав набора, стерильны, апиروجены, нетоксичны.

Производство комплект:
ООО «АЭРС-МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Промышлен, д. 10 А, оф. 203
Тел./факс: 8 (495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15
www.shpic.com aers9737735@yandex.ru

**Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018**

Убистезин



Хранить при температуре не выше **25°C** в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикина гидрохлорид 4%
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикина гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрина гидрохлорид - 0,006 мг
(эквивалентно 0,005 мг эпинефрина)
Натрий сульфит - 0,6 мг
(эквивалентно 0,31 мг SO₂)
- Натрий хлорид - 1,125 мг
- Вода для инъекций - до 1 мл

Производитель: 3М Дойчланд ГмбХ, Германия
рег. уд. № ЛП-№(000850)-(РГ-РУ)

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.V,
в составе:
- иньектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- убистезин в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая «Dispodent»
для инъекций, однократного применения,
стерильная (типоразмер см. на упаковке,
РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г.) – 1 шт.

6. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.VI:

После вскрытия
средство
стерильно

Использовать
только

Печать / Дата / Подпись

при хранении
и транспортировке

ISO 13485

25°C

www.shrinc.com aers97373735@yandex.ru

Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15

Территория Двор Прометарки, д. 10 А

Факт. адрес: 170001, г. Тверь

Юр. адрес: 170001, г. Тверь

ООО «АЭРС - МЕД»

Производство комплект:


Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, априорны, нетоксичны.

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Септанест с адреналином 40мг + 10 мкг/мл



Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
штока с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Септанест с адреналином
Артикаин + Эпинефрин: 40 мг + 10 мкг/мл
Состав раствора в картридже 1,7 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:

- Артикаина гидрохлорид - 40,00 мг
- Эпинефрина тартрат - 0,018 мг
- в пересчете на эпинефрин (адреналин) - 0,010 мг
- Вспомогательные вещества: Натрия хлорид, натрия дисульфит, динатрия адетат, натрия гидрооксид, вода для инъекций

Производитель: Септодонт, Франция
рег. уд. РФ П N012998/01

AERS MED

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.VI, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- септанест с адреналином 40 мг + 10 мкг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, одноразового применения, стерильная (типоразмер см. на упаковке, РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г.) – 1 шт.

7. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.VII:

После вскрытия
средство
стерильно

Использовать
только

Печать / Дата / Подпись

при хранении
и транспортировке

ISO 13485

25°C

www.shrinc.com aers97373735@yandex.ru

Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15

Территория Двор Прометарки, д. 10 А

Факт. адрес: 170001, г. Тверь

Юр. адрес: 170001, г. Тверь

ООО «АЭРС - МЕД»

Производство комплект:


Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, априорны, нетоксичны.

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Септанест с адреналином 40мг + 5мкг/мл



Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
штока с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Септанест с адреналином
Артикаин + Эпинефрин: 40 мг + 5 мкг/мл
Состав раствора в картридже 1,7 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:

- Артикаина гидрохлорид - 40,00 мг
- Эпинефрина тартрат - 0,009 мг
- в пересчете на эпинефрин (адреналин) - 0,005 мг
- Вспомогательные вещества: Натрия хлорид, натрия дисульфит, динатрия адетат, натрия гидрооксид, вода для инъекций

Производитель: Септодонт, Франция
рег. уд. РФ П N012998/01

AERS MED

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.VII, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- септанест с адреналином 40 мг + 5 мкг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, одноразового применения, стерильная (типоразмер см. на упаковке, РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г.) – 1 шт.

8. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.VIII:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, апиrogenны, нетоксичны.

Производство комплект: ООО «АЭРС - МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Прометарки, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8(495) 979 67 15
www.aers.com aers9737735@yandex.ru

Индикатор времени / годен до
Иглы / годен до
Последействие средства / годен до

ISO 13485
и при хранении и транспортировке

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Скандонест 3%

Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

Состав раствора в картридже 1,8 мл
В 1 мл препарата содержится:
Активное вещество:
- Меликаина гидрохлорид - 30,000 мг
Вспомогательные вещества:
- Натрия хлорид
- Натрия гидроксид
- Вода для инъекций до 1 мл
Производитель: «Септодонт», Франция
рег. уд. П N012996/01

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.VIII, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- скандонест в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая «DispoDent» для инъекций, одноразового применения, стерильная (типоразмер см. на упаковке, РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г.) – 1 шт.

AERS MED®

9. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.IX:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, апиrogenны, нетоксичны.

Производство комплект: ООО «АЭРС - МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Прометарки, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8(495) 979 67 15
www.aers.com aers9737735@yandex.ru

Индикатор времени / годен до
Иглы / годен до
Последействие средства / годен до

ISO 13485
и при хранении и транспортировке

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Артикаин Инибса 1:100 000

Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

Состав раствора в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрина гидрохлорид - 0,010 мг, соответствует содержанию эпинефрина в растворе 1:100 000
- Натрия хлорид, натрия гидроксид, натрия метабисульфит, кислота хлористоводородная, вода для инъекций
Производитель: Лаборатории Инибса С.А., Испания
рег. уд. РФ П N014371/01

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.IX, в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,01 мг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая «DispoDent» для инъекций, одноразового применения, стерильная (типоразмер см. на упаковке, РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г.) – 1 шт.

AERS MED®

10. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.X:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, апилогены, нетоксичны.

Производство комплекта:
ООО «АЭРС-МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Промышленности, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8(495) 979 67 15
www.shpnc.com aers9737735@yandex.ru

Лек. средство
сер. №1
ГОДЕН ЛЮ

Идентификация
и/или
ГОДЕН ЛЮ

Пациент / Дата
/ ГОДЕН ЛЮ

И при хранении
и транспортировке

ISO 13485

Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Артикаин Инибса 1:200 000



Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

Состав раствора в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрина гидрохлорид - 0,005 мг,
соответствует содержанию
эпинефрина в растворе 1:200 000
- Натрия хлорид, натрия гидроксид,
натрия метабисульфит,
кислота хлористоводородная,
вода для инъекций
Производитель: Лаборатория Инибса С.А., Испания
рег. уд. РФ П N014371/01

с защитным колпачком / без защитного колпачка
штока с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.X,
в составе:
- инъектор картриджный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,005 мг/мл
в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая «Dispodent»
для инъекций, однократного применения,
стерильная (типоразмер см. на упаковке.
РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г.) – 1 шт.

AERS MED®

11. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.XI:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, апилогены, нетоксичны.

Производство комплекта:
ООО «АЭРС-МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Промышленности, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8(495) 979 67 15
www.shpnc.com aers9737735@yandex.ru

Лек. средство
сер. №1
ГОДЕН ЛЮ

Идентификация
и/или
ГОДЕН ЛЮ

Пациент / Дата
/ ГОДЕН ЛЮ

И при хранении
и транспортировке

ISO 13485

Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Скандинибса 3%



Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

Состав раствора в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Мепивакаина гидрохлорид - 30 мг
- Натрия хлорид,
метилпарагидроксibenзоат,
хлористоводородной кислоты раствор 2М,
натрия гидроксида раствор 2М,
вода для инъекций
Производитель: Лаборатория Инибса С.А., Испания
рег. уд. РФ ЛСР-010989/09

с защитным колпачком / без защитного колпачка
штока с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.XI,
в составе:
- инъектор картриджный одноразовый – 1 шт.;
- скандинибса в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая «Dispodent»
для инъекций, однократного применения,
стерильная (типоразмер см. на упаковке.
РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г.) – 1 шт.

AERS MED®

12. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.XII:

Печать / Дата / Подпись / ГОДЕН ЛЮ

Использован / ГОДЕН ЛЮ

Печать / Дата / Подпись / ГОДЕН ЛЮ

Использован / ГОДЕН ЛЮ

Печать / Дата / Подпись / ГОДЕН ЛЮ

Печать / Дата / Подпись / ГОДЕН ЛЮ

Использован / ГОДЕН ЛЮ



ISO 13485


Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, апилогены, нетоксичны.

www.sphrisc.com aers9373735@yandex.ru
Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15
Территория Двор Промышленности, д. 10 А
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
ООО «АЭРС-МЕД»
Производство комплектующих:

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Ораблок 40 мг/мл + 10 мкг/мл

Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:

Активные вещества:
- Артикаина гидрохлорид – 40,0 мг.
- Эпинефрина гидрохлорид (в пересчете на адреналин) – 10 мкг.

Вспомогательные вещества:
- Натрия хлорид – 1 мг.
- Натрия дисульфит – 0,5 мг.
- Вода для инъекций – до 1 мл.

Производитель: «Перрель С.Л.А.» Италия
рег. уд. ЛСР-004839/10

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.XII, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- ораблок 40 мг/мл + 10 мкг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (типоразмер см. на упаковке, РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г.) – 1 шт.

13. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.XIII:

Печать / Дата / Подпись / ГОДЕН ЛЮ

Использован / ГОДЕН ЛЮ

Печать / Дата / Подпись / ГОДЕН ЛЮ

Использован / ГОДЕН ЛЮ

Печать / Дата / Подпись / ГОДЕН ЛЮ

Печать / Дата / Подпись / ГОДЕН ЛЮ

Использован / ГОДЕН ЛЮ



ISO 13485


Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, апилогены, нетоксичны.

www.sphrisc.com aers9373735@yandex.ru
Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15
Территория Двор Промышленности, д. 10 А
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
ООО «АЭРС-МЕД»
Производство комплектующих:

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Ораблок 40 мг/мл + 5 мкг/мл

Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:

Активные вещества:
- Артикаина гидрохлорид – 40,0 мг.
- Эпинефрина гидрохлорид (в пересчете на адреналин) – 5 мкг.

Вспомогательные вещества:
- Натрия хлорид – 1 мг.
- Натрия дисульфит – 0,5 мг.
- Вода для инъекций – до 1 мл.

Производитель: «Перрель С.Л.А.» Италия
рег. уд. ЛСР-004839/10

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.XIII, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- ораблок 40 мг/мл + 5 мкг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (типоразмер см. на упаковке, РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г.) – 1 шт.

14. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.XIV:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, анирогенны, нетоксичны.

Производитель: ООО «АЭРС - МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Промышлен, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8(495) 979 67 15
www.aersmed.com aers73735@yandex.ru
Промышлен по заказу ООО «Стоматолор»
www.stomatolor.ru +7 (495) 6209734

ISO 13485
при хранении и транспортировке

Лекарственное средство / ГОРЕНДРО
Игла / ГОРЕНДРО
Пакет / ГОРЕНДРО

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Артикаин с адреналином форте

Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикаин + эпинефрин 1 : 100 000
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаин гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрин гидротартрат - 0,018 мг
(в пересчете на эпинефрин - 0,010 мг)
- Натрия дисульфит - 0,50 мг
- Натрия хлорид - 1,00 мг
- вода для инъекций до 1 мл

Производитель:
ФКП «Армавирская биофабрика»
Пер. уд. ЛСР-008523/10

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Пер. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.XIV, в составе:
- инъектор картриджный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин с адреналином форте в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (типоразмер см. на упаковке, РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г.) – 1 шт.

с защитным колпачком / без защитного колпачка
штока с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

15. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.XV:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, анирогенны, нетоксичны.

Производитель: ООО «АЭРС - МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Промышлен, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8(495) 979 67 15
www.aersmed.com aers73735@yandex.ru
Промышлен по заказу ООО «Стоматолор»
www.stomatolor.ru +7 (495) 6209734

ISO 13485
при хранении и транспортировке

Лекарственное средство / ГОРЕНДРО
Игла / ГОРЕНДРО
Пакет / ГОРЕНДРО

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Артикаин с адреналином

Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикаин + эпинефрин 1 : 200 000
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаин гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрин гидротартрат - 0,009 мг
(в пересчете на эпинефрин - 0,005 мг)
Вспомогательные вещества:
- Натрия дисульфит - 0,50 мг
- Натрия хлорид - 1,00 мг
- вода для инъекций до 1 мл

Производитель:
ФКП «Армавирская биофабрика»
Пер. уд. ЛП-001943

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Пер. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.XV, в составе:
- инъектор картриджный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин с адреналином в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, однократного применения, стерильная (типоразмер см. на упаковке, РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г.) – 1 шт.

с защитным колпачком / без защитного колпачка
штока с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

16. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.XVI:

Производство по заказу ООО «АЗРС-МЕД»
www.azpc-med.ru
Тел./факс: 8 (495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15
Территория Двор Пролетарки, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
ООО «АЗРС-МЕД»
Продукция набора:
входящие в состав набора, стерильные, асептические, нетоксичные.

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная.

ISO 13485
при хранении
и транспортировке

Лечебная сила
серии
ГОСТ ИСО
14001

Идентификация
и код
ГОСТ ИСО
15924

Пациент/Дата
укола/ГОСТ ИСО
15924

**Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018**

Артикаин



Хранить при температуре не выше **25 °С** в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикаин
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаин гидрохлорид - 40 мг
- Натрия хлорид - 2,1 мг
- вода для инъекций до 1 мл
Производитель:
ФКП «Армвирская биофарма».
Рег. уд. ЛСР-008522/10

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

AERS[®] MED

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.XVI, в составе:
- инъектор картриджный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая «Dispositif» для инъекций, однократного применения, стерильная (типоразмер см. на упаковке, РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г.) – 1 шт.

17. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения VI. XVII:

Производство по заказу ООО «РусФарм»
Юридический / Фактический адрес: 125315, г. Москва, ул. Часовая, дом 24
Тел./факс: 8 (495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15
www.rus-pharm.ru, info@rus-pharm.ru
www.artiject.ru, info@artiject.ru

ISO 13485

Лечебная сила
серии
ГОСТ ИСО
14001

Идентификация
и код
ГОСТ ИСО
15924

Пациент/Дата
укола/ГОСТ ИСО
15924

**Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства,
одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018**

ARTIJECT[®]

ready to inject

inibsa[®]

ARTIJECT[®]


Артикаин Инибса 1 : 100 000

Т/У № 32.50.13-002-65038901-2015. Патент РФ 163405.
Рег. уд. № РЗН 2017 / 5866

Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения VI.XVII, в составе:
- инъектор картриджный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,01 мл/мл в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая «Dispositif» для инъекций, однократного применения, стерильная (типоразмер см. на упаковке, РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г.) – 1 шт.

Раствор для инъекции в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаин гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрина гидрохлорид - 0,010 мг
- Натрия хлорид, натрия гидроксида
- Натрия метабисульфит
- Кислота хлористоводородная
- Вода для инъекций
Производитель: Лаборатория Инибса, С.А., Испания
рег. уд. РФ № 014371/01

Хранить при температуре от +5°C до +25°C в сухом, защищенном от света месте. Применять по назначению.
Не использовать после истечения срока годности.



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

18. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения VI.XVIII:

Контактный пункт / ГОДЕН ДО

Индикационная игла

Пакетированное средство / ГОДЕН ДО

ISO 13485







Производство: ООО «АЭРС-МЕД»
Юридический / фактический адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Пролетарки, д. 10 А, оф. 203.
Тел./факс: 8 (495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15
www.shpric.com, aers@shpric.com

Произведено по заказу ООО «РусФарм»
125315, г. Москва, ул. Часовая, дом 24
тел. +7 (499) 155-88-48
www.rus-pharm.ru, info@rus-pharm.ru
www.artiject.ru, info@artiject.ru

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

ARTIJECT®

ready to inject




Артикаин Инибса 1 : 200 000

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018. Патент РФ 163405.
Рег. уд. № РЗН 2017 / 5866

Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения VI.XVIII, в составе:
- инъектор картриджный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин Инибса 40 мг + 0.005 мг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая «Disoprep®» для инъекций, однократного применения, стерильная (типоразмер см. на упаковке, РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г.) – 1 шт.

Раствор для анестезии в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:

- Артикаина гидрохлорид – 40 мг
- Эпинефрина гидрохлорид – 0,005 мг
- Натрия хлорид, натрия гидроксид
- Натрия метабисульфит
- Кислота хлористоводородная
- Вода для инъекций

Производитель: Лаборатория Инибса, С.А., Испания
рег. уд. РФ П N014371/01

Хранить при температуре от +5°C до +25°C в сухом, защищенном от света месте. Применять по назначению.
Не использовать после истечения срока годности.



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

19. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения VI.XIX:

Контактный пункт / ГОДЕН ДО

Индикационная игла

Пакетированное средство / ГОДЕН ДО

ISO 13485






Производство: ООО «АЭРС-МЕД»
Юридический / фактический адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Пролетарки, д. 10 А, оф. 203.
Тел./факс: 8 (495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15
www.shpric.com, aers@shpric.com

Произведено по заказу ООО «РусФарм»
125315, г. Москва, ул. Часовая, дом 24
тел. +7 (499) 155-88-48
www.rus-pharm.ru, info@rus-pharm.ru
www.artiject.ru, info@artiject.ru

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

ARTIJECT®

ready to inject




Скандинибса 3%

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018. Патент РФ 163405.
Рег. уд. № РЗН 2017 / 5866 от


набор «ARTIJECT®», вариант исполнения VI.XIX, в составе:
- инъектор картриджный одноразовый – 1 шт.;
- скандинибса в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая «Disoprep®» для инъекций, однократного применения, стерильная (типоразмер см. на упаковке, РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г.) – 1 шт.

Состав раствора в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:

- Мепивкаина гидрохлорид – 36 мг
- натрия хлорид
- Метилпарагидроксибензоат
- Ультрастабилизированный раствор 2%
- натрия гидроксид раствор 2М
- Вода для инъекций

Производитель: Лаборатория Инибса, С.А., Испания
рег. уд. РФ П N014371/01

Хранить при температуре от +5°C до +25°C в сухом, защищенном от света месте. Применять по назначению.
Не использовать после истечения срока годности.



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

20. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.XX:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, асептичны, нетоксичны.

Производство комплекта:
ООО «АЭРС - МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Прометария, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Прометария, д. 10 А
Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8(495) 979 67 15
www.aers.com aers9737735@yandex.ru

ISO 13485
при хранении и транспортировке

Паспорт / Дата / ПОЛЕН ДРО
Индикатор / ПОЛЕН ДРО
Паспорт / Дата / ПОЛЕН ДРО

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Артикаин ДФ

Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

Состав раствора в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрина - 0,010 мг
- Натрия хлорид, натрия дисульфит, вода для инъекций

Производитель: ДФЛ Индустрия Э Коммерс С.А., Бразилия, рег. уд. РФ ЛП-001074

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

AERS[®] MED

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.XX, в составе:
- иньектор картульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин ДФ в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, одноразового применения, стерильная (типоразмер см. на упаковке, РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г.) – 1 шт.

21. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.XXI:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, асептичны, нетоксичны.

Производство комплекта:
ООО «АЭРС - МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Прометария, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Прометария, д. 10 А
Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8(495) 979 67 15
www.aers.com aers9737735@yandex.ru

ISO 13485
при хранении и транспортировке

Паспорт / Дата / ПОЛЕН ДРО
Индикатор / ПОЛЕН ДРО
Паспорт / Дата / ПОЛЕН ДРО

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Мепивакаин-Бинергия

Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Не замораживать! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

Состав раствора в картридже 1,7 мл
1 мл раствора содержит:
действующее вещество:
мепивакаина гидрохлорид - 30 мг;
вспомогательные вещества:
натрия хлорид, вода для инъекций

Производитель: ФКП «Армивирская биофарма», Рег. уд. ЛП-005178

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

AERS[®] MED

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения VI.XXI, в составе:
- иньектор картульный одноразовый – 1 шт.;
- мепивакаин-бинергия в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая «Dispodent» для инъекций, одноразового применения, стерильная (типоразмер см. на упаковке, РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г.) – 1 шт.

22. Набор, вариант исполнения VI.XXII:

Контрагент / Дата / Подпись
Поставщик / Подпись / Подпись

Исполнитель / Подпись / Подпись

Поставщик / Подпись / Подпись



Производство: ООО «АЭРС-МЕД»
Юридический/фактический адрес: 170001, Тверь
Территория Двор Пролетарки, д. 10 А, оф. 203
Тел./факс: +7(495)973-77-35, +7(495)979-67-15
www.shpric.com, aers@shpric.com

Произведено по заказу ООО «ЗДОРОВЬЕ»
(группа компаний JNB)
125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 24
Тел./факс: +7 (495) 504-10-64
www.jnb.group, info@jnb.group

НАБОР ДЛЯ МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ



Артикаин-Бинергия с адреналином 20 мг/мл (1 : 200 000)


- 1 одноразовый карпульный шприц-инъектор
- 2 анестетик
- 3 игла

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования (исполнение VI.XXII)
Рег. уд. № РЗН 2017 / 5866
ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018. Патент РФ 163405
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин-бинергия с адреналином в картридже – 1 шт.;
- игла стоматологическая «Disorbert» для инъекций, однократного применения, стерильная (типоразмер см. на упаковке. РУ № РЗН 2016/5121 от 27.02.2020 г.) – 1 шт.

Раствор для анестезии в картридже 1,7 мл
Артикаин-Бинергия с адреналином
В 1 мл раствора для инъекций содержится: артикаина гидрохлорид – 20 мг и эпинефрина гидротартрат – 0,009 мг; натрия дисульфит, натрия хлорид, динатрия эдетат, 1 М раствор натрия гидроксида до pH 5,0, вода для инъекций.
Хранить при температуре от +5°C до +25°C в сухом, защищенном от света помещении. Не использовать набор после истечения срока годности. Не применять в случае нарушения целостности упаковки. Примечание: лекарственное средство и карпульная игла, входящие в состав набора, стерильны, апилогены, нетоксичны. Однократное использование. Применять по назначению.

Стандарт инъекционной безопасности:

1. Одноразовый шприц-инъектор
2. Одноразовая карпула
3. Одноразовая игла



VII. Набор VII:

1. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. I:

Контрагент / Дата / Подпись
Поставщик / Подпись / Подпись

Исполнитель / Подпись / Подпись

Поставщик / Подпись / Подпись



анестетик и трансформатор

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

при хранении

www.shpric.com aers973735@yandex.ru
Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8(495) 979 67 15
Территория Двор Пролетарки, д. 10 А
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
ООО «АЭРС-МЕД»
Производство комплект:


входящие в состав набора, стерильны, апилогены, нетоксичны.
Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная,

Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Ультракаин® Д-С форте 1:100 000



Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикаин + эпинефрин 1 : 100 000
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаин гидрохлорид – 40 мг
- Эпинефрина гидрохлорид – 0,02 мг
- Натрия метабисульфит – 0,5 мг
- Натрия хлорид – 1 мг
- Вода для инъекций – до 1 мл

Производитель:
Санofi Авантис Дойчланд ГмбХ, Германия
рег. уд. РФ N015117/01

AERS[®] MED

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII.I,
в составе:
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт;
- ультракаин® Д-С форте – 1 шт;
- игла медицинская, вариант исполнения:
игла стоматологическая
(типоразмер см. на упаковке.
РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г.) – 1 шт.

2. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. II:

Лечебственное средство / ГОРЕН ДРО

Индикатор / ГОРЕН ДРО

Игла / ГОРЕН ДРО

при хранении и транспортировке

ISO 13485

www.sphrisc.com aers973735@yandex.ru

Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8 (495) 979 67 15

Территория Двор Прометарки, д. 10 А

Факт. адрес: 170001, г. Тверь

Юр. адрес: 170001, г. Тверь

ООО «АЭРС - МЕД»

Производство комплектующих в составе набора, стерильных, ампирных, нетоксичных.

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, ампирные, нетоксичны.

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Пер. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Ультракаин® Д-С 1:200 000



Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикаин + эпинефрин 1:200 000
В 1 мл раствора для инъекций содержится:

- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрина гидрохлорид - 0,006 мг
- Натрия метабисульфит - 0,5 мг
- Натрия хлорид - 1 мг
- Вода для инъекций - до 1 мл

Производитель:
Санofi-Авентис Доинланд ГмбХ, Германия
рег. уд. РФ П N015119/01

Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. II, в составе:

- иньектор карпульный одноразовый – 1 шт.
- ультракаин® Д-С в картридже – 1 шт.
- игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмер см. на упаковке, РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г.) – 1 шт.

3. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. III:

Лечебственное средство / ГОРЕН ДРО

Индикатор / ГОРЕН ДРО

Игла / ГОРЕН ДРО

при хранении и транспортировке

ISO 13485

www.sphrisc.com aers973735@yandex.ru

Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8 (495) 979 67 15

Территория Двор Прометарки, д. 10 А

Факт. адрес: 170001, г. Тверь

Юр. адрес: 170001, г. Тверь

ООО «АЭРС - МЕД»

Производство комплектующих в составе набора, стерильных, ампирных, нетоксичных.

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, ампирные, нетоксичны.

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Пер. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Ультракаин® Д



Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикаин
В 1 мл раствора для инъекций содержится:

- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Натрия хлорид - 2,1 мг
- Вода для инъекций - до 1 мл

Производитель:
Санofi-Авентис Доинланд ГмбХ, Германия
рег. уд. РФ ЛС-001358

Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. III, в составе:

- иньектор карпульный одноразовый – 1 шт.
- ультракаин® Д в картридже – 1 шт.
- игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмер см. на упаковке, РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г.) – 1 шт.

4. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. IV:

Применение: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, ампоретны, нетоксичны.

Производство комплекта:
ООО «АЭРС-МЕД»
Территория Двор Промышленности, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8(495) 979 67 15
www.shpic.com aers9737735@yandex.ru

ISO 13485

Леккарственное средство
сертификат
ОЕМ/И

Игла
Игла

Пакет
Пакет

Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Убистезин форте



Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикина гидрохлорид 4% (форте)
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикина гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрина гидрохлорид - 0,012 мг
(эквивалентно 0,01 мг эпинефрина)
- Натрий сульфит - 0,6 мг
(эквивалентно 0,31 мг SO₂)
- Натрий хлорид - 1,125 мг
- Вода для инъекций - до 1 мл

Производитель: 3М Дойчланд ГмБХ, Германия
рег. уд. № ЛП-№(000846)-(РГ-РУ)

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. IV,
в составе:
- иньектор картульный одноразовый - 1 шт.;
- убистезин-форте в картридже - 1 шт.;
- игла медицинская, вариант исполнения:
игла стоматологическая
(типоразмер см. на упаковке.
РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г.) - 1 шт.

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

5. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. V:

Применение: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, ампоретны, нетоксичны.

Производство комплекта:
ООО «АЭРС-МЕД»
Территория Двор Промышленности, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8(495) 979 67 15
www.shpic.com aers9737735@yandex.ru

ISO 13485

Леккарственное средство
сертификат
ОЕМ/И

Игла
Игла

Пакет
Пакет

Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Убистезин



Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикина гидрохлорид 4%
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикина гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрина гидрохлорид - 0,006 мг
(эквивалентно 0,005 мг эпинефрина)
- Натрий сульфит - 0,6 мг
(эквивалентно 0,31 мг SO₂)
- Натрий хлорид - 1,125 мг
- Вода для инъекций - до 1 мл

Производитель: 3М Дойчланд ГмБХ, Германия
рег. уд. № ЛП-№(000850)-(РГ-РУ)

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. V,
в составе:
- иньектор картульный одноразовый - 1 шт.;
- убистезин в картридже - 1 шт.;
- игла медицинская, вариант исполнения:
игла стоматологическая
(типоразмер см. на упаковке.
РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г.) - 1 шт.

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

6. Набор «AERS MED®», вариант исполнения V II .VI:

Производитель
ООО «АЭРС-МЕД»
Территория Двор Промышлен, д. 10 А
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
ООО «АЭРС-МЕД»
Производство комплект:
входящие в состав набора, стерильные, асептические, нетоксичные.

Игла / иглы / иглы
Игла / иглы / иглы
Игла / иглы / иглы

ISO 13485
и при хранении
и транспортировке

www.shpic.com aers973735@yandex.ru
Тел/факс: 8(495) 973 77 35, 8 (495) 979 67 15
Территория Двор Промышлен, д. 10 А
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
ООО «АЭРС-МЕД»
Производство комплект:
входящие в состав набора, стерильные, асептические, нетоксичные.

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная,
входящие в состав набора, стерильные, асептические, нетоксичные.

**Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018**

Септанест с адреналином 40мг + 10 мкг/мл

Хранить при температуре не выше **25 °C** в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

с защитным колпачком / без защитного колпачка
штока с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Септанест с адреналином
Артикаин + Эпинефрин: 40 мг + 10 мкг/мл
Состав раствора в картридже 1,7 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид - 40,00 мг
- Эпинефрина тартрат - 0,018 мг
в пересчете на эпинефрин
(адреналин) - 0,010 мг
- Вспомогательные вещества:
Натрия хлорид, натрия дисульфид,
динатрия эдетат, натрия гидрооксид,
вода для инъекций

Производитель: Септодонт, Франция
рег. уд. РФ П N012998/01

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII.VI,
в составе:
- иньектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- септанест с адреналином 40 мг + 10 мкг/мл
в картридже – 1 шт.;
- игла медицинская, вариант исполнения:
игла стоматологическая
(типоразмер см. на упаковке.
РУ № ФСЗ 2011/091136 от 25.02.2011 г.) – 1 шт.

7. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. VII:

Производитель
ООО «АЭРС-МЕД»
Территория Двор Промышлен, д. 10 А
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
ООО «АЭРС-МЕД»
Производство комплект:
входящие в состав набора, стерильные, асептические, нетоксичные.

Игла / иглы / иглы
Игла / иглы / иглы
Игла / иглы / иглы

ISO 13485
и при хранении
и транспортировке

www.shpic.com aers973735@yandex.ru
Тел/факс: 8(495) 973 77 35, 8 (495) 979 67 15
Территория Двор Промышлен, д. 10 А
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
ООО «АЭРС-МЕД»
Производство комплект:
входящие в состав набора, стерильные, асептические, нетоксичные.

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная,
входящие в состав набора, стерильные, асептические, нетоксичные.

**Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018**

Септанест с адреналином 40мг + 5мкг/мл

Хранить при температуре не выше **25 °C** в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

с защитным колпачком / без защитного колпачка
штока с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Септанест с адреналином
Артикаин + Эпинефрин: 40 мг + 5 мкг/мл
Состав раствора в картридже 1,7 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид - 40,00 мг
- Эпинефрина тартрат - 0,009 мг
в пересчете на эпинефрин
(адреналин) - 0,005 мг
- Вспомогательные вещества:
Натрия хлорид, натрия дисульфид,
динатрия эдетат, натрия гидрооксид,
вода для инъекций

Производитель: Септодонт, Франция
рег. уд. РФ П N012998/01

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII.VII,
в составе:
- иньектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- септанест с адреналином 40 мг + 5 мкг/мл
в картридже – 1 шт.;
- игла медицинская, вариант исполнения:
игла стоматологическая
(типоразмер см. на упаковке.
РУ № ФСЗ 2011/091136 от 25.02.2011 г.) – 1 шт.

8. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. VIII:

Пациент / Дата / Подпись

Игла / Подпись

Лекарственное средство / Подпись

ISO 13485

при хранении и транспортировке

www.shpic.com aers9737735@yandex.ru

Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8 (495) 979 67 15

Территория Двор Промышленный, д. 10 А

Факт. адрес: 170001, г. Тверь

Территория Двор Промышленный, д. 10 А, оф. 203

Юр. адрес: 170001, г. Тверь

ООО «АЭРС - МЕД»

Производство комплект:


Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, асептичны, нетоксичны.

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Скандонест 3%



Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
штока с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,8 мл
В 1 мл препарата содержится:

- Активное вещество:
- Меликалина гидрохлорид - 30,000 мг
- Вспомогательные вещества:
- Натрия хлорид
- Натрия гидроксид
- Вода для инъекций до 1 мл

Производитель: «Септодонт», Франция
рег. уд. П N012696/01

AERS MED

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII, VIII, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- скандонест в картридже – 1 шт.;
- игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмер см. на упаковке, РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г.) – 1 шт.

9. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. IX:

Пациент / Дата / Подпись

Игла / Подпись

Лекарственное средство / Подпись

ISO 13485

при хранении и транспортировке

www.shpic.com aers9737735@yandex.ru

Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8 (495) 979 67 15

Территория Двор Промышленный, д. 10 А

Факт. адрес: 170001, г. Тверь

Территория Двор Промышленный, д. 10 А, оф. 203

Юр. адрес: 170001, г. Тверь

ООО «АЭРС - МЕД»

Производство комплект:


Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, асептичны, нетоксичны.

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Артикаин Инибса 1:100 000



Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
штока с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:

- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрина гидротартрат - 0,010 мг, соответствует содержанию эпинефрина в растворе 1:100 000
- Натрия хлорид, натрия гидроксид, натрия метабисульфит, кислота хлористоводородная, вода для инъекций

Производитель: Лаборатории Инибса С.А., Испания
рег. уд. РФ П N014371/01

AERS MED

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII, IX, в составе:

- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,01 мг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмер см. на упаковке, РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г.) – 1 шт.

10. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. X:

Пациент / Дата / Подпись

Информация / Подпись

Лекарственное средство / Подпись

при хранении и транспортировке

ISO 13485

25°C

www.shpnc.com aers973735@yandex.ru

Тел./Факс: 8(495) 973 77 35, 8 (495) 979 67 15

Территория Двор Промышленности, д. 10 А

Факт. адрес: 170001, г. Тверь

Юр. адрес: 170001, г. Тверь

ООО «АЭРС-МЕД»

Производство комплект:


Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, асептичны, нетоксичны.

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Артикаин Инибса 1:200 000



Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,8 мл

В 1 мл раствора для инъекций содержится:

- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрина гидрохлорид - 0,005 мг, соответствует содержанию эпинефрина в растворе 1:200 000
- Натрия хлорид, натрия гидроксид, натрия метабисульфит, кислота хлористоводородная, вода для инъекций

Производитель: Лаборатория Инибса С.А., Испания
рег. уд. РФ П N014371/01

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. X, в составе:

- иньектор картульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,005 мг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмер см. на упаковке, РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г.) – 1 шт.

11. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. XI:

Пациент / Дата / Подпись

Информация / Подпись

Лекарственное средство / Подпись

при хранении и транспортировке

ISO 13485

25°C

www.shpnc.com aers973735@yandex.ru

Тел./Факс: 8(495) 973 77 35, 8 (495) 979 67 15

Территория Двор Промышленности, д. 10 А

Факт. адрес: 170001, г. Тверь

Юр. адрес: 170001, г. Тверь

ООО «АЭРС-МЕД»

Производство комплект:


Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, асептичны, нетоксичны.

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Скандинибса 3%



Хранить при температуре не выше 25°C в защищенном от света и недоступном для детей месте! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности! Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,8 мл

В 1 мл раствора для инъекций содержится:

- Меливакина гидрохлорид - 30 мг
- Натрия хлорид, метилпарагидроксibenзоат, хлористоводородной кислоты раствор 2М, натрия гидроксида раствор 2М, вода для инъекций

Производитель: Лаборатория Инибса С.А., Испания
рег. уд. РФ ЛСР-010989/09

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. XI, в составе:

- иньектор картульный одноразовый – 1 шт.;
- скандинибса в картридже – 1 шт.;
- игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмер см. на упаковке, РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г.) – 1 шт.

12. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. XII:

Производитель
ООО «АЭРС - МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Промышленности, д. 10 А
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8(495) 979 67 15
www.shpic.com aers9737735@yandex.ru



ISO 13485

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная,
входящие в состав набора, стерильны, апилогены, нетоксичны.

Пациент / Дата / Подпись
Игла / Подпись
Игла / Подпись

при хранении
и транспортировке


Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная,
входящие в состав набора, стерильны, апилогены, нетоксичны.

**Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018**

Ораблок 40 мг/мл + 10 мкг/мл



Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
Активные вещества:
- Артикаина гидрохлорид – 40,0 мг,
- Эпинефрина гидротартрат
(в пересчете на адреналин) – 10 мкг.
Вспомогательные вещества:
- Натрия хлорид – 1 мг,
- Натрия дисульфит – 0,5 мг,
- Вода для инъекций – до 1 мл.
Производитель: «Перлель С.п.А.» Италия
рег. уд. ЛСР-004839/10

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. XII,
в составе:
- инъектор картриджный одноразовый – 1 шт.;
- ораблок 40 мг/мл + 10 мкг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла медицинская, вариант исполнения:
игла стоматологическая
(типоразмер см. на упаковке,
ПУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г.) – 1 шт.

13. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. XIII:

Производитель
ООО «АЭРС - МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Промышленности, д. 10 А
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35; 8(495) 979 67 15
www.shpic.com aers9737735@yandex.ru



ISO 13485

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная,
входящие в состав набора, стерильны, апилогены, нетоксичны.

Пациент / Дата / Подпись
Игла / Подпись
Игла / Подпись

при хранении
и транспортировке


Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная,
входящие в состав набора, стерильны, апилогены, нетоксичны.

**Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018**

Ораблок 40 мг/мл + 5 мкг/мл



Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
Активные вещества:
- Артикаина гидрохлорид – 40,0 мг,
- Эпинефрина гидротартрат
(в пересчете на адреналин) – 5 мкг.
Вспомогательные вещества:
- Натрия хлорид – 1 мг,
- Натрия дисульфит – 0,5 мг,
- Вода для инъекций – до 1 мл.
Производитель: «Перлель С.п.А.» Италия
рег. уд. ЛСР-004839/10

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. XIII,
в составе:
- инъектор картриджный одноразовый – 1 шт.;
- ораблок 40 мг/мл + 5 мкг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла медицинская, вариант исполнения:
игла стоматологическая
(типоразмер см. на упаковке,
ПУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г.) – 1 шт.

14. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. XIV:

Производительное
средство
серия

Индикация
итого

Полн. доз

и транспортировка
при хранении

ISO 13485

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная,
входящие в состав набора, стерильны, асептичны, нетоксичны.

Производство набора:
ООО «АЭРС-МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Промышленности, д. 10 А
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8 (495) 979 67 15
www.aers-med.ru
www.stomtop.ru +7 (495) 6209734


**Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018**

Артикаин с адреналином форте



AERS[®] MED

Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикаин + эпинефрин 1 : 100 000
В 1 мл раствора для инъекции содержится:
- Артикаин гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрин гидрохлорид - 0,018 мг
(в пересчете на эпинефрин - 0,010 мг)
- Натрия дисульфит - 0,50 мг
- Натрия хлорид - 1,00 мг
- вода для инъекции до 1 мл

Производитель:
ФКП «Армавирская биофабрика»
Рег. уд. ЛСР-008523/10

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®»,
вариант исполнения VII XIV, в составе:
- инъектор картриджный одноразовый - 1 шт.;
- артикаин с адреналином форте
в картридже - 1 шт.;
- игла медицинская, вариант исполнения:
игла стоматологическая
(типоразмер см. на упаковке.
РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г.) - 1 шт.

15. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. XV:

Производительное
средство
серия

Индикация
итого

Полн. доз

и транспортировка
при хранении

ISO 13485

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная,
входящие в состав набора, стерильны, асептичны, нетоксичны.

Производство набора:
ООО «АЭРС-МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Промышленности, д. 10 А
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8 (495) 979 67 15
www.aers-med.ru
www.stomtop.ru +7 (495) 6209734


**Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018**

Артикаин с адреналином



AERS[®] MED

Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикаин + эпинефрин 1 : 200 000
В 1 мл раствора для инъекции содержится:
- Артикаин гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрин гидрохлорид - 0,009 мг
(в пересчете на эпинефрин - 0,005 мг)
Вспомогательные вещества:
- Натрия дисульфит - 0,50 мг
- Натрия хлорид - 1,00 мг
- вода для инъекции до 1 мл

Производитель:
ФКП «Армавирская биофабрика»
Рег. уд. ЛП-001943

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII XV,
в составе:
- инъектор картриджный одноразовый - 1 шт.;
- артикаин с адреналином в картридже - 1 шт.;
- игла медицинская, вариант исполнения:
игла стоматологическая
(типоразмер см. на упаковке.
РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г.) - 1 шт.

Набор «AERS MED»[®], вариант исполнения VII, XVI.

Производитель:
ООО «АРС - МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Липов Промтеррак, д.10 А, оф.203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Липов Промтеррак, д.10 А
Тел/факс: 8(495) 973 77 35, 8 (495) 979 67 15
www.aersmed.com aers9737735@yandex.ru
Промзавод по заказу ООО «Строматор»
www.stromator.ru +7 (495) 6209734

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, априорны, нетоксичны.

ISO 13485

при хранении и транспортировке

25°C
25°C


Поставляется в комплекте с иглами

Игла медицинская / игла

Полностью стерильно / полностью

Игла / игла

Игла / игла



Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Артикаин



Хранить при температуре не выше **25 °С** в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

Состав раствора в картридже 1,7 мл
Артикаин
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаин гидрохлорид - 40 мг
- Натрия хлорид - 2,1 мг
- вода для инъекции до 1 мл

Производитель:
ФКП «Армавирская биофабрика».
Пер. уд. ЛСР-008522/10



ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рек. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED»[®], вариант исполнения VII, XVI, в составе:
- инъектор картриджный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин в картридже – 1 шт.;
- игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмер см. на упаковке.
РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г.) – 1 шт.

Производитель: ООО "АРИС МЕД"

Юридический / фактический адрес: 190001, г. Тифли

Территория Двор Пролетарки, д. 10 А, оф. 203

Тел./факс: 8 (499) 973 77 35, 8 (499) 979 67 19

www.artiject.com, aris@arismc.com

Производство по заказу ООО "РусФарм"

125315, г. Москва, ул. Часовая, дом 24

тел. +7 (499) 155-88-48

www.rus-pharm.ru, info@rus-pharm.ru

www.artiject.ru, info@artiject.ru

ISO 13485






Производитель: ООО "АРИС МЕД"

Юридический / фактический адрес: 190001, г. Тифли

Территория Двор Пролетарки, д. 10 А, оф. 203

Тел./факс: 8 (499) 973 77 35, 8 (499) 979 67 19

www.artiject.com, aris@arismc.com

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

ARTIJECT®

ready to inject





RUSPHARM

Артикаин Инибса 1 : 100 000

ТУ 32.50.13-002-65038901-2018. Патент РФ 183405, Рег. уд. РФ РЗН 2017 / 5866

Набор «ARTIJECT», вариант исполнения VII.XVII, в составе:

- инъектор картриджный однодозовый – 1 шт;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,01 мг/мл в картридже – 1 шт;
- игла индиференсная, вариант исполнения: игла стоматологическая (инъекционная см. на упаковке, Рег. № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г.) – 1 шт.


Раствор для анестезии в картридже 1,8 мл

В 1 мл раствора для инъекций содержится:

- Артикаина гидрохлорида – 40 мг;
- Эпинефрина гидрохлорид – 0,010 мг;
- Натрия хлорида, натрия гидроксида
- натрия метабисульфит
- Кислота хлористоводородная
- Вода для инъекций

Производитель: Лаборатория Инибса, С.А., Ижевск, рег. уд. РФ П №14371/03

Хранить при температуре от +5°C до +25°C в сухом, защищенном от света месте. Применять по назначению, не использовать после истечения срока годности.



с защитным колпачком / без защитного колпачка
игла с градуировкой / без градуировки

18. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения VII. XVIII:

Картридж / ПОДЕНДО

Игла / ПОДЕНДО

Пакет / ПОДЕНДО

ISO 13485



IM 24

5°C 25°C

2

Производство: ООО "АЭРС-МЕД"

Юридический / фактический адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Пролетарки, д. 10 А, оф. 203.
Тел./факс: 8 (495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15
www.shpric.com, aers@shpric.com

Произведено по заказу ООО "Русфарм"

125315, г. Москва, ул. Часовая, дом 24
тел. +7 (499) 155-88-48
www.rus-pharm.ru, info@rus-pharm.ru
www.artiject.ru, info@artiject.ru

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

ARTIJECT®

ready to inject





Артикаин Инибса 1 : 200 000

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018. Патент РФ 163405.
Рег. уд. № РЗН 2017 / 5866

Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения VII.XVIII, в составе:

- иньектор картульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин Инибса 40 мг + 0,005 мг/мл в картридже – 1 шт.;
- игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмер см. на упаковке, РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г.) – 1 шт.


Раствор для анестезии в картридже 1,8 мл

В 1 мл раствора для инъекций содержится:

- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрина гидрохлорид - 0,005 мг
- Натрия хлорид, натрия гидроксид
- Натрия метабисульфит
- Кислота хлористоводородная
- Вода для инъекций

Производитель: Лаборатории Инибса, С.А., Испания
рег. уд. РФ П N014371/01

Хранить при температуре от +5°C до +25°C в сухом, защищенном от света месте. Применять по назначению. Не использовать после истечения срока годности.



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

19. Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения VII. XIX:

Картридж / ПОДЕНДО

Игла / ПОДЕНДО

Пакет / ПОДЕНДО

ISO 13485



IM 24

5°C 25°C

2

Производство: ООО "АЭРС-МЕД"

Юридический / фактический адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Пролетарки, д. 10 А, оф. 203.
Тел./факс: 8 (495) 973 77 35; 8 (495) 979 67 15
www.shpric.com, aers@shpric.com

Произведено по заказу ООО "Русфарм"

125315, г. Москва, ул. Часовая, дом 24
тел. +7 (499) 155-88-48
www.rus-pharm.ru, info@rus-pharm.ru
www.artiject.ru, info@artiject.ru

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

ARTIJECT®

ready to inject





Скандинибса 3%

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018. Патент РФ 163405.
Рег. уд. № РЗН 2017 / 5866 от

Набор «ARTIJECT®», вариант исполнения VII.XIX, в составе:

- иньектор картульный одноразовый – 1 шт.;
- скандинибса 3% в картридже – 1 шт.;
- игла медицинская, вариант исполнения: игла стоматологическая (типоразмер см. на упаковке, РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г.) – 1 шт.

Состав раствора в картридже 1,8 мл

В 1 мл раствора для инъекций содержится:

- Скандинавия гидрохлорид - 30 мг
- Натрия хлорид
- Метилпарагидроксибензол
- Хлористоводородной кислоты, раствор 31%
- Натрия гидроксид, раствор 25%
- Вода для инъекций

Производитель: Лаборатории Инибса, С.А., Испания
рег. уд. РФ П ПЗ-010299/05

Хранить при температуре от +5°C до +25°C в сухом, защищенном от света месте. Применять по назначению. Не использовать после истечения срока годности.



с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

20. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. XX:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, асептичны, нетоксичны.

Производство комплекта:
ООО «АЭРС - МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Промышленности, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8 (495) 979 67 15
www.shpic.com aers9737735@yandex.ru

ISO 13485

при хранении и транспортировке

Леккарственное средство
серия: /ГОДЕН ЛЮ

Идентификация
ИТТ: /ГОДЕН ЛЮ

Гарантия / Дата
/ГОДЕН ЛЮ

Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Артикаин ДФ



Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

Состав раствора в картридже 1,8 мл
В 1 мл раствора для инъекций содержится:
- Артикаина гидрохлорид - 40 мг
- Эпинефрина - 0,010 мг,
- Натрия хлорид, натрия дисульфит,
вода для инъекций

Производитель: ДФЛ Индустрия Э Коммерс С.А.
Бразилия, рег. уд. РФ ЛП-001074

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405

Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. XX, в составе:
- инъектор картульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин ДФ в картридже – 1 шт.;
- игла медицинская, вариант исполнения:
игла стоматологическая
(типоразмер см. на упаковке,
ПУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г.) – 1 шт.

21. Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. XXI:

Примечание: лекарственное средство и игла инъекционная, входящие в состав набора, стерильны, асептичны, нетоксичны.

Производство комплекта:
ООО «АЭРС - МЕД»
Юр. адрес: 170001, г. Тверь
Территория Двор Промышленности, д. 10 А, оф. 203
Факт. адрес: 170001, г. Тверь
Тел./факс: 8(495) 973 77 35, 8 (495) 979 67 15
www.shpic.com aers9737735@yandex.ru

ISO 13485

при хранении и транспортировке

Леккарственное средство
серия: /ГОДЕН ЛЮ

Идентификация
ИТТ: /ГОДЕН ЛЮ

Гарантия / Дата
/ГОДЕН ЛЮ

Набор для стоматологических хирургических процедур,
содержащий лекарственные средства, одноразового использования
в вариантах исполнения по ТУ 32.50.13-002-65038901-2018

Мепивакаин-Бинергия



Хранить при температуре не выше 25 °С в защищенном от света и недоступном для детей месте!
Не замораживать! Применять по рецепту! Не использовать после истечения срока годности!
Не применять в случае нарушения целостности упаковки!

Состав раствора в картридже 1,7 мл
1 мл раствора содержит:
действующее вещество:
мепивакаина гидрохлорид - 30 мг;
вспомогательные вещества:
натрия хлорид, вода для инъекций

Производитель:
ФКП «Армвирский биофарма»
Рег. уд. ЛП-005178

с защитным колпачком / без защитного колпачка
шток с градуировкой / без градуировки
с блокировкой штока / без блокировки штока

ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018
Рег. уд. № РЗН 2017/5866
Патент РФ 163405


Набор «AERS MED®», вариант исполнения VII. XXI, в составе:
- инъектор картульный одноразовый – 1 шт.;
- мепивакаин-бинергия в картридже – 1 шт.;
- игла медицинская, вариант исполнения:
игла стоматологическая
(типоразмер см. на упаковке,
ПУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г.) – 1 шт.

22. Набор, вариант исполнения VII. XXII, в составе:

Контроль качества
Патент / ДОС
Патент / ДОС

Исполнение
Игла / ПОДН-ДО

Лекарственное
средство
Серия / ПОДН-ДО



ISO 13485

Производство: ООО "АЭРС-МЕД"
Юридический/фактический адрес: 170001, Тверь
Территория Двор Пролетарки, д. 10 А, оф. 203
Тел./факс: +7(495)973-77-35, +7(495)979-67-15
www.shpric.com, aers@shpric.com

Произведено по заказу ООО "ЗДОРОВЬЕ"
(группа компаний JNB)
125315, г. Москва, ул. Часовая, д. 24
тел. +7 (495) 504-10-64
www.jnb.group, info@jnb.group

НАБОР ДЛЯ МЕСТНОЙ АНЕСТЕЗИИ



Артикаин-Бинергия с адреналином 20 мг/мл (1 : 200 000)

- 1 одноразовый карпульный шприц-инъектор
- 2 анестетик
- 3 игла

Набор для стоматологических хирургических процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использования (исполнение VII.XXII)


Рег. уд. № РЗН 2017 / 5866
ТУ № 32.50.13-002-65038901-2018. Патент РФ 163405
- инъектор карпульный одноразовый – 1 шт.;
- артикаин-бинергия с адреналином в картридже – 1 шт.;
- игла медицинская, вариант исполнения:
игла стоматологическая (типоразмер см. на упаковке.
РУ № ФСЗ 2011/09136 от 25.02.2011 г.) – 1 шт.

Раствор для анестезии в картридже 1,7 мл
Артикаин-Бинергия с адреналином

В 1 мл раствора для инъекций содержится: артикаина гидрохлорид – 20 мг и эпинефрина гидрохлорид – 0,009 мг; натрия дисульфит, натрия хлорид, динатрия эдетат, 1 М раствор натрия гидроксида до pH 5,0, вода для инъекций.
Хранить при температуре от +5°C до +25°C в сухом, защищенном от света помещении. Не использовать набор после истечения срока годности. Не применять в случае нарушения целостности упаковки. Примечание: лекарственное средство и карпульная игла, входящие в состав набора, стерильны, апиrogenны, нетоксичны. Однократное использование. Применять по назначению.

Стандарт инъекционной безопасности:

1. Одноразовый шприц-инъектор
2. Одноразовая карпула
3. Одноразовая игла



Пример упаковки МИ:




Набор для стоматологических хирургических
 процедур, содержащий лекарственные средства, одноразового использо-

Скандонест 3%

AER MED

при температуре не выше 25°C в защищенном от света и недоступном для



Содержимое картриджа 1,8 мл
 В 1 мл препарата содержится:
 - Метилэтилглицерин - 30,000 мг
 - Вспомогательные вещества:
 - Натрия хлорид
 - Натрия гидрокарбонат
 - Вода для инъекций до 1 мл

Вспомогательные вещества:
 - Скандонест 3%
 Производитель: «Селлэдонт», Франция
 Рег. уд. П №12196/01
 - итла - итла инъекционная дентальная стерильная одноразовая пром.

рег. уд. РФ №12196/01 от 23.06.2014

Индикатор / годен до
 27.04.25
 Контакт / годен до
 12.2022


В2504004
 09.2022

Гарантия / годен до
 09.2022



ISO 13485

П 255



ООО ЦИРМИ
 12196/01
 12.2022
 27.04.25
 Контакт / годен до
 12.2022



Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью: 120 (Собо Владимир) лист(а/ов)

Генеральный директор
ООО «АЭРС-МЕД»

Абовян

