

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

«ООО «Мирролла»

Н.Ю. Степанова



« 22 / 4 / 2023 »

Фотографическое изображение
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

**Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых,
спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019**

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019, вариант исполнения:

Спрей «Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2) в составе с инструкцией по применению, 50 мл:

Торговые наименования:

- Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «АкваСол® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл;
- Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «АкваБаланс® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл;
- Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Lekstore® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл;
- Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «ЗДРАВСИТИ® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл;
- Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Vitateka® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл;
- Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Эмокап® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл;
- Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «АКВАНОРМИН Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл;
- Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «А® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл;
- Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Consumed® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл.

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «АкваСол» Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019

Изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

Способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделения секрета.

Состав: вода очищенная, соль морская, бензалкония хлорид.

Способ применения: смотри инструкцию

Срок годности: 3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности. После начала использования – 6 мес.


Условия хранения: хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от -5°C до +25°C. Беречь от нагрева. Хранить в недоступном для детей месте.

Меры предосторожности: осмотрите упаковку и изделие перед применением. Не используйте средство, если упаковка медицинского изделия повреждена. Избегайте попадания средства в глаза. Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

АКВАСОЛ

Изотонический раствор морской воды

При острых и хронических ринитах



АКВАСОЛ

Изотонический раствор морской воды

3+

ПРИ ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ РИНИТАХ

Очищение и увлажнение

50 мл

1. Назначение, показания к применению
Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (далее спрей, изделие, средство). Изотонический раствор морской воды предназначен для очищения, освобождения и промывания полости носа и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения.

2. Область применения
Изделие предназначено для использования в качестве профилактического, увлажняющего и в гигиенических условиях. Средство относится к изделиям медицинского назначения. Проведение исследований в домашних условиях не требуется. Специальной подготовки и специального обучения.

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «АкваСол» Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019
Пер. уа. № _____ от _____

АКВАСОЛ

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «АкваБаланс» Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019

Изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.


Способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделения секрета.

Состав: вода очищенная, соль морская, бензалкония хлорид.

Способ применения: смотри инструкцию. **Срок годности:** 3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности. После начала использования — 6 мес.

Условия хранения: хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от +5°C до +25°C. Беречь от нагрева. Хранить в недоступном для детей месте.

Меры предосторожности: осмотрите упаковку и изделие перед применением. Не используйте средство, если упаковка медицинского изделия повреждена. Избегайте попадания средства в глаза. Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.



1. Назначение медицинского изделия
Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (далее спрей, изделие, средство), изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического

5. Область применения
Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Средство относится к изделиям индивидуального пользования. Проведение процедуры с данным изделием в домашних условиях не требует специальной подготовки к специфическим

АКВАБАЛАНС
Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «АкваБаланс» Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019.

Рег. уд. № _____ от _____

Lekstore®

Средство для орошения и промывания полости
носа для детей и взрослых, спрей «Lekstore®
Морская вода» (распылитель №1 или распылитель
№2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019

Рег. уд. № _____ от _____

1. Назначение медицинского изделия

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (далее спрей, изделие, средство), изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического

5. Область применения

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Средство относится к изделиям индивидуального пользования. Проведение процедур с данным изделием в домашних условиях не требует специальной подготовки и специальных навыков.



Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Lekstore® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019.

Изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа. Изотоническая морская вода способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделения секрета.

Состав:

вода очищенная, соль морская, бензалконий хлорид.

Противопоказания:

- детский возраст до 3-х лет;
- повышенная чувствительность к компонентам средства;
- индивидуальная непереносимость компонентов средства;
- полная непроходимость носовых ходов;
- предрасположенность к любым опухолям в носоглотке;
- воспаление в улитке или полукружных каналах уха;
- острый отит и обострение хронического отита.

Подходит для беременных и кормящих женщин.
Не вызывает привыкания.

здравсити♥ру

**Средство для орошения и промывания полости
носа для детей и взрослых, спрей «ЗДРАВСИТИ®
Морская вода» (распылитель №1 или распылитель
№2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019**

Рег. уд. № _____ от _____

1. Назначение медицинского изделия

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (далее спрей, изделие, средство). Изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или лечебно-профилактического использования.

5. Область применения

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Средство относится к изделиям индивидуального пользования. Проведение процедур с данным изделием в домашних условиях не требует специальной подготовки и специальных навыков.



Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «ЗДРАВСИТИ® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019. Изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

Изотоническая морская вода способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выведения секрета.

Меры предосторожности: осмотрите упаковку и изделие перед применением. Не используйте средство, если упаковка медицинского изделия повреждена. Избегайте попадания средства в глаза. Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

Противопоказания: детский возраст до 3-х лет; повышенная чувствительность к компонентам средства; индивидуальная непереносимость компонентов средства; полная непроходимость носовых ходов; предрасположенность к любым опухолям в носоглотке; воспаление в улитке или полукружных каналах уха; острый отит и обострение хронического отита.

Подходит для беременных и кормящих женщин.
Не вызывает привыкания.

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Vitateka® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019.

Изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

Изотоническая морская вода способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделения секрета.

Состав: вода очищенная, соль морская, бензалкония хлорид.

Меры предосторожности: осмотрите упаковку и изделие перед применением. Не используйте средство, если упаковка медицинского изделия повреждена. Избегайте попадания средства в глаза. Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

Противопоказания: детский возраст до 3 лет; повышенная чувствительность к компонентам средства; индивидуальная непереносимость компонентов средства; полная непроходимость носовых ходов; предрасположенность к любым опухолям в носоглотке; воспаление в улитке или полукружных каналов уха; острый отит и обострение хронического отита.

Подходит для беременных и кормящих женщин.
Не вызывает привыкания.



 **vitateka**


Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Vitateka® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл

по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019

Рег. у.д. № _____ от _____

1. Назначение медицинского изделия
Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (далее спрей, изделие, средство), изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во

5. Область применения
Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Средство относится к изделиям индивидуального пользования. Проведение процедур с данным изделием в домашних условиях не требует специальной подготовки и специально-



Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Эмокап® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2).

50 мл по

ТУ 32.50.50-001-63056800-2019.

Изотонический раствор морской воды предназначен для орошения, увлажнения и увлажнения слизистой оболочки полости носа и носовых ходов во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

Способствует поддержанию нормальной физиологии слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выведения секрета.

Состав: вода очищенная, соль морская, бензалония хлорид.

Способ применения: см. инструкцию.

Срок годности: 3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности. После начала использования — 6 мес.

Условия хранения: хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от +5°C до +25°C. Беречь от нагрева. Хранить в недоступном для детей месте.

Меры предосторожности: избегать попадания средства в глаза. Если попадание средства в глаза, немедленно промыть глаза большим количеством чистой воды. Избегать попадания средства в рот. Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

ЭМОКАП

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Эмокап® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019

Рег. уд. № _____ от _____

1. Назначение медицинского изделия

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (далее спрей, изделие, средство), изотонический раствор морской воды, предназначенный для орошения, увлажнения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения

5. Область применения

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Средство относится к изделиям индивидуального пользования. Проведение процедур с данным изделием в домашних условиях не требует специальной подготовки и специальных навыков.



АКВА-нормин

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «АКВАНОРМИН Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019

Изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух

во время профилактического или симптоматического лечения полости носа. Способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделения секрета.

Состав: вода очищенная, соль морская, бензалкония хлорид.

Способ применения: см. инструкцию.

Условия хранения:

хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от +5 °C до +25 °C.

Беречь от нагрева. Хранить в недоступном для детей месте.

Меры предосторожности:

осмотрите упаковку и изделие перед применением. Не используйте средство, если упаковка медицинского изделия повреждена. Избегайте попадания средства в глаза. Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.



АКВА-нормин

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «АКВАНОРМИН Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019

Пер. уд. № _____ от _____

1. Назначение медицинского изделия

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (далее спрей, изделие, средство), изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического

5. Область применения

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Средство относится к изделиям индивидуального пользования. Проведение процедур с данным изделием в домашних условиях не требует специальной подготовки и специальных навыков.

6. Противопоказания к применению



МОРСКАЯ ВОДА

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «А® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019

Рег. уд. № _____ от _____

1. Назначение медицинского изделия

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (далее спрей, изделие, средство), изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

ральным отоплением, воздействие загрязненного воздуха (пыли, краски и т. д.).

5. Область применения

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Средство относится к изделиям индивидуального пользования. Проведение процедур с данным изделием в домашних условиях не требует специальной



Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «А® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019

Изотонический раствор морской воды,

предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения

полости носа. Способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделения секрета.

Состав: вода очищенная, соль морская, бензалконий хлорид.

Способ применения: см. прилагательное.

Срок годности: 3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности. После начала использования - 6 мес.

Условия хранения: хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от +5°C до +25°C. Беречь от нагрева. Хранить в недоступном для детей месте.

Меры предосторожности: осматривайте упаковку и изделие перед применением. Не используйте средство, если упаковка нарушена. Изделие предназначено для использования в полости носа. Не использовать с осторожностью при наличии носовых кровотечений.

3+



МОРСКАЯ ВОДА

Способ применения: смотри инструкцию.

Условия хранения: хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от +5 °C до +25 °C. Беречь от нагрева. Хранить в недоступном для детей месте.

Меры предосторожности: осмотрите упаковку и изделие перед применением. Не используйте средство, если упаковка медицинского изделия повреждена. Избегайте попадания средства в глаза. Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

Срок годности: 3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности. После начала использования — 6 мес. Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Consumed® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019.

РУ №

Производитель и уполномоченный на принятие претензий в РФ: ООО «Мирролла», Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н. Адрес производства: Россия, 188663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, б/н, кор. 271/1. Тел.: +7 (812) 389-21-21, www.mirrolla.ru

Номинальный объем: 50 мл.

www.consu-med.ru



consumed

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Consumed® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019

Рег. уд. №

от

1. Назначение медицинского изделия

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (далее и в дальнейшем — средство), изготовленный из морской воды, предназначен для орошения, очищения и увлажнения слизистой оболочки носовых ходов и носовых пазух во время

5. Область применения

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Средство относится к изделиям индивидуального пользования. Проведение процедур с данным изделием в домашних условиях не требует специальной подготовки и специальных

С распылителем №2

символ Р2 на макете упаковки обозначает – вариант исполнения с распылителем №2

Средство для орошения и промывания
полости носа для детей и взрослых,
спрей «АкваСол® Морская вода»
(распылитель №1 или
распылитель №2), 50 мл по
ТУ 32.50.50-001-63056800-2019

Изотонический раствор морской
воды, предназначенный для
очистки, освобождения и увлаж-
нения носовых ходов и носовых
пазух во время профилактическо-
го или симптоматического лечения
полости носа.

Способствует поддержанию
нормального физиологического
состояния слизистой оболочки
полости носа, восстанавливает ра-
боту ресничек и режим выделения
секрета.

Состав: вода очищенная, соль
морская, бензалкония хлорид.

Способ применения: смотри ин-
струкцию.

Срок годности: 3 года со дня изготов-
ления. Не использовать после исте-
чения срока годности. После начала
использования – 6 мес.

Условия хранения: хранить в сухом
и защищенном от прямых солнеч-
ных лучей и влаги месте при темпе-
ратуре от +5°C до +25°C. Беречь от
нагрева. Хранить в недоступном для
детей месте.

Меры предосторожности: осмо-
трите упаковку и изделие перед
применением. Не используйте
средство, если упаковка меди-
цинского изделия повреждена.
Избегайте попадания средства
в глаза. Использовать с осто-
рожностью при частых носовых
кровотечениях.

АКВАСОЛ



1. Назначение медицинского изделия
Средство для орошения и промывания полости носа
для детей и взрослых, спрей по
ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (далее – спрей, изделие,
средство), изотонический раствор морской воды,
предназначенный для очистки, освобождения и
увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время
профилактического или симптоматического лечения

Рег. уд. № _____ от _____

Средство для орошения и промывания полости носа для
детей и взрослых, спрей «АкваСол® Морская вода»
(распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл
по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019

АКВАСОЛ

5. Область применения
Изделие предназначено для использования в
качестве профилактического, увлажняющего и в дополни-
тельных условиях. Средство относится к изделиям индиви-
дуального пользования. Перевозка, хранение, условия
различных изделий в дополнительных условиях не требуют
специальной подготовки и специальных навыков.

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «АкваБаланс Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019

Изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.


Способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделения секрета.

Состав: вода очищенная, соль морская, бензалкония хлорид.

Способ применения: смотри инструкцию.
Срок годности: 3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности. После начала использования — 6 мес.

Условия хранения: хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от +5°C до +25°C. Беречь от нагрева. Хранить в недоступном для детей месте.

Меры предосторожности: осмотрите упаковку и изделие перед применением. Не используйте средство, если упаковка медицинского изделия повреждена. Избегайте попадания средства в глаза. Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.



1. Назначение медицинского изделия
Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (далее спрей, изделие, средство), изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического

Рег. уд. №

от

ТУ 32.50.50-001-63056800-2019.

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «АкваБаланс® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по

АКВАБАЛАНС

5. Область применения

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Средство относится к изделиям индивидуального пользования. Проведение процедуры с данным изделием в домашних условиях не требует специальной подготовки и специальных навыков.

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Lekstore® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019.

Изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа. Изотоническая морская вода способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделения секрета.

Состав:

вода очищенная, соль морская, бензалкония хлорид.

Противопоказания:

- детский возраст до 3-х лет;
- повышенная чувствительность к компонентам средства;
- индивидуальная непереносимость компонентов средства;
- полная непроходимость носовых ходов;
- предрасположенность к любым опухолям в носоглотке;
- воспаление в улитке или полукружных каналах уха;
- острый отит и обострение хронического отита.

**Подходит для беременных и кормящих женщин.
Не вызывает привыкания.**



1. Назначение лекарственного средства
Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (далее спрей, изделие, средство), изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения.

2. Область применения
Используется преимущественно для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Средство относится к изделиям индивидуального пользования. Промывание полости носа с данным изделием в домашних условиях не требует специальной подготовки и специальных навыков.

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Lekstore® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019

Рег. уд. № _____ от _____

Lekstore®

здравсити ♥ ру

Средство для орошения и промывания полости
носа для детей и взрослых, спрей «ЗДРАВСИТИ®
Морская вода» (распылитель №1 или распылитель
№2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019

Рег. уд. № _____ от _____

1. Назначение медицинского изделия

Средство для орошения и промывания полости
носа для детей и взрослых, спрей по ТУ
32.50.50-001-63056800-2019 (далее спрей,
изделие, средство), изотонический раствор
морской воды, предназначенный для очищения,
освобождения и увлажнения носовых ходов и
носовых пазух во время профилактического или

5. Область применения

Изделие предназначено для использования в
лечебно-профилактических учреждениях и в
домашних условиях. Средство относится к из-
делиям индивидуального пользования. Прове-
дение процедур с данным изделием в домашних
условиях не требует специальной подготовки и
специальных навыков.



Средство для орошения и
промывания полости носа
для детей и взрослых, спрей
«ЗДРАВСИТИ® Морская
вода» (распылитель №1 или
распылитель №2), 50 мл по
ТУ 32.50.50-001-63056800-2019.
Изотонический раствор морской
воды, предназначенный для очи-
щения, освобождения и
увлажнения носовых ходов и
носовых пазух во время
профилактического или
симптоматического лечения
полости носа.

Изотоническая морская вода спо-
собствует поддержанию нор-
мального физиологического сос-
тояния слизистой оболочки по-
лости носа, восстанавливает
работу ресничек и режии выде-
ления секрета.

Меры предосторожности: оснот-
рите упаковку и изделие перед
применением. Не используйте
средство, если упаковка
медицинского изделия повреж-
дена. Избегайте попадания
средства в глаза. Использовать с
осторожностью при частых
носовых кровотечениях.

Противопоказания: детский воз-
раст до 3-х лет; повышенная
чувствительность к компонентам
средства; индивидуальная непе-
реносимость компонентов сред-
ства; полная непроходимость
носовых ходов; предрасполо-
женность к любым опухолем в
носоглотке; воспаление в ушнйке
или полужужных каналах уха;
острый отит и обострение
хронического отита.

Подходит для беременных и
кормящих женщин.
Не вызывает привыкания.

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Vitateka® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2). 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019.

Изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.


Изотоническая морская вода способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделения секрета.

Состав: вода очищенная, соль морская, бензалкония хлорид.

Меры предосторожности: осмотрите упаковку и изделие перед применением. Не используйте средство, если упаковка медицинского изделия повреждена. Избегайте попадания средства в глаза. Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

Противопоказания: детский возраст до 3 лет; повышенная чувствительность к компонентам средства; индивидуальная непереносимость компонентов средства; полная непроходимость носовых ходов; предрасположенность к любым опухолям в носоглотке; воспаление в улитке или полукружных каналов уха; острый отит и обострение хронического отита.

Подходит для беременных и кормящих женщин.
Не вызывает привыкания.



vitateka



Морская вода

спрей

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых

vitateka

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Vitateka® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019

Reg. УД. №

от

1. Назначение медицинского изделия
Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (далее спрей, изделие, средство), изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения полости носа и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

5. Область применения
Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Средство относится к изделиям индивидуального пользования. Промывание полости носа с данным изделием в домашних условиях не требует специальной подготовки и специального обучения.

vitateka

ЭМОКАП

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Эмокап® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019

Рег. уд. № _____ от _____

1. Назначение медицинского изделия

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (далее спрей, изделие, средство), изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения.

5. Область применения

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Средство относится к изделиям индивидуального пользования. Проведение процедур с данным изделием в домашних условиях не требует специальной подготовки и специальных навыков.



Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Эмокап® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по

ТУ 32.50.50-001-63056800-2019.

Изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

Способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и ресничного выделения секрета.

Состав: вода очищенная, соль морская, бензалконий хлорид.

Способ применения: см. инструкцию.

Срок годности: 3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности. После начала использования — 6 мес.

Условия хранения: хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от +5°C до +25°C. Беречь от нагрева. Хранить в недоступном для детей месте.

Меры предосторожности: избегать попадания и вдыхания перед применением. Не использовать средство, если упаковка медицинского изделия повреждена. Вскрытую упаковку средства в пищу. Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.


 АКВА-нормин

**Средство для орошения и промывания полости носа
для детей и взрослых, спрей «АКВАНОРМИН
Морская вода» (распылитель №1 или распылитель
№2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019**
Пер. уд. № _____ от _____

1. Назначение медицинского изделия
Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (далее спрей, изделие, средство), изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения.

5. Область применения
Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Средство относится к изделиям индивидуального пользования. Проведение процедур с данным изделием в домашних условиях не требует специальной подготовки и специальных навыков.

6. Противопоказания к применению



 **АКВА-
нормин**

**Средство для орошения и промывания
полости носа для детей и взрослых,
спрей «АКВАНОРМИН Морская вода»
(распылитель №1 или
распылитель №2), 50 мл по**

ТУ 32.50.50-001-63056800-2019

Изотонический раствор морской
воды, предназначенный для очищения,
освобождения и увлажнения носовых
ходов и носовых пазух

во время профилактического
или симптоматического лечения
полости носа. Способствует
поддержанию нормального
функционального состояния
слизистой оболочки полости носа,
восстанавливает работу ресничек
и увлажняет слизистую.

Состав: вода очищенная, соль
морская, бензалкония хлорид.

Способ применения:
смотри инструкцию.

Условия хранения:

хранить в сухом и защищенном
от прямых солнечных лучей и влаги
месте при температуре
от +5 °С до +25 °С.

Беречь от детей. Хранить
в недоступном для детей месте.

Меры предосторожности:

оградить упаковку и изделие перед
применением. Не использовать
средство после указанного

срок годности изделия.

Изделие является средством

в аптеке. Не применять

с осторожностью при частых носовых
кровотечениях.



МОРСКАЯ ВОДА

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «А® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019

Рег. уд. № _____ от _____


1. Назначение медицинского изделия

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (далее спрей, изделие, средство), изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

ральным отоплением, воздействием загрязненного воздуха (пыли, краски и т. д.).

5. Область применения

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Средство относится к изделиям индивидуального пользования. Проведение процедур с данным изделием в домашних условиях не требует специальной



Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «А® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по

ТУ 32.50.50-001-63056800-2019
Изотонический раствор морской воды,

предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения

полости носа. Способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделения секрета.

Состав: вода очищенная, соль морская, бензалконий хлорид.


Способ применения: смотри инструкцию

Срок годности: 3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности. После начала использования - 6 мес.

Условия хранения: хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от +5°C до +25°C. Беречь от нагрева. Хранить в недоступном для детей месте.

Меры предосторожности: осмотрите упаковку и содержимое перед применением. Не используйте средство, если упаковка повреждена, изделие потеряло целостность. Избегать попадания средства в глаза. Избегать контакта с открытой поверхностью при частом носовом увлажнении.

3+



consumed®

МОРСКАЯ ВОДА

Способ применения: см. инструкцию.

Условия хранения: хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от +5 °C до +25 °C. Беречь от огня. Хранить в недоступном для детей месте.

Меры предосторожности: смотрите упаковку и изделие перед применением. Не используйте средство, если упаковка медицинского изделия повреждена. Избегайте попадания средства в глаза. Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

Срок годности: 3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности. После начала использования — 6 мес.

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Consumed® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019.

РУ №


Производитель и уполномоченный на принятие претензий в РФ: ООО «МирСола», Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, г. Кузьмоловский, ул. Западная, д. 3, к. 361А, помещ. 1Н. Адрес производства: Россия, 188663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмовское городское поселение, с.п. Кузьмоловский, 0/М, корп. 27/1. Тел.: + 7 (812) 389-21-21, www.mirsola.ru

Номинальный объем: 50 мл.

www.consumed.ru



P2
PAP



consumed®

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Consumed® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019
Пер. уд. № _____ от _____

1. Назначение медицинского изделия

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (далее спрей, изделие, средство), изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время

5. Область применения

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Средство относится к изделиям индивидуального пользования. Проведение процедур с данным изделием в домашних условиях не требует специальной подготовки и специальных



ООО «МИРРОЛ»

Итого в настоящем до

22/06/2022
Генеральный директор
Степанова Н.И.

Всего: 13 100 000 руб. 00 коп.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

«ООО «Мирролла»

Н.Ю. Степанова



мая 22 2023г.

МП

Макеты упаковки
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

**Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых,
спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019**

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019, вариант исполнения:

Спрей «Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2) в составе с инструкцией по применению, 50 мл:

Торговые наименования:

- Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «АкваСол® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл;
- Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «АкваБаланс® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл;
- Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Lekstore® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл;
- Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «ЗДРАВСИТИ® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл;
- Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Vitateka® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл;
- Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Эмокап® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл;
- Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «АКВАНОРМИН Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл;
- Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «А® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл;
- Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Consumed® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл.

С распылителем №1



Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «АкваСол» Морская вода» (растворитель №1) или растворитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019

Срок годности: 3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности. После вскрытия использовать в течение 30 дней.

Условия хранения: хранить в сухости и защищенном от света месте при температуре от +5°C до +25°C. Беречь от нагрева. Ассиметрично в недоступном для детей месте.

АКВАСОЛ

Изотонический раствор морской воды

3+

ПРИ ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ РИНИТАХ

50 мл

Производитель и уполномоченный на принятие претензий в РФ: ООО «Мирозон», www.mirozon.ru

Номинальный объем: 50 мл

PET LDPE PP

Дата изд.: 20.06.2022
Серия: 01B10622



АКВАСОЛ

Изотонический раствор морской воды

ПРИ ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ РИНИТАХ

Очищение и увлажнение

50 мл



3+

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «АкваСол» Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019

Изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

Способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделения секрета.

Состав: вода очищенная, соль морская, бензалкония хлорид.
Способ применения: смотри инструкцию.

Срок годности: 3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности. После начала использования – 6 мес.

Условия хранения: хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от +5 °C до +25 °C. Беречь от нагрева. Хранить в недоступном для детей месте.

Меры предосторожности: осмотрите упаковку и изделие перед применением. Не используйте средство, если упаковка медицинского изделия повреждена. Избегайте попадания средства в глаза. Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.



РАР

АКВАСОЛ

Изотонический раствор морской воды

ПРИ ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ РИНИТАХ

Очищение и увлажнение

50 мл



3+

Противопоказания:

- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам средства;
- индивидуальная непереносимость компонентов средства;
- полная непроходимость носовых ходов;
- предрасположенность к любым опухолям в носоглотке;
- воспаление в улитке или полукружных каналах уха;
- острый отит и обострение хронического отита.

Подходит для беременных и кормящих женщин
Не вызывает привыкания




РУ № _____

Производитель и уполномоченный на принятие претензий в РФ:

ООО «Мирролла», Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп Кузьмолоский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н.
Адрес производства: Россия, 188663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмолосское городское поселение, г.п. Кузьмолоский, б/н, кор. 271/1.
Тел.: +7 (812) 389-21-21, www.mirralla.ru

Номинальный объем: 50 мл.



0 000000 000000

Дата изготовления/Серия:

20.06.2022
01B10622



СМУК

Выборочный лак

ВД Лак

АКВАСОЛ

Средство для орошения и промыв: полости носа для
детей и взрослых, спрей «АкваСол» Морская вода»
(распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл
по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019

Рег. уд. № _____ от _____

1. Наименование лекарственного изделия

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (далее: спрей, изделие, средство), изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, увлажжнения и увлажнения носовой полости и носовых ходов во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

2. Описание и основные характеристики

Изотоническая морская вода способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и ритм выработки секрета.

2.1. Характеристики и состав изделия

Наименование показателя	Характеристика и норма
Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость.
Цвет	Бесцветный
Запах	Без запаха
Вкус	Солёный
Массовая доля соли, %	0,9
Массовая доля безкальциевого хлорида, %	0,01
Массовая доля воды очищенной, %	99,09
Вязкоэластичный показатель, pH	3,5-5,5
Осмотическое давление	270-360 мОсм/л
Объём	50 мл

3. Комплект поставки

№	Наименование	Количество, шт.
1	Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «АкваСол» Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019	1
2	Инструкция по применению	1

4. Показания к применению

- для профилактики и использования в комплексном лечении острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа, околоносовых пазух и носоглотки (инфекционных, аллергических, атрофических), в период после простудных заболеваний, для детей с 3-х лет и взрослых;

- острые и хронические риниты (насморк);

- острые и хронические синуситы (в т.ч. гайморит);

- острые и хронические аденоидиты;

- аллергические и вазомоторные риниты;

- при изменении слизистой при длительном использовании местных сосудосуживающих препаратов;

- людям пожилого возраста для профилактики возрастных атрофических изменений слизистой оболочки носа;

- субатрофические риниты (сухость слизистой оболочки);

- профилактика и комплексное лечение респираторных инфекций (ОРВИ и др.);

- ежедневное гигиеническое очищение полости носа и носоглотки;

- ежедневное применение лицам, страдающим сухостью той оболочки полости носа и лица, находясь в условиях неблагоприятной окружающей среды (в условиях сухого климата, нахождения в помещениях с кондиционированным воздухом и/или центральным отоплением, воздействием загрязнённого воздуха (пыль, дым, газы и т.д.).

5. Область применения

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Средство относится к изделиям медицинского назначения. Применение продукта с данным изделием в домашних условиях не требует специальной подготовки и специальных навыков.

6. Противопоказания к применению

- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам средства;
- индивидуальная непереносимость компонентов средства;
- полная непроходимость носовых ходов;
- предрасположенность к любым абузиям в носоглотке;
- восприятие в улитке или полукружных каналах уха;
- острый онит и обострение хронического онит

7. Указания по применению

Перед эксплуатацией ознакомьтесь с инструкцией по применению. Детям до 14 лет применять средство под наблюдением взрослых. Средство можно применять при беременности и кормлении грудью. Средство не вызывает привыкания. Средство не относится к изделиям, способным влиять на психоэмоциональное состояние человека.

8. Меры предосторожности при применении

лекарственного изделия. Осмотрите упаковку и изделие перед применением. Не используйте средство, если упаковка медицинского изделия повреждена. Избегайте попадания средства в глаза. Используйте с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

9. Взаимодействие с другими лекарственными

изделиями. Сочетается со всеми средствами для интраназального применения и физиотерапевтическими процедурами.

10. Взаимодействие с лекарственными средствами

Взаимодействие с лекарственными средствами не отмечено. Возможно применение с другими лекарственными средствами для интраназального введения. В этом случае полость носа в первую очередь промывается Средством для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей.

11. Побочные эффекты

Возможно: аллергические реакции.

12. Порядок применения

9.1. Подготовка к применению. Подготовка к применению следует проводить при использовании спрея в первый раз. Проведение подготовки к применению обеспечит всасывание необходимой дозы средства.

9.1.1. Снять колпачок, плавно потянув его большим и указательным пальцами, придерживая флакон другой рукой.

9.1.2. Держать флакон вертикально и направить наконечник от себя.

9.1.3. Нажать на кнопку распылителя двумя пальцами, прокашлять несколько раз (минимум 4), пока из наконечника не пойдёт небольшой облачок.

9.1.4. Спрей готов к применению.

9.2. Дозировка

По 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю 3-4 раза в сутки.

Общее количество доз во флаконе – 320, 1 доза – 0,15г.
Продолжительность применения средства не ограничена.

9.3 Применение назального спрея

Интраназально.

9.3.1. Снять защитный колпачок с насосно-распылителем.



9.3.2. При вертикальном положении головы ввести наконечник распылителя в каждый носовой ход и произвести распыление препарата.



9.3.3. Следует избегать попадания спрея в глаза. При попадании средства в глаза тщательно промыть их чистой водой.

9.4. Уход за распылителем

После каждого применения:

9.4.1. Протереть наконечник распылителя и внутреннюю поверхность колпачка сухой чистой салфеткой. Избегать попадания воды.

9.4.2. Следует всегда закрывать флакон и хранить его закрытым. Колпачок защищает распылитель от пыли и засорения.

9.5. В случае, если распылитель не работает

9.5.1. Проверить уровень оставшегося средства во флаконе.

9.5.2. Проверить флакон на наличие повреждений.

9.5.3. Проверить, не засорилось ли отверстие наконечника распылителя. Не пытаться прочистить отверстие наконечника булавкой или другим острым предметом.

9.5.4. Попыаться привести устройство в действие, повторив процедуру подготовки назального спрея к применению.

10. Упаковка (форма выпуска)

В качестве минимальной упаковки изделий используются полимеризованные флаконы емкостью 50 мл (внутренняя упаковка) с распылителем и защитным колпачком, изготовленные по документу перед изготовлением, утвержденной в установленном. На каждый флакон наносится этикетка.

Каждый флакон и инструкция по применению медицинского изделия помещают в пакет из картона коробочного (внутренняя упаковка).

11. Транспортировка и хранение

11.1. Спрей и средства в соответствии с требованиями (таблицы) действующими на транспорте данного вида при температуре от плюс 5 °C до плюс 25 °C.
11.2. Хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от плюс 5 °C до плюс 25 °C. Беречь от нагрева.
11.3. Хранить в недоступном для детей месте.

12. Утилизация

По степени опасности средств относятся к классу А химическо-биологическим базисным отходам по СанПиН 233684-21 и подлежат утилизации как бытовые отходы.

13. Гарантия изготовителя

Данное изделие разработано, изготовлено, испытано и упаковано при соблюдении всех соответствующих требований. Производители гарантируют качество медицинского изделия до истечения срока его годности при условии, что его упаковка не повреждена и соблюдены условия хранения.

14. Срок годности

3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности.
После начала использования – 6 мес.

15. Претензии потребителей

При выявлении особенностей взаимодействия медицинского изделия между собой, нежелательных реакций при применении и эксплуатации указанного изделия, в случае возникновения вопросов, связанных с применением медицинского изделия, а также при возникновении претензий к производителю, потребитель может обратиться в уполномоченные органы в сфере здравоохранения, а также по адресу производителя:

ООО «Мирролла», Россия 188683, Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н.
Тел.: +7 (812) 389-21-21.
www.mirrola.ru

16. Расшифровка символов

и минимизированных знаков:

P2

символ P2 - обозначает вариант исполнения распылителя, а именно распылитель №2 (производство NINGBO RINCHEN INTERNATIONAL TRADING COMPANY, Китай). Вариант исполнения с распылителем №1 (производство NINGBO CENTER PACKAGING CO., LTD, Китай) - обозначение отсутствует.



обратиться к инструкции по применению.



срок годности после начала использования.



картон. Подлежит вторичной переработке.



полиэтилен низкой плотности. Подлежит вторичной переработке.



полиэтилен высокой плотности. Подлежит вторичной переработке.




полипропилен. Подлежит вторичной переработке.



17. Сведения о производителе

Производитель: ООО «Мирролла»
Юридический адрес: Россия 188683, Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н.
Адрес производства: Россия, 188683, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, с/п. Кузьмоловский, б/п, код. 271/1.
Тел.: +7 (812) 389-21-21.
www.mirrola.ru



лак



АКВАБАЛАНС

ИЗОТОНИЧЕСКИЙ РАСТВОР МОРСКОЙ ВОДЫ

ПРИ ОСТРЫХ
И ХРОНИЧЕСКИХ
РИНИТАХ

Очищение
и увлажнение



50 мл

3+

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «АкваБаланс» Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019

Изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

Способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделения секрета.

Состав: вода очищенная, соль морская, бензалкония хлорид.

Способ применения: смотри инструкцию. Срок годности: 3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности. После начала использования — 6 мес.

Условия хранения: хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от +5°C до +25°C. Беречь от нагрева. Хранить в недоступном для детей месте.

Меры предосторожности: осмотри упаковку и изделие перед применением. Не используйте средство, если упаковка медицинского изделия повреждена. Избегайте попадания средства в глаза. Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

АКВАБАЛАНС

ИЗОТОНИЧЕСКИЙ РАСТВОР МОРСКОЙ ВОДЫ

ПРИ ОСТРЫХ
И ХРОНИЧЕСКИХ
РИНИТАХ

Очищение
и увлажнение



50 мл

3+

Противопоказания:

- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам средства;
- индивидуальная непереносимость компонентов средства;
- полная непроходимость носовых ходов;
- предрасположенность к любым опухолям в носоглотке;
- воспаление в улитке или полукружных каналов уха;
- острый отит и обострение хронического отита.

Подходит для беременных и кормящих женщин.
Не вызывает привыкания.



ру №

Производитель и уполномоченный на принятие претензий в РФ :
ООО «Мирролла», Россия, 188663, Ленинградская область, г-н Всеволожский, гп Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н.
Адрес производства: Россия, 188663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, 6/н, кор. 271/1.
Тел.: + 7 (812) 389-21-21, www.mirrolla.ru
Номинальный объем: 50 мл.



Дата изготовления./Серия:

20.06.2022
02B10622



PANTONE 293 C

CMYK

АКВАБАЛАНС

Средство для орошения и промыв полости носа для детей и взрослых, спрей «АкваБаланс® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019.

Рег. уд. №

от

1. Наименование медицинского изделия
Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (далее спрей, изделие, средство), изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

2. Описание и технические характеристики
Изотоническая морская вода способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу реснички и режим выделения секрета.

2.1. Характеристики и состав изделия

Наименование показателя	Характеристики и норма
Внешний вид	Однородный прозрачный раствор
Цвет	Бесцветный
Запах	Без запаха
Вкус	Солёный
Массовая доля соли, %	0,9
Массовая доля бензалкония хлорида, %	0,01
Массовая доля воды очищенной, %	99,09
Водородный показатель, pH	5,5-5,5
Осмос	270-350 мОсм/л
Объём	50 мл

3. Комплект поставки

№	Наименование	Количество, шт.
1	Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «АкваБаланс® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019	1
2	Инструкция по применению	1

4. Показания к применению

для профилактики и использования в комплексном лечении острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа, околоносовых пазух и носоглотки (инфекционных, аллергических, атрофических), в период подъёма простудных заболеваний, для детей с 3-х лет и взрослых:

- острые и хронические риниты (насморк);
- острые и хронические синуситы (в т. ч. гайморит);
- острые и хронические аденоидиты;
- аллергические и вазомоторные риниты;
- при изменении слизистой при длительном использовании местных сосудосуживающих препаратов;
- людям пожилого возраста для профилактики возрастных атрофических изменений слизистой оболочки носа;
- субатрофические риниты (сухость слизистой оболочки);
- профилактика и комплексное лечение респираторных инфекций (ОРВИ и др.);
- ежедневная гигиена полости носа и носоглотки;
- ежедневное применение лицам, страдающим сухостью слизистой оболочки полости носа и лицам, проживающим в условиях неблагоприятной окружающей среды (в условиях сурового климата, на высоте и в помещениях с кондиционированным воздухом и/или центральным отоплением, воздействием загрязнённого воздуха (пыль, грязь и т. д.).

5. Область применения

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Средство относится к изделиям индивидуального пользования. Проведение процедур с данным изделием в домашних условиях не требует специальной подготовки и специального навыка.

6. Противопоказания к применению

- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам средства;
- индивидуальная непереносимость компонентов средства;
- полная непроходимость носовых ходов;
- предрасположенность к любым вирусам в носоглотке;
- воспаление в улитке или полукружных каналах уха;
- острый отит и обострение хронического отита.

7. Указания по применению

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией по применению. Детям до 14 лет применять средство под наблюдением взрослых. Средство можно применять при беременности и кормлении грудью. Средство не вызывает привыкания. Средство не относится к изделиям, способным влиять на психомоторное состояние человека.

7.1. Меры предосторожности при применении медицинского изделия

Осмотрите упаковку и изделие перед применением. Не используйте средство, если упаковка медицинского изделия повреждена. Избегайте попадания средства в глаза. Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

7.2. Взаимодействие с другими медицинскими изделиями

Считается со всеми средствами для интраназального применения и физиотерапевтическими процедурами.

7.3. Взаимодействие с лекарственными средствами

Взаимодействие с лекарственными средствами не отмечено. Возможно применение с другими лекарственными средствами для интраназального введения. В этом случае полость носа в первую очередь промывается Средством для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей.

8. Побочные эффекты

Возможны аллергические реакции.

9. Порядок применения

9.1. Подготовка к применению

Подготовку к применению следует проводить при использовании спрея в первый раз. Правильная подготовка к применению обеспечит впрыскивание необходимой дозы средства.

9.1.1. Снять колпачок, плотно потянув его большим и указательным пальцами, придерживая флакон другой рукой.

9.1.2. Держать флакон вертикально и направить наконечник от себя.

9.1.3. Нажать на кнопку распылителя двумя пальцами, произведя несколько нажатий (минимум 4), пока из наконечника не появится небольшое облачко.

9.1.4. Спрей готов к применению.

9.2. Дозировка

По 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю 3-4 раза в сутки.
Общее количество доз во флаконе – 320. 1 доза – 0,15г.
Продолжительность применения средства не ограничена.

9.3. Применение назального спрея

Интраназально.

9.3.1. Снять защитный колпачок с насадки-распылителя.



9.3.2. При вертикальном положении головы ввести наконечник распылителя в каждый носовой ход и произвести распыление нажатием.



9.3.3. Следует избегать попадания спрея в глаза. При попадании средства в глаза тщательно промыть их теплой водой.

9.4. Уход за распылителем

После каждого применения:

9.4.1. Промокнуть наконечник распылителя и внутреннюю поверхность колпачка сухой чистой салфеткой. Избегать попадания воды.

9.4.2. Следует всегда закрывать флакон и хранить его закрытым. Колпачок защищает распылитель от пыли и засорения.

9.5. В случае, если распылитель не работает

9.5.1. Проверить уровень оставшегося средства во флаконе.

9.5.2. Проверить флакон на наличие повреждений.

9.5.3. Проверить, не засорилось ли отверстие наконечника распылителя. Не пытаться прочистить отверстие наконечника булавкой или другими острыми предметами.

9.5.4. Попытаться привести устройство в действие, повторив процедуру подготовки назального спрея к применению.

10. Упаковка (форма выпуска)

В качестве индивидуальной упаковки изделий используются полиэтиленовые флаконы емкостью 50 мл (первичная упаковка) с распылителем и защитным колпачком, изготовленные по документу предприятия-изготовителя, утвержденной в установленном порядке. На каждый флакон наносится этикетка.

Каждый флакон и инструкцию по применению медицинских изделий помещают в пачку из картона коробочного (вторичная упаковка).

11. Транспортировка и хранение

11.1. Спрей можно возить всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С.

11.2. Хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С. Беречь от нагрева.

11.3. Хранить в недоступном для детей месте.

12. Утилизация

По степени опасности средство относится к классу А эпидемиологически безопасным отходам по СанПиН 2.1.3684-21 и подлежит утилизации как бытовые отходы.

13. Гарантии изготовителя

Данное изделие разработано, изготовлено, испытано и упаковано при соблюдении всех соответствующих требований. Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения срока его годности при условии, что его упаковка не повреждена и соблюдены условия хранения.

14. Срок годности

3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности.

После начала использования – 6 мес.

15. Правила представления рекламаций

При выявлении особенностей взаимодействия медицинских изделий между собой, нежелательных реакций при применении и эксплуатации указанного изделия, в случае возникновения вопросов, связанных с применением медицинского изделия, а также при возникновении претензий к производителю, потребитель может обратиться в уполномоченную организацию в сфере здравоохранения, а также по адресу производителя:

ООО «Мирролла», Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н.

Тел.: +7 (812) 389-21-21.

www.mirrolla.ru

16. Расшифровка символов

и манипуляционных знаков:

P2 символ P2 - обозначает вариант исполнения распылителя, а именно распылитель №2 (производство NANJING RINCHEN INTERNATIONAL TRADING COMPANY, Китай). Вариант исполнения с распылителем №1 (производство NINGBO CENTER PACKAGING CO., LTD, Китай) – обозначение отсутствует.

 обратитесь к инструкции по применению.

 срок годности после начала использования.

 картон. Подлежит вторичной переработке.


 полиэтилен низкой плотности. Подлежит вторичной переработке.

 полиэтилентерефталат. Подлежит вторичной переработке.

 полипропилен. Подлежит вторичной переработке.

17. Сведения о производителе

Производитель: ООО «Мирролла»
Юридический адрес: Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н.
Адрес производства: Россия, 188663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, гп Кузьмоловский, 6/н, кор. 271/1.
Тел.: +7 (812) 389-21-21.
www.mirrolla.ru



Black



Pantone Process Blue C

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Lekstore» Морская вода-распылитель N-1 или распылитель N-2; 50 мл по TV 32.50.50-001-03056000-2019.

Условия хранения: хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от +5 °C до +25 °C, беречь от огня.

Хранить в недоступном для детей месте.

Изготовитель и организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей в РФ: ООО «Медрикс».

Срок годности: 3 года со дня изготовления.

Не использовать после истечения срока годности.

После начала использования – 6 мес.

Номинальный объем: 50 мл.

Дата изготовления:

Серия:

20.06.2022
03B10622

Lekstore®

**Морская
Вода**

изотонический раствор

• для очищения и увлажнения



Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Lekstore® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63066800-2019 Рег. уд. № _____ от _____

1. Назначение медицинского изделия

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63066800-2019 (далее спрей, изделие, средство), изотонический раствор морской воды, предназначенный для орошения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

2. Описание и технические характеристики

Изотоническая морская вода способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделений секрета.

2.1. Характеристики и состав изделия

Наименование показателя	Характеристики и норма
Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость
Цвет	Бесцветный
Запах	Воздуха
Вкус	Солёный
Массовая доля соли, %	0,9
Массовая доля безкальциевого ионизированного %	0,01
Массовая доля воды океанической %	99,99
Водородный показатель, pH	5,5-6,5
Объём	270-300 мСм/мл
Объём	50 мл

3. Комплект поставки

№	Наименование	Количество, шт.
1	Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Lekstore® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63066800-2019	1
2	Инструкция по применению	1

4. Показания к применению

для профилактики и использования в комплексном лечении острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа, околоносовых пазух и носоглотки (инфекционных, аллергических, атрофических), в период подострой простуды, для детей с 3-х лет и взрослых:

- острые и хронические риниты (вазоэкт);
- острые и хронические синуситы (в т. ч. гайморит);
- острые и хронические аденоидиты;
- аллергические и вазомоторные риниты;
- при назначении симптоматической терапии при длительном использовании местных сосудосуживающих препаратов;
- людям пожилого возраста для профилактики возрастных атрофических изменений слизистой оболочки носа;
- субатрофические риниты (сухость слизистой оболочки);
- профилактика и комплексное лечение респираторных инфекций (ОРВИ и др.);
- ежедневная гигиена полости носа и носоглотки;
- ежедневное применение лицам, страдающим сухостью слизистой оболочки полости носа и лица, проживающим в условиях неблагоприятной окружающей среды (в условиях сухого климата, нахождения в кондиционируемых помещениях с искусственным отоплением, воздействием загрязнённого воздуха (пыль, кристаллы и т. д.).

5. Область применения

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Средство относится к изделиям индивидуального пользования. Проведение процедуры с данным изделием в домашних условиях не требует специальной подготовки и специальных навыков.

6. Противопоказания к применению

- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам средства;
- индивидуальная непереносимость компонентов средства;
- полная непроходимость носовых ходов;
- предрасположенность к любым опухолям в носоглотке;
- воспаление в устье или полураскрытый канал улит;
- острый отит и обострение хронического отита.

7. Указания по применению

Перед эксплуатацией ознакомиться с инструкцией по применению. Дети до 14 лет применять средство под наблюдением взрослых. Средство можно применять при беременности и кормлении грудью. Средство не вызывает привыкания. Средство не относится к изделиям, способным влиять на психомоторное состояние человека.

7.1. Меры предосторожности при применении медицинского изделия

Осмотреть упаковку и изделие перед применением. Не использовать средство, если упаковка медицинского изделия повреждена. Избегайте попадания средства в глаза. Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

7.2. Взаимодействие с другими медицинскими изделиями

Сочетается со всеми средствами для интраназального применения и физиотерапевтическими процедурами.

7.3. Взаимодействие с лекарственными средствами

Взаимодействие с лекарственными средствами не отмечено. Возможна комбинация с другими лекарственными средствами для интраназального введения. В этом случае полость носа в первую очередь промывается Средством для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей.

8. Побочные эффекты

Возможно: аллергические реакции.

9. Порядок применения

9.1. Подготовка к применению

Подготовка к применению следует проводить при использовании спрея в первый раз. Правильная подготовка к применению обеспечит эффективное использование средства.

9.1.1. Снять колпачок, плотно закрыть его большим и указательными пальцами, придерживая флакон другой рукой.

9.1.2. Держать флакон вертикально и направить наконечник от себя.

9.1.3. Наклонить наклон распылителя двумя пальцами, пронаести несколько нажатий флакону 4, пока из наконечника не появится небольшое облако.

9.1.4. Спрей готов к применению.

9.3. Дозировка
По 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю 3-4 раза в сутки.
Общая количество доз во флаконе – 320. 1 доза – 0,15 г.
Продолжительность применения средства не ограничена.

9.3. Применение назального спрея
Интраназально.

9.3.1. Снять защитный колпачок с распылителя-распылителя.



9.3.2. При вертикальном положении головы ввести наконечник распылителя в каждый носовой ход и произвести распыление нажатием.



9.3.3. Следует избегать попадания спрея в глаза. При попадании средства в глаза тщательно промыть их теплой водой.

9.4. Уход за распылителем

После каждого применения:

9.4.1. Промыть наконечник распылителя и внутреннюю поверхность колпачка чистой теплой водой. Избегать попадания воды.

9.4.2. Следует всегда закрывать флакон и крышку его защиты. Колпачок защищает распылитель от пыли и засорения.

9.5. В случае, если распылитель не работает

9.5.1. Проверить уровень оставшегося средства во флаконе.

9.5.2. Проверить флакон на наличие повреждений.

9.5.3. Проверить, не засорилось ли отверстие наконечника распылителя. Не пытаться прочистить отверстие наконечника булавкой или другими острыми предметами.

9.5.4. Попытаться привести устройство в действие, повторить процедуру подготовки назального спрея к применению.

10. Упаковка (форма выпуска)

В качестве индивидуальной упаковки изделий используются полиэтиленовые флаконы емкостью 50 мл (с распылителем и защитным колпачком), изготовленные по документациям производителя, утвержденной в установленном порядке. На каждый флакон наносится этикетка.

Каждый флакон и инструкция по применению изделия помещаются в пачку из картона (с рисунком упаковки).

11. Транспортировка и хранение

11.1. Спрей перевозят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида при температуре от плюс 5 °C до плюс 25 °C.

11.2. Хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от плюс 5 °C до плюс 25 °C. Беречь от нагрева.

11.3. Хранить в недоступном для детей месте.

12. Упаковка

По степени опасности средство относится к классу А экотоксикологической безопасности отходов по СанПиН 2.1.3684-21 и подлежит утилизации как бытовые отходы.

13. Гарантия изготовителя

Данное изделие разработано, изготовлено, упаковано и утилизировано при соблюдении всех соответствующих требований. Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения срока его годности при условии, что его упаковка не повреждена и соблюдены условия хранения.

14. Срок годности

3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности.
После начала использования – 3 мес.

15. Правила предоставления рекламаций

При выявлении особенностей взаимодействия медицинского изделия между собой, нежелательных реакций при применении и эксплуатации указанного изделия, в случае возникновения вопросов, связанных с применением медицинского изделия, а также при возникновении претензий к производителю, потребитель может обратиться в уполномоченную организацию в сфере здравоохранения, а также по адресу производителя: ООО «Мирра-Мед», Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, г. Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н. Тел.: +7 (812) 388-21-21. www.mirra.ru

16. Расшифровка символов и маркировочных знаков

P2 символ P2 - обозначает вариант исполнения распылителя, а именно распылитель №2 производства NINGBO RINCHEN INTERNATIONAL TRADING COMPANY, Китай. Вариант исполнения с распылителем №1 производства NINGBO CENTER PACKAGING CO., LTD, Китай – обозначение отсутствует.

 обратиться к инструкции по применению.

 срок годности после начала использования.

 картон. Подлежит вторичной переработке.

 полиэтилен низкой плотности. Подлежит вторичной переработке.

 полиэтилен терефталат. Подлежит вторичной переработке.

 полипропилен. Подлежит вторичной переработке.

17. Сведения о производителе
Производитель: ООО «Мирра-Мед»
Юридический адрес: Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, г. Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н.
Адрес производства: Россия, 188663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, 6/ч, кор. 271/1. Тел.: +7 (812) 388-21-21. www.mirra.ru

Средство для промывки и
промывания полости носа для
детей и взрослых, спрей
«ЗДРАВСИТИ» Морская вода»
(распылитель №1 или
распылитель №2), 50 мл по ТУ
12.50.50-001-63056000-2014.
Изготовитель и организация,
уполномоченная принимать
претензии от потребителей в
РФ: ООО «Фарролла».
Условия хранения: хранить в
сухом и защищенном от прямых
солнечных лучей и влаги месте
при температуре от +5 °С до
+25 °С. Беречь от нагрева.
Хранить в недоступном для
детей месте.

здравсити  ru

Морская Вода

Спрей для носа

50 мл

Номинальный объем: 50 мл.
Срок годности: 3 года со дня
изготовления. Не использовать
после истечения срока
годности. После начала
использования - 6 мес.
Дата изготовления:
Серия:

20.06.2022
04B10622



здравсити ♥ ру

Морская Вода

Спрей для носа

50
мл

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «ЗДРАВСИТИ® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019.

Изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

Изотоническая морская вода способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделения секрета.

Меры предосторожности: осмотрите упаковку и изделие перед применением. Не используйте средство, если упаковка медицинского изделия повреждена. Избегайте попадания средства в глаза. Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

Противопоказания: детский возраст до 3-х лет; повышенная чувствительность к компонентам средства; индивидуальная непереносимость компонентов средства; полная непроходимость носовых ходов; предрасположенность к любым опухолям в носоглотке; воспаление в улитке или полукружных каналах уха; острый отит и обострение хронического отита.

Подходит для беременных и кормящих женщин.

Не вызывает привыкания.

здравсити ♥ ру

Морская Вода

Спрей для носа

Изотонический раствор

• для орошения и промывания
• для детей и взрослых



50
мл



www.zdravcity.ru

Состав: вода очищенная, соль морская, бензалкония хлорид. Условия хранения: хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от +5 °C до +25 °C. Беречь от нагрева. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности. После начала использования - 6 мес.

Изготовитель и организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей в РФ: ООО «Мирролла», Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н. Адрес производства: Россия, 188663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, б/п, кор. 271/1. Тел.: +7 (812) 389-21-21, www.mirrolla.ru

Номинальный объем: 50 мл.
РУ №



здравсити ♥ ру

Морская Вода

Спрей для носа

Изотонический раствор

• для орошения и промывания
• для детей и взрослых



50
мл



www.zdravcity.ru

Дата изготовления/Серия:

20.06.2022
04B10622

ЗДРАВСИТИ **ру**

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «ЗДРАВСИТИ» Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019

Рег. уд. № _____ от _____

1. Наименование лекарственного изделия
Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (далее спрей, изделие, средство), изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовой полости во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

2. Описание и технические характеристики
Изотоническая морская вода способствует поддержанию нормальной физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделения секрета.

3.1. Характеристики и состав изделия

Наименование показателя	Характеристика и норма
Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость
Цвет	Бесцветный
Запах	Без запаха
Вкус	Солёный
Массовая доля соли, %	0,9
Массовая доля безазотистых хлоридов, %	0,01
Массовая доля воды очищенной, %	99,09
Водоудерживающая способность, pH	3,5-5,5
Осмотическое давление	270-350 мОсм/л
Объём	50 мл

№	Наименование	Количество, шт.
1	Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «ЗДРАВСИТИ» Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019	1
2	Инструкция по применению	1

4. Показания к применению
- для профилактики и использования в комплексном лечении острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа, околоносовых пазух и носоглотки (инфекционные, аллергические, атрофические), в период постоперационного восстановления, для детей с 3-х лет и взрослых;
- острые и хронические риниты (насморк);
- острые и хронические синуситы (в т.ч. гайморит);
- острые и хронические аденоидиты;
- аллергические и вазомоторные риниты;
- при изменении слизистой при длительном использовании местных сосудосуживающих препаратов;
- людям пожилого возраста для профилактики возрастных атрофических изменений слизистой оболочки носа;
- субатрофические риниты (сухость слизистой оболочки);
- профилактика и комплексное лечение респираторных инфекций (ОРВИ и др.);
- воспалительная этиология полости носа и носоглотки;
- ежедневное применение лицам, страдающим сухостью слизистой оболочки полости носа и лицам, живущим в условиях неблагоприятной окружающей среды (в условиях сурового климата, нахождение в кондиционированном помещении и/или центральном отоплении, воздействие загрязнённого воздуха (пыль, газы и т.д.).

5. Область применения
Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Средство относится к изделиям индивидуального пользования. Проведение процедур с данным изделием в домашних условиях не требует специальной подготовки и специальных навыков.

6. Противопоказания к применению

- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам средства;
- индивидуальная непереносимость компонентов средства;
- полная непроходимость носовых ходов;
- предрасположенность к любым спазмам в носоглотке;
- ослабление в ушном или полужуравчатых каналах уха;
- острый или обострение хронического отита.

7. Указания по применению

Перед эксплуатацией ознакомиться с инструкцией по применению.
Детям до 14 лет применять средство под наблюдением взрослых.
Средство можно применять при беременности и кормлении грудью.
Средство не вызывает привыкания.
Средство не относится к изделиям, способным влиять на психоэмоциональное состояние человека.

7.1. Меры предосторожности при применении лекарственного изделия
Ознакомьтесь с инструкцией и используйте средство. Не используйте средство, если упаковка лекарственного изделия повреждена. Избегайте попадания средства в глаза. Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

7.2. Взаимодействие с другими лекарственными изделиями
Сочетается со всеми средствами для интраназального применения и физиотерапевтическими процедурами.

7.3. Взаимодействие с лекарственными средствами

Взаимодействие с лекарственными средствами не отмечено. Возможно применение с другими лекарственными средствами для интраназального введения. В этом случае полость носа в первую очередь промывается Средством для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей.

8. Побочные эффекты
Возможно: аллергические реакции.

9. Порядок применения

9.1. Подготовка к применению
Подготовку к применению следует проводить при использовании спрея в первый раз. Правильная подготовка к применению обеспечит эффективное и необходимое дозирование.

- 9.1.1. Снять колпачок, плавно потянув его большим и указательным пальцами, придерживая флакон другой рукой.
- 9.1.2. Держать флакон вертикально и направить наконечник от себя.
- 9.1.3. Нажать на кнопку распылителя двумя пальцами, произвести несколько нажатий (минимум 4), пока из наконечника не появится небольшое облачко.
- 9.1.4. Спрей готов к применению.

9.2. Дозировка

По 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю 3-4 раза в сутки.

Объем количества доз во флаконе – 320. 1 доза – 0,15г.
Продолжительность применения средства не ограничена.

9.3. Применение назального спрея Интраназально.

9.3.1 Снять защитный колпачок с насадки-распылителя.



9.3.2. При вертикальном положении головы ввести наконечник распылителя в каждый носовой ход и произвести распыление нажатием



9.3.3. Следует избегать попадания спрея в глаза. При попадании средства в глаза тщательно промыть их чистой водой.

9.4. Уход за распылителем

После каждого применения:

9.4.1. Промыть наконечник распылителя и внутреннюю поверхность колпачка сухой чистой салфеткой. Избегать попадания воды.

9.4.2. Следует всегда закрывать флакон и хранить его закрытым. Колпачок защищает распылитель от пыли и засорения.

9.5. В случае, если распылитель не работает

9.5.1. Проверить уровень оставшегося средства во флаконе.

9.5.2. Проверить флакон на наличие повреждений.

9.5.3. Проверить, не засорилось ли отверстие наконечника распылителя. Не пытаться прочистить отверстие наконечника булавкой или другими острыми предметами.

9.5.4. Попробовать привести устройство в действие, повторив процедуру подготовки назального спрея к применению.

10. Упаковка (форма выпуска)

В качестве индивидуальной упаковки наделки используется полимерный флакон емкостью 50 мл (первичная упаковка), с распылителем и наконечником из пластика, изготовленные по заказу и предприятия-изготовителя, упакованы в установленном порядке. На каждый флакон нанесена этикетка.

Каждый флакон и инструкция по применению наделки помещаются в пачку на картоне коробочного (вторичная упаковка).

11. Транспортировка и хранение

11.1. Спрей может быть выдан в виде транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С.

11.2. Хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С. Беречь от нагрева.

11.3. Хранить в недоступном для детей месте.

12. Утилизация

По степени опасности средство относится к классу А экологически безопасным отходам по СанПиН 2.1.3684-21 и подлежит утилизации как бытовые отходы.

13. Гарантия изготовителя

Данное изделие разработано, изготовлено, испытано и упаковано при соблюдении всех соответствующих требований. Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения срока его годности при условии, что его упаковка не повреждена и соблюдены условия хранения.

14. Срок годности

3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности.
После начала использования – 6 мес.

15. Правила предоставления рекламаций

При выявлении особенностей взаимодействия медицинских изделий между собой, нештатных реакций при применении и эксплуатации указанного изделия, а также возникновения вопросов, связанных с применением медицинского изделия, а также при возникновении претензий к производителю, потребитель может обратиться в уполномоченную организацию в сфере адресации рекламаций, а также по адресу производителя: ООО «Мирролла», Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, пом. 1Н.
Тел.: +7 (812) 389-21-21.
www.mirrola.ru

16. Расшифровка символов и pictogramов на упаковке

P2

символ P2 – обозначает вариант исполнения распылителя, а именно распылитель P2 (производство NANJING RINCHEN INTERNATIONAL TRADING COMPANY, Китай). Вариант исполнения с распылителем P1 (производство MINGBO CENTER PACKAGING CO., LTD, Китай) – обозначение отсутствует.



обратиться к инструкции по применению.



срок годности после начала использования.



картон. Подлежит вторичной переработке



полиэтилен низкой плотности. Подлежит вторичной переработке.




полиэтилентерефталат. Подлежит вторичной переработке.



полипропилен. Подлежит вторичной переработке.

17. Сведения о производителе

Производитель: ООО «Мирролла»
Органический адрес: Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, ул. Кузьмолесский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, пом. 1Н.
Адрес производства: Россия, 188663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмолесское городское поселение, т.п. Кузьмолесский, б/п, кор. 27/1.
Тел.: +7 (812) 389-21-21.
www.mirrola.ru



Морская вода

спрей

Средство для орошения
и промывания полости
носа для детей и
взрослых

 vitateka

 50
мл

Средство для орошения и промывания полости
носа для детей и взрослых, спрей «Vitateka»
Морская вода» (распылитель №1 или
распылитель №2), 50 мл по
ТУ 32.50.50-001-63056800-2019.

Условия хранения: хранить в сухом и
защищенном от прямых солнечных лучей и влаги
месте при температуре от +5 °C до +25 °C.
Беречь от нагрева. Хранить в недоступном для
детей месте.

**Изготовитель и организация, уполномоченная
принимать претензии от потребителей в РФ:**
ООО «Мирролла».

Срок годности: 3 года со дня изготовления. Не
использовать после истечения срока годности.
После начала использования – 6 мес.

Номинальный объем: 50 мл.

Дата изг.:

Серия:

20.06.2022
05B10622



Морская вода

спрей



50
мл

Срок годности: 3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности. После начала использования – 6 мес.

Условия хранения: хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от +5 °С до +25 °С. Беречь от нагрева. Хранить в недоступном для детей месте.

Изготовитель и организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей в РФ: ООО «Мирролла», Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н.

Адрес производства: Россия, 188663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, б/н, кор. 271/1, www.mirrolla.ru, Тел.: +7 (812) 389-21-21.

Номинальный объем: 50 мл.
РУ № _____



изотонический
раствор морской
воды

Морская вода

спрей

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых



50
мл

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Vitateka» Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019.

Изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.



Изотоническая морская вода способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделения секрета.

Состав: вода очищенная, соль морская, бензалкония хлорид.

Меры предосторожности: осмотрите упаковку и изделие перед применением. Не используйте средство, если упаковка медицинского изделия повреждена. Избегайте попадания средства в глаза. Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

Противопоказания: детский возраст до 3 лет; повышенная чувствительность к компонентам средства; индивидуальная непереносимость компонентов средства; полная непроходимость носовых ходов; предрасположенность к любым опухолям в носоглотке; воспаление в улитке или полукружных каналах уха; острый отит и обострение хронического отита.

Подходит для беременных и кормящих женщин. Не вызывает привыкания.



изотонический
раствор морской
воды

Морская вода

спрей

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых



50
мл

Дата изготовления/Серия:

20.06.2022
05B10622

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Vitateka® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 Рег. уд. № _____ от _____

1. Назначение медицинского изделия
Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (далее спрей, изделие, средство), изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

2. Описание и технические характеристики
Изотоническая морская вода способствует поддержанию нормальной физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделения секрета.

2.1. Характеристики и состав изделия:

Наименование показателя	Характеристика и норма
Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость
Цвет	Бесцветный
Запах	Без запаха
Вкус	Солёный
Массовая доля соли, %	0,9
Массовая доля бикарбоната хлорид, %	0,01
Массовая доля воды очищенной, %	99,99
Водородный показатель, pH	3,5-6,5
Осмолярность	270-350 мОсм/л
Объём	50 мл

3. Комплектация поставки

№	Наименование	Количество, шт.
1	Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Vitateka® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019	1
2	Инструкция по применению	1

4. Показания к применению

- для профилактики и использования в комплексном лечении острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа, околоносовых пазух и носоглотки (инфекционных, аллергических, атрофических), в период подъёма простудных заболеваний, для детей с 3-х лет и взрослых;

- острые и хронические риниты (насморк);

- острые и хронические синуситы (в т. ч. гайморит);

- острые и хронические аденоидиты;

- аллергические и вазомоторные риниты;

- при изменении слизистой при длительном использовании местных сосудосуживающих препаратов;

- людям пожилого возраста для профилактики возрастных атрофических изменений слизистой оболочки носа;

- субатрофические риниты (сухость слизистой оболочки);

- профилактика и комплексное лечение респираторных инфекций (ОРВИ и др.);

- ежедневная гигиена полости носа и носоглотки;

- ежедневное применение лицам, страдающим сухостью слизистой оболочки полости носа и лица и/или находящим в условиях неблагоприятной окружающей среды (в условиях суховатого климата, нахождение в помещениях с кондиционированным воздухом и/или центральным отоплением, воздействие загрязнённого воздуха (пыль, краски и т. д.).

5. Область применения

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Средство относится к изделиям индивидуального пользования. Проведение процедур с данным изделием в домашних условиях не требует специальной подготовки и специальных навыков.

6. Противопоказания к применению

- детский возраст до 3 лет;

- повышенная чувствительность к компонентам средства;

- индивидуальная непереносимость компонентов средства;

- полная непроходимость носовых ходов;

- предрасположенность к любым отоларингологическим заболеваниям;

- воспаление в улитке или полукружных каналах уха;

- острый отит и обострение хронического отита.

7. Указания по применению

Перед эксплуатацией ознакомьтесь с инструкцией по применению.

Детям до 14 лет применять средство под наблюдением взрослых.

Средство можно применять при беременности и кормлении грудью.

Средство не вызывает привыкания.

Средство не относится к изделиям, способным влиять на психоэмоциональное состояние человека.

7.1. Меры предосторожности при применении медицинского изделия

Осмотрите упаковку и изделие перед применением. Не используйте средство, если упаковка медицинского изделия повреждена.

Избегайте попадания средства в глаза.

Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

7.2. Взаимодействие с другими медицинскими изделиями

Сочетается со всеми средствами для интраназального применения и физиотерапевтическими процедурами.

7.3. Взаимодействие с лекарственными средствами

Взаимодействие с лекарственными средствами не отмечено. Возможно применение с другими лекарственными средствами для интраназального введения. В этом случае полость носа в первую очередь промывается Средством для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей.

8. Побочные эффекты

Возможно: аллергические реакции.

9. Порядок применения

9.1. Подготовка к применению

Подготовку к применению следует проводить при использовании спрея в первый раз. Правильная подготовка к применению обеспечит впрыскивание необходимой дозы средства.

9.1.1 Снять колпачок, пазено потянув его большим и указательным пальцами, придерживая флакон другой рукой.

9.1.2 Держать флакон вертикально и направить наконечник от себя.

9.1.3 Нажать на кнопку распылителя двумя пальцами, произвести несколько нажатий (менее 4), пока из наконечника не пойдёт небольшое облачко.

9.1.4 Спрей готов к применению.

9.2. Дозировка
По 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю 3-4 раза в сутки.
Общая величина дозы во флаконе – 320. 1 доза – 0,15г.
Продолжительность применения средства не ограничена.

9.3. Применение назального спрея
Интраназально.

9.3.1. Снять защитный колпачок с насадкой-распылителем.



9.3.2. При вертикальном положении головы ввести наконечник распылителя в каждый носовой ход и произвести распыление назальным.



9.3.3. Следует избегать попадания спрея в глаза. При попадании средства в глаза тщательно промыть их теплой водой.

9.4. Уход за распылителем

После каждого применения:
9.4.1. Промыть наконечник распылителя и внутреннюю поверхность колпачка сухой чистой салфеткой. Избегать попадания воды.

9.4.2. Следует всегда закрывать флакон и хранить его закрытым. Колпачок защищает распылитель от пыли и засорения.

9.5. В случае, если распылитель не работает

9.5.1. Проверить уровень оставшегося средства во флаконе.

9.5.2. Проверить флакон на наличие повреждений.

9.5.3. Проверить, не засорилось ли отверстие наконечника распылителя. Не пытаться прочистить отверстие наконечника булавкой или другим острым предметом.

9.5.4. Попробовать привести устройство в действие, повторив процедуру подготовки назального спрея к применению.

10. Упаковка (форма выпуска)

В качестве индивидуальной упаковки изделий используются полиэтиленовые флаконы емкостью 50 мл (первичная упаковка) с распылителем и защитным колпачком, изготовленные по договору с предприятием-изготовителем, упакованные в установленном порядке. На каждый флакон наклеивается этикетка.

Каждый флакон и инструкцию по применению медицинского изделия помещают в пакет из картона коробочного (вторичная упаковка).

11. Транспортировка и хранение

11.1. Спрей возит всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С.

11.2. Хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С. Беречь от нагрева.

11.3. Хранить в недоступном для детей месте.

12. Утилизация

По степени опасности средство относится к классу А экологически безопасным отходам по СанПиН 2.1.3684-21 и подлежит утилизации как бытовые отходы.

13. Гарантия изготовителя

Данное изделие разработано, изготовлено, испытано и упаковано при соблюдении всех соответствующих требований. Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения срока его годности при условии, что его упаковка не повреждена и соблюдены условия хранения.

14. Срок годности

3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности.
После начала использования – 6 мес.

15. Правила предоставления рекламаций

При выявлении особенностей взаимодействия медицинских изделий между собой, нежелательных реакций при применении и эксплуатации указанного изделия, в случае возникновения вопросов, связанных с применением медицинского изделия, а также при возникновении претензий к производителю, потребитель может обратиться в уполномоченную организацию в сфере здравоохранения, а также по адресу производителя:

ООО «Мирройла», Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н.
Тел.: +7 (812) 369-21-21.
www.mirroyla.ru

16. Расшифровка символов и манипуляционных знаков:

P2

символ P2 - обозначает вариант исполнения распылителя, а именно распылитель №2 (производство HANJING RINCHEN INTERNATIONAL TRADING COMPANY, Китай). Вариант исполнения с распылителем №1 (производство NINGBO CENTER PACKAGING CO., LTD, Китай) - обозначение отсутствует.



обратиться к инструкции по применению.



срок годности после начала использования.



картон. Подлежит вторичной переработке.



полиэтилен низкой плотности. Подлежит вторичной переработке.



полиэтилен-терефталат. Подлежит вторичной переработке.



полипропилен. Подлежит вторичной переработке.

17. Сведения о производителе

Производитель: ООО «Мирройла»
Юридический адрес: Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н.

Адрес производства: Россия, 188663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, гп Кузьмоловский, б/п, кор. 271/1.
Тел.: +7 (812) 369-21-21.
www.mirroyla.ru

40x90

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Эмокап® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 Срок годности: 3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности. После начала использования – 6 мес. Номинальный объем 50 мл.	ЭМОКАП РАСТВОР МОРСКОЙ ВОДЫ  50 мл	Условия хранения: хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от +5°C до +25°C. Беречь от нагрева. Хранить в недоступном для детей месте. Производитель и уполномоченный на экспорт продавец в РФ: ООО «Цирми» Дата изг.: 20.06.2022 Серия: 06B10622 
---	---	---

ЭМОКАП

РАСТВОР
МОРСКОЙ
ВОДЫ

ЭМОКАП

РАСТВОР
МОРСКОЙ
ВОДЫ



способствует
поддержанию
нормального
физиологического
состояния слизистой
оболочки полости носа,
восстанавливает работу
ресничек и режим
выделения секрета

ИЗОТОНИЧЕСКАЯ
МОРСКАЯ ВОДА

50 мл

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Эмокап® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019.

Изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

Способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделения секрета.

Состав: вода очищенная, соль морская, бензалкония хлорид.

Способ применения: смотри инструкцию.

Срок годности: 3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности. После начала использования — 6 мес.

Условия хранения: хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от + 5°C до + 25°C. Беречь от нагрева. Хранить в недоступном для детей месте.

Меры предосторожности: осмотрите упаковку и изделие перед применением. Не используйте средство, если упаковка медицинского изделия повреждена. Избегайте попадания средства в глаза. Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

ЭМОКАП

РАСТВОР
МОРСКОЙ
ВОДЫ



способствует
поддержанию
нормального
физиологического
состояния слизистой
оболочки полости носа,
восстанавливает работу
ресничек и режим
выделения секрета

ИЗОТОНИЧЕСКАЯ
МОРСКАЯ ВОДА

50 мл

Противопоказания:

- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам средства;
- индивидуальная непереносимость компонентов средства;
- полная непроходимость носовых ходов;
- предрасположенность к любым опухолям в носополости;
- воспаление в улитке или полукружных каналах уха;
- острый отит и обострение хронического отита.

Подходит для беременных и кормящих женщин

Не вызывает привыкания
РУ №

Производитель и уполномоченный на принятие претензий в РФ:

000 «Мирролла», Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп Кузьмолесский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н. Адрес производства: Россия, 188663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмолесское городское поселение, г.п. Кузьмолесский, д/п, кор. 271/1
Тел.: +7 (812) 389-21-21, www.mirrolla.ru

Номинальный объем: 50 мл



Дата изготовления/Серия:

20.06.2022
06B10622

ЭМОКАП

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Эмокап® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019

Рег. уд. № _____ от _____

1. Назначение модифицированного изделия

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (далее спрей, морская вода, средство), изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, увлажнения и увлажнения слизистой оболочки полости носа, восстановления работы реснички и реснички выделения секрета.

2. Описание и технические характеристики

Изотоническая морская вода способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу реснички и реснички выделения секрета.

2.1. Характеристики и состав изделия

Наименование показателя	Характеристика и норма
Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость
Цвет	Бесцветный
Запах	Без запаха
Вкус	Сладкий
Массовая доля соли, %	0,9
Массовая доля безводного хлорида, %	0,91
Массовая доля воды очищенной, %	99,09
Водородный показатель, pH	3,5-5,5
Плотность	270-350 мОсм/л
Объем	50 мл

3. Комплект поставки

№	Наименование	Количество, шт.
1	Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Эмокап® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019	1
2	Инструкция по применению	1

4. Назначение и применение

для профилактики и использования в комплексном лечении острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа, синуситов, аденоидитов, гипертрофических, атрофических, в период подбора лекарственных препаратов, для детей с 3-х лет и взрослых:

- острые и хронические риниты (насморк);
- острые и хронические синуситы (в т.ч. гайморит);
- острые и хронические аденоидиты;
- аллергические и вазомоторные риниты;
- при изменении слизистой при длительном использовании местных сосудосуживающих препаратов;
- людям пожилого возраста для профилактики возрастных атрофических изменений слизистой оболочки носа;
- субатрофические риниты (сухость слизистой оболочки);
- профилактика и комплексное лечение респираторных инфекций (ОРВИ и др.);
- ежедневная гигиена полости носа и носоглотки;
- ежедневное применение лицам, страдающим сухостью слизистой оболочки полости носа и глотки, пребывающим в условиях неблагоприятной окружающей среды (в условиях сухого климата, нахождения в помещениях с кондиционированным воздухом, в помещениях с отоплением, воздействием загрязненного воздуха (пыль, газы и т.д.).

5. Область применения

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Средство относится к изделиям медицинского назначения. Проведение процедур с данным изделием в домашних условиях не требует специальной подготовки и специального назначения.

6. Противопоказания и применение

- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам средства;
- индивидуальная непереносимость компонентов средства;
- полная непроходимость носовых ходов;
- предрасположенность к обильным выделениям из носоглотки;
- воспаление в ушном или кохлеарном канале уха;
- острый отит в анамнезе хронического отита.

7. Указания по применению

Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению. Детям до 14 лет применять средство под наблюдением взрослых. Средство можно применять при беременности и кормлении грудью. Средство не вызывает привыкания. Средство не относится к изделиям, способным влиять на координацию состава человека.

7.1. Меры предосторожности при применении модифицированного изделия

Осмотреть упаковку и изделие перед применением. Не использовать средство, если упаковка модифицированного изделия повреждена. Избегать попадания средства в глаза. Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

7.2. Взаимодействие с другими модифицированными изделиями

Считается со всеми средствами для интраназального применения и физиотерапевтическими процедурами.

7.3. Взаимодействие с лекарственными средствами

Взаимодействие с лекарственными средствами не отмечено. Взаимно применение с другими лекарственными средствами для интраназального введения. В этом случае полость носа в первую очередь промывается Средством для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей.

8. Побочные эффекты

Возможны аллергические реакции.

9. Порядок применения

9.1. Подготовка и применение

Подготовку к применению следует проводить при использовании спрея в носовый раз. Промывание полости носа и применение обеспечит увлажнение слизистой оболочки полости носа.

9.1.1. Снять крышечку, вставив палец в боковой и указательный пальцы, придерживая флакон другой рукой.

9.1.2. Держать флакон вертикально и направить наконечник от себя.

9.1.3. Наклонить голову назад, распыляя в каждую ноздрю, промывая носовую полость (вспомогательная 4) пока не почувствуете нежность слизистой оболочки.

9.1.4. Спрей готов к применению.

9.2. Дозировка

По 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю 3-4 раза в сутки. Общее количество доз во флаконе – 320. 1 доза – 0,15г. Продолжительность применения средства не ограничена.

9.2. Применение назального спрея
Использовать.
9.2.1. Снять защитный наплав с насадки-распылителя.



9.3.2. При вертикальном положении головы ввести наконечник распылителя в надрез носовой полости и произвести распыление препарата.



9.3.3. Следует избегать попадания спрея в глаза. При попадании средства в глаза тщательно промыть их теплой водой.

9.4. Уход за распылителем
После каждого применения:
9.4.1. Промыть наконечник распылителя и внутреннюю поверхность напавки сухой чистой салфеткой. Избегать попадания воды.
9.4.2. Следует всегда закрывать флакон и хранить его закрытым. Клапан защищает распылитель от пыли и засорения.

9.5. В случае, если распылитель не работает:
9.5.1. Проверить уровень истощившегося средства во флаконе.
9.5.2. Проверить флакон на наличие повреждений.
9.5.3. Проверить, не засорилось ли отверстие наконечника распылителя. Не пытаться прочистить отверстие наконечника булавкой или другими острыми предметами.
9.5.4. Попытаться привести устройство в действие, повторив процедуру подготовки назального спрея к применению.

10. Упаковка (форма выпуска)
В качестве индивидуальной упаковки изделий используются помпатоновые флаконы емкостью 50 мл (первичная упаковка) с распылителем и защитным наплавом, изготовленные по документу предприятия-изготовителя, утвержденной в установленном порядке. На каждый флакон наносится этикетка.
Каждый флакон и инструкция по применению медицинского изделия помещаются в пачку из картона фабричного изготовления (вторичная упаковка).

11. Транспортировка и хранение
11.1. Спектр условий хранения транспорта и крышек:
11.1.1. Спектр условий хранения транспорта и крышек:
11.1.2. Хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от плюс 5 °C до плюс 25 °C. Беречь от нагрева.
11.1.3. Хранить в недоступном для детей месте.

12. Регистрации
По сведениям о регистрации средства относится к классу А эфирногигиенически безопасные изделия по СанПиН 2.1.3684-21 и подлежат упаковке как бытовые отходы.

13. Гарантия изготовителя
Данное изделие разработано, изготовлено, испытано и упаковано при соблюдении всех санитарно-гигиенических требований. Производителем гарантируется качество медицинского изделия до истечения срока его годности при условии, что его упаковка не повреждена и соблюдены условия хранения.

14. Срок годности
3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности.
После начала использования — 6 мес.

15. Правила определения рекламаций
При выявлении особенностей взаимодействия медицинского изделия между собой, несоответствия рекламации при применении и эксплуатации указанного изделия, в случае возникновения вопросов, связанных с применением медицинского изделия, а также при возникновении рекламаций к производителю, потребитель может обратиться в уполномоченную организацию в сфере здравоохранения, а также по адресу производителя:
ООО «Миромед», Россия, 188643, Ленинградская область, р-н Волосовский, гп Кузьмовский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, пом. 1Н.
Тел.: +7 (812) 389-21-21.
www.mirtol.ru

16. Расшифровка сокращений и непонятных знаков:

P2 символ P2 — обозначает вариант исполнения распылителя, а именно распылитель P2 (производство HANJING KIMCHEN INTERNATIONAL TRADING COMPANY, Китай). Вариант исполнения с распылителем P1 (производство HANJING KIMCHEN INTERNATIONAL TRADING COMPANY, Китай) — обозначение отсутствует.

- обратиться к инструкции по применению.
- срок годности истекает.
- картон. Подлежит вторичной переработке.
- материал низкой плотности. Подлежит вторичной переработке.
- материал средней плотности. Подлежит вторичной переработке.
- материал высокой плотности. Подлежит вторичной переработке.

17. Сведения о производителе
Производитель: ООО «Миромед»
Юридический адрес: Россия, 188643, Ленинградская область, р-н Волосовский, гп Кузьмовский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, пом. 1Н.
Адрес производства: Россия, 188643, Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, Кузьмовское городское поселение, с.п. Кузьмовский, 6/а, кп. 271/1.
Тел.: +7 (812) 389-21-21.
www.mirtol.ru

90,0 x 40,0 мм
СМУК

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «АКВАНОРМИН Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019

Производитель и уполномоченный на принятие претензий в РФ: ООО «Мирролла», www.mirrola.ru

Датум: 20.06.2022
Срок: 07B10622


**АКВА-
нормин**
МОРСКАЯ
ВОДА

Номинальный объем: 50 мл.
Срок годности: 3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности. После нанесения использования – 5 мес.

Условия хранения: хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от +5 °С до +25 °С. Беречь от огня. Хранить в недоступном для детей месте.

   
PLT LDPE PP E M

МОРСКАЯ
ВОДА
АКВА-
нормин



АКВА-
нормин

МОРСКАЯ
ВОДА

Естественный способ
очищения и увлажнения



50
мл

АКВА-
нормин

Средство для орошения и
промывания полости носа для детей
и взрослых, спрей «АКВАНОРМИН
Морская вода» (распылитель №1
или распылитель №2), 50 мл
по TV 32.50.50-001-63056800-2019

Искусственный раствор морской
воды, предназначенный для очистки,
освобождения и увлажнения носовых
ходов и носовых полостей
во время воспалительного
или симптоматического лечения
полости носа. Способствует
поддержанию нормального
физиологического состояния
слизистой оболочки полости носа,
восстанавливает работу ресничек
и режим выделения секрета.

Состав: вода очищенная, соль
морская, бензалкония хлорид.

Способ применения:
см. инструкцию.

Условия хранения:
хранить в сухом и защищенном
от прямых солнечных лучей и влаги
месте при температуре
от +5 °C до +25 °C.
Беречь от нагрева. Хранить
в недоступном для детей месте.

Меры предосторожности:
осмотрите упаковку и изделие перед
применением. Не используйте
средство, если упаковка
медицинского изделия повреждена.
Избегайте попадания средства
в глаза. Использовать
с осторожностью при наличии носовых
кровотечений.



АКВА-
нормин

МОРСКАЯ
ВОДА

Естественный способ
очищения и увлажнения



50
мл

АКВА-
нормин

- Противопоказания:**
- детский возраст до 3 лет;
 - повышенная чувствительность
к компонентам средства;
 - индивидуальная непереносимость
компонентов средства;
 - полная непроходимость
носовых ходов;
 - предрасположенность к любым
опуханиям и насморкам:
 - воспаление в ушной
или полужуравной канале уха;
 - острый отит и обострение
хронического отита.

**Подходит для беременных
и кормящих женщин.**

Не вызывает привыкания.

Срок годности: 3 года со дня
изготовления. Не использовать после
истечения срока годности.
После начала использования – 6 мес.

Номинальный объем: 50 мл

РУ № _____

**Производитель и уполномоченный
на принятие претензий в РФ:**
ООО «Мирролла», Россия, 188663,
Ленинградская область,
г.н Всеволожский,
г.н Кузьмоловский ул. Заводская
д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н.
Адрес производства: Россия, 188663,
Ленинградская область,
Всеволожский муниципальный район,
Кузьмоловское городское поселение
г.н Кузьмоловский, б/н, кор. 271/1,
Тел.: + 7 (812) 389-21-21,
www.mirrolla.ru



Дата изготовления/Серия:

20.06.2022
07B10622

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «АКВАНОРМИН Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019
Рег. уд. № _____ от _____

1. Назначение медицинского изделия
Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (далее спрей, изделие, средство), физиологический раствор морской воды, предназначенный для орошения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

2. Описание и технические характеристики
Искусственная морская вода способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделения секрета.

2.1. Характеристики и состав изделия:

Наименование показателя	Характеристика и норма
Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость
Цвет	Бесцветный
Запах	Без запаха
Вкус	Солёный
Массовая доля соли, %	0,9
Массовая доля безазотистых органических веществ, %	0,01
Массовая доля воды очищенной, %	99,09
Валерийный показатель, pH	3,55,5
Осмолярность	270-350 мОсм/л
Объём	50 мл

3. Комплект поставки

№	Наименование	Количество, шт.
1	Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «АКВАНОРМИН Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019	1
2	Инструкция по применению	1

4. Показания к применению

- для профилактики и использования в комплексном лечении острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа, околоносовых пазух и носоглотки (инфекционных, аллергических, атрофических), в период после простудных заболеваний, для детей с 3-х лет и взрослых;
- острые и хронические риниты (насморк);
- острые и хронические синуситы (в т. ч. гайморит);
- острые и хронические аденоидиты;
- аллергические и вазомоторные риниты;
- при изменении слизистой при длительном использовании местных сосудосуживающих препаратов;
- людям пожилого возраста для профилактики возрастных атрофических изменений слизистой оболочки носа;
- субферозные риниты (сухость слизистой оболочки);
- профилактика и комплексное лечение респираторных инфекций (ОРВИ и др.);
- ежедневная гигиена полости носа и носоглотки;
- внедомашнее применение лицам, страдающим сухостью слизистой оболочки полости носа и лицам, проживающим в условиях неблагоприятной окружающей среды (в условиях сухого климата, нахождение в помещениях с кондиционированным воздухом и/или центральным отоплением, воздействие загрязнённого воздуха (пыли, краски и т. д.).

5. Область применения

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Средство относится к изделиям индивидуального пользования. Проведение процедур с данным изделием в домашних условиях не требует специальной подготовки и специальных навыков.

6. Противопоказания к применению

- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам средства;
- индивидуальная непереносимость компонентов средства;
- полная непроходимость носовых ходов;
- предрасположенность к носовым кровотечениям;
- воспаление в улитке или полукружных каналах уха;
- острый отит и обострение хронического отита.

7. Указания по применению

Перед эксплуатацией ознакомиться с инструкцией по применению. Детям до 14 лет применять средство под наблюдением взрослых. Средство можно применять при беременности и кормлении грудью. Средство не вызывает привыкания. Средство не относится к изделиям, способным влиять на психоэмоциональное состояние человека.

7.1. Меры предосторожности при применении медицинского изделия

Осмотреть упаковку и изделие перед применением. Не использовать средство, если упаковка медицинского изделия повреждена. Избегать попадания средства в глаза. Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

7.2. Взаимодействие с другими медицинскими изделиями

Сочетается со всеми средствами для интраназального применения и физиотерапевтическими процедурами.

7.3. Взаимодействие с лекарственными средствами

Взаимодействие с лекарственными средствами не отмечено. Возможно применение с другими лекарственными средствами для интраназального введения. В этом случае полость носа в первую очередь промывается средством для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей.

8. Побочные эффекты

Возможно: аллергические реакции.

9. Порядок применения

9.1. Подготовка к применению

Подготовку к применению следует проводить при использовании спрея в первый раз. Проведения подготовка к применению обеспечит впрыскивание необходимой дозы средства.

9.1.1. Снять колпачок, плавно потянув его большим и указательным пальцами, придерживая флакон другой рукой.

9.1.2. Держать флакон вертикально и направлять наконечник от себя.

9.1.3. Накануть на кнопку распылителя двумя пальцами, произвести несколько нажатий (минимум 4), пока из наконечника не появится небольшое облачко.

9.1.4. Спрей готов к применению.

9.2. Дезинфекция

По 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю 3-4 раза в сутки.

Общее количество доз во флаконе — 320. 1 доза — 0,15.
Продолжительность применения средства не ограничена.

9.3. Применение назального спрея Интраназально.

9.3.1. Снять защитный колпачок с насадкой-распылителем.



9.3.2. При вертикальном положении головы ввести наконечник распылителя в каждый носовой ход и произвести распыление нажатием.



9.3.3. Следует избегать попадания спрея в глаза. При попадании средства в глаза тщательно промыть их теплой водой.

9.4. Уход за распылителем

После каждого применения:

9.4.1. Промыть наконечник распылителя и внутреннюю поверхность колпачка сухой чистой салфеткой. Избегать попадания воды.

9.4.2. Следует всегда закрывать флакон и хранить его закрытым. Колпачок защищает распылитель от пыли и засорения.

9.5. В случае, если распылитель не работает

9.5.1. Проверить уровень оставшегося средства во флаконе.

9.5.2. Проверить флакон на наличие повреждений.

9.5.3. Проверить, не засорилось ли отверстие наконечника распылителя. Не пытаться прочистить отверстие наконечника бутылкой или другими острыми предметами.

9.5.4. Пользоваться устройством в действии, повторить процедуру подготовки назального спрея к применению.

10. Упаковка (форма выпуска)

В качестве индивидуальной упаковки изделий используются полиэтиленовые флаконы емкостью 50 мл (парничная упаковка) с распылителем и защитным колпачком, изготовленные по документации предприятия-изготовителя, утвержденной в установленном порядке. На каждый флакон наносится этикетка.

Каждый флакон и инструкция по применению медицинского изделия помещают в пакет из картона коробочного (вторичная упаковка).

11. Тара, упаковка и хранение
11.1. С тарой
11.1.1. С тарой
11.1.2. Хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от плюс 5 °C до плюс 25 °C.
11.2. Хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от плюс 5 °C до плюс 25 °C.
11.3. Хранить в недоступном для детей месте.

12. Утилизация
По степени опасности средство относится к классу А энциклопедически безопасным отходам по СанПиН 2.1.3684-21 и подлежит утилизации как бытовые отходы.

13. Паричная упаковка
Данное изделие разработано, изготовлено, испытано и упаковано при соблюдении всех соответствующих требований. Производителем гарантируется качество медицинского изделия до истечения срока его годности при условии, что его упаковка не повреждена и соблюдены условия хранения.

14. Срок годности
3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности.
После начала использования — 6 мес.

15. Правила представления рекламаций
При выявлении особенностей взаимодействия медицинских изделий между собой, нежелательных реакций при применении и эксплуатации указанного изделия, в случае возникновения вопросов, связанных с применением медицинского изделия, в т.ч. при возникновении претензий к производителю, потребитель может обратиться в уполномоченную организацию в сфере здравоохранения, а также по адресу производителя: ООО «Мирролла», Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, г. Кузьмолесский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, пом. 1Н.
Тел.: +7 (812) 389-21-21.
www.mirrola.ru

16. Расшифровка символов и манипуляционных знаков:

P2 символ P2 - обозначает вариант исполнения распылителя, а именно распылитель RP2 (производство NANNING RINCHEN INTERNATIONAL TRADING COMPANY, Китай). Вариант исполнения с распылителем RP1 (производство NINGBO CENTER PACKAGING CO., LTD, Китай) — обозначение отсутствует.

1. обратиться к инструкции по применению.

2. срок годности после начала использования.

3. картон. Подлежит вторичной переработке.

4. полиэтилен низкой плотности. Подлежит вторичной переработке.

5. полиэтиленперевязочный. Подлежит вторичной переработке.

6. полипропилен. Подлежит вторичной переработке.

17. Сведения о производителе
Производитель: ООО «Мирролла»
Юридический адрес: Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, г. Кузьмолесский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, пом. 1Н.
Адрес производства: Россия, 188663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмолесское городское поселение, г.п. Кузьмолесский, 6/4, кор. 271/1.
Тел.: +7 (812) 389-21-21.
www.mirrola.ru

МОРСКАЯ ВОДА

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «А Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 Изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа. Способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделения секрета.

Состав: вода очищенная, соль морская безазотная хлорид.

Способ применения: см. инструкцию.

Срок годности: 3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности. После начала использования - 6 мес.

Условия хранения: хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от +5°C до +25°C. Беречь от нагрева. Хранить в недоступном для детей месте.

Меры предосторожности: осмотрите упаковку и изделие перед применением. Не используйте средство, если упаковка медицинского изделия повреждена. Избегайте попадания средства в глаза. Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

3+



МОРСКАЯ ВОДА

Изотонический раствор для детей и взрослых



Поддержание нормального состояния слизистой оболочки полости носа

Раствор предназначен для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух

50 мл е

Противопоказания:
- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам средства;
- индивидуальная непереносимость компонентов средства;
- полная непроходимость носовых ходов;
- предрасположенность к любым опухолям в носоглотке;
- воспаление в улитке или полукружных каналов уха;
- острый отит и обострение хронического отита.

Подходит для беременных и кормящих женщин.
Не вызывает привыкания.

РУ №
Производитель и уполномоченный на принятие претензий в РФ:
ООО «Мирролла», Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп Кузьмолковский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н. Адрес производства: Россия, 188663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмолковское городское поселение, г.п. Кузьмолковский, б/н. кор. 271/1. Тел.: +7 (812) 389-21-21. www.mirrola.ru.
Номинальный объем: 50 мл



Поддержание нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа



МОРСКАЯ ВОДА

Изотонический раствор для детей и взрослых



Поддержание нормального состояния слизистой оболочки полости носа

Раствор предназначен для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух

50 мл е

Дата изготовления/Серия:

20.06.2022
08B10622

МОРСКАЯ ВОДА

Изотонический раствор для детей и взрослых

50 мл е

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «А Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019

Состав: вода очищенная, соль морская безазотная хлорид.

Срок годности: 3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности. После начала использования - 6 мес.

Условия хранения: хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от +5°C до +25°C. Беречь от нагрева. Хранить в недоступном для детей месте.

Меры предосторожности: осмотрите упаковку и изделие перед применением. Не используйте средство, если упаковка медицинского изделия повреждена. Избегайте попадания средства в глаза. Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

Подходит для беременных и кормящих женщин. Не вызывает привыкания.

Номинальный объем: 50 мл.

Производитель и уполномоченный на принятие претензий в РФ: ООО «Мирролла», Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, г.п. Кузьмолковский, б/н. кор. 271/1. Адрес производства: Россия, 188663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмолковское городское поселение, г.п. Кузьмолковский, б/н. кор. 271/1. Тел.: +7 (812) 389-21-21. www.mirrola.ru.

21 PAP

6M

Дата изг.

20.06.2022

Серия:

08B10622

МОРСКАЯ ВОДА

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «АФ Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019

Рег. уд. № _____ от _____

1. Назначение медицинского изделия

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (далее - спрей, изделие, средство), изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

2. Описание и технические характеристики

Изотоническая морская вода способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделений секрета.

2.1. Характеристики и состав изделия:

Наименование показателя	Характеристика и норма
Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость
Цвет	Бесцветный
Запах	Без запаха
Вкус	Солёный
Массовая доля соли, %	0,9
Массовая доля бензалкония хлорида, %	0,01
Массовая доля воды очищенной, %	99,09
Водородный показатель, pH	5,5-6,5
Осмотическое давление	270-290 мОсм/л
Объем	50 мл

3. Комплект поставки

№	Наименование	Количество, шт.
1	Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «АФ Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2, 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019)	1
2	Инструкция по применению	1

4. Показания к применению

- для профилактики и использования в комплексном лечении острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа, околоносовых пазух и носоглотки (инфекционных, аллергических, атрофических), в период подъема простудных заболеваний, для детей с 3-х лет и взрослых;

- острые и хронические риниты (насморк);

- острые и хронические синуситы (в т. ч. гайморит);

- острые и хронические аденоидиты;

- аллергические и вазомоторные риниты;

- при изменении слизистой при длительном использовании местных сосудосуживающих препаратов;

- людям пожилого возраста для профилактики возрастных атрофических изменений слизистой оболочки носа;

- субатрофические риниты (сухость слизистой оболочки);

- профилактика и комплексное лечение респираторных инфекций (ОРВИ и др.);

- ежедневная гигиена полости носа и носоглотки;

- ежедневное применение лицам, страдающим сухостью слизистой оболочки полости носа и лицам, проживающим в условиях неблагоприятной окружающей среды (в условиях сухого климата, нахождения в помещениях с кондиционированным воздухом и/или цент-

ральным отоплением, воздействием загрязненного воздуха (пыль, краски и т. д.).

5. Область применения

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Средство относится к изделиям индивидуального пользования. Проведение процедур с данным изделием в домашних условиях не требует специальной подготовки и специальных навыков.

6. Противопоказания и ограничения

- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам средства;
- индивидуальная непереносимость компонентов средства;
- полная непроходимость носовых ходов;
- предрасположенность к легким спазмам в носоглотке;
- воспаление в улитке или полукружных каналах уха;
- острый отит и обострение хронического отита.

7. Указания по применению

Перед эксплуатацией ознакомиться с инструкцией по применению.

Детям до 14 лет применять средство под наблюдением взрослых.

Средство можно применять при беременности и кормлении грудью.

Средство не вызывает привыкания.

Средство не относится к изделиям, способным влиять на психомоторное состояние человека.

7.1. Меры предосторожности при применении медицинского изделия

Осмотрите упаковку и изделие перед применением. Не используйте средство, если упаковка медицинского изделия повреждена. Избегайте попадания средства в глаза. Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

7.2. Взаимодействие с другими медицинскими изделиями

Сочетается со всеми средствами для интраназального применения и физиотерапевтическими процедурами.

7.3. Взаимодействие с лекарственными средствами

Взаимодействие с лекарственными средствами не отмечено. Возможно применение с другими лекарственными средствами для интраназального введения. В этом случае полость носа в первую очередь промывается Средством для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей.

8. Побочные эффекты

Возможно: аллергические реакции.

9. Порядок применения

9.1. Подготовка к применению

Подготовку к применению следует проводить при использовании спрея в первый раз. Правильная подготовка к применению обеспечит впрыскивание необходимой дозы средства.

9.1.1 Снять колпачок, палец потянув его большим и указательным пальцами, придерживая флакон другой рукой.

9.1.2 Держать флакон вертикально и направить наконечник от себя.

9.1.3 Нажать на кнопку распылителя двумя пальцами, произвести несколько нажатий (минимум 4), пока из наконечника не появится небольшое облачко.

9.1.4 Спрей готов к применению.

9.3.1. Снять защитный колпачок с насадки-распылителя



A black and white line drawing of a woman with shoulder-length hair, wearing a high-collared garment and a choker. She is shown in profile, holding a lit cigarette in her right hand and bringing it to her lips.

9.4. Уход за распылителем
После каждого применения:
9.4.1. Промыть кончик распылителя и внутреннюю поверхность колпачка сухой чистой салфеткой. Избегать попадания воды.

9.4.2. Следует всегда закрывать флакон и хранить его закрытым. Колпачок защищает расплыватель от пыли и засорения.

9.5.1. Проверить уровень оставшегося средства во флаконе.

9.5.2. Проверить флакон на наличие повреждений.

9.5.3. Проверить, не засорилось ли отверстие наконечника распылителя. Не пытаться прочистить отверстие наконечника булавкой или другими острыми предметами.

9.5.4. Попытаться привести устройство в действие, повторив процедуру подгрузки незалитого спрея к применению.

10. Утиголова (фарма утиголова)
 В качестве индивидуальной утиголови изделий используются полиэтиленовые флаконы емкостью 50 мл (первичная утиголова); с распылителем и защитным колпачком, изготовленные по документации предприятия-изготовителя, утвержденной в установленном порядке. На каждый флакон наносится этикетка.
 Каждый флакон и инструкция по применению медицинских изделий помещают в пакет из картона коробочного (вторичная утиголова).

11.1.3. Сохранять в надлежащем состоянии и обеспечивать своевременную эксплуатацию транспортных средств, используемых для перевозки грузов, действующих на транспорте данного вида при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С.

11.1.2. Хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С. Беречь от нагрева.

11.1.3. Хранить в недоступном для детей месте.

12. Утилизация
По степени опасности средство относится к классу А эпидемиологически безопасным отходам по СанПиН 2.1.3684-21 и подлежит утилизации как бытовые отходы.

33. Гарантия изготовителя
Данное издание разработано, изготовлено, испытано и упаковано при соблюдении всех соответствующих требований. Производителем гарантируется качество изданного изделия до истечения срока его годности при условии, что его упаковка не повреждена и соблюдены условия хранения.

14. Срок годности
3 года со дня изготовления. Не использовать
после истечения срока годности.
После начала использования - 8 мес.

19. Прямые производственные рекламодатели
При выявлении особенностей взаимодействия медицинских компаний между собой, компаниями рекламного применения и поставщиками услуг, указанными на вилке, в случае возникновения рекламных, связанных с применением медицинского изделия, в течение времени возникновения претензий к производителю, потребителю, может обратиться в уполномоченную организацию в сфере здравоохранения, а также по адресу производителя:
ООО «Миррофар», Россия, 188662,
Ленинградская область, рп Всеволожский,
ул Кузьмодемьянская, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А,
пом. 11.
Тел.: +7 (812) 399-21-21.

18. Расшифруйте символы и термины/понятия/выражения!

P2 символ P2 - обозначает вариант исполнения распылителя, а именно распылитель P2 (производство NANJING RINCHEN INTERNATIONAL TRADING COMPANY, Китай). Вариант исполнения с распылителем P1 (производство NINGBO CENTER PACKAGING CO., LTD, Китай) - обозначение отсутствует.



обратиться к инструкции
по пользованию.



срок годности после
начала хранения



картон. Подлежит вторичной переработке.



полиэтилен низкой плотности.
Подлежит вторичной переработке.



**полиэтилентерефталат,
Подлежит вторичной переработке.**



полипропилен. Подлежит вторичной переработке.

17. Средства и производство
Производитель: ООО «Ирирекс»
Юридический адрес: Россия, 358663,
Ленинградская область, г. Волосовский,
п. Кузьмолюцкий, ул. Звездная, д. 3, к. 361 А,
помещ. 1Н.
Адрес производства: Россия, 189663,
Ленинградская область, Волосовский
муниципальный район, Кузьмолюцкий
городской поселение, г.п. Кузьмолюцкий,
б/н, кор. 273/1.
Тел.: +7 (812) 389-23-21.
e-mail: info@iri.ru

Ионотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, увлажнения и ускорения заживления ран и порезов. Подходит для профилактики и лечения воспалений полости носа.

Способствует поддержанию нормальной физиологической функции слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу реснички и режим выделения секрета.

Состав: вода очищенная, соль морская, безвкусная.

Условия хранения: хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от +5 °C до +25 °C. Беречь от детей. Хранить в недоступном для детей месте.

Действ. 20.06.2022
Серия 09B10622

consumed

МОРСКАЯ ВОДА

для орошения и промывания полости носа

Для детей старше 3 лет и взрослых

Для беременных и кормящих женщин

СПРЕЙ 50 мл

Способ применения: см. инструкцию.

Не вызывает привыкания.

Меры предосторожности: избегать попадания в глаза. Если средство попало в глаза, промыть большим количеством воды. Избегать попадания средства в глаза. Избегать попадания средства на слизистую оболочку.

Срок годности: 3 года со дня изготовления.


Не использовать после истечения срока годности.

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Consumed» Морская вода (фрагменты ВР) от производителя ВР.

50 мл по ТУ 12.50.50-001-63054000-2019.

Производитель и уполномоченный на принятие претензий в РФ: ООО «Берилла».

www.consumed.ru



40x90mm

Pantone 326 C

Pantone 1505 C

Pantone Cool Gray 10 C

UF lac gloss

Спрей для орошения
и промывания
полости носа
**МОРСКАЯ
ВОДА**
consumed®

КЛАССИК

consumed®

КЛАССИК

consumed®

consumed®

**МОРСКАЯ
ВОДА**

для орошения
и промывания
полости носа

Для детей
старше 3 лет
и взрослых

Для беременных
и кормящих
женщин

СПРЕЙ
50 мл

**МОРСКАЯ
ВОДА**

Изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

Способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделения секрета.

Не вызывает привыкания

Состав: вода очищенная, соль морская, бензалкония хлорид.

Показания к применению:

- для профилактики и использования в комплексном лечении острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа, околоносовых пазух и носоглотки (инфекционных, аллергических, атрофических), в период подъема простудных заболеваний, для детей с 3-х лет и взрослых;

- острые и хронические риниты (насморк);
- острые и хронические синуситы (в т.ч. гайморит);
- острые и хронические аденоидиты;
- аллергические и вазомоторные риниты;
- при изменении слизистой при длительном использовании местных сосудосуживающих препаратов;
- людям пожилого возраста для профилактики возрастных атрофических изменений слизистой оболочки носа;
- субатрофические риниты (сухость слизистой оболочки);

- профилактика и комплексное лечение респираторных инфекций (ОРВИ и др.);

- ежедневная гигиена полости носа и носоглотки;
- ежедневное применение лицам, страдающим сухостью слизистой оболочки полости носа и лицам, проживающим в условиях неблагоприятной окружающей среды (в условиях сурового климата, нахождение в помещениях с кондиционированным воздухом и/или центральным отоплением, воздействие загрязненного воздуха (пыли, краски и т.д.).

Противопоказания:

- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам средства;
- индивидуальная непереносимость компонентов средства;
- полная непроходимость носовых ходов;
- предположенность к любым опухольям в носоглотке;
- воспаление в улитке или полукружных каналах уха;
- острый отит и обострение хронического отита.

consumed®

**МОРСКАЯ
ВОДА**

для орошения
и промывания
полости носа

Для детей
старше 3 лет
и взрослых

Для беременных
и кормящих
женщин

СПРЕЙ
50 мл

**МОРСКАЯ
ВОДА**

Способ применения: см. инструкцию.

Условия хранения: хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от +5 °C до +25 °C. Беречь от нагрева. Хранить в недоступном для детей месте.

Меры предосторожности: осмотрите упаковку и изделие перед применением. Не используйте средство, если упаковка медицинского изделия повреждена. Избегайте попадания средства в глаза. Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

Срок годности: 3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности. После начала использования - 6 мес. Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Consumed» Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019.

ру №

Производитель и уполномоченный на принятие претензий в РФ: ООО «Мирролла», Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп Кузьмолосовский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н. Адрес производства: Россия, 188663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмолосовское городское поселение, г.п. Кузьмолосовский, 6/н, кор. 271/1. Тел.: +7 (812) 389-21-21, www.mirrola.ru

Номинальный объем: 50 мл.

www.consu-med.ru



Дата изготовления/Серия:

20.06.2022
09B10622

- Pantone 326 C
- Pantone 1505 C
- Pantone Cool Gray 10 C
- UF lac gloss
- Конгрев
- VD lac matt

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Consumed® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019
Рег. уд. № _____ от _____

1. Наименование лекарственного средства

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (далее: спрей, средство), изотонический раствор морской воды, предназначенный для орошения, увлажнения и увлажнения слизистой оболочки полости носа во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

2. Описание и технико-экономические характеристики

Изотонический морской вод способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и тем самым повышает эффективность.

2.1. Характеристики и состав средства:

Наименование показателя	Характеристика
Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость
Цвет	Бесцветный
Запах	Без запаха
Вкус	Солёный
Массовая доля соли, %	0,9
Массовая доля безкальциевого хлорида, %	0,01
Массовая доля воды очищенной, %	99,09
Водородный показатель, pH	3,5-5,5
Осмотическое давление	270-350 мОсм/л
Объём	50 мл

3. Комплект поставки

№	Наименование	Количество, шт.
1	Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Consumed® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019	1
2	Инструкция по применению	1

4. Показания к применению

- для профилактики и использования в комплексном лечении острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа, воспалительных процессов в слизистой оболочке (инфекционных, аллергических, атологических), в период выздоровления после заболеваний, для детей с 3-х лет и взрослых;
- острые и хронические синуситы (насморк);
- острые и хронические аденоидиты;
- аллергические и вазомоторные риниты;
- при заболеваниях слизистой при длительном использовании местных сосудосуживающих препаратов;
- людям любого возраста для профилактики возрастных атрофических изменений слизистой оболочки носа;
- субатрофические риниты (сухость слизистой оболочки);
- профилактика и комплексное лечение респираторных инфекций (ОРВИ и др.);
- ежедневная гигиена полости носа и носоглотки;
- выделение и удаление слизи, раздражающих слизистую оболочку полости носа и глотки, предотвращая в условиях неблагоприятной окружающей среды (в условиях сухого климата, нахождение в помещениях с кондиционированным воздухом, нахождение в помещениях с отоплением, воздействие загрязнённого воздуха (дым, пробок и т.д.).

5. Область применения

Издание предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Средство относится к изделиям индивидуального пользования. Проведение процедуры с данным изданием в домашних условиях не требует специальной подготовки и специальных условий.

6. Противопоказания к применению

- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам средства;
- индивидуальная непереносимость компонентов средства;
- полная непроходимость носовых ходов;
- предрасположенность к сильным спазмам в носоглотке;
- образование в устье или наружном канале уха;
- острый отит и обострение хронического отита.

7. Меры по применению

Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.
Детям до 14 лет применять средство под наблюдением взрослых.
Средство можно применять при беременности и кормлении грудью.
Средство не вызывает привыкания.
Средство не относится к изделиям, способным влиять на мониторинговое состояние человека.

7.1. Меры предосторожности при применении

Избегайте попадания средства в глаза и уши. Не используйте средство, если упаковка медицинского изделия повреждена.
Избегайте попадания средства в глаза.
Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

7.2. Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Сочетается со всеми средствами для интраназального применения и физиотерапевтическими процедурами.

7.3. Взаимодействие с лекарственными средствами

Взаимодействие с лекарственными средствами не отмечено. Возможно применение с другими лекарственными средствами для интраназального введения. В этом случае полость носа в первую очередь промывается средством для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей.

8. Побочные эффекты

Возможны: аллергические реакции.

9. Порядок применения

9.1. Подготовка к применению
Подготовку к применению следует проводить при использовании спрея в первый раз. Правильная подготовка к применению обеспечит оптимальное использование дозы средства.

9.1.1. Снять крышечку, опорожнить ёмкость средства.

Снять крышечку, опорожнить ёмкость средства.

9.1.2. Держать флакон вертикально и нажимать на наконечник от себя.

Держать флакон вертикально и нажимать на наконечник от себя.

9.1.3. Наклонить голову назад, вдыхая носом, промывать носовую полость (нажимать 4), пока из наконечника не пойдёт небольшое облачко.

Наклонить голову назад, вдыхая носом, промывать носовую полость (нажимать 4), пока из наконечника не пойдёт небольшое облачко.

9.1.4. Спрей готов к применению.

Спрей готов к применению.

9.2. Дозировка
По 1-2 опрыскивания в каждую ноздрю 3-4 раза в сутки.
Общее количество доз во флаконе – 320.1 доза – 0,15с.
Предельная продолжительность применения средства не ограничена.

9.3. Применение назального спрея
Интраназально.

9.3.1. Смыть защитный колпачок с насадкой-распылителем.



9.3.2. При вертикальном повороте головы ввести наконечник распылителя в каждый носовой ход и произвести распыление препарата.



9.3.3. Следует избегать попадания спрея в глаза. При попадании средства в глаза тщательно промыть их теплой водой.

9.4. Уход за распылителем
После каждого применения:

9.4.1. Промывать наконечник распылителя и внутреннюю поверхность флакона чистой чистой салфеткой. Избегать попадания воды.

9.4.2. Следует всегда закрывать флакон и протирать его крышкой. Колпачок защищает распылитель от пыли и засорения.

9.5. В случае, если распылитель не работает:

9.5.1. Проверить уровень оставшегося средства во флаконе.

9.5.2. Проверить флакон на наличие повреждений.

9.5.3. Проверить, не засорилось ли отверстие наконечника распылителя. Не пытаться пропустить отверстие наконечника булавкой или другими острыми предметами.

9.5.4. Попытайся привести устройство в действие, повторить процедуру подготовки назального спрея к применению.

10. Упаковка (форма выпуска)

В качестве индивидуальной упаковки изделий используются полимерные флаконы емкостью 50 мл (первичная упаковка), с распылителем и защитным колпачком, изготовленные по документации предприятия-изготовителя, утвержденной в установленном порядке. На каждый флакон наносится этикетка.

Каждый флакон и инструкция по применению индивидуальной упаковки помещаются в пачку из картона коробочного (вторичная упаковка).

11. Транспортировка и хранение

11.1. Сери зуют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С.

11.2. Хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С. Беречь от нагрева.

11.3. Хранить в недоступном для детей месте.

12. Утилизация

По степени опасности средство относится к классу 4 экотоксикологически безопасными отходами по СанПиН 2.1.3.6884-21 и подлежит утилизации как бытовые отходы.

13. Гарантия изготовителя

Данное изделие разработано, изготовлено, испытано и упаковано при соблюдении всех соответствующих требований. Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения срока его годности, при условии, что его упаковка не повреждена и соблюдены условия хранения.

14. Срок годности

3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности.
После начала использования – 6 мес.

15. Правила предоставления информации

При выявлении особенностей взаимодействия медицинских изделий между собой, нештатных реакций при применении и эксплуатации указанного изделия, в случае возникновения пожара, связанных с применением медицинского изделия, а также при возникновении претензий к производителю, потребовать может обратиться к уполномоченной организации в сфере здравоохранения, а также по адресу производителя:

ООО «Мирролла», Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, г. Кузьмолесский, ул. Заводская, д. 3, к. 367 А, этаж. 1Н.

Тел.: +7 (812) 380-21-21.
www.mirrola.ru

16. Расшифровка символов и маркировочных знаков

P2 символ P2 – обозначает вариант исполнения распылителя, а именно распылитель IP2 (производство HANLING HINSHEN INTERNATIONAL TRADING COMPANY, Китай). Вариант исполнения с распылителем IP1 (производство MINGBO CENTER PACKAGING CO., LTD, Китай) – обозначение отсутствует.

обращаться к инструкции по применению.

срок годности истекает
начало использования.

картон. Подлежит вторичной переработке.

полимерные материалы.
Подлежит вторичной переработке.

поликарбонат.
Подлежит вторичной переработке.

полипропилен. Подлежит вторичной переработке.

17. Сведения о производителе

Производитель: ООО «Мирролла»

Юридический адрес: Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, г. Кузьмолесский, ул. Заводская, д. 3, к. 367 А, этаж. 1Н.

Адрес производства: Россия, 188663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмолесское городское поселение, с/д. Кузьмолесский, б/н, пер. 271/1.

Тел.: +7 (812) 380-21-21.

www.mirrola.ru

С распылителем №2

символ Р2 на макете у ьки обозначает – вариант исполнения с пылителем №2

С распылителем №2



Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Аквасол® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019
Срок годности: 3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности. После начала использования – 6 мес.

Условия хранения: хранить в сухом и защищенном от света месте при температуре от +5°C до +25°C. Беречь от нагрева. Хранить в недоступном для детей месте.

АКВАСОЛ

Изоотонический раствор морской воды

3+

ПРИ ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ РИНИТАХ

50 мл

Производитель и уполномоченный на принятие претензий в РФ: ООО «Мирасол», www.mirasol.ru
Номинальный объем: 50 мл.

Дата изг.: 20.06.2022
Серия: 01820822

РЕТ LDPE PP



АКВАСОЛ

Изотонический раствор
морской воды

3+

ПРИ ОСТРЫХ
И ХРОНИЧЕСКИХ
РИНИТАХ

Очищение
и увлажнение

50 мл

P2



Средство для орошения и промывания
полости носа для детей и взрослых,
спрей «АкваСол» Морская вода»
(распылитель №1 или
распылитель №2), 50 мл по
ТУ 32.50.50-001-63056800-2019

Изотонический раствор морской
воды, предназначенный для
очищения, освобождения и увлаж-
нения носовых ходов и носовых
пазух во время профилактическо-
го или симптоматического лечения
полости носа.

Способствует поддержанию
нормального физиологического
состояния слизистой оболочки
полости носа, восстанавливает ра-
боту ресничек и режим выделения
секрета.

Состав: вода очищенная, соль
морская, бензалкония хлорид.
Способ применения: смотри ин-
струкцию.

Срок годности: 3 года со дня изготов-
ления. Не использовать после исте-
чения срока годности. После начала
использования – 6 мес.

Условия хранения: хранить в сухом
и защищенном от прямых солнеч-
ных лучей и влаги месте при tempera-
туре от +5°С до +25°С. Беречь от
нагрева. Хранить в недоступном для
детей месте.

Меры предосторожности: осмо-
трите упаковку и изделие перед
применением. Не используйте
средство, если упаковка меди-
цинского изделия повреждена.
Избегайте попадания средства
в глаза. Использовать с осто-
рожностью при частых носовых
кровотечениях.

АКВАСОЛ

Изотонический раствор
морской воды

3+

ПРИ ОСТРЫХ
И ХРОНИЧЕСКИХ
РИНИТАХ

Очищение
и увлажнение

50 мл

Противопоказания:

- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к
компонентам средства;
- индивидуальная
непереносимость компонентов
средства;
- полная непроходимость носовых
ходов;
- предрасположенность к любым
опухолям в носоглотке;
- воспаление в улитке или
полукружных каналах уха;
- острый отит и обострение
хронического отита.

Подходит для
беременных и
кормящих женщин
Не вызывает привыкания



РУ № _____

Производитель и уполномоченный
на принятие претензий в РФ:

ООО «Мирролла», Россия, 188663,
Ленинградская область,
р-н Всеволожский
гп Кузьмоловский, ул. Заводская
д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н.
Адрес производства: Россия
188663, Ленинградская область,
Всеволожский муниципальный
район, Кузьмовское городское
поселение, г.п. Кузьмоловский,
б/н. кор. 271/1
Тел.: +7 (812) 389-21-21
www.mirolla.ru

Номинальный объем: 50 мл.



Дата изготовления:/Серия:

20.06.2022
01B20622



СМУК

Выборочный лак

ВД Лак

АКВАСОЛ

Средство для орошения и промывки полости носа для детей и взрослых, спрей «АкваСол® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019

Рег. уд. № _____ от _____

1. Назначение медицинского изделия

Средство для орошения и промывки полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (далее спрей, изделие, средство). Изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовой полости во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

2. Описание и технические характеристики

Изотоническая морская вода способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу реснички и режим выделения секрета.

3. Характеристики и состав изделия

Наименование показателя	Характеристика и норма
Внешний вид	Омывочная прозрачная жидкость
Цвет	Бесцветный
Запах	Без запаха
Вкус	Солёный
Массовая доля соли, %	0,9
Массовая доля бензалкония хлорида, %	0,01
Массовая доля воды очищенной, %	99,09
Водородный показатель, pH	3,5-5,5
Осмотичность	290-350 мОсм/л
Объём	50 мл

4. Комплект поставки

№	Наименование	Количество, шт.
1	Средство для орошения и промывки полости носа для детей и взрослых, спрей «АкваСол® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019	1
2	Инструкция по применению	1

5. Показания к применению

для профилактики и использования в комплексном лечении острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа, околоносовых пазух и носоглотки (инфекционных, аллергических, атрофических), в период выздоровления простудных заболеваний, для детей с 3-х лет и взрослых:

- острые и хронические риниты (насморк);
- острые и хронические синуситы (в т.ч. гайморит);
- острые и хронические аденоидиты;
- аллергические и вазомоторные риниты;
- при изменении слизистой при длительном использовании местных сосудосуживающих препаратов;
- людям пожилого возраста для профилактики возрастных атрофических изменений слизистой оболочки носа;
- субатрофические риниты (сухость слизистой оболочки);
- профилактика и комплексное лечение респираторных инфекций (ОРВИ и др.);
- ежедневное увлажнение полости носа и носоглотки;
- ежедневное применение лицам, страдающим сухостью слизистой оболочки полости носа и являющимся, проживающим в условиях неблагоприятной окружающей среды (в условиях сухого климата, нахождения в помещениях с кондиционированным воздухом и/или центральным отоплением, воздействием загрязнённого воздуха (пыль, краски и т.д.).

6. Область применения

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Средство относится к изделиям индивидуального пользования. Проведение процедур с данным изделием в домашних условиях не требует специальной подготовки и специальных навыков.

7. Противопоказания к применению

- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам средства;
- индивидуальная непереносимость компонентов средства;
- полная непроходимость носовых ходов;
- предрасположенность к любым кровотечениям в носоглотку;
- воспаление в устье или полостях каналов уха;
- острый или обострение воспалительного процесса.

8. Указания по применению

Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению. Детям до 14 лет применять средство под наблюдением взрослых. Средство можно применять при беременности и кормлении грудью. Средство не вызывает привыкания. Средство не отторгается и является, способным входить на всемогущее состояние человека.

9. Меры предосторожности при применении

медицинского изделия. Основными указаниями и мерами предосторожности при применении изделия являются: избегать попадания средства в глаза. Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

10. Взаимодействие с другими медицинскими изделиями

Сочетается со всеми средствами для интраназального применения и физиотерапевтическими процедурами.

11. Взаимодействие с лекарственными средствами

Взаимодействие с лекарственными средствами не отмечено. Возможно применение с другими лекарственными средствами для интраназального введения. В этом случае полость носа в первую очередь промывается Средством для орошения и промывки полости носа для детей и взрослых, спрей.

12. Побочные эффекты

Возможны аллергические реакции.

13. Порядок применения

Подготовка к применению. Подготовку к применению следует проводить при использовании спрея в первый раз. Правильная подготовка к применению обеспечит эффективное использование дозы средства.

9.1.1. Снять колпачок, плавно погрузить его большим и указательным пальцами, придерживая флакон другой рукой.

9.1.2. Держать флакон вертикально и направить наконечник от себя.

9.1.3. Нажать на кончик распылителя двумя пальцами, произвести несколько нажатий (минимум 4), пока на наконечнике не появится небольшое облачко.

9.1.4. Спрей готов к применению.

9.2. Дозировка

По 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю 3-4 раза в сутки.

Объем количества доз во флаконе – 320. 1 доза – 0,15г.
Предостережения применения средства на ограничен-
чена.

9.3 Применение назального спрея

Интраназально.

9.3.1. Снять защитный колпачок с насадкой-распылителем.



9.3.2. При вертикальном положении головы ввести наконечник распылителя в каждый носовой ход и произвести распыление препарата.



9.3.3. Следует избегать попадания спрея в глаза. При попадании средства в глаза тщательно промыть их теплой водой.

9.4 Уход за распылителем

После каждого применения:

9.4.1. Протереть наконечник распылителя и внутреннюю поверхность колпачка сухой чистой салфеткой. Избегать попадания воды.

9.4.2. Следует всегда закрывать флакон и хранить его закрытым. Колпачок защищает распылитель от пыли и засорения.

9.5 В случае, если распылитель не работает

9.5.1. Проверить уровень оставшегося средства во флаконе.

9.5.2. Проверить флакон на наличие повреждений.

9.5.3. Проверить, не засорилось ли отверстие наконечника распылителя. Не пытаться прочистить отверстие наконечника булавкой или другими острыми предметами.

9.5.4. Попытаться привести устройство в действие, повторив процедуру подготовки назального спрея к применению.

10. Упаковка [форма выпуска]

В качестве индивидуальной упаковки изделий используются полимерные флаконы емкостью 50 мл (первичная упаковка) с распылителем и защитным колпачком, изготовленные по документации предприятия-изготовителя, утвержденной в установленном порядке. На каждый флакон нанесены этикетка.

Каждый флакон и инструкция по применению медицинских изделий помещают в пачку на картоне коробочного (вторичная упаковка).

11. Транспортировка
11.1. Спрей и наконечник
11.2. Хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от плюс 5 °C до плюс 25 °C. Беречь от нагрева.
11.3. Хранить в недоступном для детей месте.

12. Утилизация

По степени опасности средство относится к классу А экомаркировки безопасным отходом по СанПиН 2.1.3.684-21 и подлежит утилизации как бытовые отходы.

13. Гарантия изготовителя

Данное изделие разработано, изготовлено, испытано и упаковано при соблюдении всех соответствующих требований. Производителем гарантируется качество медицинского изделия во времени срока его годности при условии, что его упаковка не повреждена и соблюдены условия хранения.

14. Срок годности

3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности.
После начала использования – 6 мес.

15. Правила представления рекламаций

При выявлении особенностей взаимодействия медицинских изделий между собой, нежелательных реакций при применении и использовании указанного изделия, в случае возникновения вопросов, связанных с применением медицинского изделия, а также при возникновении претензий к производителю, потребителю следует обратиться в уполномоченную организацию в сфере здравоохранения, а также по адресу производителя:

ООО «Мирра», Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Волосовский, гп Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н.
Тел.: +7 (812) 380-21-21.
www.mirra.ru

16. Расшифровка символов

и маркировки на упаковке:

P2 символ P2 - обозначает вариант использования распылителя, а именно: распылитель P2 (производство HANJING WANGJEN INTERNATIONAL TRADING COMPANY, Китай). Вариант исполнения с распылителем P1 (производство MINGBO CENTER PACKAGING CO., LTD, Китай) - обозначение отсутствует.

обратиться к инструкции по применению.

срок годности после начала использования.

картон. Подлежит вторичной переработке.


полиэтилен низкой плотности. Подлежит вторичной переработке.

поликарбонат. Подлежит вторичной переработке.

полипропилен. Подлежит вторичной переработке.

17. Сведения о производителе

Производитель: ООО «Мирра»
Юридический адрес: Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Волосовский, гп Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н.
Адрес производства: Россия, 188663, Ленинградская область, Волосовский муниципальный район, Кузьмоловский городской поселок, с.п. Кузьмоловский, б/п, код. 271/1.
Тел.: +7 (812) 380-21-21.
www.mirra.ru



лак



АКВАБАЛАНС

ИЗОТОНИЧЕСКИЙ РАСТВОР МОРСКОЙ ВОДЫ

ПРИ ОСТРЫХ
И ХРОНИЧЕСКИХ
РИНИТАХ

Очищение
и увлажнение



50 мл

3+

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «АкваБаланс» Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019

Изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа. Способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделения секрета.

Состав: вода очищенная, соль морская, бензалкония хлорид.

Способ применения: смотри инструкцию. Срок годности: 3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности. После начала использования — 6 мес.

Условия хранения: хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от +5°C до +25°C. Беречь от нагрева. Хранить в недоступном для детей месте.

Меры предосторожности: осмотрите упаковку и изделие перед применением. Не используйте средство, если упаковка медицинского изделия повреждена. Избегайте попадания средства в глаза. Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

АКВАБАЛАНС

ИЗОТОНИЧЕСКИЙ РАСТВОР МОРСКОЙ ВОДЫ

ПРИ ОСТРЫХ
И ХРОНИЧЕСКИХ
РИНИТАХ

Очищение
и увлажнение



50 мл

3+

Противопоказания:

- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам средства;
- индивидуальная непереносимость компонентов средства;
- полная непроходимость носовых ходов;
- предрасположенность к любым опухолям в носоглотке;
- воспаление в улитке или полукружных каналов уха;
- острый отит и обострение хронического отита.

Подходит для беременных и кормящих женщин.
Не вызывает привыкания.



ру № _____

Производитель и уполномоченный на принятие претензий в РФ:
ООО «Мирролла», Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помеш. 1Н.
Адрес производства: Россия, 188663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, б/н, кор. 271/1.
Тел.: + 7 (812) 389-21-21, www.mirrolla.ru
Номинальный объем: 50 мл.



P2



Дата изготовления/Серия:

20.06.2022
02B20622



PANTONE 293 C

CMYK

АКВАБАЛАНС

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «АкваБаланс® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019.

Рег. уд. № _____ от _____

1. Наименование медицинского изделия

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (далее спрей, изделие, средство), изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

2. Описание и технические характеристики

Изотоническая морская вода способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и работу выделительного секрета.

3. Характеристики и состав изделия

Наименование показателя Характеристика и норма

Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость
Цвет	Бесцветный
Запах	Без запаха
Вкус	Солёный
Массовая доля соли, %	0,9
Массовая доля безводного натрия, %	0,01
Массовая доля воды очищенной, %	99,09
Водородный показатель, pH	7,5-7,5
Осмотическое давление, мОсм/л	270-350 мОсм/л
Объём	50 мл

4. Комплект поставки

№	Наименование	Количество, шт.
1	Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «АкваБаланс® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019	1
2	Инструкция по применению	1

5. Показания к применению

- для профилактики и использования в комплексном лечении острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа, околоносовых пазух и носоглотки (инфекционных, аллергических, атрофических), в период подъёма простудных заболеваний, для детей с 3-х лет и взрослых;

- острые и хронические риниты (насморк);

- острые и хронические синуситы (в т. ч. гайморит);

- острые и хронические аденоидиты;

- аллергические и вазомоторные риниты;

- при изменении слизистой при длительном использовании местных сосудосуживающих препаратов;

- людям пожилого возраста для профилактики возрастных атрофических изменений слизистой оболочки носа;

- субатрофические риниты (сухость слизистой оболочки);

- профилактика и комплексное лечение респираторных инфекций (ОРВИ и др.);

- ежедневная гигиена полости носа и носоглотки;

- ежедневное применение лицам, страдающим сухостью слизистой оболочки полости носа и лица, проживающим в условиях неблагоприятной окружающей среды (в условиях сухого климата, нахождение в помещениях с кондиционированным воздухом и/или центральным отоплением, воздействие загрязнённого воздуха (пыль, краски и т.д.).

6. Область применения

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Средство относится к изделиям индивидуального пользования. Проведение процедур с данным изделием в домашних условиях не требует специальной подготовки и специальных навыков.

7. Противопоказания к применению

- детский возраст до 3 лет;

- повышенная чувствительность к компонентам средства;

- индивидуальная непереносимость компонентов средства;

- полная непроходимость носовых ходов;

- предрасположенность к любым опухолям в носоглотке;

- воспаление в устье или полукруглых каналов уха;

- острый отит и обострение хронического отита.

8. Указания по применению

Перед эксплуатацией ознакомиться с инструкцией по применению.

Детям до 14 лет применять средство под наблюдением взрослых.

Средство можно применять при беременности и кормлении грудью.

Средство не вызывает привыкания.

Средство не относится к изделиям, способным влиять на психомоторное состояние человека.

9. Меры предосторожности при применении медицинского изделия

Осмотрите упаковку и изделие перед применением. Не используйте средство, если упаковка медицинского изделия повреждена. Избегайте попадания средства в глаза. Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

10. Взаимодействие с другими медицинскими изделиями

Считается со всеми средствами для интраназального применения и физиотерапевтическими процедурами.

11. Взаимодействие с лекарственными средствами

Взаимодействие с лекарственными средствами не отмечено. Возможно применение с другими лекарственными средствами для интраназального введения. В этом случае полость носа в первую очередь промывается Средством для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей.

12. Побочные эффекты

Возможно: аллергические реакции.

13. Порядок применения

13.1. Подготовка к применению

Подготовку к применению следует проводить при использовании спрея в первый раз. Правильная подготовка к применению обеспечит впрыскивание необходимой дозы средства.

9.1.1. Снять колпачок, плавно потянув его большим и указательным пальцами, придерживая флакон другой рукой.

9.1.2. Держать флакон вертикально и направить наконечник от себя.

9.1.3. Нажать на юбку распылителя двумя пальцами, произвести несколько нажатий (минимум 4), пока из наконечника не появится небольшое облачко.

9.1.4. Спрей готов к применению.


9.2. Дозировка

По 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю 3-4 раза в сутки.
Общее количество доз во флаконе – 320. 1 доза – 0,15г.
Продолжительность применения средства не ограничена.

9.3. Применение назального спрея

Интраназально.

9.3.1. Снять защитный колпачок с насадки-распылителя.



9.3.2. При вертикальном положении головы ввести наконечник распылителя в каждый носовой ход и произвести распыление нажатием.



9.3.3. Следует избегать попадания спрея в глаза. При попадании средства в глаза тщательно промыть их теплой водой.

9.4. Уход за распылителем

После каждого применения:

9.4.1. Промокнуть наконечник распылителя и внутреннюю поверхность колпачка сухой чистой салфеткой. Избегать попадания воды.

9.4.2. Следует всегда закрывать флакон и хранить его закрытым. Колпачок защищает распылитель от пыли и засорения.

9.5. В случае, если распылитель не работает

9.5.1. Проверить уровень оставшегося средства во флаконе.

9.5.2. Проверить флакон на наличие повреждений.

9.5.3. Проверить, не засорилось ли отверстие наконечника распылителя. Не пытаться прочистить отверстие наконечника булавкой или другими острыми предметами.

9.5.4. Попытаться привести устройство в действие, повторив процедуру подготовки назального спрея к применению.

10. Упаковка (форма выпуска)

В качестве индивидуальной упаковки изделий используются полиэтиленовые флаконы емкостью 50 мл (первичная упаковка) с распылителем и защитным колпачком, изготовленные по документации предприятия-изготовителя, утвержденной в установленном порядке. На каждый флакон наносится этикетка.

Каждый флакон и инструкцию по применению медицинских изделий помещают в пачку из картона коробочного (вторичная упаковка).

11. Транспортировка и хранение

11.1. С перевозят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С.

11.2. Хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С. Беречь от нагрева.

11.3. Хранить в недоступном для детей месте.

12. Утилизация

По степени опасности средство относится к классу А эпидемиологически безопасным отходам по СанПиН 2.1.3684-21 и подлежит утилизации как бытовые отходы.

13. Гарантия изготовителя

Данное изделие разработано, изготовлено, испытано и упаковано при соблюдении всех соответствующих требований. Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения срока его годности при условии, что его упаковка не повреждена и соблюдены условия хранения.

14. Срок годности

3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности.
После начала использования – 6 мес.

15. Правила представления рекламаций

При выявлении особенностей взаимодействия медицинских изделий между собой, нежелательных реакций при применении и эксплуатации указанного изделия, в случае возникновения вопросов, связанных с применением медицинского изделия, а также при возникновении претензий к производителю, потребитель может обратиться в уполномоченную организацию в сфере здравоохранения, а также по адресу производителя: ООО «Мирролла», Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н. Тел.: +7 (812) 389-21-21. www.mirrolla.ru

16. Расшифровка символов и манипуляционных знаков:

P2 символ P2 - обозначает вариант исполнения распылителя, а именно распылитель №2 (производство NANJING RINCHEN INTERNATIONAL TRADING COMPANY, Китай). Вариант исполнения с распылителем №1 (производство NINGBO CENTER PACKAGING CO., LTD, Китай) – обозначение отсутствует.



обратиться к инструкции по применению.



срок годности после начала использования.



картон. Подлежит вторичной переработке.



полиэтилен низкой плотности. Подлежит вторичной переработке.



полиэтилентерефталат. Подлежит вторичной переработке.



полипропилен. Подлежит вторичной переработке.

17. Сведения о производителе

Производитель: ООО «Мирролла»
Юридический адрес: Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н.
Адрес производства: Россия, 188663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, гп Кузьмоловский, б/н, кор. 271/1. Тел.: +7 (812) 389-21-21. www.mirrolla.ru



Black



Pantone Process Blue C

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Lekstore» Морская подсушиватель №1 или распылитель №21, 50 мл по ТУ 32.50.50-001-0305000-2019.

Условия хранения: хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от +4°С до +25°С. Беречь от нагрева.

Хранить в недоступном для детей месте.

Изготовитель и организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей в РФ: ООО «Медрикс».

Срок годности: 3 года со дня изготовления.

Не использовать после истечения срока годности.

Пакет не вскрывать до момента использования – 6 мес.

Номинальный объем: 50 мл.

Дата изготовления:

Серия:

20.06.2022
03B20622


   

Lekstore®

**Морская
Вода**

изотонический раствор

• для очищения и увлажнения



Black



Pantone Process Blue C

**Lekstore®**

Морская Вода | Спрей

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Lekstore» Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019.

Изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа. Изотоническая морская вода способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделения секрета.

Состав:

вода очищенная, соль морская, бензалкония хлорид.

Противопоказания:

- детский возраст до 3-х лет;
- повышенная чувствительность к компонентам средства;
- индивидуальная непереносимость компонентов средства;
- полная непроходимость носовых ходов;
- предрасположенность к любым опухолям в носоглотке;
- воспаление в улитке или полукружных каналах уха;
- острый отит и обострение хронического отита.

**Подходит для беременных и кормящих женщин.
Не вызывает привыкания.**



0 000000 000000

Lekstore®**Морская Вода**

изотонический раствор

- для очищения и увлажнения

50
мл**Меры предосторожности:**

осмотрите упаковку и изделие перед применением. Не используйте средство, если упаковка медицинского изделия повреждена. Избегайте попадания средства в глаза. Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

Условия хранения:

хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от +5 °С до +25 °С. Беречь от нагрева. Хранить в недоступном для детей месте.

Изготовитель и организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей в РФ:

ООО «Мирролла», Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н.
Адрес производства: Россия, 188663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, б/н, кор. 271/1.
Тел.: + 7 (812) 389-21-21,
www.mirrola.ru

Срок годности: 3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности. После начала использования – 6 мес.
Номинальный объем: 50 мл.
РУ

**Lekstore®****Морская Вода**

изотонический раствор

- для очищения и увлажнения

50
мл

Дата изготовления/Серия:

20.06.2022
03B20622

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Lekstore® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019

Рег. уд. № _____ от _____

1. Назначение медицинского изделия
Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (далее спрей, изделие, средство), изотонический раствор морской воды, предназначенный для орошения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

2. Описание и технические характеристики
Изотоническая морская вода способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделения секрета.

2.1. Характеристики и состав изделия:

Наименование показателя	Характеристика и норма
Внешний вид	Стерильная прозрачная жидкость
Цвет	Бесцветный
Запах	Без запаха
Вкус	Солёный
Массовая доля соли, %	0,9
Массовая доля бикарбоната, натрия %	0,01
Массовая доля аскорбиновой кислоты, %	0,05
Водородный показатель, pH	5,5-6,5
Осмолярность	270-380 мОсм/л
Объём	50 мл

3. Комплект поставки

№	Наименование	Количество, шт.
1	Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Lekstore® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019	1
2	Инструкция по применению	1

4. Показания к применению

- для профилактики и использования в комплексном лечении острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа, околоносовых пазух и носоглотки (инфекционных, аллергических, атрофических), в период подострой простудной инфекции, для детей с 3-х лет и взрослых;

- острые и хронические риниты (васомоторные);
- острые и хронические синуситы (в т. ч. гайморит);
- острые и хронические этмоидиты;
- аллергические и вазомоторные риниты;
- при нарушении слизистой при длительном использовании местных сосудосуживающих препаратов;
- людям пожилого возраста для профилактики возникновения атрофических изменений слизистой оболочки носа;
- субатрофические риниты (сухость слизистой оболочки);
- профилактика и комплексное лечение респираторных инфекций (ОРВИ и др.);
- ежедневная гигиена полости носа и носоглотки;
- ежедневное применение лицам, страдающим сухостью слизистой оболочки полости носа и лица, проживающим в условиях неблагоприятной окружающей среды (в условиях сухого климата, нахождения в помещениях с кондиционированным воздухом и/или центральным отоплением, воздействием загрязнённого воздуха (пыли, краски и т. д.).

5. Область применения

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Средство относится к изделиям индивидуального пользования. Проведение процедуры с данным изделием в домашних условиях не требует специальной подготовки и специальных навыков.

6. Противопоказания к применению

- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам средства;
- индивидуальная непереносимость компонентов средства;
- полная непроходимость носовых ходов;
- предрасположенность к любым ступорам и носоглоткам;
- воспаление в устье или подчёркнутые каналы уха;
- острый отит и обострение хронического отита.

7. Указания по применению

Перед эксплуатацией ознакомиться с инструкцией по применению.
Детям до 14 лет применять средство под наблюдением взрослых.
Средство можно применять при беременности и кормлении грудью.
Средство не вызывает привыкания.
Средство не относится к изделиям, способным влиять на психомоторное состояние человека.

7.1. Меры предосторожности при применении медицинского изделия
Осмотрите упаковку и изделие перед применением. Не используйте средство, если упаковка медицинского изделия повреждена.
Избегайте попадания средства в глаза.
Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

7.2. Взаимодействие с другими медицинскими изделиями
Сочетаний со всеми средствами для интраназального применения и физиотерапевтическими процедурами.

7.3. Взаимодействие с лекарственными средствами
Взаимодействие с лекарственными средствами не отмечено. Возможно применение с другими лекарственными средствами для интраназального введения. В этом случае полость носа в первую очередь промывается Средством для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей.

8. Побочные эффекты

Возможно: аллергические реакции.

9. Порядок применения

9.1. Подготовка к применению
Подготовку к применению следует проводить при использовании спрея в первый раз. Правильная подготовка к применению обеспечит эффективное использование дозы средства.

9.1.1. Снять колпачок, палец потянув его большим и указательным пальцами, перевернуть флакон другой рукой.

9.1.2. Держать флакон вертикально и направить наконечник от себя.

9.1.3. Наклонить на коротку распылителем двумя пальцами, произвести несколько нажатий флакону 4, пока не наконечника не появится небольшое облачко.

9.1.4. Спрей готов к применению.

9.2. Дозировка
По 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю 3-4 раза в сутки.
Объем количества доз во флаконе – 320. 1 доза – 0,15 г.
Продолжительность применения средства не ограничена.

9.3. Применение назального спрея
Интраназально.

9.3.1. Снять защитный колпачок с наконечника-распылителя.



9.3.2. При вертикальном положении головы ввести наконечник распылителя в каждый носовой ход и произвести распыление препарата.



9.3.3. Следует избегать попадания спрея в глаза. При попадании средства в глаза тщательно промыть их теплой водой.

9.4. Уход за распылителем

После каждого применения:
9.4.1. Промыть наконечник распылителя и внутреннюю поверхность колпачка сухой чистой салфеткой. Избегать попадания воды.

9.4.2. Следует всегда закрывать флакон и хранить его закрытым. Колпачок защищает распылитель от пыли и засорения.

9.5. В случае, если распылитель не работает

9.5.1. Проверить уровень оставшегося средства во флаконе.

9.5.2. Проверить флакон на наличие повреждений.
9.5.3. Проверить, не засорилось ли отверстие наконечника распылителя. Не пытаться прочистить отверстие наконечника булавкой или другими острыми предметами.

9.5.4. Попытаться привести устройство в действие, повторив процедуру подготовки назального спрея к применению.

10. Упаковка (форма выпуска)

В качестве индивидуальной упаковки изделий используются полиэтиленовые флаконы емкостью 80 мл (парная упаковка) с распылителем и защитным колпачком, изготовленные по документации производителя-изготовителя, утвержденной в установленном порядке. На каждый флакон наносится этикетка.

Каждый флакон и инструкция по применению изделий помещают в пакет из картонной коробки (при наличии упаковки).

11. Транспортировка и хранение

11.1. Спрей перевозят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида при температуре от плюс 5 °C до плюс 25 °C.

11.2. Хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от плюс 5 °C до плюс 25 °C. Беречь от нагрева.

11.3. Хранить в недоступном для детей месте.

12. Утилизация

По степени опасности средство относится к классу А экологически безопасным отходам по СанПиН 2.1.3684-21 и подлежит утилизации как бытовые отходы.

13. Гарантия изготовителя

Данное изделие разработано, изготовлено, испытано и упаковано при соблюдении всех соответствующих требований. Производителем гарантируется качество медицинского изделия на протяжении срока его годности при условии, что его упаковка не повреждена и соблюдены условия хранения.

14. Срок годности

3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности.
После начала использования – 6 мес.

15. Правила предоставления рекламаций

При выявлении особенностей взаимодействия медицинских изделий между собой, нежелательных реакций при применении и эксплуатации указанного изделия, в случае возникновения спорных, связанных с применением медицинского изделия, а также при возникновении претензий к производителю, потребитель может обратиться в уполномоченную организацию в сфере адресованности, а также по адресу производителя:

ООО «Микрола», Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, г. Кузьмолосовский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н.
Тел.: +7 (812) 368-21-21.
www.mikrola.ru

16. Расшифровка символов и маркировочных знаков

P2

символ P2 – обозначает вариант наполнения распылителя, в данном распылителе №2 (производство HANLING FENCHEN INTERNATIONAL TRADING COMPANY, Китай). Вариант наполнения с распылителем №1 (производство HINGBO CENTER PACKAGING CO., LTD, Китай) – обозначения отсутствуют.



обратиться к инструкции по применению.



срок годности после начала использования.



картон. Подлежит вторичной переработке.



полнотелый пластик. Подлежит вторичной переработке.



полнотелый пластик. Подлежит вторичной переработке.



полипропилен. Подлежит вторичной переработке.



17. Сведения о производителе
Производитель: ООО «Микрола»
Юридический адрес: Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, г. Кузьмолосовский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н.
Адрес производства: Россия, 188663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмолосовское городское поселение, г.п. Кузьмолосовский, б/ч, кор. 271/1.
Тел.: +7 (812) 368-21-21. www.mikrola.ru

Средство для промывки и
примывания полости носа для
детей и взрослых, спрей
«ЗДРАВСИТИ» Морская вода»
(распылитель №1 или
распылитель №2), 50 мл по
ТУ 12.60.50-001-0306600-2019.
Наготовитель и организация,
уполномоченная принимать
претензии от потребителей в РФ:
ООО «Мирфилла».
Условия хранения: хранить в
рубрике и защищенной от прямых
солнечных лучей и влаги месте
при температуре от +5 °С до
+25 °С. Беречь от нагрева.
Хранить в недоступном для
детей месте.

здравсити  ru

**Морская
Вода**

Спрей для носа

Номинальный объем: 50 мл.
Срок годности: 3 года со дня
наготовления. Не использовать
после истечения срока
годности. После начала
использования - 6 мес.
Дата наготовления:
Серия:

20.06.2022
04B20622

50 мл



здравсити ♥ ру

Морская Вода

Спрей для носа

50
мл

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «ЗДРАВСИТИ® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019.

Изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

Изотоническая морская вода способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделения секрета.

Меры предосторожности: осмотрите упаковку и изделие перед применением. Не используйте средство, если упаковка медицинского изделия повреждена. Избегайте попадания средства в глаза. Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

Противопоказания: детский возраст до 3-х лет; повышенная чувствительность к компонентам средства; индивидуальная непереносимость компонентов средства; полная непроходимость носовых ходов; предрасположенность к любым опухолям в носоглотке; воспаление в улитке или полукружных каналах уха; острый отит и обострение хронического отита.

Подходит для беременных и кормящих женщин.
Не вызывает привыкания.

здравсити ♥ ру

Морская Вода

Спрей для носа
Изотонический раствор

- для орошения и промывания
- для детей и взрослых



50
мл



www.zdravcity.ru

Состав: вода очищенная, соль морская, бензалкония хлорид.
Условия хранения: хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от +5 °С до +25 °С. Беречь от нагрева. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности: 3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности. После начала использования - 6 мес.

Изготовитель и организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей в РФ:
ООО «Мирролла», Россия,
188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н.
Адрес производства: Россия, 188663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, б/н, кор. 271/1.
Тел.: +7 (812) 389-21-21.
www.mirrola.ru

Номинальный объем: 50 мл.
РУ №



здравсити ♥ ру

Морская Вода

Спрей для носа
Изотонический раствор

- для орошения и промывания
- для детей и взрослых



50
мл



www.zdravcity.ru

Дата изготовления/Серия:

20.06.2022
04B20622

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «ЗДРАВСИТИ® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019
Рег. уд. № _____ от _____

1. Наименование медицинского изделия
 Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (далее – спрей, изделие, средство), изотонический раствор морской воды, предназначенный для орошения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовой полости во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

2. Описание и технические характеристики
 Изотоническая морская вода способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и ритм выделений секрета.

2.1. Характеристики и состав изделия:

Наименование показателя	Характеристика и норма
Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость
Цвет	Бесцветный
Запах	Без запаха
Вкус	Солёный
Массовая доля соли, %	0,9
Массовая доля бензалкония хлорида, %	0,01
Массовая доля воды очищенной, %	99,99
Вязкоэластичный показатель, pH	3,5-5,5
Осмотическая осмолярность	270-320 мОсм/л
Объём	50 мл

3. Комплект поставки

№	Наименование	Количество, шт.
1	Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «ЗДРАВСИТИ® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019	1
2	Инструкция по применению	1

4. Показания к применению

– для профилактики и использования в комплексном лечении острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа, носоглотки и носослезного (инфекционных, аллергических, атрофических), в период выздоровления простудных заболеваний, для детей с 3-х лет и взрослых:

- острые и хронические риниты (насморк);
- острые и хронические синуситы (в т. ч. гайморит);
- острые и хронические аденоидиты;
- аллергические и вазомоторные риниты;
- при изменении слизистой при длительном использовании местных сосудосуживающих препаратов;
- людям пожилого возраста для профилактики возрастного атрофического изменения слизистой оболочки носа;
- субатрофические риниты (сухость слизистой оболочки);
- профилактика и комплексное лечение респираторных инфекций (ОРВИ и др.);
- ежедневная гигиена полости носа и носоглотки;
- ежедневное применение лицам, страдающим сухостью слизистой оболочки полости носа и лица, проживающим в условиях неблагоприятной окружающей среды (в условиях сухого климата, нахождение в помещениях с кондиционированным воздухом и/или центральным отоплением, воздействие загрязнённого воздуха (пыли, краски и т. д.).

5. Область применения

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Средство относится к изделиям индивидуального пользования. Проведение процедур с данным изделием в домашних условиях не требует специальной подготовки и специальных навыков.

6. Противопоказания и применение

- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам средства;
- индивидуальная непереносимость компонентов средства;
- полная непроходимость носовых ходов;
- предрасположенность к любым ситуациям в носоглотке;
- воспаление в ушах или полупереносимых каналах уха;
- острый отит и обострение хронического отита.

7. Указания по применению

Перед эксплуатацией ознакомиться с инструкцией по применению.
 Детям до 14 лет применять средство под наблюдением взрослых.
 Средство можно применять при беременности и кормлении грудью.
 Средство не вызывает привыкания.
 Средство не относится к изделиям, способным влиять на психоэмоциональное состояние человека.

7.1. Меры предосторожности при применении медицинского изделия

Осмотрите упаковку и изделие перед применением. Не используйте средства, если упаковка медицинского изделия повреждена. Избегайте попадания средства в глаза. Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

7.2. Взаимодействие с другими медицинскими изделиями

Сочетается со всеми средствами для интраназального применения и физиотерапевтическими процедурами.

7.3. Взаимодействие с лекарственными средствами

Взаимодействие с лекарственными средствами не отмечено. Возможно применение с другими лекарственными средствами для интраназального введения. В этом случае полость носа в первую очередь промывается Средством для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей.

8. Побочные эффекты

Возможно: аллергические реакции.

9. Порядок применения

9.1. Подготовка к применению

Подготовка к применению следует проводить при использовании спрея в первый раз. Правильная подготовка к применению обеспечит впрыскивание необходимой дозы средства.

9.1.1. Снять колпачок, плавно потянув его большим и указательным пальцами, придерживая флакон другой рукой.

9.1.2. Держать флакон вертикально и направить наконечник от себя.

9.1.3. Нажать на кнопку распылителя двумя пальцами, произвести несколько нажатий (минимум 4), после из наконечника не появится небольшой облачок.

9.1.4. Спрей готов к применению

9.2. Дозировка

По 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю 3-4 раза в сутки.

Общее количество доз во флаконе – 320. 1 доза – 0,15г.

Продолжительность применения средства не ограничена.

9.3. Применение назального спрея Интраназально.

9.3.1. Снять защитный колпачок с наконечника-распылителя.



9.3.2. При вертикальном положении головы ввести наконечник распылителя в каждый носовой ход и произвести распыление назатем.



9.3.3. Следует избегать попадания спрея в глаза. При попадании средства в глаза тщательно промыть их теплой водой.

9.4. Уход за распылителем

После каждого применения:

9.4.1. Протереть наконечник распылителя и внутреннюю поверхность колпачка сухой чистой салфеткой. Избегать попадания воды.

9.4.2. Следует всегда закрывать флакон и хранить его закрытым. Колпачок защищает распылитель от пыли и засорения.

9.5. В случае, если распылитель не работает

9.5.1. Проверить уровень оставшегося средства во флаконе.

9.5.2. Проверить флакон на наличие повреждений.

9.5.3. Проверить, не засорилось ли отверстие наконечника распылителя. Не пытаться прочистить отверстие наконечника булавкой или другим острым предметом.

9.5.4. Попытаться привести устройство в действие, повторить процедуру подготовки назального спрея к применению.

10. Упаковка (форма выпуска)

В качестве индивидуальной упаковки изделия используются полиэтиленовые флаконы емкостью 50 мл (первичная упаковка), с распылителем и защитным колпачком, изготовленные по документации производителя-изготовителя, упакованной в установленном порядке. На каждый флакон наносится этикетка.

Каждый флакон и инструкция по применению медицинского изделия помещаются в пачку из картона коробочного (вторичная упаковка).

11. Транспортировка и хранение

11.1. Средство можно везти в транспорте в закрытых герметичных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С.

11.2. Хранить в сухом и защищенном от прямого солнечного света и влаги месте при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С. Беречь от нагрева.

11.3. Хранить в недоступном для детей месте.

12. Утилизация

По степени опасности средство относится к классу А «экологически безопасным отходам» по СанПиН 2.1.3684-21 и подлежит утилизации как бытовые отходы.

13. Гарантии изготовителя

Данное изделие разработано, изготовлено, испытано и упаковано при соблюдении всех соответствующих требований. Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения срока его годности при условии, что его упаковка не повреждена и соблюдены условия хранения.

14. Срок годности

3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности.

После начала использования – 6 мес.

15. Правила предоставления рекламаций

При выявлении особенностей взаимодействия медицинских изделий между собой, нежелательных реакций при применении и эксплуатации указанного изделия, а также возникновения претензий к качеству, потребитель может обратиться в уполномоченную организацию в сфере здравоохранения, а также по адресу производителя ООО «Мирролла», Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, г. Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помеш. 1Н.
Тел.: +7 (812) 389-21-21.
www.mirrola.ru

16. Расшифровка символов и маркировки на упаковке

P2

символ P2 – обозначает вариант исполнения распылителя, а именно распылитель P2 (производство NANJING RINCHEN INTERNATIONAL TRADING COMPANY, Китай). Вариант исполнения с распылителем NP (производство NINGBO CENTER PACKAGING CO., LTD, Китай) – обозначение отсутствует.



обратиться к инструкции по применению.



срок годности после начала использования.



картон. Подлежит вторичной переработке.



полиэтилен низкой плотности. Подлежит вторичной переработке.




полиэтилен терефталат. Подлежит вторичной переработке.



полипропилен. Подлежит вторичной переработке.

17. Сведения о производителе

Производитель: ООО «Мирролла»
Юридический адрес: Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, г. Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помеш. 1Н.
Адрес производства: Россия, 188663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, б/п, кор. 271/1.
Тел.: +7 (812) 389-21-21.
www.mirrola.ru



Морская вода

спрей

Средство для орошения
и промывания полости
носа для детей и
взрослых



50
мл

Средство для орошения и промывания
полости носа для детей и взрослых, спрей
«Vitateka» Морская вода» (распылитель №1
или распылитель №2), 50 мл по
ТУ 32.50.50-001-63056800-2019.

Условия хранения: хранить в сухом и
защищенном от прямых солнечных лучей и влаги
месте при температуре от + 5 °С до + 25 °С.
Бережь от нагрева. Хранить в недоступном для
детей месте.

**Изготовитель и организация,
уполномоченная принимать претензии от
потребителей в РФ:** ООО «Мирролла».

Срок годности: 3 года со дня изготовления. Не
использовать после истечения срока годности.
После начала использования – 6 мес.

Номинальный объем: 50 мл.

Дата изг.:

20.06.2022

Серия:

05B20622



Морская вода

спрей

 vitateka

 50
мл

Срок годности: 3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности. После начала использования – 6 мес.

Условия хранения: хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от +5 °С до +25 °С. Беречь от нагрева. Хранить в недоступном для детей месте.

Изготовитель и организация, уполномоченная принимать претензии от потребителей в РФ: ООО «Мирролла», Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский,

гп Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н.

Адрес производства: Россия, 188663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, б/н, кор. 271/1.

Тел.: +7 (812) 389-21-21, www.mirrolla.ru

Номинальный объем: 50 мл.

РУ № _____



изотонический
раствор морской
воды

Морская вода

спрей

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых



0 000000 000000

 vitateka

 vitateka

 50
мл

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Vitateka® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019.

Изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

Изотоническая морская вода способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделения секрета.

Состав: вода очищенная, соль морская, бензалкония хлорид.

Меры предосторожности: осмотрите упаковку и изделие перед применением. Не используйте средство, если упаковка медицинского изделия повреждена. Избегайте попадания средства в глаза. Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

Противопоказания: детский возраст до 3 лет; повышенная чувствительность к компонентам средства; индивидуальная непереносимость компонентов средства; полная непроходимость носовых ходов; предрасположенность к любым опухолям в носоглотке; воспаление в улитке или полукружных каналов уха; острый отит и обострение хронического отита.

Подходит для беременных и кормящих женщин. Не вызывает привыкания.

   P2
 vitateka



изотонический
раствор морской
воды

Морская вода

спрей

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых

 vitateka

 50
мл

Дата изготовления/Серия:

20.06.2022
05B20622

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Vitabeka» Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 Рег. уд. № _____ от _____

1. Наименование медицинского изделия
Средство для орошения и промывания полости
носа для детей и взрослых, спрей по ТУ
32.50.50-001-63056800-2019 (далее спрей, изделие,
средство), изотонический раствор морской воды,
предназначенный для очищения, освобождения
и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во
время профилактического или симптоматическо-
го лечения полости носа.

2. Описание и технические характеристики
Изотоническая морская вода способствует
поддержанию нормального физиологического
состояния слизистой оболочки полости носа,
восстанавливает работу ресничек и режим
выделения секрета.

2.1. Характеристики и состав изделия:

Наименование показателя	Характеристика и норма
Внешний вид	Свободная прозрачная жидкость
Цвет	Бесцветный
Запах	Без запаха
Вкус	Соленый
Массовая доля соли, %	0,9
Массовая доля бензалкония хлорида, %	0,01
Массовая доля вода очищенная, %	99,99
Водородный показатель, pH	5,5-6,5
Осмолярность	270-350 мОсм/л
Объем	50 мл

3. Комплект поставки

№	Наименование	Количество, шт.
1	Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Vitabeka» Морская вода» распылитель №1 или распылитель №2, 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019	1
2	Инструкция по применению	1

4. Показания к применению

- для профилактики и использования в комплекс-
ном лечении острых и хронических воспалитель-
ных заболеваний полости носа, околоносовых
пазух и носоглотки (инфекционных, аллергиче-
ских, атрофических), в период подъема простуд-
ных заболеваний, для детей с 3-х лет и взрослых;
- острые и хронические риниты (насморк);
- острые и хронические синуситы (в т. ч. гаймо-
рит);
- острые и хронические аденоидиты;
- аллергические и вазомоторные риниты;
- при изменении слизистой при длительном ис-
пользовании местных сосудосуживающих препа-
ратов;
- людям пожилого возраста для профилактики во-
растных атрофических изменений слизистой
оболочки носа;
- субатрофические риниты (сухость слизистой обо-
лочки);
- профилактика и комплексное лечение respira-
торных инфекций (ОРВИ и др.);
- ежедневная гигиена полости носа и носоглотки;
- ежедневное применение лицам, страдающим су-
хостью слизистой оболочки полости носа и
лицом, проживающим в условиях неблагоприят-
ной окружающей среды (в условиях сурового
климата, нахождения в помещениях с кондицио-
нированным воздухом или/и центральным
отоплением, воздействием загрязненного воздуха
(пыль, краски и т. д.).

5. Область применения

Изделие предназначено для использования в
лечебно-профилактических учреждениях и в до-
машних условиях. Средство относится к изделиям
индивидуального пользования. Проведение про-
цедур с данным изделием в домашних условиях
не требует специальной подготовки и специаль-
ных навыков.

6. Противопоказания к применению

- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам
средства;
- индивидуальная непереносимость компонентов
средства;
- полная непроходимость носовых ходов;
- предрасположенность к любым опухолям в
носоглотке;
- воспаление в улитке или полукружных каналах
ушей;
- острый отит и обострение хронического отита.

7. Указания по применению

Перед использованием ознакомиться с инструкцией
по применению.
Детям до 14 лет применять средство под наблю-
дением взрослых.
Средство можно применять при беременности и
кормлении грудью.
Средство не вызывает привыкания.
Средство не относится к изделиям, способным
влиять на психоэмоциональное состояние человека.

7.1. Меры предосторожности при применении

медицинского изделия
Осмотрите упаковку и изделие перед применением.
Не используйте средство, если упаковка
медицинского изделия повреждена.
Избегайте попадания средства в глаза.
Использовать с осторожностью при частых
нососовых кровотечениях.

7.2. Взаимодействие с другими медицинскими

изделиями
Сочетается со всеми средствами для интраназаль-
ного применения и физиотерапевтическими
процедурами.

7.3. Взаимодействие с лекарственными

средствами
Взаимодействие с лекарственными средствами не
отмечено. Возможно применение с другими
лекарственными средствами для интраназально-
го введения. В этом случае полость носа в первую
очередь промывается Средством для орошения и
промывания полости носа для детей и взрослых,
спрей.

8. Побочные эффекты

Возможно: аллергические реакции.

9. Порядок применения

9.1. Подготовка к применению

Подготовку к применению следует проводить при
использовании спрея в первый раз. Правильная
подготовка к применению обеспечит эффективное
использование дозы средства.

9.1.1 Снять колпачок, плавно потянув его большим
и указательными пальцами, придерживая флакон
другой рукой.

9.1.2. Держать флакон вертикально и направить
наконечник от себя.

9.1.3. Накладывать на кнопку распылителя двумя паль-
цами, произвести несколько нажатий (минимум
4), пока из наконечника не появится небольшое
облачко.

9.1.4. Спрей готов к применению.

9.2. Дозировка
По 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю 3-4 раза в сутки.
Общая количество доз во флаконе – 320. 1 доза – 0,15г.
Продолжительность применения средства не ограничена.

9.3. Применение назального спрея
Интраназально.

9.3.1. Снять защитный колпачок с насадки-распылителя.



9.3.2. При вертикальном положении головы ввести наконечник распылителя в каждую ноздрю и произвести распыление нажатием.



9.3.3. Следует избегать попадания спрея в глаза. При попадании средства в глаза тщательно промыть их теплой водой.

9.4. Уход за распылителем

После каждого применения:

9.4.1. Протереть наконечник распылителя и внутреннюю поверхность колпачка сухой чистой салфеткой. Избегать попадания воды.

9.4.2. Следует всегда закрывать флакон и хранить его закрытым. Колпачок защищает распылитель от пыли и засорения.

9.5. В случае, если распылитель не работает

9.5.1. Проверить уровень оставшегося средства во флаконе.

9.5.2. Проверить флакон на наличие повреждений.

9.5.3. Проверить, не засорилось ли отверстие наконечника распылителя. Не пытаться прочистить отверстие наконечника булавкой или другими острыми предметами.

9.5.4. Пытаться привести устройство в действие, повторить процедуру подготовки назального спрея к применению.

10. Упаковка (форма выпуска)

В качестве индивидуальной упаковки изделий используются полиэтиленовые флаконы емкостью 50 мл (первичная упаковка) с распылителем и защитным колпачком, изготовленные по документации предприятия-изготовителя, утвержденной в установленном порядке. На каждый флакон наносится этикетка.
Каждый флакон и инструкцию по применению медицинского изделия помещают в пакет из картона коробочного (вторичная упаковка).

11. Транспортировка и хранение

11.1. С перевозят всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С.

11.2. Хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С. Беречь от нагрева.

11.3. Хранить в недоступном для детей месте.

12. Утилизация

По степени опасности средство относится к классу А экологически безопасным отходам по СанПиН 2.1.3684-21 и подлежит утилизации как бытовые отходы.

13. Гарантия изготовителя

Данное изделие разработано, изготовлено, испытано и упаковано при соблюдении всех соответствующих требований. Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения срока его годности при условии, что его упаковка не повреждена и соблюдены условия хранения.

14. Срок годности

3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности. После начала использования – 6 мес.

15. Правила представления рекламаций

При выявлении особенностей взаимодействия медицинских изделий между собой, нежелательных реакций при применении и эксплуатации указанного изделия, а также возникновения вопросов, связанных с применением медицинского изделия, а также при возникновении претензий к производителю, потребитель может обратиться в уполномоченную организацию в сфере здравоохранения, а также по адресу производителя:

ООО «Мирролла», Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н.
Тел.: +7 (812) 389-21-21.
www.mirrola.ru

16. Расшифровка символов и манипуляционных знаков:

P2 символ P2 - обозначает вариант исполнения распылителя, а именно распылитель №2 (производство NINGBO JINCHEN INTERNATIONAL TRADING COMPANY, Китай). Вариант исполнения с распылителем №1 (производство NINGBO CENTER PACKAGING CO., LTD, Китай) - обозначение отсутствует.

обратитесь к инструкции по применению.

срок годности после начала использования.

картон. Подлежит вторичной переработке.

полиэтилен низкой плотности. Подлежит вторичной переработке.

полиэтиленперфалат. Подлежит вторичной переработке.

полипропилен. Подлежит вторичной переработке.

17. Сведения о производителе

Производитель: ООО «Мирролла»
Юридический адрес: Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н.
Адрес производства: Россия, 188663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, 6/н, кор. 271/1.
Тел.: +7 (812) 389-21-21.
www.mirrola.ru

40x90

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Эмокап® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 Срок годности: 3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности. После открытия использования – 6 мес. Минимальный объем: 50 мл.	ЭМОКАП РАСТВОР МОРСКОЙ ВОДЫ 	Условия хранения: хранить в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от + 5°C до + 25°C. Беречь от огня. Хранить в недоступном для детей месте. Производитель и уполномоченный на принятие претензий в РФ: ООО «Цирми». Дата вкл.: 20.06.2022 Серия: 06B20622  PET LDPE PP PEM
50 мл		

ЭМОКАП

РАСТВОР
МОРСКОЙ
ВОДЫ

ЭМОКАП

РАСТВОР
МОРСКОЙ
ВОДЫ

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Эмокап® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по

ТУ 32.50.50-001-63056800-2019.

Изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

Способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделения секрета.

Состав: вода очищенная, соль морская, бензалкония хлорид.

Способ применения: смотри инструкцию.

Срок годности: 3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности. После начала использования — 6 мес.

Условия хранения: хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от + 5°C до + 25°C. Беречь от нагрева. Хранить в недоступном для детей месте.

Меры предосторожности: осмотрите упаковку и изделие перед применением. Не используйте средство, если упаковка медицинского изделия повреждена. Избегайте попадания средства в глаза. Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделения секрета

ИЗОТОНИЧЕСКАЯ
МОРСКАЯ ВОДА

50 мл

ЭМОКАП

РАСТВОР
МОРСКОЙ
ВОДЫ

Противопоказания:

- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам средства;
- индивидуальная непереносимость компонентов средства;
- полная непроходимость носовых ходов;
- предрасположенность к любым опухолям в носолотке;
- воспаление в улитке или полукружных каналах уха;
- острый отит и обострение хронического отита.

Подходит для беременных и кормящих женщин

Не вызывает привыкания
РУ №

Производитель и уполномоченный на принятие претензий в РФ:

ООО «Мирролла», Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, п. 361 А, помещ. 1Н. Адрес производства: Россия, 188663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, б/н, кор. 27/1.

Тел.: +7 (812) 389-21-21, www.mirralla.ru

Номинальный объем: 50 мл.

способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделения секрета

ИЗОТОНИЧЕСКАЯ
МОРСКАЯ ВОДА

50 мл

Дата изготовления/Серия:

20.06.2022
06B20622



P2

PAP



ЭМОКАП

Средство для орошения и промыванияти носа для детей и взрослых, спрей «Эмокап® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019

Рег. уд. № от

1. Назначение медицинского изделия

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (далее спрей, назальное средство), изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, увлажбления и усиления носовой слизи и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

2. Основные и дополнительные характеристики

Изотоническая морская вода способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу реснички и ритм выведения секрета.

2.1. Характеристики и состав изделия:

Наименование показателя	Характеристика и норма
Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость
Цвет	Бесцветный
Запах	Без запаха
Вкус	Сладкий
Массовая доля соли, %	0,9
Массовая доля бикарбоната натрия, %	0,01
Массовая доля воды очищенной, %	99,09
Водородный показатель, pH	3,5-5,5
Осмотическая	270-330 мОсм/л
Объем	50 мл

3. Комплект поставки

№	Наименование	Количество, шт.
1	Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Эмокап® Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019	1
2	Инструкция по применению	1

4. Показания к применению

- для профилактики и использования в комплексном лечении острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа, околоносовых пазух и носоглотки (инфекционных, аллергических, атрофических), в период подбора простудных заболеваний, для детей с 3-х лет и взрослых:

- острые и хронические риниты (насморк);
- острые и хронические синуситы (в т. ч. гайморит);
- острые и хронические аденоидиты;
- аллергические и вазомоторные риниты;
- при изменении слизистой при длительном использовании местных сосудосуживающих препаратов;
- лицам молодого возраста для профилактики возрастных атрофических изменений слизистой оболочки носа;
- субатрофические риниты (сухость слизистой оболочки);
- профилактика и комплексное лечение респираторных инфекций ОРВИ и др.);
- ежедневная гигиена полости носа и носоглотки;
- ежедневное применение лицам, страдающим сухостью слизистой оболочки полости носа и лицам, проживающим в условиях неблагоприятной окружающей среды (в условиях сурового климата, нахождения в помещениях с кондиционированным воздухом/вентиляционным оборудованием, воздействием загрязненного воздуха (пыль, краски и т. д.).

5. Область применения

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Средство относится к изделиям медицинского назначения. Проведение процедур с данным изделием в домашних условиях не требует специальной подготовки и специального обучения.

6. Противопоказания и ограничения

- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам средства;
- индивидуальная непереносимость компонентов средства;
- паттерная непереносимость носовых кадров;
- гиперчувствительность к любым веществам в назальном;
- воспаление в устье или внутриушных каналах уха;
- острый отит и обострение отитического отита.

7. Указания по применению

Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению. Детям до 16 лет применять средство под наблюдением взрослых. Средство можно применять при беременности и кормлении грудью. Средство не вызывает привыкания. Средство не относится к изделиям, способным нанести на организм человека.

7.1. Меры предосторожности при применении

Осмотреть упаковку и изделие перед применением. Не использовать средство, если упаковка медицинского изделия повреждена. Избегать попадания средства в глаза. Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

7.2. Взаимодействие с другими медицинскими изделиями

Сочетается со всеми средствами для интраназального применения и физиотерапевтическими процедурами.

7.3. Взаимодействие с лекарственными средствами

Взаимодействие с лекарственными средствами не отмечено. Возможно применение с другими лекарственными средствами для интраназального введения. В этом случае полость носа в первую очередь промывается. Средством для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей.

8. Побочные эффекты

Возможны: аллергические реакции.

9. Порядок применения

9.1. Подготовка к применению

Подготовку и применение следует проводить при использовании спрея в первом раз. Правильная подготовка к применению обеспечит эффективное использование дозы средства.

9.1.1. Снять колпачок, положить ладонь его боковой и указательным пальцами, придерживая флакон другой рукой.

9.1.2. Держать флакон вертикально и направить наконечник от себя.

9.1.3. Направить на кончик растопыренных пальцев, приложить наконечник к кончику (минимум 4), пока из наконечника не появится небольшое облачко.

9.1.4. Спрей готов к применению.

9.2. Впрыскивание

По 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю 3-4 раза в сутки. Общее количество доз во флаконе – 320. 1 доза – 0,15г. Продолжительность применения средства не ограничена.

9.3. Применение назального спрея

Интраназально.

9.3.1. Снять защитный колпачок с насадки-распылителя.



9.3.2. При вертикальном положении головы ввести наконечник распылителя в наконечник носовой ход и произвести распыление препарата.



9.3.3. Следует избегать попадания спрея в глаза. При попадании средства в глаза тщательно промывать их чистой водой.

9.4. Уход за распылителем

После каждого применения:

9.4.1. Прочистить наконечник распылителя и внутреннюю поверхность колпачка сухой чистой салфеткой. Избегать попадания воды.

9.4.2. Следует всегда закрывать флакон и хранить его закрытым. Колпачок защищает распылитель от пыли и засорения.

9.5. В случае, если распылитель не работает:

9.5.1. Проверить уровень оставшегося средства во флаконе.

9.5.2. Проверить флакон на наличие повреждений.

9.5.3. Проверить, не засорилось ли отверстие наконечника распылителя. Не пытаться прочистить отверстие наконечника булавкой или другим острым предметом.

9.5.4. Попытаться привести устройство в действие, повторив процедуру подготовки назального спрея и применения.

10. Упаковка (форма выпуска)

В качестве индивидуальной упаковки изделий используются полиэтиленовые флаконы емкостью 50 мл (первичная упаковка) с распылителем и защитным колпачком, изготовляемые по документации предприятия-изготовителя, утвержденной в установленном порядке. На каждый флакон наносится этикетка.

Каждый флакон и инструкция по применению медицинского изделия помещают в пачку из картона коробочного (вторичная упаковка).

11. Типы

11.1. Спрей
Воздух всасывается непосредственно в распылитель, а затем выводится в виде аэрозоля в соответствии с принципом парового течения, действующим на транспорт частиц в виде при температуре от плюс 5 °C до плюс 25 °C.

11.2. Хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от плюс 5 °C до плюс 25 °C. Беречь от нагрева.

11.3. Хранить в недоступном для детей месте.

12. Утилизация

По степени опасности средство относится к классу А экологически безопасных отходов по СанПиН 2.1.3.684-21 и подлежит утилизации как бытовые отходы.

13. Гарантия изготовителя

Данное изделие разработано, изготовлено, испытано и упаковано при соблюдении всех соответствующих требований. Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения срока его годности при условии, что его упаковка не повреждена и соблюдены условия хранения.

14. Срок годности

3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности.
После начала использования — 6 мес.

15. Претензии потребителей

При выявлении оснований для возникновения претензий к качеству изделий между собой, индивидуальных потребителей при применении и эксплуатации указанного изделия, в случае возникновения вопросов, связанных с применением медицинского изделия, а также при возникновении претензий и рекламаций, потребители могут обратиться в уполномоченную организацию в сфере здравоохранения, а также по адресу изготовителя:
ООО «ИФР-Мед», Россия, 188443, Ленинградская область, р-н Всеволожский, г. Кузьмолесский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, пом. 1Н.
Тел.: +7 (812) 389-21-21.
www.ifrmed.ru

16. Регистрационное удостоверение и регистрационные данные

P2 символ P2 — обозначает вариант исполнения распылителя, в котором распылитель P2 принадлежит к типу P2 (P2 — обозначение отсутствует).
Вариант исполнения с распылителем P1 принадлежит к типу P1 (P1 — обозначение отсутствует).

обратиться к инструкции по применению.

срок годности после начала использования.

картон, Подлинный вторичный переработанный.

полиэтилен низкой плотности. Подлинный вторичный переработанный.

полиэтиленовый. Подлинный вторичный переработанный.

полипропилен. Подлинный вторичный переработанный.

17. Сведения о производителе

Изготовитель: ООО «ИФР-Мед»
Юридический адрес: Россия, 188443, Ленинградская область, р-н Всеволожский, г. Кузьмолесский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, пом. 1Н.
Адрес производства: Россия, 188443, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмолесское городское поселение, г.п. Кузьмолесский, б/п. пер. 271/1.
Тел.: +7 (812) 389-21-21.
www.ifrmed.ru

90,0 x 40,0 мм
СМУК

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «АКВАНОРМИН Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019

Производитель и уполномоченный на принятие претензий в РФ: ООО «Мирролла»
www.mirrolia.ru

Дата изд.: 20.06.2022
Серия: 07B20622


**АКВА-
нормин**
МОРСКАЯ
ВОДА

Номинальный объем: 50 мл.
Срок годности: 3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности. После начала использования – 6 мес.

Условия хранения: хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от +5 °С до +25 °С. Беречь от нагрева. Хранить в недоступном для детей месте.


PET LDPE PP

МОРСКАЯ
ВОДА

АКВА-
нормин



АКВА-
нормин

МОРСКАЯ
ВОДА

Естественный способ
очистки и увлажнения



50
мл



АКВА-
нормин

Средство для орошения и промывания
полости носа для детей и взрослых,
спрей «АКВАНОРМИН Морская вода»
(распылитель №1 или
распылитель №2), 50 мл по
ТУ 32.50.50-001-63056800-2019

Изотонический раствор морской
воды, предназначенный для очистки,
освобождения и увлажнения носовых
ходов и носовых пазух
в период профилактического
или симптоматического лечения
полости носа. Способствует
поддержанию нормального
физиологического состояния
слизистой оболочки полости носа,
восстанавливает работу ресничек
и режим выведения секрета.

Состав: вода очищенная, соль
морская, бензалкония хлорид.

Способ применения:
см. инструкцию.

Условия хранения:
хранить в сухом и защищенном
от прямого солнечного света и влаги
месте при температуре
от +5 °C до +25 °C,
беречь от нагрева. Хранить
в недоступном для детей месте.

Меры предосторожности:
осмотреть упаковку и изделие перед
применением. Не использовать
средство, если упаковка
медицинского изделия повреждена.
Избегать попадания средства
в глаза. Использовать
с осторожностью при частых носовых
кровотечениях.

P2



АКВА-
нормин

МОРСКАЯ
ВОДА

Естественный способ
очистки и увлажнения



50
мл



АКВА-
нормин

- Противопоказания:**
- детский возраст до 3 лет;
 - повышенная чувствительность
к компонентам средства;
 - индивидуальная непереносимость
компонентов средства;
 - полная непроходимость
носовых ходов;
 - предрасположенность к любым
аллергиям в носоглотке:
 - воспаление в устье
или полураскрытый канал улит;
 - острый отит и обострение
хронического отита.

Подходит для беременных
и кормящих женщин.

Не вызывает привыкания.

Срок годности: 3 года со дня
изготовления. Не использовать после
истечения срока годности.
После начала использования – 6 мес.

Номинальный объем: 50 мл.

Р/У № _____

**Производитель и уполномоченный
на принятие претензий в РФ:**
ООО «Мирролла», Россия, 188663,
Ленинградская область,
г.н Всеволожский,
г.п Кузьмолковский, ул. Заводская,
д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н.
Адрес производства: Россия, 188663,
Ленинградская область,
Всеволожский муниципальный район,
Кузьмолковское городское поселение,
г.п. Кузьмолковский, 6/н, кор. 271/1.
Тел.: + 7 (812) 389-21-21,
www.mirrolla.ru



Дата изготовления/Серия:

20.06.2022
07B20622

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «АКВА-нормин Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019
Рег. уа. № _____ от _____

1. Назначение медицинского изделия
Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (далее спрей, изделие, средство), изотонический раствор морской воды, предназначенный для орошения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

2. Описание и технические характеристики
Изотоническая морская вода способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделения секрета.

2.1. Характеристики и состав изделия

Наименование показателя	Характеристики и нормы
Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость
Цвет	Бесцветный
Запах	Без запаха
Вкус	Слегка соленый
Массовая доля соли, %	0,9
Массовая доля бензалкония хлорида, %	0,01
Массовая доля воды очищенной, %	99,09
Воларный показатель, pH	3,53,5
Осмотическое давление	270-350 мОсм/л
Объем	50 мл

3. Комплект поставки

№	Наименование	Количество, шт.
1	Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «АКВА-нормин Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019	1
2	Инструкция по применению	1

4. Показания к применению

- для профилактики и использования в комплексном лечении острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа, околоносовых пазух и носоглотки (инфекционных, аллергических, атрофических), в период подбора простудных заболеваний, для детей с 3-х лет и взрослых:
- острые и хронические риниты (насморк);
- острые и хронические синуситы (в т.ч. гайморит);
- острые и хронические аденоидиты;
- аллергические и вазомоторные риниты;
- при изменении слизистой при длительном использовании местных сосудосуживающих препаратов;
- людям пожилого возраста для профилактики возрастных атрофических изменений слизистой оболочки носа;
- субатрофические риниты (сухость слизистой оболочки);
- профилактика и комплексное лечение респираторных инфекций (ОРВИ и др.);
- увлажнение слизистой полости носа и носоглотки;
- внедомное применение лицам, страдающим сухостью слизистой оболочки полости носа и лицам, проживающим в условиях неблагоприятной окружающей среды (в условиях сухого климата, нахождение в помещениях с кондиционированным воздухом и/или центральным отоплением, воздействие загрязненного воздуха (пыли, краски и т.д.).

5. Область применения

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Средство относится к изделиям индивидуального пользования. Проведение процедур с данным изделием в домашних условиях не требует специальной подготовки и специальных навыков.

6. Противопоказания к применению

- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам средства;
- индивидуальная непереносимость компонентов средства;
- полная непроходимость носовых ходов;
- предрасположенность к любым отекам в носоглотке;
- воспаление в улитке или полукружных каналах уха;
- острый отит и обострение хронического отита.

7. Указания по применению

Перед эксплуатацией ознакомьтесь с инструкцией по применению. Длится до 14 лет применять средство под наблюдением взрослых. Средство можно применять при беременности и кормлении грудью. Средство не вызывает привыкания. Средство не относится к изделиям, способным влиять на психоэмоциональное состояние человека.

7.1. Меры предосторожности при применении медицинского изделия

Осмотрите упаковку и изделие перед применением. Не используйте средство, если упаковка медицинского изделия повреждена. Избегайте попадания средства в глаза. Избегайте использования при частых носовых кровотечениях.

7.2. Взаимодействие с другими медицинскими изделиями

Сочетается со всеми средствами для интраназального применения и физиотерапевтическими процедурами.

7.3. Взаимодействие с лекарственными средствами

Взаимодействие с лекарственными средствами не описано. Возможно применение с другими лекарственными средствами для интраназального введения. В этом случае полость носа в первую очередь промывается средством для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей.

8. Побочные эффекты

Возможно: аллергические реакции.

9. Порядок применения

9.1. Подготовка к применению

Подготовку к применению следует проводить при использовании спрея в первый раз. Правильная подготовка к применению обеспечит впрыскивание необходимой дозы средства.

9.1.1. Снять колпачок, плавно потянув его большим и указательным пальцами, придерживая флакон другой рукой.

9.1.2. Держать флакон вертикально и направить наконечник от себя.

9.1.3. Нажать на кнопку распылителя двумя пальцами, произвести несколько нажатий (минимум 4), пока из наконечника не появится небольшое облачко.

9.1.4. Спрей готов к применению.

9.2. Дозировка

По 1-2 впрыскивания в каждую ноздрю 3-4 раза в сутки.

Общее количество доз во флаконе – 320. 1 доза – 0,15.
Предоплачиваемость применения средства не ограничена.

9.3. Применение назального спрея

9.3.1. Снять защитный колпачок с насадкой-распылителя.



9.3.2. При вертикальном положении головы ввести наконечник распылителя в каждую ноздрю и произвести распыление назального.



9.3.3. Следует избегать попадания спрея в глаза. При попадании средства в глаза тщательно промыть их теплой водой.

9.4. Уход за распылителем

После каждого применения:
9.4.1. Промывать наконечник распылителя и внутреннюю поверхность колпачка сухой чистой салфеткой. Избегать попадания воды.
9.4.2. Следует всегда закрывать флакон и хранить его закрытым. Колпачок защищает распылитель от пыли и засорения.

9.5. В случае, если распылитель не работает

9.5.1. Проверить уровень оставшегося средства во флаконе.
9.5.2. Проверить флакон на наличие повреждений.
9.5.3. Проверить, не засорилось ли отверстие наконечника распылителя. Не пытаться проковырять отверстие наконечника булавкой или другим острым предметом.
9.5.4. Попытаться привести устройство в действие, повторить процедуру подготовки назального спрея к применению.

10. Упаковка (форма выпуска)

В качестве индивидуальной упаковки изделий используются полиэтиленовые флаконы емкостью 50 мл (первичная упаковка) с распылителем и защитным колпачком, изготовленные по документации предприятия-изготовителя, утвержденной в установленном порядке. На каждый флакон наносится этикетка. Каждый флакон и инструкцию по применению медицинского изделия помещают в пачку из картона коробочного (вторичная упаковка).

11. Транспортировка и хранение

11.1. Спринклеры всеми видами транспорта в транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида при температуре от плюс 5 °C до плюс 25 °C.
11.2. Хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от плюс 5 °C до плюс 25 °C. Беречь от нагрева.
11.3. Хранить в недоступном для детей месте.

12. Утилизация

По степени опасности средство относится к классу А экотоксикологически безопасным отходам по СанПиН 2.1.3684-21 и подлежит утилизации как бытовые отходы.

13. Гарантия изготовителя

Данное изделие разработано, изготовлено, испытано и упаковано при соблюдении всех соответствующих требований. Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения срока его годности при условии, что его упаковка не повреждена и соблюдены условия хранения.

14. Срок годности

3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности.
После начала использования – 6 мес.

15. Правила представления рекламаций
При выявлении особенностей взаимодействия медицинских изделий между собой, нежелательных реакций при применении и эксплуатации указанного изделия, в случае возникновения вопросов, связанных с применением медицинского изделия, а также при возникновении претензий к производителю, потребителю следует обратиться в уполномоченную организацию в сфере здравоохранения, а также по адресу производителя: ООО «Микроплаз», Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, г. Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н.
Тел.: +7 (812) 389-21-21.
www.mitroba.ru

16. Расшифровка символов и манипуляционных знаков:

P2 символ P2 - обозначает вариант исполнения распылителя, а именно распылитель №2 (производство NANJING BINCHEN INTERNATIONAL TRADING COMPANY, Китай). Вариант исполнения с распылителем №1 (производство NINGBO CENTER PACKAGING CO., LTD, Китай) – обозначение отсутствует.

 обратитесь к инструкции по применению.

 срок годности после начала использования.

 картон. Подлежит вторичной переработке.

 полиэтилен низкой плотности. Подлежит вторичной переработке.

 поливинилхлорид. Подлежит вторичной переработке.

 полипропилен. Подлежит вторичной переработке.

17. Сведения о производителе
Производитель: ООО «Микроплаз»
Органический адрес: Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, г. Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н.
Адрес производства: Россия, 188663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, б/п, кор. 271/1.
Тел.: +7 (812) 389-21-21.
www.mitroba.ru

МОРСКАЯ ВОДА

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «А» Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 Изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа. Способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделения секрета.

Состав: вода очищенная, соль морская, бензалкония хлорид.

Способ применения: см. инструкцию.

Срок годности: 3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности. После начала использования - 6 мес.

Условия хранения: хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от +5°C до +25°C. Беречь от нагрева. Хранить в недоступном для детей месте.

Меры предосторожности: осмотрите упаковку и изделие перед применением. Не используйте средство, если упаковка медицинского изделия повреждена. Избегайте попадания средства в глаза. Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

3+



МОРСКАЯ ВОДА

Изотонический раствор для детей и взрослых



Поддержание нормального состояния слизистой оболочки полости носа

Раствор предназначен для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух

50 мл е

Противопоказания:
- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам средства;
- индивидуальная непереносимость компонентов средства;
- полная непроходимость носовых ходов;
- предрасположенность к любым опухолям в носоглотке;
- воспаление в улитке или полукружных каналах уха;
- острый отит и обострение хронического отита.

Подходит для беременных и кормящих женщин.
Не вызывает привыкания.

РУ №

Производитель и уполномоченный на принятие претензий в РФ:
ООО «Мирролла», Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, г. Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н. Адрес производства: Россия, 188663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, г.п. Кузьмоловский, б/н, кор. 271/1. Тел.: +7 (812) 389-21-21. www.mirrolla.ru. Номинальный объем: 50 мл



Поддержание нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа

МОРСКАЯ ВОДА

Изотонический раствор для детей и взрослых



Поддержание нормального состояния слизистой оболочки полости носа

Раствор предназначен для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух

50 мл е

Дата изготовления/Серия:

20.06.2022
08B20622



МОРСКАЯ ВОДА

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей. «А» Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019

Рег. уд. № _____ от _____

1. Назначение медицинского изделия

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (далее - спрей, изделие, средство), изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

2. Описание и технические характеристики

Изотоническая морская вода способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и работу выделения секрета.

2.1. Характеристики и состав изделия:

Наименование показателя	Характеристика и норма
Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость
Цвет	Бесцветный
Запах	Без запаха
Вкус	Солёный
Массовая доля соли, %	0,9
Массовая доля бензалкония хлорида, %	0,01
Массовая доля воды (очищенной), %	99,99
Водородный показатель, pH	3,5-5,5
Осмотическое давление	270-330 мОсм/л
Объём	50 мл

3. Комплект поставки

№	Наименование	Количество, шт.
1	Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «А» Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019	1
2	Инструкция по применению	1

4. Показания к применению

- для профилактики и использования в комплексном лечении острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа, околоносовых пазух и носоглотки (инфекционных, аллергических, атрофических), в период подъёма простудных заболеваний, для детей с 3-х лет и взрослых;

- острые и хронические риниты (насморк);
- острые и хронические синуситы (в т. ч. гайморит);
- острые и хронические аденоидиты;
- аллергические и вазомоторные риниты;
- при изменении слизистой при длительном использовании местных сосудосуживающих препаратов;
- людям пожилого возраста для профилактики возрастных атрофических изменений слизистой оболочки носа;
- субатрофические риниты (сухость слизистой оболочки);
- профилактика и комплексное лечение респираторных инфекций (ОРВИ и др.);
- ежедневная гигиена полости носа и носоглотки;
- ежедневное применение лицам, страдающим сухостью слизистой оболочки полости носа и лицам, проживающим в условиях неблагоприятной окружающей среды (в условиях сурового климата, нахождения в помещениях с кондиционированным воздухом и/или центр-

ральным отоплением, воздействие загрязнённого воздуха (пыль, краски и т. д.).

5. Область применения

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Средство относится к изделиям индивидуального пользования. Проведение процедур с данным изделием в домашних условиях не требует специальной подготовки и специальных навыков.

6. Противопоказания к применению

- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам средства;
- индивидуальная непереносимость компонентов средства;
- полная непроходимость носовых ходов;
- предрасположенность к любым острым и хроническим заболеваниям;
- воспаление в улитке или полукружных канальцах уха;
- острый отит и обострение хронического отита.

7. Указания по применению

Перед эксплуатацией ознакомиться с инструкцией по применению. Детям до 14 лет применять средство под наблюдением взрослых. Средство можно применять при беременности и кормлении грудью. Средство не вызывает привыкания. Средство не относится к изделиям, способным влиять на психомотивное состояние человека.

7.1. Меры предосторожности при применении

Осмотрите упаковку и изделие перед применением. Не используйте средство, если упаковка медицинского изделия повреждена. Избегайте попадания средства в глаза. Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

7.2. Взаимодействие с другими медицинскими

изделиями
Сочетается со всеми средствами для интраназального применения и физиотерапевтическими процедурами.

7.3. Взаимодействие с лекарственными

средствами
Взаимодействие с лекарственными средствами не отмечено. Возможно применение с другими лекарственными средствами для интраназального введения. В этом случае полость носа в первую очередь промывается Средством для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей.

8. Побочные эффекты

Возможно: аллергические реакции.

9. Порядок применения

9.1. Подготовка к применению

Подготовку к применению следует проводить при использовании спрея в первый раз. Правильная подготовка к применению обеспечивает внесение необходимой дозы средства.

9.1.1 Снять колпачок, плавное потянув его большим и указательным пальцами, придерживая флакон другой рукой.

9.1.2 Держать флакон вертикально и направить наконечник от себя.

9.1.3 Нажать на кнопку распылителя двумя пальцами, произвести несколько нажатий (минимум 4), пока из наконечника не появится небольшое облачко.

9.1.4. Спрей готов к применению.

9.2. Дозировка
По 1-2 епрыскивания в каждую ноздрю 3-4 раза в сутки.
Общее количество доз во флаконе - 320, 1 доза - 0,15г.
Продолжительность применения средств не ограничена.

9.3. Применение назального спрея
Интраназально.

9.3.1. Снять защитный колпачок с насадкой-распылителя.



9.3.2. При вертикальном положении головы ввести наконечник распылителя в каждую носовую ноздрю и произвести распыление нажатием.



9.3.3. Следует избегать попадания спрея в глаза. При попадании средства в глаза тщательно промыть их теплой водой.

9.4. Уход за распылителем

После каждого применения:

9.4.1. Промокнуть наконечник распылителя и внутреннюю поверхность колпачка сухой чистой салфеткой. Избегать попадания воды.

9.4.2. Следует всегда закрывать флакон и хранить его закрытым. Колпачок защищает распылитель от пыли и засорения.

9.5. В случае, если распылитель не работает

9.5.1. Проверить уровень оставшегося средства во флаконе.

9.5.2. Проверить флакон на наличие повреждений.

9.5.3. Проверить, не засорилось ли отверстие наконечника распылителя. Не пытаться прочистить отверстие наконечника булавкой или другим острым предметом.

9.5.4. Пытаться привести устройство в действие, повторив процедуру подготовки назального спрея к применению.

10. Упаковка (форма выпуска)

В качестве индивидуальной упаковки изделий используются полиэтиленовые флаконы емкостью 50 мл (первичная упаковка) с распылителем и защитным колпачком, изготовленные по документации производителя, утвержденной в установленном порядке. На каждый флакон наносится этикетка.

Каждый флакон и инструкцию по применению медицинских изделий помещают в пакет из картона коробочного (вторичная упаковка).

11. Транспортировка и хранение
11.1. Спрей - это всем видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С.
11.2. Хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от плюс 5 °С до плюс 25 °С. Беречь от нагрева.
11.3. Хранить в недоступном для детей месте.

12. Утилизация
По степени опасности средство относится к классу А эпидемиологически безопасным отходам по СанПиН 2.1.3684-21 и подлежит утилизации как бытовые отходы.

13. Гарантия изготовителя
Данное изделие разработано, изготовлено, испытано и упаковано при соблюдении всех соответствующих требований. Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения срока его годности при условии, что его упаковка не повреждена и соблюдены условия хранения.

14. Срок годности
3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности. После начала использования - 6 мес.

15. Правила представления рекламаций
При выявлении особенностей взаимодействия медицинских изделий между собой, нежелательных реакций при применении и эксплуатации указанного изделия, в случае возникновения вопросов, связанных с применением медицинского изделия, в том числе при возникновении претензий к производителю, потребитель может обратиться в уполномоченную организацию в сфере здравоохранения, а также по адресу производителя:
ООО «Мирролла», Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помеш. 1Н.
Тел.: +7 (812) 389-21-21.

16. Расшифровка обозначений и маркировочных знаков:

P2 - символ P2 - обозначает вариант исполнения распылителя, а именно распылитель NF2 (производство NANJING RINCHEN INTERNATIONAL TRADING COMPANY, Китай). Вариант исполнения с распылителем NF1 (производство NINGBO CENTER PACKAGING CO., LTD, Китай) - обозначение отсутствует.

обратиться к инструкции по применению.

срок годности после начала использования.

картон. Подлежит вторичной переработке.

полиэтилен низкой плотности. Подлежит вторичной переработке.

полиэтилентерефталат. Подлежит вторичной переработке.

полипропилен. Подлежит вторичной переработке.

17. Сведения о производителе
Производитель: ООО «Мирролла»
Юридический адрес: Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помеш. 1Н.
Адрес производства: Россия, 188663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, гп Кузьмоловский, б/н, кор. 271/1.
Тел.: +7 (812) 389-21-21.
www.mirrola.ru

Искусственный раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увеличения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

Способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделения секрета.

Состав: вода очищенная, соль морская, безкальциевая смесь.

Условия хранения: хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от +5 °C до +25 °C, беречь от нагрева. Хранить в недоступном для детей месте.

Дата изг.: 20.06.2022
Серия: 09B20622

consumed

МОРСКАЯ ВОДА

ДЛЯ ОЧИЩЕНИЯ И ПРОМЫВАНИЯ ПОЛОСТИ НОСА

Для детей старше 3 лет и взрослых.

Для беременных и кормящих женщин

СПРЕЙ
50 мл

Способ применения: см. инструкция.

Не вызывает аллергии.


Меры предосторожности: избегать попадания в глаза перед применением. Не использовать средство, если упаковка повреждена или истек срок годности. Избегать попадания средства в глаза. Избегать контакта с острыми предметами при частых массажах носовых ходов.

Срок годности: 1 год со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности. После начала использования — 6 мес.

Средство для очищения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Consumed».

Морская вода (испытательный №1 для расфасовки) М. Д., 50 мл по ТУ 12.58.50-201-61020020-2019

Производитель и уполномоченный на проведение экспертизы и РФ: ООО «Наркофарм», www.consumed.ru



40x90mm

Pantone 326 C

UF lac gloss

Pantone 1505 C

Pantone Cool Gray 10 C

Спрей для орошения
и промывания
полости носа
**МОРСКАЯ
ВОДА**
consumed®

КЛАССИК

consumed®

КЛАССИК

consumed®

consumed®

**МОРСКАЯ
ВОДА**

ДЛЯ ОРОШЕНИЯ
И ПРОМЫВАНИЯ
ПОЛОСТИ НОСА

Для детей
старше 3 лет
и взрослых

Для беременных
и кормящих
женщин

**СПРЕЙ
50 мл**

МОРСКАЯ ВОДА

Изотонический раствор морской воды, предназначенный для очищения, освобождения и увлажнения носовых ходов и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

Способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и режим выделения секрета.

Не вызывает привыкания

Состав: вода очищенная, соль морская, бензалконий хлорид.

Показания к применению:

- для профилактики и использования в комплексном лечении острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа, околоносовых пазух и носоглотки (инфекционных, аллергических, атрофических), в период подъема простудных заболеваний, для детей с 3-х лет и взрослых:
- острые и хронические риниты (насморк);
- острые и хронические синуситы (в т.ч. гайморит);
- острые и хронические аденоидиты;
- аллергические и вазомоторные риниты;
- при изменении слизистой при длительном использовании местных сосудосуживающих препаратов;
- людям пожилого возраста для профилактики возрастных атрофических изменений слизистой оболочки носа;
- субатрофические риниты (сухость слизистой оболочки);
- профилактика и комплексное лечение респираторных инфекций (ОРВИ и др.);
- ежедневная гигиена полости носа и носоглотки;
- ежедневное применение лицам, страдающим сухостью слизистой оболочки полости носа и лицам, проживающим в условиях неблагоприятной окружающей среды (в условиях сурового климата, нахождение в помещениях с кондиционированным воздухом и/или центральным отоплением, воздействие загрязненного воздуха (пыль, краски и т.д.).

Способ применения: смотри инструкцию.

Противопоказания:

- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам средства;
- индивидуальная непереносимость компонентов средства;
- полная непроходимость носовых ходов;
- предрасположенность к любым опухолям в носоглотке;
- воспаление в улитке или полукружных каналах уха;
- острый отит и обострение хронического отита.

consumed®

**МОРСКАЯ
ВОДА**

ДЛЯ ОРОШЕНИЯ
И ПРОМЫВАНИЯ
ПОЛОСТИ НОСА

Для детей
старше 3 лет
и взрослых

Для беременных
и кормящих
женщин

**СПРЕЙ
50 мл**

МОРСКАЯ ВОДА

Способ применения: смотри инструкцию.

Условия хранения: хранить в сухом и защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте при температуре от +5 °С до +25 °С. Беречь от нагрева. Хранить в недоступном для детей месте.

Меры предосторожности: осмотри упаковку и издание перед применением. Не используйте средство, если упаковка медицинского изделия повреждена. Избегайте попадания средства в глаза. Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

Срок годности: 3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности. После начала использования – 6 мес.

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «consumed®» Морская вода (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056000-2019.

РУ №

Производитель и уполномоченный на принятие претензий в РФ: ООО «Мирролла», Россия, 188663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, гп Кузьмоловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, помещ. 1Н. Адрес производства: Россия, 188663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Кузьмоловское городское поселение, гп Кузьмоловский, б/н, кор. 771/1. Тел.: +7 (812) 389-21-21, www.mirolla.ru

Номинальный объем: 50 мл.

www.consu-med.ru



P2



Дата изготовления/Серия:

20.06.2022
09B20622

■ Pantone 326 C

■ Pantone 1505 C

■ Pantone Cool Gray 10 C

■ UF lac gloss

■ Конгрев

■ VD lac matt

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Consumed» Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019

Рег. уд. № _____ от _____

1. Наименование лекарственного средства

Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019 (далее: спрей, изделие, средство), изотонический раствор морской воды, предназначенный для орошения, орошительной и увлажняющей носовой полости и носовых пазух во время профилактического или симптоматического лечения полости носа.

2. Описание и типичные характеристики

Изотонический морин вода способствует поддержанию нормального физиологического состояния слизистой оболочки полости носа, восстанавливает работу ресничек и работу мерцательного эпителия.

3. Характеристики и состав изделия

Наименование показателя	Характеристика и норма
Внешний вид	Однородная прозрачная жидкость
Цвет	Бесцветный
Запах	Без запаха
Вкус	Сладкий
Массовая доля соли, %	0,9
Массовая доля безазотистого морина, %	0,01
Массовая доля воды очищенной, %	99,09
Водородный показатель, pH	3,5-6,5
Осмолярность	270-280 мОсм/л
Объем	50 мл

3. Комплект поставки

№	Наименование	Количество, шт.
1	Средство для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей «Consumed» Морская вода» (распылитель №1 или распылитель №2), 50 мл по ТУ 32.50.50-001-63056800-2019	1
2	Инструкция по применению	1

4. Показания и применение

- для профилактики и использования в комплексном лечении острых и хронических воспалительных заболеваний полости носа, орошительной пазухи и носоглотки (инфекционных, аллергических, атрофических), в период подострой простудной инфекции, для детей с 3-х лет и взрослых;

- острые и хронические синуситы (в т. ч. гайморит);

- острые и хронические аденоидиты;

- аллергические и вазомоторные риниты;

- при лечении слизистых при длительном использовании местных сосудосуживающих препаратов;

- лицам в старшем возрасте для профилактики возрастных атрофических изменений слизистой оболочки носа;

- субфарингеальные риниты (сухость слизистой оболочки);

- профилактика и комплексное лечение респираторных инфекций (ОРВИ и др.);

- ежедневная гигиена полости носа и носоглотки;

- увлажнение и смягчение слизистой, страдающей сухостью слизистой оболочки полости носа и лица, пребывающей в условиях неблагоприятной окружающей среды (в условиях сухого климата, нахождение в помещениях с кондиционированием воздуха, при центральном отоплении, воздействие загрязненного воздуха пылью, краской и т. д.).

5. Область применения

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях. Средство относится к изделиям индивидуального пользования. Проведение процедур с данным изделием в домашних условиях не требует специальной подготовки и специальных навыков.

6. Противопоказания и применение

- детский возраст до 3 лет;
- повышенная чувствительность к компонентам средства;
- индивидуальная непереносимость компонентов средства;
- полная непроходимость носовых пазух;
- предрасположенность к кровотечениям из слизистой;
- воспаление и угнетение периферического зрения;
- острый конъюнктивит и обострение хронического конъюнктивита.

7. Показания по применению

Перед использованием ознакомиться с инструкцией по применению.

Детям до 14 лет применять средство под наблюдением взрослых.

Средство можно применять при беременности и кормлении грудью.

Средство не вызывает привыкания.

Средство не относится к изделиям, способным влиять на биоэлектрические системы человека.

7.1. Меры предосторожности при применении

Осмотреть упаковку и изделие перед применением. Не использовать средство, если упаковка медицинского изделия повреждена.

Избегать попадания средства в глаза.

Использовать с осторожностью при частых носовых кровотечениях.

7.2. Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Сочетается со всеми средствами для интраназального применения и физиотерапевтическими процедурами.

7.3. Взаимодействие с лекарственными средствами

Взаимодействие с лекарственными средствами не отмечено. Возможно применение с другими лекарственными средствами для интраназального введения. В этом случае введение в первую очередь производится средством для орошения и промывания полости носа для детей и взрослых, спрей.

8. Побочные эффекты

Возможны: аллергические реакции.

9. Порядок применения

9.1. Подготовка к применению

Подготовку к применению следует проводить при использовании спрея в первый раз. Правильная подготовка и применение обеспечит оптимальное увлажнение слизистой оболочки.

9.1.1. Снять упаковку, проверить целостность флакона и указательных надписей, проверить дату изготовления.

9.1.2. Держать флакон вертикально и нагреть на ладони от себя.

9.1.3. Накладывать на кончик распылителя двумя пальцами, провести несколько нажатий (минимум 4), пока из наконечника не появится небольшая облачка.

9.1.4. Спрей готов к применению.

9.2. Дозировка

По 1-2 капли в каждую ноздрю 3-4 раза в сутки.
Общее количество доз во флаконе – 220.1 доза – 0,15г.
Продолжительность применения средства не ограничена.

9.3. Применение назального спрея

9.3.1. Спрей закрывать флакон с насадкой-распылителем.



9.3.2. При вертикальном положении головы ввести наконечник распылителя в каждый носовой ход и произвести распыление **наконечником**



9.3.3. Следует избегать попадания спрея в глаза. При попадании средства в глаза тщательно промыть их чистой водой.

9.4. Уход за распылителем

После каждого применения:

9.4.1. Промывать наконечник распылителя и внутреннюю поверхность флакона чистой чистой салфеткой. Избегать попадания воды.

9.4.2. Следует всегда закрывать флакон и хранить его закрытым. Колпачок защищает распылитель от пыли и засорения.

9.5. В случае, если распылитель не работает:

9.5.1. Проверить уровень оставшегося средства во флаконе.

9.5.2. Проверить флакон на наличие повреждений.

9.5.3. Проверить, не засорился ли отверстие наконечника распылителем. Не пытаться прочистить отверстие наконечника булавкой или другим острым предметом.

9.5.4. Попыаться привести устройство в действие, повторив процедуру подкачки назального спрея и применения.

10. Упаковка (форма упаковки)

В качестве индивидуальной упаковки изделий используются напечатанные флаконы емкостью 50 мл (первичная упаковка), с распылителем и защитным колпачком, напечатанные по документу предприятия-изготовителя, утвержденной в установленном порядке. На каждый флакон наносится этикетка.

Каждый флакон и инструкция по применению индивидуальных изделий помещены в пакет из картона воробьиного (италийский упаковщик).

11. Препараты и материалы

11.1. Спрей **с** **наконечником** **распылителя** **и** **флаконом** **в** **соответствии** **с** **правилами** **перевозки** **грузов, действующими** **на** **транспорте** **данного** **вида** **при** **температуре** **от** **ниже** **5 °C** **до** **выше** **25 °C**.

11.2. Кранчик **в** **состоянии** **защиты** **от** **прямых** **солнечных** **лучей** **и** **влаги** **на** **месте** **при** **температуре** **от** **ниже** **5 °C** **до** **выше** **25 °C**.
Беречь от мороза.

11.3. Кранчик **в** **доступном** **для** **детей** **месте**.

12. Упаковка

По степени опасности средство относится к классу А индивидуальным безвредным изделиям по СанПиН 2.1.3684-21 и подлежит упаковке как бытовые отходы.

13. Гарантия изготовителя

Данное изделие разработано, изготовлено, испытано и упаковано при соблюдении всех соответствующих требований. Производителем гарантируется качество медицинского изделия до истечения срока его годности, при условии, что его упаковка не повреждена и соблюдены условия хранения.

14. Срок годности

3 года со дня изготовления. Не использовать после истечения срока годности.

После начала использования – 6 мес.

15. Правила предоставления информации

При выполнении обязанностей изготовителя медицинскими изделиями между собой, непосредственных действий при применении и эксплуатации указанного изделия, в случае возникновения вопросов, связанных с применением медицинского изделия, а также при возникновении претензий к производителю, потребители имеют обратиться в уполномоченную организацию в сфере здравоохранения, а также по адресу производителя:

ООО «Мирра», Россия, 186663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, г. Путиловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, пом. 1Н.

Тел.: +7 (812) 389-21-21.

www.mirra.ru

16. Расшифровка обозначения и маркировки упаковки

P2 символ P2 - обозначает вариант исполнения распылителя, а именно распылитель P2 (производство HANLING HINSHEN INTERNATIONAL TRADING COMPANY, Китай). Вариант исполнения с распылителем P1 (производство HINSHEN CENTER PACKAGING CO., LTD, Китай) – обозначение отсутствует.

 обратиться к инструкции по применению.

 срок годности после начала использования.

 картон. Подлежит вторичной переработке.

 полиэтилен низкой плотности. Подлежит вторичной переработке.

 полиэтиленовый пакет. Подлежит вторичной переработке.

 полипропилен. Подлежит вторичной переработке.

17. Сведения о производителе


Производитель: ООО «Мирра»

Примечательный адрес: Россия, 186663, Ленинградская область, р-н Всеволожский, г. Путиловский, ул. Заводская, д. 3, к. 361 А, пом. 1Н.

Адрес производства: Россия, 186663, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Путиловское городское поселение, г. Путиловский, б/н, пер. 271/1.

Тел.: + 7 (812) 389-21-21.

www.mirra.ru



ООО «МИРРОЛЛА»
Итого в настоящем документе
_____ листа (ов)

Генеральный директор
Степанова Н. Ю.

