



"УТВЕРЖДАЮ"

Руководитель отдела регистрации и качества

ООО «Зиммер СНГ»

А.И.Камнева

2022 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

**Ножка эндопротеза тазобедренного сустава Taperloc Complete бесцементная в
вариантах исполнения**

Производства:

Биомет Ортопедикс, США

Biomet Orthopedics, 56 East Bell Drive P.O. Box 587 Warsaw, IN 46581 USA



Изделия, перечисленные ниже, имеют идентичный внешний вид, отличаются размерным рядом

1. Ножка Taperloc Complete с пористым покрытием стандартная бесцементная 4х128 мм
2. Ножка Taperloc Complete с пористым покрытием стандартная бесцементная 5х130 мм
3. Ножка Taperloc Complete с пористым покрытием стандартная бесцементная 6х132 мм
4. Ножка Taperloc Complete с пористым покрытием стандартная бесцементная 7х134 мм

5. Ножка Taperloc Complete с пористым покрытием стандартная бесцементная 8х136 мм
6. Ножка Taperloc Complete с пористым покрытием стандартная бесцементная 9х137 мм
7. Ножка Taperloc Complete с пористым покрытием стандартная бесцементная 10х140 мм
8. Ножка Taperloc Complete с пористым покрытием стандартная бесцементная 11х142 мм
9. Ножка Taperloc Complete с пористым покрытием стандартная бесцементная 12х144 мм
10. Ножка Taperloc Complete с пористым покрытием стандартная бесцементная 13х146 мм
11. Ножка Taperloc Complete с пористым покрытием стандартная бесцементная 14х148 мм
12. Ножка Taperloc Complete с пористым покрытием стандартная бесцементная 15х150 мм
13. Ножка Taperloc Complete с пористым покрытием стандартная бесцементная 16х152 мм
14. Ножка Taperloc Complete с пористым покрытием стандартная бесцементная 17х154 мм
15. Ножка Taperloc Complete с пористым покрытием стандартная бесцементная 18х156 мм

На изображении представлена Ножка Taperloc Complete с пористым покрытием стандартная бесцементная 13х146 мм



Изделия, перечисленные ниже, имеют идентичный внешний вид, отличаются размерным рядом.

- 16. Ножка Taperloc Complete с пористым покрытием офсетная бесцементная 5х130 мм
- 17. Ножка Taperloc Complete с пористым покрытием офсетная бесцементная 6х132 мм
- 18. Ножка Taperloc Complete с пористым покрытием офсетная бесцементная 7х134 мм
- 19. Ножка Taperloc Complete с пористым покрытием офсетная бесцементная 8х136 мм

20. Ножка Taperloc Complete с пористым покрытием офсетная бесцементная 9х137 мм
21. Ножка Taperloc Complete с пористым покрытием офсетная бесцементная 10х140 мм
22. Ножка Taperloc Complete с пористым покрытием офсетная бесцементная 11х142 мм
23. Ножка Taperloc Complete с пористым покрытием офсетная бесцементная 12х144 мм
24. Ножка Taperloc Complete с пористым покрытием офсетная бесцементная 13х146 мм
25. Ножка Taperloc Complete с пористым покрытием офсетная бесцементная 14х148 мм
26. Ножка Taperloc Complete с пористым покрытием офсетная бесцементная 15х150 мм
27. Ножка Taperloc Complete с пористым покрытием офсетная бесцементная 16х152 мм
28. Ножка Taperloc Complete с пористым покрытием офсетная бесцементная 17х154 мм
29. Ножка Taperloc Complete с пористым покрытием офсетная бесцементная 18х156 мм

На изображении представлена Ножка Taperloc Complete с пористым покрытием офсетная бесцементная 6х132 мм

3. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster стандартная бесцементная



Изделия, перечисленные ниже, имеют идентичный внешний вид, отличаются размерным рядом.

- 30. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster стандартная бесцементная 4х128 мм
- 31. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster стандартная бесцементная 5х130 мм
- 32. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster стандартная бесцементная 6х132 мм
- 33. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster стандартная бесцементная 7х134 мм

34. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster стандартная бесцементная 8х136 мм
35. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster стандартная бесцементная 9х137 мм
36. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster стандартная бесцементная 10х140 мм
37. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster стандартная бесцементная 11х142 мм
38. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster стандартная бесцементная 12х144 мм
39. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster стандартная бесцементная 13х146 мм
40. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster стандартная бесцементная 14х148 мм
41. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster стандартная бесцементная 15х150 мм
42. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster стандартная бесцементная 16х152 мм
43. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster стандартная бесцементная 17х154 мм
44. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster стандартная бесцементная 18х156 мм
45. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster стандартная бесцементная 20х160 мм
46. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster стандартная бесцементная 22х164 мм
47. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster стандартная бесцементная 24х167 мм

На изображении представлена Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster стандартная бесцементная 16х152 мм

4. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster офсетная бесцементная



Изделия, перечисленные ниже, имеют идентичный внешний вид, отличаются размерным рядом.

- 48. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster офсетная бесцементная 5х130 мм
- 49. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster офсетная бесцементная 6х132 мм
- 50. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster офсетная бесцементная 7х134 мм

51. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster офсетная бесцементная 8х136 мм
52. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster офсетная бесцементная 9х137 мм
53. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster офсетная бесцементная 10х140 мм
54. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster офсетная бесцементная 11х142 мм
55. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster офсетная бесцементная 12х144 мм
56. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster офсетная бесцементная 13х146 мм
57. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster офсетная бесцементная 14х148 мм
58. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster офсетная бесцементная 15х150 мм
59. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster офсетная бесцементная 16х152 мм
60. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster офсетная бесцементная 17х154 мм
131170
61. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster офсетная бесцементная 18х156 мм
62. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster офсетная бесцементная 20х160 мм
63. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster офсетная бесцементная 22х164 мм
64. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster офсетная бесцементная 24х167 мм

На изображении представлена Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster офсетная бесцементная 17х154 мм

5. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster укороченная стандартная бесцементная



Изделия, перечисленные ниже, имеют идентичный внешний вид, отличаются размерным рядом.

- 65. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster укороченная стандартная бесцементная 9x137 мм
- 66. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster укороченная стандартная бесцементная 10x140 мм
- 67. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster укороченная стандартная бесцементная 11x142 мм

- 68. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster укороченная стандартная бесцементная 12х144 мм
- 69. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster укороченная стандартная бесцементная 13х146 мм
- 70. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster укороченная стандартная бесцементная 14х148 мм
- 71. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster укороченная стандартная бесцементная 15х150 мм
- 72. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster укороченная стандартная бесцементная 16х152 мм
- 73. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster укороченная стандартная бесцементная 17х154 мм
- 74. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster укороченная стандартная бесцементная 18х156 мм
- 75. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster укороченная стандартная бесцементная 20х160 мм
- 76. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster укороченная стандартная бесцементная 22х164 мм
- 77. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster укороченная стандартная бесцементная 24х167 мм

На изображении представлена Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster укороченная стандартная бесцементная 13х146 мм

6. Ножка Taperloc Complete Micro с покрытием Bonemaster стандартная бесцементная



Изделия, перечисленные ниже, имеют идентичный внешний вид, отличаются размерным рядом.

- 78. Ножка Taperloc Complete Micro с покрытием Bonemaster стандартная бесцементная 4x93 мм
- 79. Ножка Taperloc Complete Micro с покрытием Bonemaster стандартная бесцементная 5x95 мм
- 80. Ножка Taperloc Complete Micro с покрытием Bonemaster стандартная бесцементная 6x97.5 мм
- 81. Ножка Taperloc Complete Micro с покрытием Bonemaster стандартная бесцементная 7x99 мм

82. Ножка Taperloc Complete Micro с покрытием Bonemaster стандартная бесцементная 8x101 мм

На изображении представлена Ножка Taperloc Complete Micro с покрытием Bonemaster стандартная бесцементная 5x95 мм

7. Ножка Taperloc Complete Micro с покрытием Bonemaster укороченная стандартная бесцементная



Изделия, перечисленные ниже, имеют идентичный внешний вид, отличаются размерным рядом.

83. Ножка Taperloc Complete Micro с покрытием Bonemaster укороченная стандартная бесцементная 9х102.5 мм

84. Ножка Taperloc Complete Micro с покрытием Bonemaster укороченная стандартная бесцементная 10x105 мм
85. Ножка Taperloc Complete Micro с покрытием Bonemaster укороченная стандартная бесцементная 11x107.5 мм
86. Ножка Taperloc Complete Micro с покрытием Bonemaster укороченная стандартная бесцементная 12x109 мм
87. Ножка Taperloc Complete Micro с покрытием Bonemaster укороченная стандартная бесцементная 13x111 мм
88. Ножка Taperloc Complete Micro с покрытием Bonemaster укороченная стандартная бесцементная 14x113 мм
89. Ножка Taperloc Complete Micro с покрытием Bonemaster укороченная стандартная бесцементная 15x115 мм
90. Ножка Taperloc Complete Micro с покрытием Bonemaster укороченная стандартная бесцементная 16x117 мм
91. Ножка Taperloc Complete Micro с покрытием Bonemaster укороченная стандартная бесцементная 17x119 мм
92. Ножка Taperloc Complete Micro с покрытием Bonemaster укороченная стандартная бесцементная 18x121 мм

На изображении представлена Ножка Taperloc Complete Micro с покрытием Bonemaster укороченная стандартная бесцементная 13x111 мм

8. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster укороченная офсетная бесцементная



Изделия, перечисленные ниже, имеют идентичный внешний вид, отличаются размерным рядом.

- 93. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster укороченная офсетная бесцементная 9х137 мм
- 94. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster укороченная офсетная бесцементная 10х140 мм
- 95. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster укороченная офсетная бесцементная 11х142 мм
- 96. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster укороченная офсетная бесцементная 12х144 мм
- 97. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster укороченная офсетная бесцементная 13х146 мм
- 98. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster укороченная офсетная бесцементная 14х148 мм
- 99. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster укороченная офсетная бесцементная 15х150 мм
- 100. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster укороченная офсетная бесцементная 16х152 мм
- 101. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster укороченная офсетная бесцементная 17х154 мм
- 102. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster укороченная офсетная бесцементная 18х156 мм
- 103. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster укороченная офсетная бесцементная 20х160 мм
- 104. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster укороченная офсетная бесцементная 22х164 мм
- 105. Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster укороченная офсетная бесцементная 24х167 мм

На изображении представлена Ножка Taperloc Complete с покрытием Bonemaster укороченная офсетная бесцементная 12х144 мм



Изделия, перечисленные ниже, имеют идентичный внешний вид, отличаются размерным рядом.

106.Ножка Taperloc Complete Micro с покрытием Bonemaster офсетная бесцементная 5х95 мм

107.Ножка Taperloc Complete Micro с покрытием Bonemaster офсетная бесцементная 6х97.5 мм

108.Ножка Taperloc Complete Micro с покрытием Bonemaster офсетная бесцементная 7х99 мм

109.Ножка Taperloc Complete Micro с покрытием Bonemaster офсетная бесцементная 8х101 мм

На изображении представлена Ножка Taperloc Complete Micro с покрытием Bonemaster офсетная бесцементная 6х97.5 мм

10. Ножка Taperloc Complete Micro с покрытием Bonemaster укороченная офсетная бесцементная



Изделия, перечисленные ниже, имеют идентичный внешний вид, отличаются размерным рядом.

1 10.Ножка Taperloc Complete Micro с покрытием Bonemaster укороченная офсетная бесцементная 9х102.5 мм

- 111. Ножка Taperloc Complete Micro с покрытием Bonemaster укороченная офсетная бесцементная 10x105 мм
- 112. Ножка Taperloc Complete Micro с покрытием Bonemaster укороченная офсетная бесцементная 11x107.5 мм
- 113. Ножка Taperloc Complete Micro с покрытием Bonemaster укороченная офсетная бесцементная 12x109 мм
- 114. Ножка Taperloc Complete Micro с покрытием Bonemaster укороченная офсетная бесцементная 13x111 мм
- 115. Ножка Taperloc Complete Micro с покрытием Bonemaster укороченная офсетная бесцементная 14x113 мм
- 116. Ножка Taperloc Complete Micro с покрытием Bonemaster укороченная офсетная бесцементная 15x115 мм
- 117. Ножка Taperloc Complete Micro с покрытием Bonemaster укороченная офсетная бесцементная 16x117 мм
- 118. Ножка Taperloc Complete Micro с покрытием Bonemaster укороченная офсетная бесцементная 17x119 мм
- 119. Ножка Taperloc Complete Micro с покрытием Bonemaster укороченная офсетная бесцементная 18x121 мм

На изображении представлена Ножка Taperloc Complete Micro с покрытием Bonemaster укороченная офсетная бесцементная 18x121 мм

Пример упаковки медицинского изделия:



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 19 (девятнадцатая) листа (ов)

Руководитель отдела регистрации и
качества Камнева А.И.
«декабрь» 2022 г.

