

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Рен Инн Мед»

 В.Ф. Обернин




«08» апреля 2021 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

**Флюорограф цифровой «РИМ-Флюоро» по ТУ 26.60.11-005-78471775-2020 в вариантах исполнения,
с принадлежностями**

I. Флюорограф цифровой «РИМ-Флюоро» по ТУ 26.60.11-005-78471775-2020, с принадлежностями, вариант исполнения 1

1. Штатив SU-2000:



- или SU-2100:



- или SU-3500:



- 2. Устройство рентгеновское питающее, варианты исполнения:**
- Устройство рентгеновское питающее EPS 45-80 HIGH-VOLTAGE GENERATOR, с принадлежностями



- или VZW 2556:



- или VZW 2556:



- или VZW 2556:



3. Рентгеновский излучатель с рентгеновской трубкой, варианты исполнения:
- RTM78HS:




- или RTM782HS:



- или RTM90HS:



- или E7252X:





CANON ELECTRON TUBES
& DEVICES CO., LTD.

E7252X 19J1372

CANON ELECTRON TUBES & DEVICES CO., LTD.
MADE IN JAPAN

- или E7252FX:






GLASS


X-RAY TUBE

MODEL E7252FX

FRAGILE
HANDLE WITH CARE

- **модель E7252GX:**





4. Коллиматор Optica 10:




- или Optica 20:



- или Optica 30:



или VAREX IMAGING NEDERLAND B.V., Нидерланды



- или R221:



- или R302:




- или ML03:



5. Отсеивающая решетка, производства фирмы Soyee Product Inc.



6. Ионизационная камера SSMC 601:



или VAREX IMAGING NEDERLAND B.V., Нидерланды

7.



7. Комплект высоковольтных кабелей:





или VAREX IMAGING NEDERLAND B.V., Нидерланды





Fabriekstraat 41
7005 AP Doetinchem
Netherlands
www.vareximaging.com



CABLE ASSY, L3, CA1, CA1, 16M, SS

REF

10457

SN

WOA057743/1- 7 up to 8



CUST P/N: -/-

CUST REF: -

Voltage: 75kVDC

Made in:

Philippines




2020-7

Qty: 2

8. Система медицинской визуализации цифровая Primo:




- или XMaru View:



9. Детектор рентгеновский плоскопанельный PaxScan 4343R:




- или 4343RC:



- или детектор рентгеновский плоскопанельный серии FDX с принадлежностями, модели: FDX4343R




или FDXA4343R:




- или 1717SGC:



- ЛИТ 1717SCC:



10. Комплекс аппаратно-программный автоматизированной обработки и протоколирования медицинских диагностических исследований
АрхиМед, ТУ 9440-001-98944313-2007:




- или Комплекс программ для визуализации, обработки, архивирования и экспорта медицинских изображений и данных «ЛИНС Махаон
Рабочая станция врача» по ТУ 9442-233-38226244-2015:



11. Системный блок (персональный компьютер):



12. Монитор высокого разрешения медицинский серии МХ:



- или G22S+, G23S+, G32S+:



- или M270G



или M350G



13. Камера мультиформатная термографическая Drystar AXYS:



- или Drystar 5302:




- или Камера лазерная мультимедийная DRYVIEW 5700:



- или Камера медицинская термографическая мультиматная DRYPIX 2000 исполнения DRYPIX Lite с принадлежностями:



- или Устройство для печати монохромных медицинских изображений, модели: UP-D898MD:



- или UP-X898MD:



или UP-991AD:



14. Пленка для лазерной мультиматной камеры производства фирмы Agfa HealthCare N.V.,
Бельгия



- или Fujifilm, Япония:



15. Рентгенопрозрачный стол-каталка СК в исполнениях СК и СК-Е:



16. Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-"Р-К" по ТУ 9452-007-46782692-2001:





- или Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-"РЕНЕКС" по ТУ 9398-010-21009821-2004:





17.Ширмы рентгенозащитные по ТУ 9452-010-46782692-2001 в следующих исполнениях: - резиносвинцовая передвижная малая ШРЗпм-"Р-К"; - резиносвинцовые передвижные большие ШРЗпб-"Р-К" (фронтальная ШРЗпб-Ф-"Р-К"; с центральной и боковой панелью правой ШРЗпб-П-"Р-К"; с центральной и боковой панелью левой ШРЗпб-Л-"Р-К"; с центральной и двумя боковыми панелями ШРЗпб-ПЛ-"Р-К");



- или Ширмы рентгенозащитные цельнометаллические свинцовые по ТУ 9452-009-17459079-2002, моделей: I. Ширмы для медицинского персонала: - ШРБ1-"ПОНИ"; - ШРБ2п-"ПОНИ"; - ШРБ2л-"ПОНИ" - ШРБ3-"ПОНИ"; - ШРМ-"ПОНИ"; - ШРМЭ-"ПОНИ"; II. Ширма для пациента ШРП-«ПОНИ»:



**18. Дозиметры рентгеновского излучения клинические ДРК по ТУ 9441-109-31867313-2012,
модель: ДРК-1М:**



19. Источник бесперебойного питания APC Back-UPS:



- или IPPON Smart Power:



20. Щит электрический распределительный:



21. Переговорное устройство т.м. "STELBERRY", S:



- или Digital Duplex:




22. Стабилизатор напряжения (трехфазный) ШТИЛЬ:



2. Флюорограф цифровой «РИМ-Флюоро» по ТУ 26.60.11-005-78471775-2020, с принадлежностями, вариант исполнения 2

1. Штатив SU-2000:





- или SU-2100:

- ~~МЛ~~ SU-3500:



- или Штатив SU-100:




2. Устройство рентгеновское питающее, варианты исполнения:
- Устройство рентгеновское питающее EPS 45-80 HIGH-VOLTAGE GENERATOR, с принадлежностями



- или VZW 2556:



- Устройства рентгеновские питающие по ТУ 9442-002-75249059-2007 в исполнении: РПУ ВЧ/З:



3. Рентгеновский излучатель с рентгеновской трубкой, варианты исполнения:
- RTM78HS:




- ~~или~~ RTM782HS:



- или RTM90HS:



- E7242X:





- или E7242FX:






GLASS

X-RAY TUBE

MODELE7242FX

FRAGILE
HANDLE WITH CARE

- или E7242GX:





или E7252X:





- или E7252FX:






GLASS

X-RAY TUBE

MODELE7252FX

FRAGILE
HANDLE WITH CARE

- или E7252GX:






- 15-40БД46-150



- или 25-50БД52-150



4. Коллиматор Optica 10:



- или Optica 20:



- или Optica 30:





Claymount
VAREX
Model: Optica 30-CF002
REF 50129-20-OEM
SN WOE015613/1-1
2020-03


CE 1639 710383
SGS **FCR** Only
Medical Device

24V / 35VA
Min. inherent filtration
Al equiv.: 1.2mm Al
X-ray rating up to: 150kVp
IP20

(016087187550013861112002021)WOE015613/1-1

This product is compliant with the CE mark and is a Class II medical device. It is not intended for use as a life support or life sustaining device. The product is not intended for use in the presence of flammable anesthetics. The product is not intended for use in the presence of flammable anesthetics. The product is not intended for use in the presence of flammable anesthetics.

или VAREX IMAGING NEDERLAND B.V., Нидерланды



- или R221:




- или R302:



5. Отсеивающая решетка, производства фирмы Soyee Product Inc.



6. Ионизационная камера SSMC 601:



или VAREX IMAGING NEDERLAND B.V., Нидерланды



7. Комплект высоковольтных кабелей:





или VAREX IMAGING NEDERLAND B.V., Нидерланды





Fabriekstraat 41
7005 AP Doetinchem
Netherlands
www.vareximaging.com



CABLE ASSY, L3, CA1, CA1, 16M, SS

REF

10457

SN

WOA057743/1- 7 up to 8



CUST P/N: -/-

CUST REF: -

Voltage: 75kVDC

Made in:

Philippines




2020-7

Qty: 2


8. Система медицинской визуализации цифровая CloudDRф:




- или XMaru View:



9. Детектор рентгеновский плоскостанельный PaxScan 4343R:




- или 4343RC:




- или детектор рентгеновский плоскопанельный серии FDX с принадлежностями, модели: FDX4343R




мод. FDXA4343R.



- или 1717SGC:



- или 1717SCC:



10. Комплекс аппаратно-программный автоматизированной обработки и протоколирования
медицинских диагностических исследований АрхиМед, ТУ 9440-001-98944313-2007:



APC

MED RAY
software

АА
АПК АРХИМЕД

EAC

Изделие: Комплекс аппаратно-программный автоматизированной
обработки и протоколирования медицинских диагностических
исследований «АрхиМед»

Серийный номер: А-0103216-7

ТУ 9440-001-98944313-2007

Изготовитель: ООО «Мед-Рей», Россия

Дата выпуска: 15.07.2019

Техническая поддержка: +7 495 668 07 64, support@med-ray.ru


- или Комплекс программ для визуализации, обработки, архивирования и экспорта медицинских изображений и данных «ЛИНС Махаон Рабочая станция врача» по ТУ 9442-233-38226244-2015:



11. Системный блок (персональный компьютер):



12. Монитор высокого разрешения медицинский серии MX:



- или G22S+, G23S+, G32S+:



- или M270G



М350G



13. Камера мультиформатная термографическая Drystar AXYS:





- или Drystar 5302:


- или Камера лазерная мультиформатная DRYVIEW 5700:



- или Камера медицинская термографическая мультиформатная DRYPIX 2000 исполнения DRYPIX Lite с принадлежностями:



- или Устройство для печати монохромных медицинских изображений, модели: UP-D898MD:



- или UP-X898MD:



- или UP-991AD:



14. Пленка для лазерной мультиматной камеры производства фирмы Agfa HealthCare N.V., Бельгия



[illegible]

- или Fujifilm, Япония:



15. Рентгенопрозрачный стол-каталка СК в исполнениях СК и СК-Е:



16. Комплект резиновых изделий индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов при рентгенодиагностических исследованиях КИРЗИ-"Р-К" по ТУ 9452-007-46782692-2001:






- или Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-"РЕНЕКС" по ТУ 9398-010-21009821-2004:





17. Ширмы рентгенозащитные по ТУ 9452-010-46782692-2001 в следующих исполнениях: - резиносвинцовая передвижная малая ШРЗпм-"Р-К"; - резиносвинцовые передвижные большие ШРЗпб-"Р-К" (фронтальная ШРЗпб-Ф-"Р-К"; с центральной и боковой панелью правой ШРЗпб-П-"Р-К"; с центральной и боковой панелью левой ШРЗпб-Л-"Р-К"; с центральной и двумя боковыми панелями ШРЗпб-ПЛ-"Р-К");



- или Ширмы рентгенозащитные цельнометаллические свинцовые по ТУ 9452-009-17459079-2002, моделей: I. Ширмы для медицинского персонала: - ШРБ1-"ПОНИ"; - ШРБ2п-"ПОНИ"; - ШРБ2л-"ПОНИ" - ШРБ3-"ПОНИ"; - ШРМ-"ПОНИ"; - ШРМЭ-"ПОНИ"; II. Ширма для пациента ШРП-«ПОНИ»:



18. Дозиметры рентгеновского излучения клинические ДРК по ТУ 9441-109-31867313-2012,
модель: ДРК-1М:



19. Источник бесперебойного питания APC Back-UPS:





- мини IPPON Smart Power

20. Щит электрический распределительный:



21. Переговорное устройство т.м. "STELBERRY", S:



- или Digital Duplex:



22. Стабилизатор напряжения (трехфазный) ШТИЛЬ:




Всего прошнуровано, пронумеровано

и скреплено печатью

146 (сто сорок шесть) листов

Ген.директор ООО «Рен Инн Мед»

 /Обернин В.Ф./

