

Отчет об испытании ЭМС  
Испытания автоклава Statim 2000 G4S  
для присвоения знака соответствия европейским директивам качества

Номер отчета об испытаниях:

WEMCS11030011TR

Дата:

26 апреля 2011 г.

## 21.0 ФОТОГРАФИИ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ


Отчет об испытании ЭМС  
Испытания автоклава Statim 2000 G4S  
для присвоения знака соответствия европейским директивам качества

Номер отчета об испытаниях:

WEMCS11030011TR

Дата:

26 апреля 2011 г.



|                           |                                                                   |              |                                           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
| Conducted emissions setup | Расположение оборудования для испытания на кондуктивное излучение | EUT          | Тестируемое оборудование                  |
| .8 m test table           | Стол для испытаний 0,8 м                                          | Ground plane | Плоскость основания                       |
| Vertical reference plane  | Вертикальная исходная плоскость                                   | LISN         | Цепь стабилизации полного импеданса линии |
| ISN                       | Цепь стабилизации импеданса                                       |              |                                           |

Отчет об испытании ЭМС  
Испытания автоклава Statim 2000 G4S  
для присвоения знака соответствия европейским директивам качества

Номер отчета об испытаниях:

WEMCS11030011TR

Дата:

26 апреля 2011 г.



|                           |                                                                                           |             |                          |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| EFT/Burst and Surge Setup | Расположение оборудования для испытания на быстрые переходные электрические процессы тока | EUT         | Тестируемое оборудование |
| Reference plane           | Исходная плоскость                                                                        | .1 M Spacer | Распорка 0,1 м           |
| Test Generator            | Генератор тестового сигнала                                                               |             |                          |


Отчет об испытании ЭМС  
Испытания автоклава Statim 2000 G4S  
для присвоения знака соответствия европейским директивам качества

Номер отчета об испытаниях:

WEMCS11030011TR

Дата:

26 апреля 2011 г.



|                            |                                                                    |                                         |                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ESD Test Setup             | Расположение оборудования для испытания электростатические разряды | Horizontal Coupling and Reference Plane | Горизонтальная пластина связи и исходная плоскость |
| X- Contact Discharge Point | X - Точка контактного разряда                                      | O – Air Discharge Attempt               | O – Попытка воздушного разряда                     |
| EUT                        | Тестируемое оборудование                                           |                                         |                                                    |


Отчет об испытании ЭМС  
Испытания автоклава Statim 2000 G4S  
для присвоения знака соответствия европейским директивам качества

Номер отчета об испытаниях:

WEMCS11030011TR

Дата:

26 апреля 2011 г.



| ESD Test Setup             | Расположение оборудования для испытания электростатические разряды | Horizontal Coupling and Reference Plane | Горизонтальная пластина связи и исходная плоскость |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| X- Contact Discharge Point | X - Точка контактного разряда                                      | O – Air Discharge Attempt               | O – Попытка воздушного разряда                     |
| EUT                        | Тестируемое оборудование                                           |                                         |                                                    |


Отчет об испытании ЭМС  
Испытания автоклава Statim 2000 G4S  
для присвоения знака соответствия европейским директивам качества

Номер отчета об испытаниях:

WEMCS11030011TR

Дата:

26 апреля 2011 г.



|                             |                                                               |                  |                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Harmonics and Flicker Setup | Расположение оборудования для испытания на гармоники и фликер | Test Control PC  | ПК для контроля за испытанием |
| EUT                         | Тестируемое оборудование                                      | Network Analyzer | Анализатор сети               |
|                             |                                                               |                  |                               |


Отчет об испытании ЭМС  
Испытания автоклава Statim 2000 G4S  
для присвоения знака соответствия европейским директивам качества

Номер отчета об испытаниях:

WEMCS11030011TR

Дата:

26 апреля 2011 г.



|                                            |                                                        |                    |                             |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Power Frequency<br>Magnetic Field Immunity | Устойчивость к магнитному<br>полю промышленной частоты | Magnetic Loop      | Магнитный контур            |
| .1 M Spacer                                | Распорка 0,1 м                                         | EUT                | Тестируемое<br>оборудование |
| Test Generator                             | Генератор тестовых сигналов                            | Reference<br>Plane | Исходная плоскость          |


Отчет об испытании ЭМС  
Испытания автоклава Statim 2000 G4S  
для присвоения знака соответствия европейским директивам качества

Номер отчета об испытаниях:

WEMCS11030011TR

Дата:

26 апреля 2011 г.



|                 |                    |                               |                                                      |
|-----------------|--------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Attenuator      | Аттенюатор         | Pwr CDN                       | Устройство связи-развязки источника питания          |
| .1 M Spacer     | Распорка 0,1 м     | EUT                           | Тестируемое оборудование                             |
| Reference Plane | Исходная плоскость | Power Line Conducted Immunity | Устойчивость к кондуктивным помехам от линий питания |


Отчет об испытании ЭМС  
Испытания автоклава Statim 2000 G4S  
для присвоения знака соответствия европейским директивам качества

Номер отчета об испытаниях:

WEMCS11030011TR

Дата:

26 апреля 2011 г.



| Radiated Emissions Setup | Расположение оборудования для испытания на излучаемые помехи | EUT | Тестируемое оборудование |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|--------------------------|
| .8 m test table          | Стол для испытаний 0,8 м                                     |     |                          |
|                          |                                                              |     |                          |


Отчет об испытании ЭМС  
Испытания автоклава Statim 2000 G4S  
для присвоения знака соответствия европейским директивам качества

Номер отчета об испытаниях:

WEMCS11030011TR

Дата:

26 апреля 2011 г.



|                         |                                                         |     |                          |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----|--------------------------|
| Radiated Immunity Setup | Расположение оборудования для испытания на устойчивость | EUT | Тестируемое оборудование |
| .8 m test table         | Стол для испытаний 0,8 м                                |     |                          |
| Field Monitor           | Устройство контроля поля                                |     |                          |


Отчет об испытании ЭМС  
Испытания автоклава Statim 2000 G4S  
для присвоения знака соответствия европейским директивам качества

Номер отчета об испытании:

WEMCS11030011TR

Дата:

26 апреля 2011 г.



|                                |                                                          |                        |                               |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Signal Line Conducted Immunity | Устойчивость к кондуктивным помехам на сигнальных линиях | EUT                    | Тестируемое оборудование      |
| .1 meter spaces                | Распорка 0,1 м                                           | Curent Injection Clamp | Клещи для ввода текущих помех |
| Ethernet Switch (AE)           | Ethernet-свитч (вспомогательное оборудование)            | Attenuator             | Аттенюатор                    |
| Pwr CDN                        | Устройство связи-развязки источника питания              | Reference Plane        | Исходная плоскость            |

Перевод данного текста с английского и французского языков на русский язык сделан мной, переводчиком Мамедовым Тимуром Джаваншировичем. Требования к тексту перевода (максимальная точность, грамотное изложение) мне разъяснены.



Город Москва

Двенадцатого февраля две тысячи четырнадцатого года

Я, Мартынова Наталия Андреевна, временно исполняющая обязанности нотариуса города Москвы Акимов Глеба Борисовича, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Мамедовым Тимуром Джаваншировичем в моем присутствии. Личность его установлена.

Зарегистрировано в реестре за №

7-6521

Взыскано по тарифу 100 руб.

ВРИО нотариуса



Всего прошнуровано, пронумеровано

и скреплено печатью 72 лист(а)(ов)

ВРИО нотариуса

