



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 марта 2023 года № РЗН 2018/7977

На медицинское изделие

Спирали отсоединяемые для эмболизации кровеносных сосудов в различных вариантах исполнения

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

Общество с ограниченной ответственностью "Медтроник"

(ООО "Медтроник"), Россия,

**123112, Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская
наб., д. 10, эт. 9, помещ. III, ком. 41**

Производитель

"Микро Терапьютикс, Инк. ДБА ив3 Нейроваскуляр", США,

**Micro Therapeutics, Inc. DBA ev3 Neurovascular, 9775 Toledo Way, Irvine, CA
92618, USA**

Место производства медицинского изделия

см.приложение

Номер регистрационного досье № РД-54521/108730 от 03.02.2023

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 3

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 34 листах

приказом Росздравнадзора от 20 марта 2023 года № 1489
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0071197

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 марта 2023 года № РЗН 2018/7977

Лист 1

На медицинское изделие

Спиральи отсоединяемые для эмболизации кровеносных сосудов в различных вариантах исполнения:

1. Спираль отсоединяемая Axium Prime, типоразмерный ряд:

1.1 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 1 мм, длина 2 см, в составе:

1.1.1 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 1 мм, длина 2 см

1.1.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

1.2 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 1 мм, длина 3 см, в составе:

1.2.1 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 1 мм, длина 3 см

1.2.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

1.3 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 1 мм, длина 4 см, в составе:

1.3.1 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 1 мм, длина 4 см

1.3.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

1.4 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 1,5 мм, длина 2 см, в составе:

1.4.1 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 1,5 мм, длина 2 см

1.4.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

1.5 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 1,5 мм, длина 3 см, в составе:

1.5.1 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 1,5 мм, длина 3 см

1.5.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

1.6 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 1,5 мм, длина 4 см, в составе:

1.6.1 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 1,5 мм, длина 4 см

1.6.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

1.7 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 2 мм, длина 2 см, в составе:

1.7.1 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 2 мм, длина 2 см

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0119101

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 марта 2023 года № РЗН 2018/7977

Лист 2

- 1.7.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 1.8 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 2 мм, длина 3 см, в составе:
- 1.8.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 2 мм, длина 3 см
- 1.8.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 1.9 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 2 мм, длина 4 см, в составе:
- 1.9.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 2 мм, длина 4 см
- 1.9.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 1.10 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 2,5 мм, длина 4 см, в составе:
- 1.10.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 2,5 мм, длина 4 см
- 1.10.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 1.11 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 2,5 мм, длина 6 см, в составе:
- 1.11.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 2,5 мм, длина 6 см
- 1.11.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 1.12 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 3 мм, длина 4 см, в составе:
- 1.12.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 3 мм, длина 4 см
- 1.12.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 1.13 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 3 мм, длина 6 см, в составе:
- 1.13.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 3 мм, длина 6 см
- 1.13.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 1.14 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 3 мм, длина 8 см, в составе:
- 1.14.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 3 мм, длина 8 см
- 1.14.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 1.15 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 3,5 мм, длина 6 см, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0119102

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 марта 2023 года № РЗН 2018/7977

Лист 3

- 1.15.1 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 3,5 мм, длина 6 см
- 1.15.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 1.16 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 3,5 мм, длина 8 см, в составе:
- 1.16.1 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 3,5 мм, длина 8 см
- 1.16.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 1.17 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 3,5 мм, длина 10 см, в составе:
- 1.17.1 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 3,5 мм, длина 10 см
- 1.17.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 1.18 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 4 мм, длина 6 см, в составе:
- 1.18.1 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 4 мм, длина 6 см
- 1.18.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 1.19 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 4 мм, длина 8 см, в составе:
- 1.19.1 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 4 мм, длина 8 см
- 1.19.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 1.20 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 4 мм, длина 10 см, в составе:
- 1.20.1 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 4 мм, длина 10 см
- 1.20.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 1.21 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 4 мм, длина 12 см, в составе:
- 1.21.1 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 4 мм, длина 12 см
- 1.21.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 1.22 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 5 мм, длина 8 см, в составе:
- 1.22.1 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 5 мм, длина 8 см
- 1.22.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0119103

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 марта 2023 года № РЗН 2018/7977

Лист 4

1.23 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 5 мм, длина 10 см, в составе:

1.23.1 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 5 мм, длина 10 см

1.23.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

1.24 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 5 мм, длина 15 см, в составе:

1.24.1 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 5 мм, длина 15 см

1.24.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

1.25 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 6 мм, длина 10 см, в составе:

1.25.1 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 6 мм, длина 10 см

1.25.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

1.26 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 6 мм, длина 15 см, в составе:

1.26.1 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 6 мм, длина 15 см

1.26.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

1.27 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 6 мм, длина 20 см, в составе:

1.27.1 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: 3D, диаметр 6 мм, длина 20 см

1.27.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

1.28 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 1 мм, длина 1 см, в составе:

1.28.1 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 1 мм, длина 1 см

1.28.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

1.29 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 1 мм, длина 2 см, в составе:

1.29.1 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 1 мм, длина 2 см

1.29.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

1.30 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 1 мм, длина 3 см, в составе:

1.30.1 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 1 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0119104

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 марта 2023 года № РЗН 2018/7977

Лист 5

длина 3 см

1.30.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

1.31 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 1,5 мм, длина 1 см, в составе:

1.31.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 1,5 мм, длина 1 см

1.31.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

1.32 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 1,5 мм, длина 2 см, в составе:

1.32.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 1,5 мм, длина 2 см

1.32.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

1.33 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 1,5 мм, длина 3 см, в составе:

1.33.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 1,5 мм, длина 3 см

1.33.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

1.34 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 1,5 мм, длина 4 см, в составе:

1.34.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 1,5 мм, длина 4 см

1.34.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

1.35 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 1 см, в составе:

1.35.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 1 см

1.35.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

1.36 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 2 см, в составе:

1.36.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 2 см

1.36.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

1.37 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 3 см, в составе:

1.37.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 3 см

1.37.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

1.38 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0119105

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 марта 2023 года № РЗН 2018/7977

Лист 6

длина 4 см, в составе:

1.38.1 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 4 см

1.38.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

1.39 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 6 см, в составе:

1.39.1 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 6 см

1.39.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

1.40 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 8 см, в составе:

1.40.1 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 8 см

1.40.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

1.41 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 2,5 мм, длина 3 см, в составе:

1.41.1 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 2,5 мм, длина 3 см

1.41.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

1.42 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 2,5 мм, длина 4 см, в составе:

1.42.1 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 2,5 мм, длина 4 см

1.42.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

1.43 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 2,5 мм, длина 6 см, в составе:

1.43.1 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 2,5 мм, длина 6 см

1.43.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

1.44 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 2,5 мм, длина 8 см, в составе:

1.44.1 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 2,5 мм, длина 8 см

1.44.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

1.45 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 3 мм, длина 4 см, в составе:

1.45.1 Спираль отсоединяемая Axium Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 3 мм, длина 4 см

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0119106

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 марта 2023 года № РЗН 2018/7977

Лист 7

- 1.45.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
1.46 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 3 мм, длина 6 см, в составе:
1.46.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 3 мм, длина 6 см
1.46.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
1.47 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 3 мм, длина 8 см, в составе:
1.47.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 3 мм, длина 8 см
1.47.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
1.48 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 3 мм, длина 10 см, в составе:
1.48.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 3 мм, длина 10 см
1.48.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
1.49 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 4 мм, длина 6 см, в составе:
1.49.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 4 мм, длина 6 см
1.49.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
1.50 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 4 мм, длина 8 см, в составе:
1.50.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 4 мм, длина 8 см
1.50.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
1.51 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 4 мм, длина 10 см, в составе:
1.51.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 4 мм, длина 10 см
1.51.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
1.52 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 4 мм, длина 12 см, в составе:
1.52.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 4 мм, длина 12 см
1.52.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
1.53 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 5 мм, длина 10 см, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0119107

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 марта 2023 года № РЗН 2018/7977

Лист 8

- 1.53.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 5 мм, длина 10 см
- 1.53.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 1.54 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 5 мм, длина 15 см, в составе:
- 1.54.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 5 мм, длина 15 см
- 1.54.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 1.55 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 5 мм, длина 20 см, в составе:
- 1.55.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 5 мм, длина 20 см
- 1.55.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 1.56 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 6 мм, длина 12 см, в составе:
- 1.56.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 6 мм, длина 12 см
- 1.56.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 1.57 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 6 мм, длина 20 см, в составе:
- 1.57.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: конфигурация спирали: Helix, диаметр 6 мм, длина 20 см
- 1.57.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 1.58 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 3 мм, длина 6 см, в составе:
- 1.58.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 3 мм, длина 6 см
- 1.58.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 1.59 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 3 мм, длина 8 см, в составе:
- 1.59.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 3 мм, длина 8 см
- 1.59.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 1.60 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 3 мм, длина 10 см, в составе:
- 1.60.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 3 мм, длина 10 см
- 1.60.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0119108

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 марта 2023 года № РЗН 2018/7977

Лист 9

- 1.61 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 3,5 мм, длина 6 см, в составе:
- 1.61.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 3,5 мм, длина 6 см
- 1.61.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 1.62 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 3,5 мм, длина 8 см, в составе:
- 1.62.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 3,5 мм, длина 8 см
- 1.62.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 1.63 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 3,5 мм, длина 10 см, в составе:
- 1.63.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 3,5 мм, длина 10 см
- 1.63.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 1.64 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 4 мм, длина 6 см, в составе:
- 1.64.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 4 мм, длина 6 см
- 1.64.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 1.65 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 4 мм, длина 8 см, в составе:
- 1.65.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 4 мм, длина 8 см
- 1.65.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 1.66 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 4 мм, длина 10 см, в составе:
- 1.66.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 4 мм, длина 10 см
- 1.66.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 1.67 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 4 мм, длина 12 см, в составе:
- 1.67.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 4 мм, длина 12 см
- 1.67.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 1.68 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 4 мм, длина 15 см, в составе:
- 1.68.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0119109

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 марта 2023 года № РЗН 2018/7977

Лист 10

Complex, диаметр 4 мм, длина 15 см

1.68.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

1.69 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 5 мм, длина 8 см, в составе:

1.69.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 5 мм, длина 8 см

1.69.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

1.70 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 5 мм, длина 10 см, в составе:

1.70.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 5 мм, длина 10 см

1.70.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

1.71 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 5 мм, длина 15 см, в составе:

1.71.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 5 мм, длина 15 см

1.71.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

1.72 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 5 мм, длина 20 см, в составе:

1.72.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 5 мм, длина 20 см

1.72.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

1.73 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 6 мм, длина 10 см, в составе:

1.73.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 6 мм, длина 10 см

1.73.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

1.74 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 6 мм, длина 15 см, в составе:

1.74.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 6 мм, длина 15 см

1.74.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

1.75 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 6 мм, длина 20 см, в составе:

1.75.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 6 мм, длина 20 см

1.75.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

1.76 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0119110

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 марта 2023 года № РЗН 2018/7977

Лист 11

Complex, диаметр 6 мм, длина 25 см, в составе:

1.76.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 6 мм

1.76.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

1.77 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 7 мм, длина 12 см, в составе:

1.77.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 7 мм, длина 12 см

1.77.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

1.78 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 7 мм, длина 15 см, в составе:

1.78.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 7 мм, длина 15 см

1.78.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

1.79 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 7 мм, длина 20 см, в составе:

1.79.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 7 мм, длина 20 см

1.79.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

1.80 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 7 мм, длина 30 см, в составе:

1.80.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 7 мм, длина 30 см

1.80.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

1.81 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 8 мм, длина 15 см, в составе:

1.81.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 8 мм, длина 15 см

1.81.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

1.82 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 8 мм, длина 20 см, в составе:

1.82.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 8 мм, длина 20 см

1.82.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

1.83 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 8 мм, длина 30 см, в составе:

1.83.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 8 мм, длина 30 см

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0119111

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 марта 2023 года № РЗН 2018/7977

Лист 12

- 1.83.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
1.84 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 9 мм, длина 20 см, в составе:
1.84.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 9 мм, длина 20 см
1.84.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
1.85 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 9 мм, длина 30 см, в составе:
1.85.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 9 мм, длина 30 см
1.85.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
1.86 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 10 мм, длина 20 см, в составе:
1.86.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 10 мм, длина 20 см
1.86.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
1.87 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 10 мм, длина 30 см, в составе:
1.87.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 10 мм, длина 30 см
1.87.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
1.88 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 10 мм, длина 40 см, в составе:
1.88.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 10 мм, длина 40 см
1.88.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
1.89 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 12 мм, длина 30 см, в составе:
1.89.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 12 мм, длина 30 см
1.89.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
1.90 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 12 мм, длина 40 см, в составе:
1.90.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 12 мм, длина 40 см
1.90.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
1.91 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 12 мм, длина 50 см, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0119112

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 марта 2023 года № РЗН 2018/7977

Лист 13

- 1.91.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 12 мм, длина 50 см
1.91.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
1.92 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 14 мм, длина 30 см, в составе:
1.92.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 14 мм, длина 30 см
1.92.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
1.93 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 14 мм, длина 40 см, в составе:
1.93.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 14 мм, длина 40 см
1.93.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
1.94 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 14 мм, длина 50 см, в составе:
1.94.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 14 мм, длина 50 см
1.94.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
1.95 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 16 мм, длина 40 см, в составе:
1.95.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 16 мм, длина 40 см
1.95.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
1.96 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 16 мм, длина 50 см, в составе:
1.96.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 16 мм, длина 50 см
1.96.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
1.97 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 18 мм, длина 40 см, в составе:
1.97.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 18 мм, длина 40 см
1.97.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
1.98 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 18 мм, длина 50 см, в составе:
1.98.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 18 мм, длина 50 см
1.98.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0119113

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 марта 2023 года № РЗН 2018/7977

Лист 14

- 1.99 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 20 мм, длина 50 см, в составе:
- 1.99.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 20 мм, длина 50 см
- 1.99.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 1.100 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 22 мм, длина 50 см, в составе:
- 1.100.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 22 мм, длина 50 см
- 1.100.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 1.101 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 25 мм, длина 50 см, в составе:
- 1.101.1 Спираль отсоединяемая Axiom Prime: без покрытия, конфигурация спирали: Frame Complex, диаметр 25 мм, длина 50 см
- 1.101.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
2. Спираль отсоединяемая Axiom, типоразмерный ряд:
- 2.1 Спираль отсоединяемая Axiom: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 2 мм, длина 2 см, в составе:
- 2.1.1 Спираль отсоединяемая Axiom: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 2 мм, длина 2 см
- 2.1.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.2 Спираль отсоединяемая Axiom: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 2 мм, длина 4 см, в составе:
- 2.2.1 Спираль отсоединяемая Axiom: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 2 мм, длина 4 см
- 2.2.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.3 Спираль отсоединяемая Axiom: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 2 мм, длина 6 см, в составе:
- 2.3.1 Спираль отсоединяемая Axiom: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 2 мм, длина 6 см
- 2.3.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.4 Спираль отсоединяемая Axiom: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 2,5 мм, длина 2 см, в составе:
- 2.4.1 Спираль отсоединяемая Axiom: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 2,5 мм, длина 2 см
- 2.4.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.5 Спираль отсоединяемая Axiom: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 2,5 мм, длина 4 см, в составе:

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Д.Ю. Павлюков

0119114

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 марта 2023 года

№ РЗН 2018/7977

Лист 15

- 2.5.1 Спираль отсоединяемая Ахium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 2,5 мм, длина 4 см
- 2.5.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.6 Спираль отсоединяемая Ахium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 2,5 мм, длина 6 см, в составе:
- 2.6.1 Спираль отсоединяемая Ахium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 2,5 мм, длина 6 см
- 2.6.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.7 Спираль отсоединяемая Ахium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 2,5 мм, длина 8 см, в составе:
- 2.7.1 Спираль отсоединяемая Ахium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 2,5 мм, длина 8 см
- 2.7.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.8 Спираль отсоединяемая Ахium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 3 мм, длина 4 см, в составе:
- 2.8.1 Спираль отсоединяемая Ахium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 3 мм, длина 4 см
- 2.8.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.9 Спираль отсоединяемая Ахium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 3,5 мм, длина 6 см, в составе:
- 2.9.1 Спираль отсоединяемая Ахium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 3,5 мм, длина 6 см
- 2.9.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.10 Спираль отсоединяемая Ахium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 3,5 мм, длина 12 см, в составе:
- 2.10.1 Спираль отсоединяемая Ахium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 3,5 мм, длина 12 см
- 2.10.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.11 Спираль отсоединяемая Ахium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 3,5 мм, длина 15 см, в составе:
- 2.11.1 Спираль отсоединяемая Ахium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 3,5 мм, длина 15 см
- 2.11.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.12 Спираль отсоединяемая Ахium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 3 мм, длина 6 см, в составе:
- 2.12.1 Спираль отсоединяемая Ахium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 3 мм, длина 6 см
- 2.12.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0119115

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 марта 2023 года № РЗН 2018/7977

Лист 16

- 2.13 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 3 мм, длина 8 см, в составе:
- 2.13.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 3 мм, длина 8 см
- 2.13.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.14 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 3 мм, длина 10 см, в составе:
- 2.14.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 3 мм, длина 10 см
- 2.14.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.15 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 4 мм, длина 6 см, в составе:
- 2.15.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 4 мм, длина 6 см
- 2.15.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.16 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 4 мм, длина 8 см, в составе:
- 2.16.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 4 мм, длина 8 см
- 2.16.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.17 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 4 мм, длина 10 см, в составе:
- 2.17.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 4 мм, длина 10 см
- 2.17.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.18 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 4 мм, длина 12 см, в составе:
- 2.18.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 4 мм, длина 12 см
- 2.18.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.19 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 5 мм, длина 8 см, в составе:
- 2.19.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 5 мм, длина 8 см
- 2.19.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.20 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 5 мм, длина 10 см, в составе:
- 2.20.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0119116

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 марта 2023 года № РЗН 2018/7977

Лист 17

5 мм, длина 10 см

2.20.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.:

2.21 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 5 мм, длина 15 см, в составе:

2.21.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 5 мм, длина 15 см

2.21.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.22 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 6 мм, длина 10 см, в составе:

2.22.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 6 мм, длина 10 см

2.22.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.23 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 6 мм, длина 15 см, в составе:

2.23.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 6 мм, длина 15 см

2.23.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.24 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 6 мм, длина 20 см, в составе:

2.24.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 6 мм, длина 20 см

2.24.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.25 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 7 мм, длина 15 см, в составе:

2.25.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 7 мм, длина 15 см

2.25.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.26 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 7 мм, длина 20 см, в составе:

2.26.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 7 мм, длина 20 см

2.26.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.27 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 7 мм, длина 30 см, в составе:

2.27.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 7 мм, длина 30 см

2.27.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.28 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 8

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0119117

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 марта 2023 года № РЗН 2018/7977

Лист 18

мм, длина 15 см, в составе:

2.28.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 8 мм, длина 15 см

2.28.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.29 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 8 мм, длина 20 см, в составе:

2.29.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 8 мм, длина 20 см

2.29.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.30 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 8 мм, длина 30 см, в составе:

2.30.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 8 мм, длина 30 см

2.30.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.31 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 9 мм, длина 20 см, в составе:

2.31.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 9 мм, длина 20 см

2.31.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.32 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 9 мм, длина 30 см, в составе:

2.32.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 9 мм, длина 30 см

2.32.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.33 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 10 мм, длина 20 см, в составе:

2.33.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 10 мм, длина 20 см

2.33.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.34 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 10 мм, длина 30 см, в составе:

2.34.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 10 мм, длина 30 см

2.34.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.35 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 12 мм, длина 30 см, в составе:

2.35.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 12 мм, длина 30 см

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0119118

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 марта 2023 года № РЗН 2018/7977

Лист 19

- 2.35.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.36 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 12 мм, длина 40 см, в составе:
- 2.36.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 12 мм, длина 40 см
- 2.36.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.37 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 14 мм, длина 30 см, в составе:
- 2.37.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 14 мм, длина 30 см
- 2.37.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.38 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 14 мм, длина 40 см, в составе:
- 2.38.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 14 мм, длина 40 см
- 2.38.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.39 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 16 мм, длина 40 см, в составе:
- 2.39.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 16 мм, длина 40 см
- 2.39.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.40 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 18 мм, длина 40 см, в составе:
- 2.40.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 18 мм, длина 40 см
- 2.40.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.41 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 20 мм, длина 50 см, в составе:
- 2.41.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 20 мм, длина 50 см
- 2.41.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.42 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 22 мм, длина 50 см, в составе:
- 2.42.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 22 мм, длина 50 см
- 2.42.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.43 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 25 мм, длина 50 см, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0119119

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 марта 2023 года № РЗН 2018/7977

Лист 20

- 2.43.1 Спираль отсоединяемая Axiom: без покрытия, конфигурация спирали: 3D, диаметр 25 мм, длина 50 см
- 2.43.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.44 Спираль отсоединяемая Axiom: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 1,5 мм, длина 1 см, в составе:
- 2.44.1 Спираль отсоединяемая Axiom: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 1,5 мм, длина 1 см
- 2.44.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.45 Спираль отсоединяемая Axiom: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 1,5 мм, длина 2 см, в составе:
- 2.45.1 Спираль отсоединяемая Axiom: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 1,5 мм, длина 2 см
- 2.45.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.46 Спираль отсоединяемая Axiom: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 1,5 мм, длина 3 см, в составе:
- 2.46.1 Спираль отсоединяемая Axiom: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 1,5 мм, длина 3 см
- 2.46.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.47 Спираль отсоединяемая Axiom: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 1,5 мм, длина 4 см, в составе:
- 2.47.1 Спираль отсоединяемая Axiom: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 1,5 мм, длина 4 см
- 2.47.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.48 Спираль отсоединяемая Axiom: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 1,5 мм, длина 12 см, в составе:
- 2.48.1 Спираль отсоединяемая Axiom: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 1,5 мм, длина 12 см
- 2.48.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.49 Спираль отсоединяемая Axiom: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 1 см, в составе:
- 2.49.1 Спираль отсоединяемая Axiom: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 1 см
- 2.49.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.50 Спираль отсоединяемая Axiom: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 2 см, в составе:
- 2.50.1 Спираль отсоединяемая Axiom: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 2 см
- 2.50.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0119120

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 марта 2023 года № РЗН 2018/7977

Лист 21

- 2.51 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 3 см, в составе:
- 2.51.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 3 см
- 2.51.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.52 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 4 см, в составе:
- 2.52.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 4 см
- 2.52.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.53 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 6 см, в составе:
- 2.53.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 6 см
- 2.53.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.54 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 8 см, в составе:
- 2.54.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 8 см
- 2.54.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.55 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 2,5 мм, длина 2 см, в составе:
- 2.55.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 2,5 мм, длина 2 см
- 2.55.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.56 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 2,5 мм, длина 4 см, в составе:
- 2.56.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 2,5 мм, длина 4 см
- 2.56.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.57 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 2,5 мм, длина 6 см, в составе:
- 2.57.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 2,5 мм, длина 6 см
- 2.57.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.58 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 2,5 мм, длина 8 см, в составе:
- 2.58.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0119121

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 марта 2023 года № РЗН 2018/7977

Лист 22

диаметр 2,5 мм, длина 8 см

2.58.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.59 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 3 мм, длина 4 см, в составе:

2.59.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 3 мм, длина 4 см

2.59.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.60 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 3 мм, длина 6 см, в составе:

2.60.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 3 мм, длина 6 см

2.60.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.61 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 3 мм, длина 8 см, в составе:

2.61.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 3 мм, длина 8 см

2.61.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.62 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 4 мм, длина 8 см, в составе:

2.62.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 4 мм, длина 8 см

2.62.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.63 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 4 мм, длина 10 см, в составе:

2.63.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 4 мм, длина 10 см

2.63.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.64 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 4 мм, длина 12 см, в составе:

2.64.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 4 мм, длина 12 см

2.64.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.65 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 5 мм, длина 15 см, в составе:

2.65.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 5 мм, длина 15 см

2.65.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.66 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0119122

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 марта 2023 года № РЗН 2018/7977

Лист 23

диаметр 5 мм, длина 20 см, в составе:

2.66.1 Спираль отсоединяемая Аxium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 5 мм, длина 20 см

2.66.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.67 Спираль отсоединяемая Аxium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 6 мм, длина 20 см, в составе:

2.67.1 Спираль отсоединяемая Аxium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 6 мм, длина 20 см

2.67.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.68 Спираль отсоединяемая Аxium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 7 мм, длина 20 см, в составе:

2.68.1 Спираль отсоединяемая Аxium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 7 мм, длина 20 см

2.68.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.69 Спираль отсоединяемая Аxium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 7 мм, длина 30 см, в составе:

2.69.1 Спираль отсоединяемая Аxium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 7 мм, длина 30 см

2.69.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.70 Спираль отсоединяемая Аxium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 8 мм, длина 20 см, в составе:

2.70.1 Спираль отсоединяемая Аxium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 8 мм, длина 20 см

2.70.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.71 Спираль отсоединяемая Аxium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 8 мм, длина 30 см, в составе:

2.71.1 Спираль отсоединяемая Аxium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 8 мм, длина 30 см

2.71.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.72 Спираль отсоединяемая Аxium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 9 мм, длина 20 см, в составе:

2.72.1 Спираль отсоединяемая Аxium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 9 мм, длина 20 см

2.72.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.73 Спираль отсоединяемая Аxium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 9 мм, длина 30 см, в составе:

2.73.1 Спираль отсоединяемая Аxium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 9 мм, длина 30 см

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0119123

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 марта 2023 года № РЗН 2018/7977

Лист 24

- 2.73.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
2.74 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 10 мм, длина 20 см, в составе:
2.74.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 10 мм, длина 20 см
2.74.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
2.75 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 10 мм, длина 30 см, в составе:
2.75.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 10 мм, длина 30 см
2.75.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
2.76 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 12 мм, длина 30 см, в составе:
2.76.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 12 мм, длина 30 см
2.76.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
2.77 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 12 мм, длина 40 см, в составе:
2.77.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 12 мм, длина 40 см
2.77.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
2.78 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 14 мм, длина 30 см, в составе:
2.78.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 14 мм, длина 30 см
2.78.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
2.79 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 14 мм, длина 40 см, в составе:
2.79.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 14 мм, длина 40 см
2.79.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
2.80 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 16 мм, длина 30 см, в составе:
2.80.1 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 16 мм, длина 30 см
2.80.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
2.81 Спираль отсоединяемая Axium: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 16 мм, длина 40 см, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0119124

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 марта 2023 года № РЗН 2018/7977

Лист 25

- 2.81.1 Спираль отсоединяемая Axiom: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 16 мм, длина 40 см
- 2.81.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.82 Спираль отсоединяемая Axiom: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 18 мм, длина 40 см, в составе:
- 2.82.1 Спираль отсоединяемая Axiom: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 18 мм, длина 40 см
- 2.82.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.83 Спираль отсоединяемая Axiom: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 20 мм, длина 40 см, в составе:
- 2.83.1 Спираль отсоединяемая Axiom: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 20 мм, длина 40 см
- 2.83.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.84 Спираль отсоединяемая Axiom: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 20 мм, длина 50 см, в составе:
- 2.84.1 Спираль отсоединяемая Axiom: без покрытия, конфигурация спирали: Helix, диаметр 20 мм, длина 50 см
- 2.84.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.85 Спираль отсоединяемая Axiom: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 2 мм, длина 2 см, в составе:
- 2.85.1 Спираль отсоединяемая Axiom: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 2 мм, длина 2 см
- 2.85.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.86 Спираль отсоединяемая Axiom: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 2 мм, длина 4 см, в составе:
- 2.86.1 Спираль отсоединяемая Axiom: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 2 мм, длина 4 см
- 2.86.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.87 Спираль отсоединяемая Axiom: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 2 мм, длина 6 см, в составе:
- 2.87.1 Спираль отсоединяемая Axiom: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 2 мм, длина 6 см
- 2.87.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.88 Спираль отсоединяемая Axiom: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 3 мм, длина 4 см, в составе:
- 2.88.1 Спираль отсоединяемая Axiom: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 3 мм, длина 4 см
- 2.88.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0119125

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 марта 2023 года № РЗН 2018/7977

Лист 26

- 2.89 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 3 мм, длина 6 см, в составе:
- 2.89.1 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 3 мм, длина 6 см
- 2.89.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.90 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 3 мм, длина 8 см, в составе:
- 2.90.1 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 3 мм, длина 8 см
- 2.90.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.91 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 4 мм, длина 6 см, в составе:
- 2.91.1 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 4 мм, длина 6 см
- 2.91.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.92 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 4 мм, длина 8 см, в составе:
- 2.92.1 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 4 мм, длина 8 см
- 2.92.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.93 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 4 мм, длина 10 см, в составе:
- 2.93.1 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 4 мм, длина 10 см
- 2.93.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.94 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 4 мм, длина 12 см, в составе:
- 2.94.1 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 4 мм, длина 12 см
- 2.94.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.95 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 5 мм, длина 8 см, в составе:
- 2.95.1 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 5 мм, длина 8 см
- 2.95.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.96 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 5 мм, длина 10 см, в составе:
- 2.96.1 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0119126

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 марта 2023 года № РЗН 2018/7977

Лист 27

диаметр 5 мм, длина 10 см

2.96.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.97 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 5 мм, длина 15 см, в составе:

2.97.1 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 5 мм, длина 15 см

2.97.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.98 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 6 мм, длина 10 см, в составе:

2.98.1 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 6 мм, длина 10 см

2.98.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.99 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 6 мм, длина 15 см, в составе:

2.100 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 6 мм, длина 20 см, в составе:

2.100.1 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 6 мм, длина 20 см

2.100.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.101 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 7 мм, длина 15 см, в составе:

2.101.1 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 7 мм, длина 15 см

2.101.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.102 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 7 мм, длина 20 см, в составе:

2.102.1 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 7 мм, длина 20 см

2.102.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.103 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 7 мм, длина 30 см, в составе:

2.103.1 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 7 мм, длина 30 см

2.103.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.104 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 8 мм, длина 15 см, в составе:

2.104.1 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 8 мм, длина 15 см

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0119127

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 марта 2023 года № РЗН 2018/7977

Лист 28

- 2.104.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
2.105 Спираль отсоединяемая Axiom: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 8 мм, длина 20 см, в составе:
2.105.1 Спираль отсоединяемая Axiom: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 8 мм, длина 20 см
2.105.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
2.106 Спираль отсоединяемая Axiom: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 8 мм, длина 30 см, в составе:
2.106.1 Спираль отсоединяемая Axiom: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 8 мм, длина 30 см
2.106.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
2.107 Спираль отсоединяемая Axiom: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 9 мм, длина 20 см, в составе:
2.107.1 Спираль отсоединяемая Axiom: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 9 мм, длина 20 см
2.107.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
2.108 Спираль отсоединяемая Axiom: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 9 мм, длина 30 см, в составе:
2.108.1 Спираль отсоединяемая Axiom: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 9 мм, длина 30 см
2.108.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
2.109 Спираль отсоединяемая Axiom: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 10 мм, длина 20 см, в составе:
2.109.1 Спираль отсоединяемая Axiom: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 10 мм, длина 20 см
2.109.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
2.110 Спираль отсоединяемая Axiom: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 10 мм, длина 30 см, в составе:
2.110.1 Спираль отсоединяемая Axiom: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 10 мм, длина 30 см
2.110.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
2.111 Спираль отсоединяемая Axiom: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 12 мм, длина 30 см, в составе:
2.111.1 Спираль отсоединяемая Axiom: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 12 мм, длина 30 см
2.111.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
2.112 Спираль отсоединяемая Axiom: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 12 мм, длина 40 см, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0119128

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 марта 2023 года № РЗН 2018/7977

Лист 29

- 2.112.1 Спираль отсоединяемая Аxium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 12 мм, длина 40 см
- 2.112.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.113 Спираль отсоединяемая Аxium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 14 мм, длина 30 см, в составе:
- 2.113.1 Спираль отсоединяемая Аxium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 14 мм, длина 30 см
- 2.113.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.114 Спираль отсоединяемая Аxium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 14 мм, длина 40 см, в составе:
- 2.114.1 Спираль отсоединяемая Аxium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 14 мм, длина 40 см
- 2.114.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.115 Спираль отсоединяемая Аxium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 16 мм, длина 40 см, в составе:
- 2.115.1 Спираль отсоединяемая Аxium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 16 мм, длина 40 см
- 2.115.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.116 Спираль отсоединяемая Аxium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 18 мм, длина 40 см, в составе:
- 2.116.1 Спираль отсоединяемая Аxium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: 3D, диаметр 18 мм, длина 40 см
- 2.116.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.117 Спираль отсоединяемая Аxium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 1 см, в составе:
- 2.117.1 Спираль отсоединяемая Аxium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 1 см
- 2.117.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.118 Спираль отсоединяемая Аxium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 2 см, в составе:
- 2.118.1 Спираль отсоединяемая Аxium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 2 см
- 2.118.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.119 Спираль отсоединяемая Аxium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 3 см, в составе:
- 2.119.1 Спираль отсоединяемая Аxium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 3 см
- 2.119.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0119129

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 марта 2023 года № РЗН 2018/7977

Лист 30

- 2.120 Спираль отсоединяемая Аxium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 4 см, в составе:
- 2.120.1 Спираль отсоединяемая Аxium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 4 см
- 2.120.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.121 Спираль отсоединяемая Аxium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 6 см, в составе:
- 2.121.1 Спираль отсоединяемая Аxium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 6 см
- 2.121.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.122 Спираль отсоединяемая Аxium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 8 см, в составе:
- 2.122.1 Спираль отсоединяемая Аxium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 8 см
- 2.122.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.123 Спираль отсоединяемая Аxium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 3 мм, длина 4 см, в составе:
- 2.123.1 Спираль отсоединяемая Аxium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 3 мм, длина 4 см
- 2.123.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.124 Спираль отсоединяемая Аxium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 3 мм, длина 6 см, в составе:
- 2.124.1 Спираль отсоединяемая Аxium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 3 мм, длина 6 см
- 2.124.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.125 Спираль отсоединяемая Аxium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 3 мм, длина 8 см, в составе:
- 2.125.1 Спираль отсоединяемая Аxium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 3 мм, длина 8 см
- 2.125.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.126 Спираль отсоединяемая Аxium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 4 мм, длина 8 см, в составе:
- 2.126.1 Спираль отсоединяемая Аxium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 4 мм, длина 8 см
- 2.126.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
- 2.127 Спираль отсоединяемая Аxium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 4 мм, длина 10 см, в составе:
- 2.127.1 Спираль отсоединяемая Аxium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0119130

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 20 марта 2023 года № РЗН 2018/7977

Лист 31

диаметр 4 мм, длина 10 см

2.127.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.:

2.128 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 4 мм, длина 12 см, в составе:

2.128.1 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 4 мм, длина 12 см

2.128.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.129 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 5 мм, длина 15 см, в составе:

2.129.1 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 5 мм, длина 15 см

2.129.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.130 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 5 мм, длина 20 см, в составе:

2.130.1 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 5 мм, длина 20 см

2.130.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.131 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 6 мм, длина 20 см, в составе:

2.131.1 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 6 мм, длина 20 см

2.131.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.132 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 7 мм, длина 20 см, в составе:

2.132.1 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 7 мм, длина 20 см

2.132.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.133 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 7 мм, длина 30 см, в составе:

2.133.1 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 7 мм, длина 30 см

2.133.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.134 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 8 мм, длина 20 см, в составе:

2.134.1 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 8 мм, длина 20 см

2.134.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.135 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix,

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0119131

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 марта 2023 года

№ РЗН 2018/7977

Лист 32

диаметр 8 мм, длина 30 см, в составе:

2.135.1 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 8 мм, длина 30 см

2.135.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.136 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 9 мм, длина 20 см, в составе:

2.136.1 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 9 мм, длина 20 см

2.136.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.137 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 9 мм, длина 30 см, в составе:

2.137.1 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 9 мм, длина 30 см

2.137.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.138 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 10 мм, длина 20 см, в составе:

2.138.1 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 10 мм, длина 20 см

2.138.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.139 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 10 мм, длина 30 см, в составе:

2.139.1 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие PGLA, конфигурация спирали: Helix, диаметр 10 мм, длина 30 см

2.139.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.140 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие Nylon, конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 1 см, в составе:

2.140.1 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие Nylon, конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 1 см

2.140.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.141 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие Nylon, конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 2 см, в составе:

2.141.1 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие Nylon, конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 2 см

2.141.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

2.142 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие Nylon, конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 3 см, в составе:

2.142.1 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие Nylon, конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 3 см

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

Д.Ю. Павлюков

0119132

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**


от 20 марта 2023 года

№ РЗН 2018/7977

Лист 33

- 2.142.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
2.143 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие Nylon, конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 4 см, в составе:
2.143.1 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие Nylon, конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 4 см
2.143.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
2.144 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие Nylon, конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 6 см, в составе:
2.144.1 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие Nylon, конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 6 см
2.144.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
2.145 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие Nylon, конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 8 см, в составе:
2.145.1 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие Nylon, конфигурация спирали: Helix, диаметр 2 мм, длина 8 см
2.145.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
2.146 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие Nylon, конфигурация спирали: Helix, диаметр 3 мм, длина 4 см, в составе:
2.146.1 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие Nylon, конфигурация спирали: Helix, диаметр 3 мм, длина 4 см
2.146.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
2.147 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие Nylon, конфигурация спирали: Helix, диаметр 3 мм, длина 6 см, в составе:
2.147.1 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие Nylon, конфигурация спирали: Helix, диаметр 3 мм, длина 6 см
2.147.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
2.148 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие Nylon, конфигурация спирали: Helix, диаметр 3 мм, длина 8 см, в составе:
2.148.1 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие Nylon, конфигурация спирали: Helix, диаметр 3 мм, длина 8 см
2.148.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
2.149 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие Nylon, конфигурация спирали: Helix, диаметр 4 мм, длина 8 см, в составе:
2.149.1 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие Nylon, конфигурация спирали: Helix, диаметр 4 мм, длина 8 см
2.149.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.
2.150 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие Nylon, конфигурация спирали: Helix, диаметр 4 мм, длина 10 см, в составе:

**Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



Д.Ю. Павлюков

0119133

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 20 марта 2023 года № РЗН 2018/7977

Лист 34

2.150.1 Спираль отсоединяемая Axium: покрытие Nylon, конфигурация спирали: Helix, диаметр 4 мм, длина 10 см

2.150.2 Устройство мгновенного разделения (I.D.) (при необходимости) - 5 шт.

Место производства:

1. Micro Therapeutics, Inc. DBA ev3 Neurovascular, 9775 Toledo Way, Irvine, CA 92618, USA.

2. Medtronic Mexico S. de R.L. de CV, Av. Paseo Cuapah, 10510 El Lago, C.P. 22210 Tijuana, Baja, California, Mexico.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



Д.Ю. Павлюков

0119134