



**Фотографические
изображения
и макеты упаковки
медицинского изделия**



Нож для тоннельного разреза Slit knife, изогнутый,
угол изгиба 45°, ширина лезвия 2,0 мм,
модель CJY-21-2.0
(потребительская упаковка)



Маркировка потребительской упаковки
на русском языке




Нож для тоннельного разреза Slit knife, изогнутый,
угол изгиба 45°, ширина лезвия 2,0 мм,
модель CJY-21-2.0
(индивидуальная упаковка)

45°	0	151	3.2	0.12-0.22		No	Model	Angle		Length (mm)		Width W±0.05 (mm)	Thickness t(mm)
			3.5					α±5°	L±3	L±4			
			3.7					Straight	-	137			
			4.1										
			5.2										
			5.5										
Crescent knife													

Table 4															
45°	8	Length (mm)		Width W±0.05 (mm)	Thickness t(mm)	No	Model	Angle		Length (mm)		Width W±0.05 (mm)	Thickness t(mm)		
		L±3	L±4					α±3°	α°	L±3	L±4				
		146	1.5					0°		-	137				
		146	1.2					15°							
		146	0.9					22.5°							
		146	0.7					30°							
		146	0.8					45°							
Straight knife															
right	-	150	1.5												


Table 9															
45°	8	Length (mm)		Width W±0.05 (mm)	Thickness t(mm)	No	Model	Angle		Length (mm)		Width W±0.05 (mm)	Thickness t(mm)		
		L±3	L±4					α±3°	α°	L±3	L±4				
		146	1.5					0°		-	137				
		146	1.2					15°							
		146	0.9					22.5°							
		146	0.7					30°							
		146	0.8					45°							
Straight knife															
right	-	150	1.5												




Нож для тоннельного разреза Slit knife, изогнутый,
 угол изгиба 45°, ширина лезвия 2,0 мм,
 модель CJY-21-2.0
 (изделие без упаковки)



Нож копьевидный MVR knife изогнутый, угол изгиба 45°
ширина лезвия 1,2 мм, модель CJY-24-20g
(потребительская упаковка)



Маркировка потребительской упаковки
на русском языке



Нож копьевидный MVR knife изогнутый, угол изгиба 45°,
ширина лезвия 1,2 мм, модель CJY-24-20g
(индивидуальная упаковка)

45°	9	131	3.2	0.12-0.22		Crescent knife
			3.5			
			3.7			
			4.1			
			5.2			
			5.5			


No	Model	Angle		Length (mm)		Width W±0.05 (mm)	Thickness t(mm)
		$\alpha \pm 5^\circ$		L±3	L1±4		
1	CJY-12-2.0 (Z)	Straight	--	--	137	2.0	0.12-0.22
2	CJY-12-2.3 (Z)	Straight	--	--	--	2.3	

Table 4				
	Length (mm)	Width W±0.05 (mm)	Thickness t(mm)	
45°	L±3	L1±4		
45°	8	146	1.5	--
		146	1.2	
		146	0.9	
		146	0.7	
		146	0.3	
right	--	150	1.5	

Table 9							
No	Model	Angle		Length (mm)		Width W±0.05 (mm)	Thickness t(mm)
		$\alpha \pm 3^\circ$	$\alpha 1$	L±3	L1±4		
1	CJY-15-0°	0°					
2	CJY-15-15°	15°					
3	CJY-15-22.5°	22.5°					
4	CJY-15-30°	30°			137	1.6	0.12-0.22
5	CJY-15-45°	45°					


45°	8	Length (mm)		Width W±0.05 (mm)	Thickness t(mm)	No	Model	Angle		Length (mm)		Width W±0.05 (mm)	Thickness t(mm)				
		L±3	L1±4					$\alpha \pm 3^\circ$	$\alpha 1$	L±3	L1±4						
		146						0°	--	137	1.6	0.12-0.22					
		146						15°	--								
		146						22.5°	--								

45°	8	Length (mm)		Width W±0.05 (mm)	Thickness t(mm)	No	Model	Angle		Length (mm)		Width W±0.05 (mm)	Thickness t(mm)				
		L±3	L1±4					$\alpha \pm 3^\circ$	$\alpha 1$	L±3	L1±4						
		146						0°	--	137	1.6	0.12-0.22					
		146						15°	--								
		146						22.5°	--								



Нож копьевидный MVR knife изогнутый, угол изгиба 45°,
ширина лезвия 1,2 мм, модель CJY-24-20g
(изделие без упаковки)

DISPOSABLE STERILE OPHTHALMIC SURGICAL KNIFE



DISPOSABLE STERILE
OPHTHALMIC SURGICAL KNIFE



ISO 13485
Prolinx GmbH
Bremen, DE
MKT 19 Q0000001

STERILE R

Disposable



 GeeEdge Medical Instrument Co., Ltd.
Add: No 8-21, Shunyu Road, Xinbei, Changzhou, Jiangsu, China
Tel: +86-519-8822 0928 Fax: +86-519-88220958
E-mail: ivy@jsjajie.com

GeeEdge

CJY-01-1.0 5 PCS

角形穿刺刀
Slit Knife



1.0mm

LOT CJY20061004-01

2020-09


2023-08

STERILE R




CE 0177


Нож для тоннельного разреза Slit knife, изогнутый,
угол изгиба 45°, ширина лезвия 1,0 мм,
модель CJY-01-1.0
(потребительская упаковка)



Маркировка потребительской упаковки
на русском языке




Нож для тоннельного разреза Slit knife, изогнутый,
угол изгиба 45°, ширина лезвия 1,0 мм,
модель CJY-01-1.0
(индивидуальная упаковка)



Нож для тоннельного разреза Slit knife, изогнутый,
 угол изгиба 45°, ширина лезвия 1,0 мм,
 модель CJY-01-1.0
 (изделие без упаковки)

5 pcs

DISPOSABLE STERILE OPHTHALMIC SURGICAL KNIFE



DISPOSABLE STERILE
OPHTHALMIC SURGICAL KNIFE



BC 1554
Profix GmbH
Bismarck Str.
46099 Gelsenkirchen

STERILE R

Disposable



 GeeEdge Medical Instrument Co., Ltd.
Add: No 8-21, Shunyu Road, Xinbei, Changzhou, Jiangsu, China
Tel: +86-519-8822 0928 Fax: +86-519-8822 0988
E-mail: ivy@gsjiajie.com

GeeEdge

CJY-03-5.2

5 PCS

R型植入刀
R Slit Knife



5.2mm

LOT CJY20103102-01

2020-12

2023-11

STERILE R



CE 0197

Лож расширитель R Slit knife изогнутый, угол изгиба 45°,
ширина лезвия 5,2 мм, модель CJY-03-5.2
(потребительская упаковка)

Нож офтальмологический одноразовый стерильный GeeEdge
Нож расширитель R Slit knife изогнутый, угол изгиба 45°; ширина лезвия 5,2 мм

LOT CJY20103102-01

REF CJY-01-S.2



2020-12



2023-11

1 уп. - 5 шт. РУ _____



GeeEdge Medical Instrument Co., Ltd.

No. 8-21 Shunyuan Road, Xuejia Town Xinbei District, Changzhou City, 213125 Jiangsu, China; Tel: +8613127952207, Email: alex@sf-gc.com

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Новые медицинские технологии», Россия, 450039, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Георгия Мушников, д. 9, корп. 6, кв. 171;

Контактный телефон: 8(3472) 66-16-06. E-mail: accountant@sf-gc.com



Штрих-код

DISPOSABLE STERILE
OPHTHALMIC
SURGICAL KNIFE



Маркировка потребительской упаковки
на русском языке



Disposable Sterile Ophthalmic Surgical Knife



⊗ Disposable

REF CJY-03-5.2

R Slit Knife



LOT

CJY20103102-01



2020-12



2023-11

⚠ Prohibited Use with damaged package


⚠ Read instructions before use



GeeEdge Medical Instrument Co., Ltd

No.8-21, Shunyuan Road, Xinbei, Changzhou, Jiangsu, China

Tel: +86-519-8822 0928 Fax: +86-519-88220968




Prolinx GmbH

Brehmstr. 56, 40239 Düsseldorf Germany




OPEN HERE →



Нож расширитель R Slit knife изогнутый, угол изгиба 45°,
ширина лезвия 5,2 мм, модель CJY-03-5.2
(индивидуальная упаковка)

9	131	3.2	0.12-0.22
		3.5	
		3.7	
		4.1	
		5.2	
		5.5	



Crescent knife


No	Model	Angle	Length (mm)		Width $W \pm 0.05$ (mm)	Thickness t (mm)
		$\alpha \pm 5^\circ$	L ± 3	L ± 4		
1	CJY-12-2.0 (Z)	Straight	--	137	2.0	0.12-0.22
2	CJY-12-2.3 (Z)	Straight	--		2.3	

Table 9


No	Model	Angle	Length (mm)		Width $W \pm 0.05$ (mm)	Thickness t (mm)
		$\alpha \pm 3^\circ$	L ± 3	L ± 4		
1	CJY-15-0°	0°	--	137	1.6	0.12-0.22
2	CJY-15-15°	15°				
3	CJY-15-22.5°	22.5°				
4	CJY-15-30°	30°				
5	CJY-15-45°	45°				

Table 4

	Length (mm)		Width $W \pm 0.05$ (mm)	Thickness t (mm)
	L ± 3	L ± 4		
15°	8	146	1.5	--
		146	1.2	
		146	0.9	
		146	0.7	
		146	0.8	
Straight	--	150	1.5	




Straight knife




Нож расширитель R Slit knife изогнутый, угол изгиба 45°,
ширина лезвия 5,2 мм, модель CJY-03-5.2
(изделие без упаковки)



Нож расслаиватель Crescent knife изогнутый, скос вверх,
угол изгиба 60°, ширина лезвия 2,0 мм,
модель CJY-02-2.0
(потребительская упаковка)




Маркировка потребительской упаковки
на русском языке

 **Disposable Sterile Ophthalmic Surgical Knife**
STERILE R  Disposable
Prohibited Use with damaged package
Read instructions before use
REF CJY-02-2.0
Crescent Knife

GeeEdge Medical Instrument Co., Ltd.
No. 8-21, Shunyuan Road, Xinbei, Changzhou, Jiangsu China
Tel: +86-519-8822 0928 Fax: +86-519-86220968
EC REF Prolinx GmbH
Brehmstr. 55, 40239 Düsseldorf Germany
CJY21030120
2022-03
2025-02

Нож расслаиватель Crescent knife изогнутый, скос вверх,
угол изгиба 60°, ширина лезвия 2,0 мм,
модель CJY-02-2.0
(индивидуальная упаковка)

15°	9	131	3.2	0.12-0.22
			3.5	
			3.7	
			4.1	
			5.2	
			5.5	



Crescent knife

No	Model	Angle		Length (mm)		Width $W \pm 0.05$ (mm)	Thickness t (mm)
		$\alpha \pm 5^\circ$	α	$L \pm 3$	$L \pm 4$		
1	CJY-12-2.0 (Z)	Straight	--	--	137	2.0	0.12-0.22
2	CJY-12-2.3 (Z)	Straight	--	--	--	2.3	

Table 4

$1 \pm 5^\circ$	Length (mm)		Width $W \pm 0.05$ (mm)	Thickness t (mm)
	$L \pm 3$	$L \pm 4$		
45°	8	146	1.5	--
		146	1.2	
		146	0.9	
		146	0.7	
		146	0.8	
Straight	--	150	1.5	--




Straight knife

Table 9


No	Model	Angle		Length (mm)		Width $W \pm 0.05$ (mm)	Thickness t (mm)
		$\alpha \pm 3^\circ$	α	$L \pm 3$	$L \pm 4$		
1	CJY-15-0°	0°	--	--	137	1.6	0.12-0.22
2	CJY-15-15°	15°					
3	CJY-15-22.5°	22.5°					
4	CJY-15-30°	30°					
5	CJY-15-45°	45°					

Нож расслаиватель Crescent knife изогнутый, скос вверх,
угол изгиба 60° , ширина лезвия 2,0 мм,
модель CJY-02-2.0
(изделие без упаковки)



Нож копьевидный MVR knife изогнутый, угол изгиба 45°,
ширина лезвия 1,2 мм, модель CJY-04-20g
(потребительская упаковка)

Маркировка потребительской упаковки на русском языке



Disposable Sterile Ophthalmic Surgical Knife

STERILE R Disposable

REF CJY-04-20g

MVR Knife

Prohibited Use with damaged package

Read instructions before use


LOT CJY22070201-02
2022-08
2025-07

CE 0197

EC REP Prolinx GmbH
Bismstr. 56, 40239 Düsseldorf Germany


GeeEdge Medical Instrument Co., Ltd
No. 8-21, Shunyuan Road, Xinbei, Changzhou, Jiangsu, China
Tel: +86-519-8822 0928 Fax: +86-519-88220968

OPEN HERE



Нож копьевидный MVR knife изогнутый, угол изгиба 45°,
ширина лезвия 1,2 мм, модель CJY-04-20g
(индивидуальная упаковка)

45°	9	131	3.2	0.12-0.22
			3.5	
			3.7	
			4.1	
			5.2	
			5.5	



Crescent knife

No	Model	Angle		Length (mm)		Width $W \pm 0.05$ (mm)	Thickness t (mm)
		$\alpha \pm 5^\circ$	$\alpha 1$	$L \pm 3$	$L 1 \pm 4$		
1	CJY-12-2.0 (2)	Straight	—	—	137	2.0	0.12-0.22
2	CJY-12-2.3 (2)	Straight	—	—	—	2.3	—

Table 4

$\alpha \pm 5^\circ$	Length (mm)		Width $W \pm 0.05$ (mm)	Thickness t (mm)
	$L \pm 3$	$L 1 \pm 4$		
45°	8	146	1.5	—
		146	1.2	
		146	0.9	
		146	0.7	
		146	0.8	
Straight	—	150	1.5	—



Straight knife

Table 9


No	Model	Angle		Length (mm)		Width $W \pm 0.05$ (mm)	Thickness t (mm)
		$\alpha \pm 3^\circ$	$\alpha 1$	$L \pm 3$	$L 1 \pm 4$		
1	CJY-15-0°	0°	—	—	—	—	—
2	CJY-15-15°	15°	—	—	—	—	—
3	CJY-15-22.5°	22.5°	—	—	137	1.6	0.12-0.22
4	CJY-15-30°	30°	—	—	—	—	—
5	CJY-15-45°	45°	—	—	—	—	—



Нож копьевидный MVR knife изогнутый, угол изгиба 45°,
ширина лезвия 1,2 мм, модель CJY-04-20g
(изделие без упаковки)




Нож прямой Straight knife, угол среза 15°,
ширина лезвия 1,6 мм,
модель CJY-05-15°
(потребительская упаковка)



Маркировка потребительской упаковки на русском языке

Нож прямой Straight knife, угол среза 15°, ширина лезвия 1,6 мм модель CJY-05-15°






Straight knife

Table 5

No.	Model	Angle	Length (mm)	Width	Thickness
1	CY-05-0°	$\alpha \pm 3^\circ$	$L \pm 3$	$W \pm 0.05$	$t \pm 0.02$
2	CY-05-15°	$\alpha \pm 3^\circ$	$L \pm 3$	$W \pm 0.05$	$t \pm 0.02$
3	CY-05-27.5°	$\alpha \pm 3^\circ$	$L \pm 3$	$W \pm 0.05$	$t \pm 0.02$
4	CY-05-30°	$\alpha \pm 3^\circ$	$L \pm 3$	$W \pm 0.05$	$t \pm 0.02$
5	CY-05-45°	$\alpha \pm 3^\circ$	$L \pm 3$	$W \pm 0.05$	$t \pm 0.02$




Pterygium knife

Table 6

No.	Model	Angle	Length (mm)	Width	Thickness
1	CY-06-24	Straight	135	2.4	0.18-0.32

2. (II) Basic size and parameters (Table 7- Table 10)



Slit knife

Table 7

No.	Model	Angle	Length (mm)	Width	Thickness
1	CY-11-15 (Z)	$\alpha \pm 3^\circ$	$L \pm 3$	$W \pm 0.05$	$t \pm 0.02$
2	CY-11-28 (Z)	38°	138	2.8	0.12-0.22
3	CY-11-10 (Z)	44°	138	3.0	0.12-0.22




Crescent knife

Table 8


No.	Model	Angle	Length (mm)	Width	Thickness
1	CY-12-2.0 (Z)	$\alpha \pm 5^\circ$	$L \pm 3$	$W \pm 0.05$	$t \pm 0.02$
2	CY-12-2.3 (Z)	Straight	137	2.3	0.12-0.22




Нож прямой Straight knife, угол среза 15°,
ширина лезвия 1,6 мм,
модель СЮ-05-15°



Нож для удаления птеригиума Pterygium knife
прямой ширина лезвия 2,4 мм,
модель CJY-06-2.4
(потребительская упаковка)



Маркировка потребительской упаковки
 на русском языке



Нож для удаления птеригиума
Pterygium knife
прямой ширина лезвия 2,4 мм,
модель CJY-06-2.4
(индивидуальная упаковка)



Straight knife

Table 5					
No.	Model	Angle $\alpha \pm 3^\circ$	Length (mm) L ± 3	Width W ± 0.05 (mm)	Thickness (mm)
1	CN-05-06	0°	135	1.6	0.12-0.22
2	CN-05.15	15°			
3	CN-05-22.5°	22.5°			
4	CN-05-30°	30°			
5	CN-05-45°	45°			



Pterygium knife

Table 6					
No	Model	Angle	Length (mm)	Width	Thickness
1	СЖ-05-24	0.3°	0.3	W±0.05 (mm)	0.18-0.32
2	СЖ-05-24	Straight	115	2.4	

2. (Basic size and parameters (Table 7, Table 10))

2. (Basic size and parameters (Table 7, Table 10))



Slit knife

Table 7					
No.	Model	Angle	Length (mm)	Width	Thickness
		$\alpha \pm 5^\circ$	L ± 4	W ± 0.05 (mm)	(mm)
1	СЖ-11-10 (2)	38°	138	1.0	0.12-0.22
2	СЖ-11-28 (2)	44°	138	2.6	
3	СЖ-11-30 (2)	44°	138	3.0	



Crescent knife

Table 8					
No	Model	Angle	Length (mm)	Width	Thickness
		$\alpha \pm 5^\circ$	$L \pm 4$	$W \pm 0.05$ (mm)	t (mm)
1	СЖ-12-20 (2)	Straight	137	2.0	0.12-0.22
2	СЖ-12-3 (2)	Straight	137	2.3	



Нож для удаления птеригиума Pterygium knife
прямой ширина лезвия 2,4 мм,
модель СЖУ-06-2.4
(изделие без упаковки)

Макет индивидуальной упаковки

Наименование изделия Нож офтальмологический одноразовый стерильный GeeEdge Вариант исполнения: _____ Модель _____ LOT   REF PU _____	Схематическое изображение лезвия «Открывать здесь»
       H Штрих-код  GeeEdge Medical Instrument Co., Ltd. No. 8-21 Shunyuan Road, Xuejia Town Xinbei District, Changzhou City, 213125 Jiangsu, China; Тел: +8613127952207; Email: alex@sf-gc.com Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации: ООО «Новые медицинские технологии», Россия, 450039, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Георгия Мушников, д. 9, корп. 6, кв.171; Контактный телефон: 8(3472) 66-16-06, E-mail: accountant@sf-gc.com	

Макет маркировки потребительской упаковки.

Наименование изделия Нож офтальмологический одноразовый стерильный GeeEdge Вариант исполнения: _____ Модель _____ LOT   REF РУ _____ 1 уп. - 5 шт.	Схематическое изображение лезвия
          Н Штрих-код  GeeEdge Medical Instrument Co., Ltd. No. 8-21 Shunyuan Road, Xuejia Town Xinbei District, Changzhou City, 213125 Jiangsu, China; Тел: +8613127952207; Email: alex@sf-gc.com Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации: ООО «Новые медицинские технологии», Россия, 450039, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Георгия Мушников, д. 9, корп. 6, кв.171; Контактный телефон: 8(3472) 66-16-06, E-mail: accountant@sf-gc.com	

Макет маркировки транспортной упаковки.

Наименование изделия

Нож офтальмологический одноразовый стерильный GeeEdge

Вариант исполнения: _____

Модель _____

- количество изделий в упаковке/ общее количество изделий;
- масса нетто / брутто в килограммах.

LOT



REF

РУ _____



STERILE R



Штрих-код



GeeEdge Medical Instrument Co., Ltd.

No. 8-21 Shunyuan Road, Xuejia Town Xinbei District, Changzhou City, 213125 Jiangsu, China; Тел:
+8613127952207; Email: alex@sf-gc.com

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «Новые медицинские технологии», Россия, 450039, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Георгия
Мушникова, д. 9, корп. 6, кв.171;

Контактный телефон: 8(3472) 66-16-06, E-mail: accountant@sf-gc.com

Специально и специально
36/Трудовой кодекс.

Масгунов А.Р.

