



«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО «Медеки»

Никоноров И.С.

« 29 » декабря 2021 г.

Фотографические изображения
медицинского изделия

Пленка радиохромная дозиметрическая Gafchromic

в вариантах исполнения

film

HD-V2, 8X10" (X10)

LOT 02042104

 2023-08-04

REF 947344



(01)00850000065451

who custom cuts?

gafchromic™ film

To help you save time and money, Ashland can provide you with customers' custom cut gafchromic™ film to meet your exact specifications.

- save time - ready to use right out of the box
- reduce waste - no film scrap since the film is cut to your specifications
- consistent cuts - film is cut with precision to ensure each cut of film is correct

TEMPERATURE HISTORY INDICATOR CARD

— CAUTION —

Before using GAFCHROMIC™ dosimetry film observe the color of the attached Temperature Indicator.

IF BLUE/BLACK: Temperature history is good. GAFCHROMIC™ dosimetry film is safe to use.

IF RED/ORANGE: Package environment is failed. DO NOT USE GAFCHROMIC™ dosimetry film. In the U.S., contact Customer Service (800) 833-4338 to authorize return and receive a replacement. Outside U.S., contact your local distributor. For the name of a distributor in your area, contact the Regional Manager in the U.S., Tel: (800) 278-0384.

TEMPERATURE INDICATOR

Ashland
always solving

Ashland
always solving

gafchromic™
film

HD-V2, 8x10" (X10)
LOT 03042104
M 2023-06-04
REF 947144

Ashland
always solving

Ashland
always solving

ashland.com / efficacy usability assure integrity profitability

ASTM D6455, 2019 (ASTM D6455, 2019) (ASTM D6455, 2019)

Ashland
always solving

Calibration images and readout images should be viewed on the same monitor.

If this film is not being used, it should be stored in the original container and kept away from light. Do not use.

Reproduction of this film is prohibited.



gafchromic™


film

MD-V3, 5X5" (X5)


LOT 10272002

 2023-04-27

REF 828213



(01)00850000065239


ashland.com

/ efficacy usability allure integrity profitability™



RTQA2, 11x1.5" (x25)


LOT 01202102

 2023-01-20

REF 828218



(01)00850000065338


ashland.com / efficacy usability

gafchromic™
film

RTQA2, 11x1.5" (x25)

LOT 01202102

2023-01-20

REF 828218



(01)00850000065338

Ashland
always solving



ashland.com / efficacy usability allure integrity profitability™



gafchromic™ film

Use instructions
Rev. 01, December 2020

IF BLUE/BLACK: Temperature history is good, GAFCHROMIC™ dosimetry film is safe to use.

IF RED/ORANGE: Package overheated in transit. DO NOT USE GAFCHROMIC™

TEMPERATURE INDICATOR

RTQA2, 11x1.5" (x25)
LOT 01202102
2023-01-20
RTQA2, 11x1.5" (x25)
LOT 01202102
2023-01-20
RTQA2, 11x1.5" (x25)
LOT 01202102
2023-01-20
RTQA2, 11x1.5" (x25)
LOT 01202102
2023-01-20
RTQA2, 11x1.5" (x25)
LOT 01202102
2023-01-20

Properties of address Bay P

film

XR-RV3, 13.8X17 (x25)

LOT 01202101

 2023-01-20

REF 832486



(01)00850000065345

gafchromic™

film

XB-4V3, 13.8X17 (x25)
LOT 01202101
2023-01-20
REF 832486




(01)0085009006345



ashland.com/gafchromic

 ashland.com / efficacy usability allure integrity profitability™

Ashland LLC, 1005 US Highway 202/206, Bridgewater, NJ 08807 USA

 **Ashland™**
always solving

TEMPERATURE HISTORY INDICATOR CARD

- CAUTION -

Before using GAFCHROMIC™, determine the color of the attached temperature indicator.

If Black/White: Temperature history is not GAFCHROMIC™. Remove the card.

If Ashland: Product unchanged in color. GAFCHROMIC™ film is ready for use. Confirm color and remove & replace. For the name of a distributor in your area, contact the Marketing Manager in the U.S. for data program.

TEMPERATURE INDICATOR

Ashland
always solving

who custom cuts?
-
gafchromic™ film

To help you save time and money, Ashland can provide you with customized films cut to your specifications. Our custom cut service can help you:

- Save time & money by not right-cut at the box
- Reduce waste - no film scrap since the film is cut to your specifications
- Consistent cuts - film is cut with precision to ensure each cut is film's correct

For orders and inquiries, please contact ashlandcustomcut@ashland.com and please include specifications and diagrams.

Ashland
always solving

ashland.com / efficacy usability culture integrity profitability™

gafchromic™
film

XS-RV9, 13.0x17 (425)
04102361
7073-05-10
13.0mm

Ashland
always solving

ashland.com/gafchromic

Ashland
always solving

ashland.com / efficacy usability culture integrity profitability™

Ashland LLC, 7035 US Highway 201/205A, Bridgewater, NJ 08807 USA



XR-CT2 (x50)


LOT 12051901

 2022-12-05

REF 828224



(01)00850000065369


ashland.com / eff

film

REF 828224



efficacy usability allure integrity profitability...



Ashland
always solving



XR-M2 (x50)


LOT 09162001

 2022-09-16

REF 828225



(01)00850000065048


ashland.com

gafchromic™
film

XR-M2 (x50)
LOT 09162001
2022-09-16
REF 828225



Ashland
always solving

ashland.com / efficacy usability culture integrity profitability™

Manufactured for: Ashland Specialty Ingredients S.P.A.
1005 R. 2020206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Radikalizmas film, šilumų matavimo (x27°C)
Klasės ir lygmenio matavimas
Manufactured for: Ashland Specialty Ingredients S.P.A.
1005 R. 2020206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Radikalizmas film, šilumų matavimo (x27°C)
Klasės ir lygmenio matavimas
Manufactured for: Ashland Specialty Ingredients S.P.A.
1005 R. 2020206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Radikalizmas film, šilumų matavimo (x27°C)
Klasės ir lygmenio matavimas

Radikalizmas film, šilumų matavimo (x27°C)
Klasės ir lygmenio matavimas
Radikalizmas film, šilumų matavimo (x27°C)
Klasės ir lygmenio matavimas
Radikalizmas film, šilumų matavimo (x27°C)
Klasės ir lygmenio matavimas
Radikalizmas film, šilumų matavimo (x27°C)
Klasės ir lygmenio matavimas
Radikalizmas film, šilumų matavimo (x27°C)
Klasės ir lygmenio matavimas

Radikalizmas film, šilumų matavimo (x27°C)
Klasės ir lygmenio matavimas
Radikalizmas film, šilumų matavimo (x27°C)
Klasės ir lygmenio matavimas
Radikalizmas film, šilumų matavimo (x27°C)
Klasės ir lygmenio matavimas
Radikalizmas film, šilumų matavimo (x27°C)
Klasės ir lygmenio matavimas
Radikalizmas film, šilumų matavimo (x27°C)
Klasės ir lygmenio matavimas

Radikalizmas film, šilumų matavimo (x27°C)
Klasės ir lygmenio matavimas
Radikalizmas film, šilumų matavimo (x27°C)
Klasės ir lygmenio matavimas
Radikalizmas film, šilumų matavimo (x27°C)
Klasės ir lygmenio matavimas
Radikalizmas film, šilumų matavimo (x27°C)
Klasės ir lygmenio matavimas
Radikalizmas film, šilumų matavimo (x27°C)
Klasės ir lygmenio matavimas

Radikalizmas film, šilumų matavimo (x27°C)
Klasės ir lygmenio matavimas
Radikalizmas film, šilumų matavimo (x27°C)
Klasės ir lygmenio matavimas
Radikalizmas film, šilumų matavimo (x27°C)
Klasės ir lygmenio matavimas
Radikalizmas film, šilumų matavimo (x27°C)
Klasės ir lygmenio matavimas
Radikalizmas film, šilumų matavimo (x27°C)
Klasės ir lygmenio matavimas

Radikalizmas film, šilumų matavimo (x27°C)
Klasės ir lygmenio matavimas
Radikalizmas film, šilumų matavimo (x27°C)
Klasės ir lygmenio matavimas
Radikalizmas film, šilumų matavimo (x27°C)
Klasės ir lygmenio matavimas
Radikalizmas film, šilumų matavimo (x27°C)
Klasės ir lygmenio matavimas
Radikalizmas film, šilumų matavimo (x27°C)
Klasės ir lygmenio matavimas

Radikalizmas film, šilumų matavimo (x27°C)
Klasės ir lygmenio matavimas
Radikalizmas film, šilumų matavimo (x27°C)
Klasės ir lygmenio matavimas
Radikalizmas film, šilumų matavimo (x27°C)
Klasės ir lygmenio matavimas
Radikalizmas film, šilumų matavimo (x27°C)
Klasės ir lygmenio matavimas
Radikalizmas film, šilumų matavimo (x27°C)
Klasės ir lygmenio matavimas

EC REP

Ashland Service BV
Houtweg 9
3334CV Dordrecht
Netherlands

gafchromic™

film

XR-M2 (x50)

LOT 09162001

2022-09-16

REF 828225



(01)00850000065048

Ashland
always solving

ashland.com / efficacy usability culture integrity profitability™

gafchromic™ film

Instructions
December 2020



Before using GAFCHROMIC™ products, observe the color of the Temperature Indicator.

IF BLUE/BLACK: Temperature history is good, products are safe to use.

IF RED/ORANGE: Package overheated in transit, DO NOT USE products. Contact Ashland to receive a replacement.

From the US, contact: Customer Service, tel: (800) 622-4423.

From outside the US, contact: Mkt. Manager, tel: (808) 343-4724.

TEMPERATURE



INDICATOR

Gafchromic™ film is intended for measuring radiation. Gafchromic™ film is targeted to qualified technical personnel in radiation applications. Product is not for medical use. Typically, the film changes color upon exposure to radiation. The product is designed to be single use only. Gafchromic™ film can be used for research and development for radiation applications.



film

EBT3, 12.8X17 (x10)

LOT 04122103

 2023-04-12

REF 828206



(01)00850000065277

gafchromic™

film

EBT3, 12.8X17 (x10)
LOT 04122103
2023-04-12
REF 828206



@1X00850000068277



ashland.com/gafchromic

 ashland.com

/ efficacy usability allure integrity profitability™

Ashland LLC, 1005 US Highway 202/206, Bridgewater, NJ 08807 USA



Ashland™
always solving

film

EBT3 Ballcube I (x20)


LOT 10012001B1

 2022-10-01

REF 828193



(01)00850000065109


ashland.com

/ efficacy usability a

gafchromic™

film

RT3 Ballcube I (x20)

10012001B1

2022-10-01

828193



101100850000065109

Ashland
always solving

ashland.com / efficacy usability allure integrity profitability™

Manufactured for: Ashland Specialty Ingredients
G.P. 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Radiochromic Film. Store at room temperature
($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Keep out of light when not in use.

Manufactured for: Ashland Specialty Ingredients G.P.
1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, EE. UU.

Película radiofotocromica. Almacene a temperatura
ambiente ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Manténgase alejado de la
luz cuando no se use. Número de registro para
Colombia: 20016061594

Fabriziato da Ashland Specialty Ingredients G.P.
1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Film radiochromic. Stocare la temperatura
ambientă ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Gărză la lumina
când nu este utilizat.

Hergestellt durch Ashland Specialty Ingredients G.P.
1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Radiochromischer Film. Bei Raumtemperatur lagern
($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Bei Nichtgebrauch vor Licht schützen.

製造商: Ashland Specialty Ingredients G.P.
1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

放射線感光性フィルム。室温 ($\leq 25^{\circ}\text{C}$) で
保管してください。使用していないときは、
光に当たらないようにしてください。

製造商: Ashland Specialty Ingredients G.P.
1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Radiochromický film. Ukládejte při pokojové
teplotě ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Nepoužívejte v přítomnosti světla.

Filmul radiofotocromic. Almacene la temperatura
ambientă ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Nu expuneți la lumină
când nu este utilizat.

Fabriziato da Ashland Specialty Ingredients G.P.
1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Film radiochromico. Almacene a temperatura
ambiente ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Mantener protegido da luz
quando não for usado. Número de registro no Brasil:
10361700016

Producent: Ashland Specialty Ingredients G.P.
1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Filme radiofotocromice. Almacenează la temperatura
ambientă ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Mențineți protejite de la
lumină când nu sunt utilizate.

Producent: Ashland Specialty Ingredients G.P.
1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Filme radiofotocromice. Almacene a temperatura
ambiente ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Mantener protegido da luz
quando não for usado. Número de registro no Brasil:
10361700016

Produkt: Ashland Specialty Ingredients G.P.
1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Radiochromic Film. Store at room temperature
($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Keep out of light when not in use.

Produkt: Ashland Specialty Ingredients G.P.
1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Película radiofotocromica. Almacene a temperatura
ambiente ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Manténgase alejado de la
luz cuando no se use. Número de registro para
Colombia: 20016061594

Fabriziato da Ashland Specialty Ingredients G.P.
1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Film radiochromic. Stocare la temperatura
ambientă ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Gărză la lumina
când nu este utilizat.

Hergestellt durch Ashland Specialty Ingredients G.P.
1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Radiochromischer Film. Bei Raumtemperatur lagern
($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Bei Nichtgebrauch vor Licht schützen.

製造商: Ashland Specialty Ingredients G.P.
1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

放射線感光性フィルム。室温 ($\leq 25^{\circ}\text{C}$) で
保管してください。使用していないときは、
光に当たらないようにしてください。

製造商: Ashland Specialty Ingredients G.P.
1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Radiochromický film. Ukládejte při pokojové
teplotě ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Nepoužívejte v přítomnosti světla.

Filmul radiofotocromic. Almacene la temperatura
ambientă ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Nu expuneți la lumină
când nu este utilizat.

Fabriziato da Ashland Specialty Ingredients G.P.
1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Filme radiofotocromice. Almacene a temperatura
ambiente ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Mantener protegido da luz
quando não for usado. Número de registro no Brasil:
10361700016

Producent: Ashland Specialty Ingredients G.P.
1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Filme radiofotocromice. Almacenează la temperatura
ambientă ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Mențineți protejite de la
lumină când nu sunt utilizate.

Producent: Ashland Specialty Ingredients G.P.
1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Filme radiofotocromice. Almacene a temperatura
ambiente ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Mantener protegido da luz
quando não for usado. Número de registro no Brasil:
10361700016

Produit: Ashland Specialty Ingredients G.P.
1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Radiochromic Film. Store at room temperature
($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Keep out of light when not in use.

Produit: Ashland Specialty Ingredients G.P.
1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Película radiofotocromica. Almacene a temperatura
ambiente ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Manténgase alejado de la
luz cuando no se use. Número de registro para
Colombia: 20016061594

Fabriziato da Ashland Specialty Ingredients G.P.
1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Film radiochromic. Stocare la temperatura
ambientă ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Gărză la lumina
când nu este utilizat.

Hergestellt durch Ashland Specialty Ingredients G.P.
1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Radiochromischer Film. Bei Raumtemperatur lagern
($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Bei Nichtgebrauch vor Licht schützen.

製造商: Ashland Specialty Ingredients G.P.
1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

放射線感光性フィルム。室温 ($\leq 25^{\circ}\text{C}$) で
保管してください。使用していないときは、
光に当たらないようにしてください。

製造商: Ashland Specialty Ingredients G.P.
1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Radiochromický film. Ukládejte při pokojové
teplotě ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Nepoužívejte v přítomnosti světla.

Filmul radiofotocromic. Almacene la temperatura
ambientă ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Nu expuneți la lumină
când nu este utilizat.

Fabriziato da Ashland Specialty Ingredients G.P.
1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Filme radiofotocromice. Almacene a temperatura
ambiente ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Mantener protegido da luz
quando não for usado. Número de registro no Brasil:
10361700016

Producent: Ashland Specialty Ingredients G.P.
1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA



Filme radiofotocromice. Almacenează la temperatura
ambientă ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Mențineți protejite de la
lumină când nu sunt utilizate.

Producent: Ashland Specialty Ingredients G.P.
1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Filme radiofotocromice. Almacene a temperatura
ambiente ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Mantener protegido da luz
quando não for usado. Número de registro no Brasil:
10361700016

EC REP

Ashland Services BV
Nieuwland 9
3334LH Zoegredicht
Netherlands




film

BT3 Mini Ballcube (x20)

LOT

10012001MB




(01)00850000065123

REF

828215

2022-10-01


ashland.com



efficacy usability

gafchromic™

film

EBT3 Mini Ballcube (x20)

LOT 10012001MB

2022-10-01

REF 828215



(01)00850000065123

Ashland
always solving

ashland.com

/ efficacy usability allure integrity profitability™

Manufactured by Ashland Specialty Ingredients G.P. 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Radiochromic Film. Store at room temperature ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Keep out of light when not in use.

Manufactured for Ashland Specialty Ingredients G.P. 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, EE.U.U.
Película radiochromica. Almacene a temperatura ambiente ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Manténgase alejado de la luz cuando no se use. Número de registro para Colombia: 2007.6061594

Fabriziato per Ashland Specialty Ingredients G.P. 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, Stati Uniti
Film radiochromique. Stocker à température ambiante ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Garder à l'abri de la lumière lorsque non utilisé.

Hergestellt durch Ashland Specialty Ingredients G.P. 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Radiochromischer Film. Bei Raumtemperatur lagern ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Das Licht ausweichen, wenn nicht benutzt.

製造元: Ashland Specialty Ingredients G.P. 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
放射性線感光性フィルム。室温（ $\leq 25^{\circ}\text{C}$ ）で保管してください。使用していないときは、光に当てないようにしてください。

Hersteller: Ashland Specialty Ingredients G.P. 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Radiochromická film. Ukládat při pokojové teplotě ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Zachovávat mimo světlo, když není používán.

Produs de Ashland Specialty Ingredients G.P. 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, SUA
Film radiochromic. A se depozita la temperatura camerei ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). A se ține de lumină atunci când nu este utilizat.

Производство: компания Ashland Specialty Ingredients G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, США
Радиоактивный фоточувствительный материал. Хранить при комнатной температуре ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Избегать воздействия света, когда не используется.

Yarışla spelechrom Ashland Specialty Ingredients G.P. 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Radiochromický film. Skladujte při pokojové teplotě ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Chráněte před světlem, když se nepoužívá.

Tilbered av Ashland Specialty Ingredients G.P. 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Radiochromisk film. Forvarer ved rumtemperatur ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Forvarer mørkt når den ikke anvendes.

aflever Ashland Specialty Ingredients G.P. 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
radiochromický film. Ukládat při pokojové teplotě ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Chráněte před světlem, když se nepoužívá.

Gyártja: Ashland Specialty Ingredients G.P. 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, SUA
Radiochrom film. Tárolja szobahőmérsékleten tárolandó ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Háttérmentől távol tartandó, amikor nem használják.

Fabrikett for Ashland Specialty Ingredients G.P. 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, Norge
Radiochromisk film. Oppbevar ved stuetemperatur ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Hold unna lys når den ikke er i bruk.

Fabriziato per Ashland Specialty Ingredients G.P. 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, Italia
Pellicola radiochromica. Conservare a temperatura ambiente ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Tenere al riparo dalla luce quando non in uso.

製造元: Ashland Specialty Ingredients G.P. 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
ラジオクロミックフィルム。室温（ $\leq 25^{\circ}\text{C}$ ）で保管してください。使用していないときは、光に当てないようにしてください。

Ashland Specialty Ingredients G.P. 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
라디오크로믹 필름. 실온（ $\leq 25^{\circ}\text{C}$ ）에서 보관하십시오. 사용하지 않을 때에는 빛으로부터 차단하십시오. (필름가)

Radiochromický film. Skladujte při pokojové teplotě ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Chráněte před světlem, když se nepoužívá.

Produs de Ashland Specialty Ingredients G.P. 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, SUA
Film radiochromic. A se depozita la temperatura camerei ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). A se ține de lumină atunci când nu este utilizat.

Производство: компания Ashland Specialty Ingredients G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, США
Радиоактивный фоточувствительный материал. Хранить при комнатной температуре ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Избегать воздействия света, когда не используется.

Yarışla spelechrom Ashland Specialty Ingredients G.P. 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Radiochromický film. Skladujte při pokojové teplotě ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Chráněte před světlem, když se nepoužívá.

Tilbered av Ashland Specialty Ingredients G.P. 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Radiochromisk film. Forvarer ved rumtemperatur ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Forvarer mørkt når den ikke anvendes.

aflever Ashland Specialty Ingredients G.P. 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
radiochromický film. Ukládat při pokojové teplotě ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Chráněte před světlem, když se nepoužívá.

Produs de Ashland Specialty Ingredients G.P. 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, SUA
Film radiochromic. A se depozita la temperatura camerei ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). A se ține de lumină atunci când nu este utilizat.

Производство: компания Ashland Specialty Ingredients G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, США
Радиоактивный фоточувствительный материал. Хранить при комнатной температуре ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Избегать воздействия света, когда не используется.

Yarışla spelechrom Ashland Specialty Ingredients G.P. 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Radiochromický film. Skladujte při pokojové teplotě ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Chráněte před světlem, když se nepoužívá.

Tilbered av Ashland Specialty Ingredients G.P. 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Radiochromisk film. Forvarer ved rumtemperatur ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Forvarer mørkt når den ikke anvendes.

aflever Ashland Specialty Ingredients G.P. 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
radiochromický film. Ukládat při pokojové teplotě ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Chráněte před světlem, když se nepoužívá.

Produs de Ashland Specialty Ingredients G.P. 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, SUA
Film radiochromic. A se depozita la temperatura camerei ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). A se ține de lumină atunci când nu este utilizat.

Производство: компания Ashland Specialty Ingredients G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, США
Радиоактивный фоточувствительный материал. Хранить при комнатной температуре ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Избегать воздействия света, когда не используется.

Yarışla spelechrom Ashland Specialty Ingredients G.P. 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Radiochromický film. Skladujte při pokojové teplotě ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Chráněte před světlem, když se nepoužívá.

Tilbered av Ashland Specialty Ingredients G.P. 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Radiochromisk film. Forvarer ved rumtemperatur ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Forvarer mørkt når den ikke anvendes.

aflever Ashland Specialty Ingredients G.P. 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
radiochromický film. Ukládat při pokojové teplotě ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Chráněte před světlem, když se nepoužívá.

Produs de Ashland Specialty Ingredients G.P. 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, SUA
Film radiochromic. A se depozita la temperatura camerei ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). A se ține de lumină atunci când nu este utilizat.

Производство: компания Ashland Specialty Ingredients G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, США
Радиоактивный фоточувствительный материал. Хранить при комнатной температуре ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Избегать воздействия света, когда не используется.

Yarışla spelechrom Ashland Specialty Ingredients G.P. 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Radiochromický film. Skladujte při pokojové teplotě ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Chráněte před světlem, když se nepoužívá.

Tilbered av Ashland Specialty Ingredients G.P. 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Radiochromisk film. Forvarer ved rumtemperatur ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Forvarer mørkt når den ikke anvendes.

aflever Ashland Specialty Ingredients G.P. 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
radiochromický film. Ukládat při pokojové teplotě ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Chráněte před světlem, když se nepoužívá.

Produs de Ashland Specialty Ingredients G.P. 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, SUA
Film radiochromic. A se depozita la temperatura camerei ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). A se ține de lumină atunci când nu este utilizat.

Производство: компания Ashland Specialty Ingredients G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, США
Радиоактивный фоточувствительный материал. Хранить при комнатной температуре ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Избегать воздействия света, когда не используется.

Yarışla spelechrom Ashland Specialty Ingredients G.P. 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Radiochromický film. Skladujte při pokojové teplotě ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Chráněte před světlem, když se nepoužívá.

Tilbered av Ashland Specialty Ingredients G.P. 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Radiochromisk film. Forvarer ved rumtemperatur ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Forvarer mørkt når den ikke anvendes.

aflever Ashland Specialty Ingredients G.P. 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
radiochromický film. Ukládat při pokojové teplotě ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Chráněte před světlem, když se nepoužívá.

Produs de Ashland Specialty Ingredients G.P. 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, SUA
Film radiochromic. A se depozita la temperatura camerei ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). A se ține de lumină atunci când nu este utilizat.

Производство: компания Ashland Specialty Ingredients G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, США
Радиоактивный фоточувствительный материал. Хранить при комнатной температуре ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Избегать воздействия света, когда не используется.

Yarışla spelechrom Ashland Specialty Ingredients G.P. 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Radiochromický film. Skladujte při pokojové teplotě ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Chráněte před světlem, když se nepoužívá.

gafchromic™ film

TEMPERATURE HISTORY INDICATOR CARD

– CAUTION –

Before using GAFCHROMIC™ products, observe the color of the Temperature Indicator.

IF BLUE/BLACK: Temperature history is good, products are safe to use.

IF RED/ORANGE: Package overheated in transit; DO NOT USE products; Contact Ashland to receive a replacement.

From the US, contact: Customer Service, tel: (800) 622-4423.

From outside the US, contact: Mkt. Manager, tel: (908) 243-4724.

TEMPERATURE INDICATOR

gafchromic™ film is temperature sensitive. Product is exposed to radiation when used for dosimetry. If stored at 25°C, store in radiation when not in use. If stored at 25°C, store in radiation when not in use. If stored at 25°C, store in radiation when not in use.

When the film is routinely exposed, ensure that you are disposing of materials in a safe manner. Do not use the film for any other purpose. Do not use the film for any other purpose. Do not use the film for any other purpose.

US Highway 202/206

ashland.com
info@ashland.com
ask a distributor. For the distributor, visit ashland.com

gafchromic™ film

EBT3 Mini Ballcube (x20)

LOT 10012001MB

2022-10-01

REF 828215

Ashland
always solving

ashland.com

efficacy, stability, culture, integrity, profitability™

CK Miniball-AS (Sagittal)
10 Each

CK Miniball-AL (Axial)
10 Each




film

BT3P, 8x10" (x25)

LOT 12112001

2022-12-11

REF 841975



(01)00850000065499

TEMPERATURE HISTORY INDICATOR CARD


- CAUTION -

Before using GAFCHROMIC™ dosimetry film observe the color of the attached Temperature Indicator

IF BLUE/BLACK: Temperature history is good. GAFCHROMIC™ dosimetry film is safe to use.

IF RED/ORANGE: Package investigated at Ashland. DO NOT USE GAFCHROMIC™ DOSIMETRY FILM. In the U.S., contact Customer Service 1-800-838-4422. In Ashland return and replace in replacement. Outside U.S., contact your local distributor. For the name of a distributor in your area, contact the Marketing Manager in the U.S. Tel: 1-800-838-4422.

TEMPERATURE INDICATOR




who custom cuts?

gafchromic™ film

To help you save time and money, Ashland can provide you with custom base cut gafchromic™ film to meet your exact specifications.

- save time - ready to use right out of the box
- reduce waste - no film scrap since the film is cut to your specifications
- consistent cuts - film is cut with precision to ensure each cut of film is correct

For orders and inquiries, please contact ashland@ashland.com and please include specifications and diagrams.



gafchromic™

film

10T AP, 8x10" (425)
12312001
2022-12-11
849575




Ashland DoseRight

ashland.com

efficiency usability assure integrity profitability

Ashland LLC, 10000 Highway 202, Suite 100, Ashland, WI 54806 USA



Customization brings you what you need to know to make the most of your data. It's not just a film, it's a solution. It's a way to make sure you're always solving.

KEEP ASHLEND™ FILM IN THE DARK UNTIL YOU'RE READY TO USE IT.

©2012 Ashland LLC. All rights reserved.

film

EBTXD, 8X10" (x25)

LOT 10272001

 2023-04-27

REF 859138



(01)00850000065253

TEMPERATURE HISTORY INDICATOR CARD

- CAUTION -

Before using GAFCHROMIC™ Astronomy film observe the color of this attached Temperature Indicator

IF BLUE/BLACK: Temperature history is good. GAFCHROMIC™ Astronomy film is safe to use.

IF RED/CHERRY: Reddening manifested on film. DO NOT USE GAFCHROMIC™ ASTRONOMY FILM. In the U.S., contact Customer Service (800) 522-4622 for information about and request a replacement. Outside U.S., contact your local distributor for the name of a distributor or your area contact the Marketing Manager in the U.S.

TEMPERATURE INDICATOR

who custom cuts?

gafchromic™ film

To help you save time and money, Ashland can provide you with customized, laser cut, gafchromic™ film to meet your exact specifications.

- save time - ready to use right out of the box
- reduce waste - no film scrap since the film is cut to your specifications
- consistent cuts - film is cut with precision to ensure each cut of film is correct

For orders and inquiries, please contact advancedmaterials@ashland.com and please include specifications and diagrams.

ESTD, 8x10" (x25)


18272001

2023-04-27

859134

ashland.com / efficacy mobility drive integrity profitability™

Ashland U.S. 1000 Highway 200/20A, Bridgewater, NJ 08807 USA



film

EBT-XD Ballcube II (x32)


LOT 11062001B2

 2023-05-06

REF 873550



(01)00850000065178


ashland.com

/ efficacy usability

gafchromic™

film

EBT-XD Ballcube II (x32)

LOT 11062001B2

2023-05-06

REF 873550



(01)00850000065178

Ashland
always solving

ashland.com / efficacy usability allure integrity profitability™

Manufactured for: Ashland Specialty Ingredients
G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Radiochromic Film. Store at room temperature
(≤25°C). Keep out of light when not in use.

Manufactured for: Ashland Specialty Ingredients G.P.,
1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Felícula radiochromica. Almacenar a temperatura
ambiente (≤25°C). Manténgase alejado de la
luz cuando no se use. Número de registro para
Colombia: 20016061594

Fabrizato por Ashland Specialty Ingredients G.P.,
1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Film radiochromique. Stocker à température
ambiante (≤25°C). Garder à l'abri de la lumière
lorsque non utilisé.

Radiochromischer Film. Bei Raumtemperatur lagern
(≤25°C). Bei Nichtgebrauch vor Licht schützen.

Radiochromic film. Opbevar ved stuetemperatur
(≤25°C). Opbevar væk fra lys, når den ikke anvendes.

Radiochromic film. Sthakujte pri pokojnej
teplotě (≤25°C). Neopisťujte materiál svetlom, keď
je mimo dosahu svetla.

Radiochromic film. Sthakujte pri pokojnej
teplotě (≤25°C). Neopisťujte materiál svetlom, keď
je mimo dosahu svetla.

Verbruik: opbevoort Ashland Specialty Ingredients
G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Verbruik: opbevoort Ashland Specialty Ingredients
G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Verbruik: opbevoort Ashland Specialty Ingredients
G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Verbruik: opbevoort Ashland Specialty Ingredients
G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Verbruik: opbevoort Ashland Specialty Ingredients
G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Verbruik: opbevoort Ashland Specialty Ingredients
G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Verbruik: opbevoort Ashland Specialty Ingredients
G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Verbruik: opbevoort Ashland Specialty Ingredients
G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Verbruik: opbevoort Ashland Specialty Ingredients
G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Verbruik: opbevoort Ashland Specialty Ingredients
G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Gafchromic Ashland Specialty Ingredients G.P.,
1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Radiochromic film. Scobahimindokieren stakend
(≤25°C). Haveruion kival kényit tárol tartandó.

Fabrizato por Ashland Specialty Ingredients G.P.,
1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Gafchromic film. Scobahimindokieren stakend
(≤25°C). Haveruion kival kényit tárol tartandó.

Fabrizato por Ashland Specialty Ingredients G.P.,
1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Film radiochromico. Conservare a temperatura
ambiente (≤25°C). Tenere al riparo dalla luce
quando non in uso.

Radiochromic film. Scobahimindokieren stakend
(≤25°C). Haveruion kival kényit tárol tartandó.

Radiochromic film. Scobahimindokieren stakend
(≤25°C). Haveruion kival kényit tárol tartandó.

Radiochromic film. Scobahimindokieren stakend
(≤25°C). Haveruion kival kényit tárol tartandó.

Radiochromic film. Scobahimindokieren stakend
(≤25°C). Haveruion kival kényit tárol tartandó.

Radiochromic film. Scobahimindokieren stakend
(≤25°C). Haveruion kival kényit tárol tartandó.

Radiochromic film. Scobahimindokieren stakend
(≤25°C). Haveruion kival kényit tárol tartandó.

Radiochromic film. Scobahimindokieren stakend
(≤25°C). Haveruion kival kényit tárol tartandó.

Radiochromic film. Scobahimindokieren stakend
(≤25°C). Haveruion kival kényit tárol tartandó.

Radiochromic film. Scobahimindokieren stakend
(≤25°C). Haveruion kival kényit tárol tartandó.

Radiochromic film. Scobahimindokieren stakend
(≤25°C). Haveruion kival kényit tárol tartandó.

Radiochromic film. Scobahimindokieren stakend
(≤25°C). Haveruion kival kényit tárol tartandó.

Radiochromic film. Scobahimindokieren stakend
(≤25°C). Haveruion kival kényit tárol tartandó.

Radiochromic film. Scobahimindokieren stakend
(≤25°C). Haveruion kival kényit tárol tartandó.

Radiochromic film. Scobahimindokieren stakend
(≤25°C). Haveruion kival kényit tárol tartandó.

Produit de Ashland Specialty Ingredients G.P.,
1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Film radiocromic. A se depozita la temperatura
camerei (≤25°C). A se feri de lumina atunci când
nu este utilizat.

Produit de Ashland Specialty Ingredients G.P.,
1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Film radiocromic. A se depozita la temperatura
camerei (≤25°C). A se feri de lumina atunci când
nu este utilizat.

Produit de Ashland Specialty Ingredients G.P.,
1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Film radiocromic. A se depozita la temperatura
camerei (≤25°C). A se feri de lumina atunci când
nu este utilizat.

Produit de Ashland Specialty Ingredients G.P.,
1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Film radiocromic. A se depozita la temperatura
camerei (≤25°C). A se feri de lumina atunci când
nu este utilizat.

Produit de Ashland Specialty Ingredients G.P.,
1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Film radiocromic. A se depozita la temperatura
camerei (≤25°C). A se feri de lumina atunci când
nu este utilizat.

Produit de Ashland Specialty Ingredients G.P.,
1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Film radiocromic. A se depozita la temperatura
camerei (≤25°C). A se feri de lumina atunci când
nu este utilizat.

Produit de Ashland Specialty Ingredients G.P.,
1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Film radiocromic. A se depozita la temperatura
camerei (≤25°C). A se feri de lumina atunci când
nu este utilizat.

Produit de Ashland Specialty Ingredients G.P.,
1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Film radiocromic. A se depozita la temperatura
camerei (≤25°C). A se feri de lumina atunci când
nu este utilizat.

Produit de Ashland Specialty Ingredients G.P.,
1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Film radiocromic. A se depozita la temperatura
camerei (≤25°C). A se feri de lumina atunci când
nu este utilizat.

Produit de Ashland Specialty Ingredients G.P.,
1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA

Film radiocromic. A se depozita la temperatura
camerei (≤25°C). A se feri de lumina atunci când
nu este utilizat.

EC REP

Ashland Services BV
Noordweg 9
3334AH Dordrecht
Netherlands



gafchromic

film

EBT-XD AQUA (x100)

LOT 11062001A


 2023-05-06

REF 873547



(01)00850000065154


ООО ЦРПМ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



BT-XD XLT (x20)

LOT

11062001X




(01)00850000065192

2023-05-06

REF

873848



ashland.com



efficacy usability

gafchromic™
film

EBT-XD XLT (x20)

LOT 11062001X

2023-05-06

REF 873848



(01)00850000065192

Ashland
always solving

ashland.com

/ efficacy usability allure integrity profitability™

Manufactured for: Ashland Specialty Ingredients G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Radiochromic Film. Store at room temperature ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Keep out of light when not in use.

Manufactured for: Ashland Specialty Ingredients G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, EE.UU.
Película radiochromica. Almacene a temperatura ambiente ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Manténgase alejado de la luz cuando no se use. Número de registro para Colombia: 200746061594

Fabriziato per: Ashland Specialty Ingredients G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, Stati Uniti
Film radiochromico. Shocke a temperatura ambiente ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Garder à l'abri de la lumière lorsque non utilisé.

Hergestellt durch: Ashland Specialty Ingredients G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Radiochromischer Film. Bei Raumtemperatur lagern ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Bei Nichtgebrauch vor Licht schützen.

Herstelt för: Ashland Specialty Ingredients G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Radiochromisk film. Lagrings- och hanteringsinstruktioner: $\leq 25^{\circ}\text{C}$. Vid icke användning skyddas från ljus.

Herstelt för: Ashland Specialty Ingredients G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Radiochromisk film. Lagrings- och hanteringsinstruktioner: $\leq 25^{\circ}\text{C}$. Vid icke användning skyddas från ljus.

Herstelt för: Ashland Specialty Ingredients G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Radiochromisk film. Lagrings- och hanteringsinstruktioner: $\leq 25^{\circ}\text{C}$. Vid icke användning skyddas från ljus.

Herstelt för: Ashland Specialty Ingredients G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Radiochromisk film. Lagrings- och hanteringsinstruktioner: $\leq 25^{\circ}\text{C}$. Vid icke användning skyddas från ljus.

Herstelt för: Ashland Specialty Ingredients G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Radiochromisk film. Lagrings- och hanteringsinstruktioner: $\leq 25^{\circ}\text{C}$. Vid icke användning skyddas från ljus.

Herstelt för: Ashland Specialty Ingredients G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Radiochromisk film. Lagrings- och hanteringsinstruktioner: $\leq 25^{\circ}\text{C}$. Vid icke användning skyddas från ljus.

Gefüge: Ashland Specialty Ingredients G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Radiochromer Film. Speicherung bei Raumtemperatur ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Vor Licht schützen, wenn nicht in Gebrauch.

Gefüge: Ashland Specialty Ingredients G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Radiochromer Film. Speicherung bei Raumtemperatur ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Vor Licht schützen, wenn nicht in Gebrauch.

Gefüge: Ashland Specialty Ingredients G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Radiochromer Film. Speicherung bei Raumtemperatur ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Vor Licht schützen, wenn nicht in Gebrauch.

Gefüge: Ashland Specialty Ingredients G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Radiochromer Film. Speicherung bei Raumtemperatur ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Vor Licht schützen, wenn nicht in Gebrauch.

Gefüge: Ashland Specialty Ingredients G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Radiochromer Film. Speicherung bei Raumtemperatur ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Vor Licht schützen, wenn nicht in Gebrauch.

Gefüge: Ashland Specialty Ingredients G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Radiochromer Film. Speicherung bei Raumtemperatur ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Vor Licht schützen, wenn nicht in Gebrauch.

Gefüge: Ashland Specialty Ingredients G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Radiochromer Film. Speicherung bei Raumtemperatur ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Vor Licht schützen, wenn nicht in Gebrauch.

Gefüge: Ashland Specialty Ingredients G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Radiochromer Film. Speicherung bei Raumtemperatur ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Vor Licht schützen, wenn nicht in Gebrauch.

Gefüge: Ashland Specialty Ingredients G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Radiochromer Film. Speicherung bei Raumtemperatur ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Vor Licht schützen, wenn nicht in Gebrauch.

Gefüge: Ashland Specialty Ingredients G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Radiochromer Film. Speicherung bei Raumtemperatur ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). Vor Licht schützen, wenn nicht in Gebrauch.

Produit de: Ashland Specialty Ingredients G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Film radiochromique. À conserver à température ambiante ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). À l'abri de la lumière lorsqu'il n'est pas utilisé.

Produit de: Ashland Specialty Ingredients G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Film radiochromique. À conserver à température ambiante ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). À l'abri de la lumière lorsqu'il n'est pas utilisé.

Produit de: Ashland Specialty Ingredients G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Film radiochromique. À conserver à température ambiante ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). À l'abri de la lumière lorsqu'il n'est pas utilisé.

Produit de: Ashland Specialty Ingredients G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Film radiochromique. À conserver à température ambiante ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). À l'abri de la lumière lorsqu'il n'est pas utilisé.

Produit de: Ashland Specialty Ingredients G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Film radiochromique. À conserver à température ambiante ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). À l'abri de la lumière lorsqu'il n'est pas utilisé.

Produit de: Ashland Specialty Ingredients G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Film radiochromique. À conserver à température ambiante ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). À l'abri de la lumière lorsqu'il n'est pas utilisé.

Produit de: Ashland Specialty Ingredients G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Film radiochromique. À conserver à température ambiante ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). À l'abri de la lumière lorsqu'il n'est pas utilisé.

Produit de: Ashland Specialty Ingredients G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Film radiochromique. À conserver à température ambiante ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). À l'abri de la lumière lorsqu'il n'est pas utilisé.

Produit de: Ashland Specialty Ingredients G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Film radiochromique. À conserver à température ambiante ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). À l'abri de la lumière lorsqu'il n'est pas utilisé.

Produit de: Ashland Specialty Ingredients G.P., 1005 Rt. 202/206, Bridgewater, NJ 08807, USA
Film radiochromique. À conserver à température ambiante ($\leq 25^{\circ}\text{C}$). À l'abri de la lumière lorsqu'il n'est pas utilisé.

EC REP

Ashland Services BV
Houtweg 1
3334LV, Leidschendam
Netherlands

«Прошито и пронумеровано

43 (срок три) листа».

Директор ООО «Медеки»

Медеки

М.П.

/Никоноров И.С.

