

**Роботизированное (кинематическое) изделие имитации шага медицинское «Орторент»
модель Роботизированное (кинематическое) изделие имитации шага медицинское «Орторент»**



Общий вид






Стойка управления



**Датчики бега, скорости, мощности и дистанции, наборы
кардиопередатчиков, нагрудные кардиопередатчики, марки Polar**



Пульсоксиметр медицинский «Armed» (вариант исполнения: YX200)



Аппарат для функциональной многоканальной электромиостимуляции

«Ортосент ФЭС» по ТУ 26.60.13-023-11363852-2020




Монитор мульти - параметровый пациента STAR 8000 с принадлежностями (вариант исполнения: STAR 8000A)



Подвес реабилитационный для вертикализации пациента «Орторент»

ООО ЦРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru Модель «Орторент С (стационарный)»



Конструкция для крепления рельсовой системы исполнение
«Стандарт»



**Конструкция для крепления рельсовой системы исполнение
«Стандарт детская»**



Система для подъема и перемещения пациентов рельсовая (потолочная, настенная)

медицинская «ОРТОРЕНТ ПРМ-01» по ТУ 9451-013-57972160-2016



Система для подъема и перемещения пациентов рельсовая (потолочная, настенная)

медицинская «ОРТОРЕНТ ПРМ-02» по ОРТО.942819.016 ТУ



Электрокардиограф компьютерный "Поли-Спектр-8/ЕХ" по
ТУ 26.60.12-017-13218158-2018



Телевизор



Проектор






Персональный компьютер



Стойка под мультимедиа



**Свободностоящая система рельс – траверс с 4-мя опорами размер 3*3, 3*4, 4*4,
4*3, 4.8*4.8 метра**



Блок подвеса механический



Модель WH-C 200



Модель WH-C 300



Модель WH-C 500

Устройство для индикации веса



Распорка (450 мм, 550 мм, 650 мм)





Система опоры тела, вариант исполнения: – Пояс поддерживающий детский



Упаковка


Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 25 листов
Генеральный директор
ООО «Орторент» Великов О. А.



**Роботизированное (кинематическое) изделие имитации шага медицинское «Орторент»
модель Роботизированное (кинематическое) изделие имитации шага медицинское детское
«Орторент»**








Стойка управления



**Датчики бега, скорости, мощности и дистанции, наборы
кардиопередатчиков, нагрудные кардиопередатчики, марки Polar**



Пульсоксиметр медицинский «Armed» (вариант исполнения: YX200)



Аппарат для функциональной многоканальной электромиостимуляции

«Ортосент ФЭС» по ТУ 26.60.13-023-11363852-2020




Монитор мульти - параметровый пациента STAR 8000 с принадлежностями (вариант исполнения: STAR 8000A)



Подвес реабилитационный для вертикализации пациента «Орторент»

модель «Орторент С (стационарный)»



Конструкция для крепления рельсовой системы исполнение
«Стандарт»



Конструкция для крепления рельсовой системы исполнение
«Стандарт детская»



Система для подъема и перемещения пациентов рельсовая (потолочная, настенная)
медицинская «ОРТОРЕНТ ПРМ-01» по ТУ 9451-013-57972160-2016



Система для подъема и перемещения пациентов рельсовая (потолочная, настенная)
медицинская «ОРТОРЕНТ ПРМ-02» по ОРТО.942819.016 ТУ



**Электрокардиограф компьютерный "Поли-Спектр-8/EX" по
ТВ 26.60.12-017-13218158-2018**



Телевизор



Проектор




Ноутбук



Персональный компьютер



Стойка под мультимедиа



**Свободностоящая система рельс – траверс с 4-мя опорами размер 3*3, 3*4, 4*4,
4*3, 4.8*4.8 метра**



Блок подвеса механический



Модель WH-C 200



Модель WH-C 300



Модель WH-C 500

Устройство для индикации веса





Система опоры тела, вариант исполнения: – Пояс поддерживающий детский



Упаковка

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 24 листов
Генеральный директор
ООО «Орторент» Великов О. А.



111

Образец маркировки



Роботизированное (кинематическое) изделие имитации шага медицинское «Орторент»
по ОРТО.941566.007 ТУ

Модель: Роботизированное (кинематическое) изделие имитации шага медицинское «Орторент»

Сделано в России

РУ № _____ от _____

Максимальная нагрузка: 150 кг
Потребляемая мощность: 300 Вт
Напряжение питания: $\sim$ (220 $\pm$ 22) В
Частота сети: 50 Гц
Условия транспортирования: t от -50 до +50, влажность до 80%
Условия хранения: t от -40 до +50, влажность до 80%



IP20



Серийный номер 0001

07.07.2022

142116, МО, г. Подольск, ул. Лобачёва, 30 Б

Тел. +7 495 649-62-28 e-mail: info@ortorent.ru



ООО "Орторент"



Роботизированное (кинематическое) изделие имитации шага медицинское «Орторент»
по ОРТО.941566.007 ТУ

Модель: Роботизированное (кинематическое) изделие имитации шага медицинское детское «Орторент»

Сделано в России

РУ № _____ от _____

Максимальная нагрузка: 150 кг
Потребляемая мощность: 300 Вт
Напряжение питания: $\sim$ (220 $\pm$ 22) В
Частота сети: 50 Гц
Условия транспортирования: t от -50 до +50, влажность до 80%
Условия хранения: t от -40 до +50, влажность до 80%



IP20



Серийный номер 0001

07.07.2022

142116, МО, г. Подольск, ул. Лобачёва, 30 Б

Тел. +7 495 649-62-28 e-mail: info@ortorent.ru



ООО "Орторент"

